

范县政府采购

范县乡村振兴局2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

采购编号：范采磋商-2026-28

竞争性磋商文件

采购人：范县乡村振兴局
采购代理机构：范县人民政府采购中心
日期：2026年6月5日

目 录

第一部分 磋商邀请函

第二部分 磋商项目要求

第三部分 磋商须知

第四部分 竞争性磋商项目内容要求

第五部分 竞争性磋商评分标准

第六部分 合 同（文本）

第七部分 政府采购相关政策评审指引

第八部分 附件一磋商响应文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目名称：范县乡村振兴局2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

二、采购项目编号：范采磋商-2026-28

三、项目预算金额：3349458.95元

四、采购需求及要求：详见电子磋商文件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①本项目属于建筑业。为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策规定，本项目专门面向中小企业采购，价格不给予扣除，工程全部由符合政策要求的中小企业承建，非中小企业承建不予接受，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（见附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③残疾人福利单位视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。

④政府强制采购的节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

⑤本国产品标准及相关政策。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

⑥政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采

购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格要求：

（一）供应商需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力，须具备独立法人资格；

注：根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，磋商文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。投标人为分公司等特殊情形时，对于集团公司、分公司可共享共用的资源，招标人予以承认，视为投标人所有。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度财务审计报告(注册时间不足一年须提供完善的财务制度证明或提供银行资信证明)；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺)；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(投标人具有企业缴纳近半年任意一个月的完税证明及社保证明)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供没有重大违法记录的书面声明函,格式自拟，并加盖本单位公章)；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

注：供应商在投标（响应）时，按照濮财购[2022]9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书（详见附件），无需再提交上述证明材料。

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标人须具备建筑工程施工总承包叁级（含）及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证书，未担任其他在建工程的项目经理，并出具《项目经理无在建工程承诺书》。

3、技术负责人需具备相关专业中级及以上技术职称。

4、项目管理人员：施工员、质量员、安全员、材料员、预算员或造价师，须具有有效的岗位证书或执业资格证书。

5、项目经理、技术负责人、项目管理人员均须为本单位正式人员，已缴纳社会保险，提供劳动合同和社保证明。

6、投标人具有健全的财务会计制度及良好财务状况：提供2025年度财务审计报告(注册时间不足一年须提供完善的财务制度证明或提供银行资信证明)。

7、投标人具有企业缴纳近半年任意一个月的完税证明及社保证明。

8、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)要求，被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息】。

10、本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取电子磋商文件事项：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、磋商文件的获取、磋商响应文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

本次招标项目澄清、补充、修改、疑问答复、延期等情况，招标人均在“濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)”上发布，投标人应自行查阅，随时关注，招标人不再另行通知，且不需要潜在投标人确认，当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发布的公告为准，因潜在投标人未能及时查看造成的一切损失，由潜在投标人自行承担。

温馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见：

<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>”

- 1、公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)
- 3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)下载磋商文件；
- 4、售价及代理费：无

九、响应文件上传提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

- 1、时间：2026年6月23日10时00分（北京时间）。
- 2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（综合（2））。
- 3、响应文件递交方式：网上递交

4、下载磋商文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子磋商文件及其它招标资料，此为获取电子磋商文件的唯一途径。

5、投标应文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

6、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳

市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间为投标截止时间始30分钟），提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束）。由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2026年6月23日10时00分（北京时间）。

2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（综合（2））。

十一、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》、(<https://www.pysggzy.cn/>)上发布。

公告期限为五个工作日

十二、注意事项

1、本项目不收取任何费用。

2、本次项目如有变更或延期，变更事项将发布在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》、(<http://www.pysggzy.cn/>)上，采购人及代理机构没有投标人任何信息，无法书面通知，请投标人自行查阅，并下载采购补充文件，投标人应随时关注网站，如有遗漏后果自负。

3、投标人下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的完整性，如有残缺和不明确的问题或对磋商文件有异议，应在自磋商文件下载截止日期起法定期限内向采购人或代理机构提出，否则，将被视为认可本磋商文件内容。

4、投标人在投标截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。

十三、联系方式

1、采购人（采购文件的质疑答复人）：范县乡村振兴局

地址：范县新区德政街西段南

联系人：牛道辉

联系方式：15083252881

2、采购代理机构：范县人民政府采购中心

地址：范县新区德政街范县财政局后楼二楼

联系人：张同锁

联系方式：0393-5267979

3、监督单位：范县财政局政府采购办公室

地址：范县新区德政街中段南

联系方式：0393-5260811

发布人：范县人民政府采购中心

发布时间：2026年6月5日

第二部分 磋商项目要求

序号	项 目	内 容
1	项目概述	范县乡村振兴局2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目
2	资质证件	须提供资质证件电子档：营业执照、法定代表人授权书、授权代表身份证、标书内要求其他证明材料。
3	信用查询	详见磋商邀请函
4	合格投标人的资格条件	详见磋商邀请函
5	获取磋商文件的时间及方式	详见磋商邀请函
6	递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点	详见磋商邀请函
7	供应商要求	参加本次磋商的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
8	标书费及投标保证金	标书费：免费 投标保证金：不需缴纳。
9	评审委员会	本项目采购异地远程评审 评审委员会人数：抽取专家4人，采购人代表1人。
10	投标文件形式	电子投标形式
11	评标办法	本项目采用综合评分法。
12	服务质量及验收标准	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和磋商文件要求；经检验核实，采购单位按招标文件要求验收合格出具报告。
13	付款方式	根据项目施工进度支付工程款。
14	履约保证金	不收取
15	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向范县人民政府采购中心提出质疑。
16	工期	90日历天

17	电子投标文件的编制	<p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 https://www.pysggzy.cn/”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
18	电子标书解密	<p>1. 解密方式：网上解密。网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pysggzy.cn/)按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。注：为保证投标文件按照规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
19	支持本国产品内容	<p>1、<input type="checkbox"/>适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p>2、<input checked="" type="checkbox"/>不适用</p>
20	对招标人的纪律要求	<p>招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。</p>
21	对投标人的纪律要求	<p>投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。</p>

22	对评标委员会成员的纪律要求	评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五部分“评分标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。
23	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
招标文件中若出现释义不明处，以招标人解释为准。		

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

(1)磋商邀请函

(2)磋商项目要求

(3)磋商须知

(4)项目技术要求

(5)合同（文本）

(6)附件—磋商文件格式

(7)反商业贿赂书

2、供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

①供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

②主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码。

1.2字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的字体内容统一使用小4号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3. 正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为1、2、3...；二级为1.1、1.2、…….2.1、2.2...；三级为1.1.1、1.1.2..1.2.1、1.2.2...，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4. 页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5. 版面：全部内容版面应为A4大小，页边距要求左边距为3.17厘米，右边距及上下边距为2.54厘米（误差不超过10%）：正文行距采用固定值30磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进2字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6. 其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7. 如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

(1) 供应商未按规定时间提交磋商文件的。

(2) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(3) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、磋商文件的规定

投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人（负责人）本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

6、供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7、递交磋商文件的密封状态和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

8、磋商文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

网上解密。投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》按时解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

12、磋商程序

(1) 竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，在磋商邀请函规定的时间和地点组织网上磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与供应商进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商

内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13、磋商小组

将根据本次采购项目的特点组建磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的供应商。

(2) 严格按照竞争性磋商文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

(1) 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因

17、成交通知

磋商结束后由范县人民政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

18、签定合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签定合同。

第四部分 竞争性磋商项目内容要求

一、项目概况

本项目竞争性磋商文件及工程量清单、图纸范围内的全部内容。

二、工程量清单（另附）

三、施工图纸（另附）

第五部分 竞争性磋商评分标准

序号	评分项目	评分标准
1	磋商报价 (30分)	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/供应商最后磋商报价）×30</p> <p>注：1. 未通过资格及符合性审查的供应商不参与投标报价得分的计算。</p> <p>说明：供应商报价如果明显低于其他通过资格性审查和符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在评标现场合理的时间内提供书面说明，同时提交相关证明材料；如果供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。</p> <p>2. 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定：</p> <p>2.1. 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>2.2. 关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>2.3. 关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>2.4. 没有提供有效证明材料的投标人将被视为不接受投标报价的扣除，用原投标报价参与评审。</p>

<p>主观因素 评审50分 (暗标部 分)</p>	<p>1、主要实 施方案 (0-8分)</p>	<p>针对本项目情况的主要实施方案、实施工序的合理可行性、内容完整性进行综合评审, 并进行打分, 根据项目实施方案 内容详尽完整性, 科学合理可行性, 分为四个等级, 优得 8分, 良得 5 分, 中得 3 分, 缺项得 0 分。</p>
	<p>2、确保项 目质量的 技术组织 措施(0-8 分)</p>	<p>综合评价质量目标, 质量保证体系是否健全, 质量保证措 施 是否合理有效, 并具有针对性。根据合理可行, 内容完整性 及 针对性, 分为四个等级, 优得 8 分, 良得 5 分, 中得 3 分, 缺 项得 0 分。</p>
	<p>3、确保安 全施工的 技术组织 措施(0-8 分)</p>	<p>综合评价安全施工目标, 安全施工保证体系是否健全, 安全 施工保证措施是否合理有效, 并具有针对性。根据合 理可行, 内容完整性及针对性, 分为四个等级, 优得 8 分, 良得 5 分, 中得 3 分, 缺项得 0 分。</p>
	<p>4、确保工 期的技术 组织措施 (0-8分)</p>	<p>综合评价工期施工目标, 工期施工保证体系是否健全, 工期 施工保证措施是否合理有效, 并具有针对性。根据合 理可行, 内容完整性及针对性, 分为四个等级, 优得8分, 良得5分, 中得3分, 缺项得 0 分。</p>
	<p>5、施工 总平面 图(0-8 分)</p>	<p>根据总体布置是否有针对性, 各临建建筑物位置是否 相互协调, 功能分区是否合理, 场地利用是否得当, 是否 充分满足 施工需要, 是否符合安全文明施工要求等充分 满足本项目施 工要求, 分为四个等级, 优得8分, 良得5</p>

			分， 中得3分， 缺项得 0 分。
		6、施工现场扬尘污染防治和建筑垃圾处置方案 (0-10分)	针对本工程的内容，对扬尘污染、建筑垃圾处置等方案分为四个等级，优得 10 分，良得 6 分，中得 3 分，缺项得 0 分。
3	客观因素 评审20分	企业业绩 (10分)	2023年1月1日以来投标人承担过一项类似业绩的，每有一项得10分。须在投标文件内附中标通知书、合同协议书的扫描件，时间以合同为准。
		优惠承诺 (5分)	<p>1、优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保 依法依规，优惠合理，详实可行；有的得1分， 没有不得分。</p> <p>2、工程质量保修期内的服务承诺；有的得1分，没有不得分。</p> <p>3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；有的得1.5分，没有不得分。</p> <p>4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；有的得1.5分，没有不得分。</p>

		<p>履职尽责 承诺（5 分）</p>	<p>1、在施工期间有关工程质量的承诺。有的得1分，没有不得分。</p> <p>2、安全文明施工的承诺。有的得1分，没有不得分。</p> <p>3、对施工工期的相关承诺。有的得1分，没有不得分。</p> <p>4、项目实施过程中保证为本项目配备专业的管理团队。有的得1分，没有不得分。</p> <p>5、关键岗位人员（项目经理、技术负责人及施工员、质检员（质量员）、安全员、材料员、预算员或造价师）等的在岗、更换等履职尽责承诺（1分，缺一人扣0.5分，扣完为止）。</p>
--	--	-----------------------------	--

第六部分 合同（文本）

政府采购工程项目

施工合同

（样本，仅供参考）

项目名称：_____

合同编号：_____

签订日期：_____

政府采购工程项目施工合同

(样本, 仅供参考)

合同编号: (同招标采购编号)

甲方(全称): _____

乙方(全称): _____

一、项目名称: (同招投标文件项目名称)

二、承包范围: 工程量清单、施工图纸(如有)。

施工内容注意事项:

1、施工单位严格按照招标工程量清单及施工说明要求施工。

2、本工程招标工程量清单内项目结算价最高不超过合同价, 签证及变更内容以评审中心评审\第三方造价咨询机构评审为准, 另行追加。

三、工程质量及验收要求:

1、施工质量必须达到国家施工质量验收标准, 工程所使用的建筑材料采购前应报甲方审验规格、型号、颜色及质量等。

2、施工单位配合项目负责人(由____安排)负责项目全过程施工质量与安全管理, 确保施工质量与项目顺利完成。

3、施工中涉及到隐蔽工程, 乙方应提前____天书面通知甲方验收隐蔽工程, 若乙方未通知甲方, 乙方应按甲方要求无偿复验。

4、工程竣工后, 乙方编制《竣工工程量汇总表》后通知甲方验收, 由使用单位及相关负责人进行质量和工程量初验, 初验后报____验收, 由____相关股室共同组成验收小组, 到现场核实实际工程量。

5、施工中, 如有项目需调整变更, 必须填报《项目变更审批表》, 逐级审批后方可变更实施。变更所产生的费用需同时下浮乙方投标的让利系数。

四、工期要求:

1、开工前, 施工方按照约定的时间编制施工进度计划报给甲方, 经审批通过后实施, 否则按照甲方要求重新编制, 直至合格后方可施工。

2、因非施工方原因造成工程未按计划工期实施时, 施工方必须及时提出工期延期申请, 否则按照施工方原因拖延工期处理。

3、拟开工日期: 年 月 日 拟竣工日期: 年 月 日

4、工期 日历天。（同招标文件要求工期）

五、合同价款的确定：

1、合同金额（含安全文明施工费、规费）：

¥： （大写： ）

六、结算方法

1、工程竣工验收合格后，依据甲方签认后的《竣工工程量汇总表》编制竣工结算书。

2、结算经县财政局评审中心\第三方造价咨询机构审核后，原中标部分项目审核价低于合同价的按审核价结算，审核价高于合同价的按合同价结算，超出部分甲方不承担。签证及变更内容以评审中心\第三方造价咨询机构评审为准，另行追加。

3、材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过__%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过__%时，其超过部分据实调整。

②工程量浮动在±__%以内（含__%），工程量及造价不再调整。工程量偏差在±__%以外时，只调整±__%以外的部分，调增时计算下浮系数，调减工程量时按照调减造价核减，计算下浮系数。工程量浮动超过±__%时，单价需根据定额重新核定。

七、工程款支付方式

根据项目施工进度支付工程款。

八、保修责任

1、工程竣工验收后，土建、安装工程保修期为__年，防水工程保修期__年，保修费用由乙方负责。

2、本工程质量保修金为合同价款的3%，结算时保证金从工程款中扣除，保修期满后甲方无息退还乙方。乙方接到甲方维修通知48小时内未到达现场时，甲方有权使用保修金进行维修，保修金不再退还给乙方。

九、安全文明施工与双方协商的其它条款

1、乙方按有关规定，采取严密施工措施和安全施工操作规程，确保安全施工，做到场清地净，符合地方大气、环卫等主管部门的规定要求，现场扬尘治理符合豫建设标【2016】48号城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）。并按照县政府大气办等主管部门要求做好文明施工和停复工，停工期间不计取乙方相关费用，工期顺延。乙方承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

2、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、地方关系由乙方处理。

4、妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线不受损坏，施工中如果占用或者破坏绿化及道路需提前填写《占用（拆除）绿化、道路申请表》，损坏绿化与绿化结合实际情况进行赔偿，施工后恢复道路原貌。

5、做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，施工产生的垃圾当日清走或者在负责人指定的地方堆放集中清走，不得随意倾倒，如有随意倾倒事件发生，所有正在施工的项目共同处罚，每个项目处罚数额为____元。

6、高空、高危作业时，做好安全措施，如发生安全事故，经济责任全部由乙方承担。

7、乙方应根据甲方管理要求做好安全文明施工措施及管理工作。

本合同经甲乙双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各一份（乙方签订后提供正式合同扫描件），存档二份。以上条款甲乙双方要严格遵守，未尽事宜，双方协商解决。

甲 方（公章）：

乙 方（公章）：

甲方代表（签字或盖章）：

乙方代表（签字或盖章）：

社会统一信用代码：

社会统一信用代码：

单位地址：

单位地址：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

签订时间： 年 月 日

签订时间： 年 月 日

本格式仅供参考,以双方正式合同为准,双方可根据项目特点增减相应条款。

第七部分 政府采购相关政策评审指引

政策1

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策2

政府采购中实施本国产品标准及相关政策

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知(国办发〔2025〕34号)要求,政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》(格式详见投标文件格式)或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,《声明函》或有关证明文件符合要求的,该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“谈判项目要求”的规定。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

政策3

政府采购项目的价格评审优惠的政策

为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策规定，给予提供的（货物/服务）全部由符合政策要求的小微企业（制造/提供）的，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度一律按照6%顶格执行。政府采购工程项目的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定顶格执行。

政府采购工程项目的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定顶格5%执行。

监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

政策4

三部门联合发布关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的人员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何

单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

政策5

节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1. 强制采购节能产品条款（★类品目）

本项目采购产品中属于《节能产品政府采购品目清单》标注★的强制采购范围，依据财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件要求：

①投标人所投该类产品必须提供有效期内的节能产品认证证书，证书信息可在中国政府采购网认证结果查询平台核验有效。

②未提供有效认证证书、证书信息与所投产品不符的，投标文件未实质性响应，按无效投标 / 无效响应处理。

③采购人不接受非认证产品的替代方案，不允许采购清单外未认证产品。

2. 优先采购节能 / 环境标志产品条款

①本项目采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》优先类、《环境标志产品政府采购品目清单》范围，依据财库〔2019〕9号、财库〔2019〕18号文件要求：

②技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先选择提供有效节能 / 环境标志产品认证证书的产品。

③投标人须在投标文件中附产品认证证书扫描件，未提供的不享受优先采购及评审优惠。

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
		单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576） 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）	
	A0206180301 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）	
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB

				30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28378)

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪		HJ2516 投影仪	
4	A020201 复印机		HJ424 数字式复印（包括多功能）设备	
5	A020204 多功能一体机		HJ424 数字式复印（包括多功能）设备	
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机	HJ472 数字式一体化速印机	
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）		HJ2532 轻型汽车	
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车	HJ2532 轻型汽车	
		A02030599 其他乘用车（轿车）	HJ2532 轻型汽车	
9	A020306 客车	A02030601 小型客车	HJ2532 轻型汽车	
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车	HJ2532 轻型汽车	
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机	HJ2531 工商用制冷设备	
		A02052305 空调机组	HJ2531 工商用制冷设备	
		A02052309 专用制冷、空调设备	HJ2531 工商用制冷设备	
12	A020618 生	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器

	活用电器	A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器
13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品
30	A090101 复印纸（包括再生复印纸）			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒（包括再生鼓粉盒）			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品 /HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板（地板）		HJ571 人造板及其制品 /HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷（片）材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材

41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料（建筑涂料除外）			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版

政策6

关于推动解决政府采购异常低价问题的通知

一、强化政府采购异常低价审查

(一) 采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

(二) 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场

价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律責任。

第八部分 附件一磋商响应文件格式

附件1

声 明 书

致：范县人民政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授权（代表姓名）_____（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购_____项目名称_____项目（文件编号：_____）的竞争性磋商采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、范县政府采购供应商信用承诺函
- 3、清单报价一览表
- 4、资格声明函
- 5、法定代表人身份证明书
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、资质、评分证明文件
- 8、反商业贿赂承诺书
- 9、中小企业声明函
- 10、残疾人福利性单位声明函
- 11、关于符合本国产品标准的声明函
- 12、节能产品、环境标志产品认证证书
- 13、投标人认为还需要提交的其它材料
- 14、主观因素评审方案（暗标部分）**

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目报价为：_____，即（人民币大写）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件2

范县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或范县人民政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后, 由范县人民政府采购中心发出(成交)通知书。

工程量清单报价一览表
范县乡村振兴局2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目
工程量清单
工程项目清单汇总表

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮
食储存烘干项目

工程名称：土建工程

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	A.1土石方工程	
1.2	A.4砌筑工程	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	A.6金属结构工程	
1.5	A.8门窗工程	
1.6	A.11楼地面装饰工程	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.8	A.14油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单

工程名称：土建工程

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:平整场地	m ²	4000		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:开挖深度2m	m ³	579.7		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m	m ³	447.34		
4	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土回填 2. 密实度:夯填	m ³	785.9		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余方弃置 2. 5km	m ³	241.14		
	A.4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20 混凝土实心砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m ³	118.85		
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 混凝土普通砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆Mb7.5	m ³	2.22		
8	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 混凝土普通砖 2. 墙体厚度:380 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆Mb7.5	m ³	169.12		
	A.5	混凝土及					

		钢筋 混凝土工程						
9	010501001001	基础 垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	29.92			
10	010502001001	独立 基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础	m3	67.07			
本页小计								

工程项目清单

工程名称: 土建工程

标段: 2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010502006001	钢筋 混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	12.05		
12	010502006002	钢筋 混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35微膨胀自流 柱混凝土二次灌浆	m3	0.71		
13	010502006003	钢筋 混凝土柱	1. C20混凝土柱包脚 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C20	m3	2.84		
14	010502006004	钢筋 混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 构造柱	m3	25.17		
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 压顶	m3	16.36		
16	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 地圈梁	m3	26.06		

17	010502029001	散水	散水 1、C20砼80厚，1：2.5水泥砂浆批面20厚，900宽。 2、砼散水与外墙交接处及沿长度方向每隔12米设分格缝，缝宽15，用沥青砂浆灌缝。 3、散水与勒脚交接处设20宽伸缩缝，用沥青砂浆灌缝。	m2	246.06			
18	010502031001	坡道	坡道 1、素土夯实，地瓜石M25水泥灌浆200厚。 2、200mmC20混凝土随捣随抹平。 3、表面撒1：1干水泥沙子压实扫毛。	m2	15.3			
本页小计								

工程项目清单

工程名称：土建工程

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：部位：独立基础 直径14钢筋	t	1.727		
20	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：部位：框架柱 直径20钢筋	t	1.582		
21	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：部位：框架柱 直径22钢筋	t	1.251		
22	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：部位：构造柱 直径12钢筋	t	0.06		
23	010506010002	现浇混凝土二	1. 钢筋种类、规格：部位：构造柱 直径16钢筋	t	2.516		

		次结构钢筋					
24	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:部位: 圈梁 直径12钢筋	t	3.159		
25	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:部位: 砖墙 直径6钢筋	t	0.598		
26	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:部位: 框架柱 直径8箍筋	t	0.639		
27	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:部位: 构造柱 直径8箍筋	t	1.419		
28	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:部位: 圈梁 直径6箍筋	t	0.872		
	A.6	金属结构工程					
29	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 名称:H型钢柱 H(230~450)X230X6X10、 KFZH230*200*6*8-90 3. 单根柱质量:单重3t以内 4. 运输距离:自定	t	24.323		
本页小计							

工程项目清单

工程名称：土建工程

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:H(600~400)X200X6X8,H(400-650)X230X6X12,H400X200X6X8 3. 构件涂(镀)层要求:单重3t以内	t	35.977			
31	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑、钢拉条、撑杆 2. 构件类型:直拉条:LT ϕ 12张紧圆钢Q235B、斜拉条:XLT ϕ 12张紧圆钢Q235B、撑杆:QCG ϕ 12张紧圆钢Q235B+外套 ϕ 32x2.0钢管、隅撑:YCL50X5Q235B、ZC支撑 ϕ 20圆钢、XG ϕ 121*4.0钢管 3. 部位:墙面 4. 运输距离:自定	t	9.978			
32	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑、钢拉条、撑杆 2. 构件类型:直拉条:LT ϕ 12张紧圆钢Q235B、斜拉条:XLT ϕ 12张紧圆钢Q235B、撑杆:WCG ϕ 12张紧圆钢Q235B+外套 ϕ 32x2.0钢管、隅撑:YCL150X5Q235B、ZC支撑 ϕ 25圆钢、XG ϕ 121*4.0钢管 3. 部位:屋面 4. 运输距离:自定	t	13.091			
本页小计								

工程项目清单

工程名称：土建工程

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:窗柱、门柱、门梁、窗梁 2. 构件类型:门柱 (MZ1):2C180X70X20X2.5 (Q235B)、门梁 (ML1):2C180X70X20X2.5 (Q235B)、窗柱 (CZ1):C180X70X20X2.5 (Q235B)、窗梁 (CL1):2C180X70X20X2.2 (Q235B) 3. 热镀锌 4. 运输距离:自定	t	1.55		
34	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面檩条 2. 构件类型:墙面檩条 (QL1):C180X70X20X2.2 (Q235B)、墙面檩条 (QL2):C180X70X20X2.5 (Q235B) 3. 热镀锌 4. 运输距离:自定	t	12.448		
35	010607003003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条 2. 构件类型:屋面檩条 (WQL):C250X70X20X2.0 (Q235B) 3. 热镀锌 4. 运输距离:自定	t	22.219		
36	010506025001	预埋铁件	1. 螺栓种类:M24预埋螺栓 2. 规格:参结构图预埋螺栓平面布置图	t	0.64		
37	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:M20螺栓	套	1140		
38	010608002002	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:M16螺栓	套	776		
本页小计							

工程项目清单

工程名称：土建工程

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:墙面板 2. 复合板夹芯材料种类、规格:0.6mm-900型彩钢压型板	m2	1783.74			
40	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:屋面板 2. 钢板(复合板)型号、厚度::0.6mm-840型彩钢瓦楞板+防水透气层 3. 0.5mm防粘聚乙烯和聚丙烯膜	m2	4112.16			
41	011402003001	金属面油漆	1. 所有钢结构在到工地或制作前,应在钢构件表面进行除锈处理. 钢构件经除锈处理后应涂防锈漆二道、刷调和漆两遍	m2	4631.48			
本页小计								

工程项目清单

工程名称：土建工程

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:屋顶及墙面 2. 防火等级要求:耐火极限1h, 钢支撑、钢檩条等防火涂料厚度不低于1.5mm, 3. 钢结构节点的防火保护与被连接构件中防火保护要求最高者相同。高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂料厚度。钢结构耐火防护做法:防火涂料应有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,说明中涂料类型及厚度为参考值,实际以检测报告为准,需满足相应耐火极限即可。必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。施工质量的要求遵照《钢结构防火涂料应用技术规程》(T/CECS 24:2020)防火漆选用应注意与底漆兼容。	m2	2455.29		
本页小计							

工程项目清单

工程名称：土建工程

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
43	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2. 防火等级要求:耐火极限1.5h, 钢梁防火涂料厚度28mm, 3. 钢结构节点的防火保护与被连接构件中防火保护要求最高者相同。高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂料厚度。钢结构耐火防护做法:防火涂料应有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,说明中涂料类型及厚度为参考值,实际以检测报告为准,需满足相应耐火极限即可。必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。施工质量的要求遵照《钢结构防火涂料应用技术规程》(T/CECS 24:2020)防火漆选用应注意与底漆兼容。	m2	1118.95			
本页小计								

工程项目清单

工程名称：土建工程

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2. 防火等级要求:耐火极限2.5h, 钢柱防火涂料厚度45mm, 3. 钢结构节点的防火保护与被连接构件中防火保护要求最高者相同。高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂料厚度。钢结构耐火防护做法:防火涂料应有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,说明中涂料类型及厚度为参考值,实际以检测报告为准,需满足相应耐火极限即可。必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。施工质量的要求遵照《钢结构防火涂料应用技术规程》(T/CECS 24:2020)防火漆选用应注意与底漆兼容。	m2	761.12			
	A.8	门窗工程						
45	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JLM4045 2. 门材质:钢制卷帘门	m2	45			
46	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:YFM1222、YFM1224 2. 乙级防火门	m2	8.4			
47	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1828 2. 框、扇材质及规格:65系列白色断桥铝合金上悬中空玻璃窗	m2	71.28			
本页小计								

工程项目清单

工程名称：土建工程

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
	A. 11	楼地面装饰工程						
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	内地面做法 1、素土夯实，200厚C30混凝土随捣随抹，表面撒3mm厚金刚砂 2、200厚3:7灰土 2、素土夯实 3、地面混凝土垫层应在纵横向设置缩缝，纵向缩缝采用平头缝，间距为3~6m；横向缩缝泥砂浆，垫层纵横向缩缝做法见01J304页114 1a、3a。面层的分格缝应与垫层的分格缝相对应。采用假缝，间距为6m，假缝宽度为5~20mm，高度为垫层厚度的1/3，缝内应填水	m ²	3893.31			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	外墙漆外墙面 12YJ1 外墙9A 真石漆外墙面 1、9厚1：3水泥砂浆 2、6厚1：2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	617.51			
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	混合砂浆墙面 12YJ1内墙3A 内墙面层为白色内墙涂料 1、9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平	m ²	588.69			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程
标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	强电	
1.2	消防	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱1-AL1 2. 规格:1000*650*160 3. 安装方式:壁挂 4. 接线端子材质、规格:含端子接线 5. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱2-AL1 2. 规格:1000*650*160 3. 安装方式:壁挂 4. 接线端子材质、规格:含端子接线 5. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱ALE1 2. 规格:400*400*140 3. 安装方式:壁挂 4. 接线端子材质、规格:含端子接线 5. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	台	1		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY22-4*35+1*16 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:配管或桥架 5. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	150		
本页小计							

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储
存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*4 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 配管或桥架 5. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	9.79		
6	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头（五芯） 2. 规格: ≤35mm ² 3. 电压(kV): 1KV 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	个	2		
7	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头（五芯） 2. 规格: ≤10mm ² 3. 电压(kV): 1KV 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	个	2		
8	030412003001	桥架	1. 名称: 强电桥架（超高） 2. 规格: 100*100 3. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	102.97		
9	030412003002	桥架	1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 100*100 3. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	5.7		
本页小计							

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 型钢支架 2. 含支架刷油 3. 所有金属管道、管件和支架等均应做防腐处理, 在涂刷底漆前必须清除表面的灰尘污垢锈斑焊渣等物。经除锈处理后刷防锈底漆两遍; 对于非保温的明装金属管道、管件及所有支架应先刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆或银粉漆两遍。 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	kg	162.99		
11	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	40		
12	030412001004	配管	1. 名称: 配管 (超高) 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	225.79		
13	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 明配 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	34.24		
本页小计							

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030412001005	配管	1. 名称:配管（超高） 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明配 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	885.09		
15	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:暗配 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	150		
16	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-6 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	14.98		
17	030412004002	配线	1. 名称:配线（超高） 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	2326.77		
18	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	418.5		
本页小计							

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	030412004004	配线	1. 名称:配线（超高） 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式:桥架内 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	2556.31			
20	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式:桥架内 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	405			
21	030412004003	配线	1. 名称:配线（超高） 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	332.58			
22	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	202.2			
23	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED灯（超高） 2. 规格:1x150W/140001m 3. 安装方式:吊装 底边距地8.0m 4. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	套	78			
本页小计								

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
24	030413001001	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:详见图纸 3.类型:壁装 4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	套	12			
25	030413002001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:DC36V 1W LED灯 3.安装方式:壁装 4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	套	2			
26	030413002002	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V 5W LED灯 3.安装方式:壁装 4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	套	13			
27	030412006001	接线盒	1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	个	105			
28	030410002001	接地母线	1.名称:基础接地网 2.材质:扁钢-40*4 3.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	552.69			
29	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40*4 3.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	10.39			
本页小计								

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储
存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	125.82			
31	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位 2. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	台	1			
32	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试版 2. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	台	4			
33	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	系统	1			
34	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压(kV):1KV 3. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	系统	1			
		消防						
35	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:衬塑钢管DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. . 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	71.32			
本页小计								

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. . 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m	25.38		
37	030901010001	室内消火栓	1. 名称:自救式消防软管卷盘箱 2. 安装方式:暗装 3. 附件材质、规格、消火栓型号:800*650*240, JPS1.0-19 30m软管卷盘一条。φ6全铜直流喷雾喷 4. 其他说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	套	4		
38	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	具	28		
39	030910002002	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:每个灭火器箱含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	个	14		
本页小计							

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储
存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
40	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	个	4			
41	031002001004	金属阀门	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	个	4			
42	031002001003	金属阀门	1. 类型: 自动放气阀(含截止阀) 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	个	1			
43	040504001001	砌筑井	1. 名称: ϕ 1200砌筑水表井 2. 做法: 图集05S502-42页 3. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	座	1			
44	031002011001	水表	1. 类型: 水表组 2. 规格: DN32 3. 含2个截止阀、1个止回阀、1个软接头、1个水表 4. 其它说明: 未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	组	1			
本页小计								

工程项目清单

标段：2026年范县王楼镇卢寨村粮食储存烘干项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	点	4		
46	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m3	64.18		
47	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等	m3	64.18		
本页小计							
合 计							

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性磋商项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法定代表人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件5

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我 （公司全称）的法定代表人。现就参加范县人民政府采购中心组织的 （采购项目名称） （文件编号）的投标签署投标文件。特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

公司名称： （加盖公章）

年 月 日

附件6

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：_____

身份证号码：_____ 住所地：_____

受委托人（姓名）：_____

身份证号码：_____

工作单位：_____ 住所地：_____

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____

（文件编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于_____年_____月_____日生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证※）

委托单位名称：

年 月 日

附件7

资质和评分证明文件

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章
年 月 日

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业提供的服务，投标时不用提供该声明。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称： （全称并加盖电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日 期： 年 月 日

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称1)¹,生产厂为(厂名)²,厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (产品名称2),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

-
1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

附件 12

节能产品、环境标志产品认证证书
(如有)

附件13

投标人认为还需要提交的其它材料
(如有)

范 县 政 府 采 购

文件编号：

主 观 因 素 评 审 方 案

(暗标部分)

供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

一、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

二、主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中标注的主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1 主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码。

1.2 字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的字体内容统一使用小4号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3. 正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为 1、2、3...；二级为 1.1、1.2、……. 2.1、2.2. …；三级为 1.1.1、1.1.2..1.2.1、1.2.2. …，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4. 页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5. 版面：全部内容版面应为 A4 大小，页边距要求左边距为 3.17 厘米，右边距及上下边距为 2.54 厘米（误差不超过10%）：正文行距采用固定值30磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进 2 字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6. 其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7. 如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。