



四、 分项报价表

货物分项报价表

序号	货物名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	单价 (元)	数量	总价 (元)	是否属于列入节能或环境标志产品政府采购品目清单的产品
1	超波燃气表部分								
1	超声波燃气表	浙江	浙江威星智能仪表股份有限公司	威星智能	1、超声波燃气表（型号UG-NB-2.5）； 2、计量等级：1.5级； 3、配套接头应考虑旧燃气管道自行配置； 4、每块表0.5米聚四氯乙烯生料带 5、室内铝塑复合管 C1418 DN15； 不锈钢波纹软管	827.44	11311	9359173.84	否



					RLB-ZL-C-15*2000 6、室外热镀锌管,压力等级 5.0kPa				
2	管线(含配件)、阀门等材料采购表)								
1	塑料管	台州	公元股份有 限公司	公元	1. 材质:PVC 管道 2. 规格:dn110 3. 连接形式:胶粘剂连接	28.90	35933	1038463.70	否
2	塑料管	台州	公元股份有 限公司	公元	1. 材质:PVC 管道 2. 规格:dn25 3. 连接形式:胶粘剂连接	5.85	1873	10957.05	否
3	塑料管	台州	公元股份有 限公司	公元	1. 材质:PVC 管道 2. 规格:dn50 3. 连接形式:胶粘剂连接	25.60	1545	39552.00	否
4	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制 管集团股份 有限公司	正大 制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 ϕ 114*4.0 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面 刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度 60um),一道环氧云铁中间漆(干膜	153.46	314	48186.44	否



					厚度 60um), 二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度 40um), 总于膜厚度 160um				
5	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN15 Φ 22*2.8 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度 60um), 一道环氧云铁中间漆(干膜厚度 60um), 二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度 40um), 总于膜厚度 160um	19.56	23189	453576.84	否
6	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 Φ 34*3.2 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度	33.27	6522	216986.94	否



					60um), 一道环氧云铁中间漆(干膜厚度 60um), 二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度 40um), 总于膜厚度 160um				
7	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN50 $\phi 60 \times 3$ 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度 60um), 一道环氧云铁中间漆(干膜厚度 60um), 二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度 40um), 总于膜厚度 160um	75.47	21253	1603963.91	否
8	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN65 $\phi 76 \times 4.0$ 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面	96.31	1480	142538.80	否



					刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度60um),一道环氧云铁中间漆(干膜厚度60um),二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度40um),总于膜厚度160um				
9	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN80 $\phi 89 \times 4.0$ 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度60um),一道环氧云铁中间漆(干膜厚度60um),二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度40um),总于膜厚度160um	112.11	1289	144509.79	否
10	零星钢构件	玉田县	河北建支铸造集团有限公司	建支	1. 构件名称:堵板 2. 钢材品种、规格:DN50 厚6mm	10202.40	0.011	112.23	否
11	零星钢构	玉田	河北建支铸	建支	1. 构件名称:堵板	10202.4	0.002	20.40	否



	件	县	造集团有限 公司		2. 钢材品种、规格:DN50 厚 6mm	0			
12	零星钢构 件	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 构件名称:堵板 2. 钢材品种、规格: DN50、DN65 厚 6mm	10202.4 0	0.018	183.64	否
13	零星钢构 件	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 构件名称:镀锌角钢支架 2. 钢材品种、规格:∠40*40*4	10202.4 0	51.202	522383.28	否
14	零星钢构 件	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 构件名称:镀锌角钢支架 2. 钢材品种、规格:∠50*50*5	10202.4 0	2.419	24679.61	否
15	零星钢构 件	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 构件名称:立管防撞装置 2. 钢材品种、规格: DN32 焊接钢管	10202.4 0	3.266	33321.04	否
16	零星钢构 件	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 构件名称:立柱支架 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 D89*4.0	10202.4 0	0.666	6794.80	否
17	警示 (示 踪)带铺设	中国	国产	定制	1. 规格:警戒带、 15cm 宽、10 丝 厚	1.17	5245	6136.65	否



18	警示 (示踪)带铺设	中国	国产	定制	1. 规格:示踪线、2. 5mm ² 双线	4.68	5245	24546.60	否
19	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜制球阀 2. 材质:DN50 Q41F-16C 3. 规格、压力等级:5.0MPa 4. 连接形式:丝接连接	128.70	34	4375.80	否
20	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜制球阀 2. 规格、压力等级: DN15 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	33.46	7002	234286.92	否
21	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜制球阀 2. 规格、压力等级: DN25 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	38.61	379	14633.19	否
22	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜制球阀 2. 规格、压力等级: DN40 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	115.83	30	3474.90	否
23	金属阀门	邯郸	邯郸正大制	正大	1. 类型:铜质球阀	128.70	171	22007.70	否



			管集团股份 有限公司	制管	2. 材质:DN50 Q11F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接				
24	金属阀门	邯郸	邯郸正大制 管集团股份 有限公司	正大 制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN50 Q41F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	128.70	66	8494.20	否
25	金属阀门	邯郸	邯郸正大制 管集团股份 有限公司	正大 制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN65 Q11F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	270.27	13	3513.51	否
26	金属阀门	邯郸	邯郸正大制 管集团股份 有限公司	正大 制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN65 Q41F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	270.27	1	270.27	否
27	金属阀门	邯郸	邯郸正大制 管集团股份 有限公司	正大 制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN80 Q11F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	437.58	4	1750.32	否



28	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN80 Q41F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	437.58	5	2187.90	否
29	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级:DN15 Q11F-16T 3. 连接形式:丝接连接	33.46	20961	701355.06	否
30	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级: DN15 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	33.46	5970	199756.20	否
31	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级: DN25 Q11F-16T 3. 连接形式:丝接连接	38.61	1144	44169.84	否
32	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级: DN25 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	38.61	603	23281.83	否



33	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De110 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	121.68	546	66437.28	否
34	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De125 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	156.55	460	72013.00	否
35	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De140 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	195.11	174	33949.14	否
36	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De160 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	256.23	457	117097.11	否
37	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De200 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接	398.50	16	6376.00	否



					4. 含管件				
38	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称: 低压埋地管道 2. 规格: De50 PE100 SDR11 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含管件	25.80	273	7043.40	否
39	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称: 低压埋地管道 2. 规格: De63 PE100 SDR11 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含管件	46.25	1718	69149.50	否
40	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称: 低压埋地管道 2. 规格: De75 PE100 SDR11 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含管件	56.50	1049	59268.50	否
41	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称: 低压埋地管道 2. 规格: De90 PE100 SDR11 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含管件	81.20	643	52211.60	否
42	套管	玉田县	河北建支铸造集团有限	建支	1. 名称: 钢套管外径 43 厚 2.5 长 100	9.59	11311	108472.49	否



			公司		2. 规格:DN32 3. 填料材质:详见图纸				
43	复合管	台州	公元股份有 限公司	公元	1. 名称:入户管 2. 规格:铝塑复合管 C1418 DN15 3. 连接形式:铜内丝弯头连 4. 包含管道吹扫、强度试验 严密性试验等 5. 含管件	11.98	164022	1964983.56	否
3	安装部分								
1	超声波燃 气表	浙江	浙江威星智 能仪表股份 有限公司	威星 智能	1、超声波燃气表（型号 G2.5）； 2、计量等级：1.5 级； 3、配套接头应考虑旧燃气管道自 行配置； 4、每块表 0.5 米聚四氯乙烯生料 带 5、室内铝塑复合管 C1418 DN15； 不锈钢波纹软管 RLB-ZL-C-15*2000 6、室外热镀锌管，压力等级 5.0Kpa	253.50	11311	2867338.50	否



1	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 材质:PVC 管道 2. 规格:dn110 3. 连接形式:胶粘剂连接	13.63	35933	489766.79	否
2	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 材质:PVC 管道 2. 规格:dn25 3. 连接形式:胶粘剂连接	10.06	1873	18842.38	否
3	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 材质:PVC 管道 2. 规格:dn50 3. 连接形式:胶粘剂连接	10.06	1545	15542.70	否
4	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 ϕ 114*4.0 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度60um),一道环氧云铁中间漆(干膜厚度60um),二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度40um),总于膜厚度160um	36.40	314	11429.60	否



5	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN15 ϕ 22*2.8 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度60um),一道环氧云铁中间漆(干膜厚度60um),二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度40um),总干膜厚度160um	19.30	23189	447547.70	否
6	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 ϕ 34*3.2 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度60um),一道环氧云铁中间漆(干膜厚度60um),二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度40um),总	19.30	6522	125874.60	否



					于膜厚度 160um				
7	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN50 ϕ 60*3.8 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度60um),一道环氧云铁中间漆(干膜厚度60um),二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度40um),总于膜厚度160um	18.87	21253	401044.11	否
8	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN65 ϕ 76*4.0 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度60um),一道环氧云铁中间漆(干膜厚度60um),二道可复涂聚氨南磁	22.92	1480	33921.60	否



					漆黄色面漆(干膜厚度 40um), 总于膜厚度 160um				
9	镀锌钢管	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN80 ϕ 89*4.0 3. 压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:焊接 5. 镀锌管含刷漆、热镀锌管外表面刷两道环氧富锌底漆(干膜厚度 60um), 一道环氧云铁中间漆(干膜厚度 60um), 二道可复涂聚氨南磁漆黄色面漆(干膜厚度 40um), 总于膜厚度 160um	26.77	1289	34506.53	否
10	零星钢构件	玉田县	河北建支铸造集团有限公司	建支	1. 构件名称:堵板 2. 钢材品种、规格:DN50 厚 6mm	2080.85	0.011	22.89	否
11	零星钢构件	玉田县	河北建支铸造集团有限公司	建支	1. 构件名称:堵板 2. 钢材品种、规格:DN50 厚 6mm	2080.85	0.002	4.16	否
12	零星钢构	玉田	河北建支铸	建支	1. 构件名称:堵板	2080.85	0.018	37.46	否



	件	县	造集团有限 公司		2. 钢材品种、规格： DN50、DN65 厚 6mm				
13	零星钢构 件	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 构件名称:镀锌角钢支架 2. 钢材品种、规格: $\angle 40 \times 40 \times 4$	8967.32	51.202	459144.72	否
14	零星钢构 件	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 构件名称:镀锌角钢支架 2. 钢材品种、规格: $\angle 50 \times 50 \times 5$	23967.32	2.419	21691.95	否
15	零星钢构 件	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 构件名称:立管防撞装置 2. 钢材品种、规格： DN32 焊接钢管	5972.80	3.266	19507.16	否
16	零星钢构 件	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 构件名称:立柱支架 2. 钢材品种、规格： 镀锌钢管 D89*4.0	2080.85	0.666	1385.85	否
17	警示 (示 踪)带铺设	中国	国产	定制	1. 规格:警戒带、15cm 宽、10 丝 厚	0.41	5245	2150.45	否
18	警示 (示 踪)带铺设	中国	国产	定制	1. 规格:示踪线、2.5mm ² 双线	0.89	5245	4668.05	否
19	金属阀门	邯郸	邯郸正大制	正大	1. 类型:铜制球阀	61.50	34	2091.00	否



			管集团股份 有限公司	制管	2. 材质:DN50 Q41F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接				
20	金属阀门	邯郸	邯郸正大制 管集团股份 有限公司	正大 制管	1. 类型:铜制球阀 2. 规格、压力等级: DN15 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	18.86	7002	132057.72	否
21	金属阀门	邯郸	邯郸正大制 管集团股份 有限公司	正大 制管	1. 类型:铜制球阀 2. 规格、压力等级: DN25 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	24.14	379	9149.06	否
22	金属阀门	邯郸	邯郸正大制 管集团股份 有限公司	正大 制管	1. 类型:铜制球阀 2. 规格、压力等级: DN40 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	49.63	30	1488.90	否
23	金属阀门	邯郸	邯郸正大制 管集团股份 有限公司	正大 制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN50 Q11F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	64.43	171	11017.53	否



24	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN50 Q41F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	64.43	66	4252.38	否
25	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN65 Q11F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	89.17	13	1159.21	否
26	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN65 Q41F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	89.17	1	89.17	否
27	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN80 Q11F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa 4. 连接形式:丝接连接	116.58	4	466.32	否
28	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 材质:DN80 Q41F-16C 3. 规格、压力等级:5.0kPa	116.58	5	582.90	否



					4. 连接形式:丝接连接				
29	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级: DN15 Q11F-16T 3. 连接形式:丝接连接	18.86	20961	395324.46	否
30	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级: DN15 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	18.86	5970	112594.20	否
31	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级: DN25 Q11F-16T 3. 连接形式:丝接连接	24.14	1144	27616.16	否
32	金属阀门	邯郸	邯郸正大制管集团股份有限公司	正大制管	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级: DN25 Q41F-16C 3. 连接形式:丝接连接	24.14	603	14556.42	否
33	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De110 PE100 SDR11	22.35	546	12203.10	否



					3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件				
34	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De125 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	31.77	460	14614.20	否
35	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De140 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	31.77	174	5527.98	否
36	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De160 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	31.77	457	14518.89	否
37	塑料管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De200 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	36.49	16	583.84	否
38	塑料管	台州	公元股份有	公元	1. 名称:低压埋地管道	14.45	273	3944.85	否



			限公司		2. 规格:De50 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件				
39	塑料管	台州	公元股份有 限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De63 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	15.73	1718	27024.14	否
40	塑料管	台州	公元股份有 限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De75 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	17.96	1049	18840.04	否
41	塑料管	台州	公元股份有 限公司	公元	1. 名称:低压埋地管道 2. 规格:De90 PE100 SDR11 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	20.17	643	12969.31	否
42	套管	玉田 县	河北建支铸 造集团有限 公司	建支	1. 名称:钢套管外径 43 厚 2.5 长 100 2. 规格:DN32 3. 填料材质:详见图纸	3.56	11311	40267.16	否



43	复合管	台州	公元股份有限公司	公元	1. 名称: 入户管 2. 规格: 铝塑复合管 C1418 DN15 3. 连接形式: 铜内丝弯头连 4. 包含管道吹扫、强度试验、严密性试验等 5. 含管件	19.41	164022	3183667.02	否
/	/	/	/	/	/	/	合计 (元)	26497679.93	
备注: /									

注: 1、投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的, 应附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

*2、投标产品属于政府强制采购节能产品的, 必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 否则投标无效。

投标人(盖章): 浙江威星智能仪表股份有限公司

法定代表人(单位负责人) 或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2026 年 10 月 19 日