

格式 7

报价明细表

项目名称：焦作市体育运动学校田径、游泳、乒乓球、网球等项目参加省运会专项服装装备及器材采购项目

项目编号：焦财磋商采购-2026-7

序号	项目及器材		规格型号	品牌 (如有)	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	田径	专项服装	S-5X 码，面料：上衣涤纶，下装涤纶，里料锦纶； 采用全局通风网眼高透气面料，3D 导湿排汗结构，运动保持干爽； 松紧裤口，微弹周边，不勒身，内置松紧带； 精致工艺，四针六线拼缝，精细多线包边，更牢固，更舒适，重量控制在 43g 以内。	特步	套	180	400	72000
2		专项鞋	帮面材质：大面积透气网面+耐磨 TPU 组合； 外底材质：TPU； 衬里材质：纺织品+EVA； 钉座无溢胶，螺纹工整不滑丝，装钉简易，咬合力强劲，不易脱落。 高强度钢钉，抓力强，不易变形； 后跟包裹性强，护踝防止扭伤，激烈奔跑过程中不易松脱，内含碳板； 尺码 35-45 可选。	特步	双	180	800	144000
3		海绵块	材质：仿 PU 外层，内层软质 EV 材料填充。规格：高 10cm、宽 15cm、长 25cm。	飞宇	块	60	20	1200
4		迷你小皮条	天然乳胶制品，弹力十足性能安全，颜色及力度可选择。	飞宇	条	100	20	2000
5		超级训练带	材质：天然乳胶，无异味，厚度：4.5mm。	飞宇	条	50	100	5000
6		拉力带	材质：天然乳胶，无异味，厚度：1.5mm。	飞宇	副	10	40	400

7	力量训练腰带	全宽 4 英寸 (10cm), 厚度 10mm/13mm 硬牛皮; 直边无收窄; IPF 比赛认证款无额外填充扣具: 单针/双针/杠杆 (杠杆最快、锁最稳) 适合: 80%+1RM 的深蹲、硬拉、卧推极限组。	飞宇	个	6	200	1200
8	皮尺 (30 米)	玻璃纤维+双面 PVC 涂层, 是盘式长距软测量工具, 符合 JJG/GB 与 II 级精度; 带宽 12.5mm, 刻度 1mm/1cm, 双面 (公制为主, 部分公英双制); 盘壳多为 ABS 抗摔材质, 手摇/自动回收; 测量精度 II 级。	飞宇	个	2	80	160 元
9	充气胶球	产品材质: 橡胶; 产品颜色: 黑色橙色绿色; 产品特点天然橡胶结实耐磨防滑环保; 重: 500g。	飞宇	个	10	30	300
10		产品材质: 橡胶; 产品颜色: 黑色橙色绿色; 产品特点天然橡胶结实耐磨防滑环保; 重: 600g。	飞宇	个	10	32	320
11		产品材质: 橡胶; 产品颜色: 黑色橙色绿色; 产品特点天然橡胶结实耐磨防滑环保; 重: 700g。	飞宇	个	10	32	320
12		产品材质: 橡胶; 产品颜色: 黑色橙色绿色; 产品特点天然橡胶结实耐磨防滑环保; 重: 800g。	飞宇	个	10	32	320
13	药球	材质: PVC 网布, 填充棉橡胶颗粒。无弹性。重: 3kg	飞宇	个	5	380	1900
14		材质: PVC 网布, 填充棉橡胶颗粒。无弹性。重: 4kg	飞宇	个	5	460	2300
15		材质: PVC 网布, 填充棉橡胶颗粒。无弹性。重: 5kg	飞宇	个	5	535	2675
16	壶铃	材质: 铸铁, 高强度一体成型; 环保浸塑材质, 无异味; 磨砂防滑手柄, 弧形手柄, 舒适手感, 安全可靠。重: 4kg。	飞宇	个	3	80	240
17		材质: 铸铁, 高强度一体成型; 环保浸塑材质, 无	飞宇	个	3	120	360



			异味；磨砂防滑手柄，弧形手柄，舒适手感，安全可靠。重：5kg。					
18			材质：铸铁,高强度一体成型；环保浸塑材质，无异味；磨砂防滑手柄，弧形手柄，舒适手感，安全可靠。重：8kg。	飞宇			160	480
19			主要材质： 1.优质合金铝；重：800g。 2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸：标枪长 2200-2300mm，金属枪尖至把手中心的距离是 800-920mm，把手宽度是 140mm-150mm，枪身最粗处直径是 20mm-25mm。4.标枪米级 85、80、75、70、65、60 米级。5.颜色：三色彩。	飞宇	支	10	285	2850
20		训练标枪	主要材质： 1.优质合金铝；重：700g。 2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸：标枪长 2200-2300mm，金属枪尖至把手中心的距离是 800-920mm，把手宽度是 140mm-150mm，枪身最粗处直径是 20mm-25mm。4.标枪米级 85、80、75、70、65、60 米级。5.颜色：三色彩。	飞宇	支	10	275	2750
21			主要材质： 1.优质合金铝；重：600g。 2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸：标枪长 2200-2300mm，金属枪尖至把手中心的距离是 800-920mm，把手宽度是 140mm-150mm，枪身最粗处直径是 20mm-	飞宇	支	10	260	2600



		25mm。4.标枪米级 85、80、75、70、65、60 米级。5.颜色：三色彩。					
22		主要材质： 1.优质合金铝；重：500g。 2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸：标枪长 2200-2300mm，金属枪尖至把手中心的距离是 800-920mm，把手宽度是 140mm-150mm，枪身最粗处直径是 20mm-25mm。4.标枪米级 85、80、75、70、65、60 米级。5.颜色：三色彩。	飞宇	支	10	250	2500
23		主要材质： 1.优质合金铝；重：400g。 2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型，枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸：标枪长 2200-2300mm，金属枪尖至把手中心的距离是 800-920mm，把手宽度是 140mm-150mm，枪身最粗处直径是 20mm-25mm。4.标枪米级 85、80、75、70、65、60 米级。5.颜色：三色彩。	飞宇	支	10	240	2400
24	普通铅球	材质为铁/铜外壳灌铅/合金实心，表面光滑防腐蚀。重：6kg。	飞宇	个	10	170	1700
25		材质为铁/铜外壳灌铅/合金实心，表面光滑防腐蚀。重：5kg。	飞宇	个	10	145	1450
26	女子训练铁饼	材质：金属圈+木质/合成材料盘面，边缘最厚，中间薄。重：1kg。	飞宇	个	10	160	1600
27		材质：金属圈+木质/合成材料盘面，边缘最厚，中间薄。重：1.5kg。	飞宇	个	10	190	1900
28	男子训练铁饼	材质：金属圈+木质/合成材料盘面，边缘最厚，中间薄。重：1.75kg。	飞宇	个	10	195	1950
29		材质：金属圈+木质/合	飞宇	个	10	205	2050



		成材料盘面，边缘最厚，中间薄。重：2kg。					
30	皮条	材质：天然乳胶制品，弹力十足性能安全，颜色及力度可选择。 颜色：红 黄 蓝 绿 等，力度 15KG 20KG 25KG 30KG 可选择。	飞宇	米	100	5	500
31	顶胯训练器	腰间+脚踝/大腿绑带，中间弹力带原地顶胯、弓步顶髋、行进间送髋，材质选加厚弹力带+透气腰带，耐用不勒腰。	飞宇	个	1	5500	5500
32	坐式小腿训练	框架：Q235 国标钢管，150×50×3.0mm 椭圆管 表面：静电喷塑/烤漆，防锈耐磨；钢索：7×19股，直径 4.8mm，承重 ≥1400kg；护垫：高密度海绵+PU 皮革，防滑耐磨；踏板：防滑橡胶/不锈钢，倾角 15–20。	飞宇	个	1	2890	2890
33	无动力弧形跑步机	主架：Q235 高强度钢管，静电喷塑/哑光防锈；把手：多位握把（直立/冲刺/辅助），防滑泡棉；调节：4 点贴地平调，前置移动轮（方便挪位）显示与功能； 表头：时间、距离、速度、卡路里、步数、心率（选配） 数据精度：响应延迟<0.1 秒，数据实时同步特色：HIIT 模式、阻力记忆、低冲击（较传统跑步机降冲击 42%）。	飞宇	台	1	4840	4840
34	摆腿训练器	结构材质： 外壳：加厚 PVC / 耐磨 PU 皮革 内部：高弹发泡棉 + 配重铁砂/钢珠 手柄/绑带：加厚尼龙织带+魔术贴 缝线：双线加固，防裂防爆 固定方式手腕/脚踝双用绑带	飞宇	个	1	8000	8000



		可调节围度: 18~28 cm 防滑内衬, 不磨皮肤。					
35	软式负重衣	材质: 聚氨酯软绵面料; 内芯金属钢砂包胶固定, 环形固定, 无漏沙现象。	飞宇	套	5	450	2250
36	断开式栏杆	高度 0.762m-1.067m 多档可调, 总宽度 120cm, 底座铸铁配重 $\geq 8\text{kg}$, 上栏杆玻璃钢材质, 碰撞可自动断开复位, 符合田径训练安全标准。	飞宇	个	12	360	4320
37	跳高架子	立柱高度 $\geq 2.5\text{m}$, 高度调节范围 0.5m-2.5m, 每 1cm 一档可调; 底座铸铁加重, 单底座; 重量 $\geq 8\text{kg}$; 横杆托碰落式设计; 配 4.00m 玻璃钢横杆一套, 符合田径训练比赛安全标准。	飞宇	副	1	6900	6900
38	力量训练腰带	全宽 4 英寸 (10cm), 厚度 10mm/13mm 硬牛皮; 直边无收窄; IPF 比赛认证款无额外填充。 - 扣具: 单针/双针/杠杆 (杠杆最快、锁最稳) - 适合: 80%+1RM 的深蹲、硬拉、卧推极限组。	飞宇	条	4	200	800
39	海绵块	材质: 仿 PU 外层, 内层软质 EV 材料填充。 规格: 高 10cm、宽 15cm、长 25cm。	飞宇	块	40	20	800
40	拉带	材质: 天然乳胶, 无异味, 厚度: 1.5mm。	飞宇	副	6	40	240
41	迷你小皮条	天然乳胶制品, 弹力十足性能安全, 颜色及力度可选择。	飞宇	条	30	20	600
42	超级训练带	材质: 天然乳胶, 无异味, 厚度: 4.5mm。	飞宇	条	10	100	1000
43	皮尺 50 米	玻璃纤维+PVC 双面涂层, 是盘式长距软测量工具, 符合 JJG/GB 与 II 级精度; 带宽 12.5mm, 刻度 1mm/1cm, 双面 (公制为主, 部分公英双制); 盘壳多为 ABS 抗摔材质, 手摇/自动回收; 测量精度 II 级。	飞宇	个	2	100	200

44		乳胶管	材质:环保乳胶; 适用人群: 臀、腿塑形综合训练 专注臀部训练。	飞宇	米	100	30	3000
45	游泳	泳裤 (比赛用)	规格 S-4XL 码 3D 印花图案泳裤 面料:82%聚酯纤维(±3)、18%氨纶(±3); 里料:93%聚酯纤维(±3)、7%氨纶(±3);耐氯化水色牢度≥2-3 级; 耐干摩擦色牢度≥2-3 级; 耐湿摩擦色牢度3 级; 耐皂洗色牢度3 级; 耐水洗色牢度: 3 级; 耐汗渍色牢度 3 级; 耐光色牢度 3 级; 耐海水色牢度: 3 级; PH: 4.0- 8.5; 无异味; 甲醛含量:不得检出; 可分解芳香胺染料:不得检出。	洲克	条	100	120	12000
46		泳衣 (比赛用)	规格 S—3XL 码 面料:82%聚酯纤维(±3)、18%氨纶(±3);里料:93%聚酯纤维(±3)、7%氨纶(±3);耐氯化水色牢度≥2-3 级;;耐干摩擦色牢度≥2-3 级;耐湿摩擦色牢度3 级;耐皂洗色牢度3 级;耐水洗色牢度:3 级;耐汗渍色牢度 3 级;耐光色牢度 3 级;耐海水色牢度:3 级; PH: 4.0-8.5;无异味;甲醛含量:不得检出;可分解芳香胺染料:不得检出。	洲克	件	100	180	18000
47		泳镜	镜片 PC 镜圈硅胶镜带硅胶,无异味,需符合运动员训练使用标准与要求。	洲克	副	100	90	9000
48		泳帽 (比赛用)	全硅胶泳帽;尺寸:底宽190mm(±10mm);高:198mm(±10mm);中间最宽部分宽度:230mm(±10mm);重量:50g (±3g);帽子厚度:中间:0.5mm(±0.15mm);下端: 1.30mm(±0.15mm)。	洲克	个	100	80	8000
49		钢盔泳帽 (比赛用)	提供符合 GB/T 528-2009 检验标准,由国家认可检测机构出具的检测报告。 安全类别等	洲克	个	100	120	12000

		级:B 类按参数要求提供符合 GB/T 528-2009 检验标准。伸长率 $\geq 600\%$					
50	双肩背包	容量 20 ~ 25L, 600D 防水牛津布材质, 带干湿分离隔层+独立鞋仓, 多分区收纳, 双肩背带舒适透气, 耐磨防泼水, 适合游泳训练使用。	洲克	个	100	350	35000
51	浴巾	材料:89%聚酯纤维,11%锦纶,无异味,需符合运动员训练使用标准与要求。	洲克	件	100	150	15000
52	浴袍	材料:89%聚酯纤维,11%锦纶,无异味,需符合运动员训练使用标准与要求。	洲克	件	100	300	30000
53	吸水巾	材料: 采用 PVA 高密度吸水材质, 尺寸 70 \times 140cm, 厚度 2 ~ 3mm, 吸水力强、速干、柔软耐磨, 配收纳筒, 适合游泳训练使用。	洲克	条	100	80	8000
54	拖鞋	材质: EVA 环保防滑材质, 前脚掌顶部固定设计, 柔软耐磨, 适合泳池水边浴池等环境使用。	洲克	双	100	100	10000
55	耳机	水下教学机分为主机和接收机两部分, 主机由 1 个对讲机+充电器+头戴式麦克风组成:接收机由 1 个骨传导耳机+充电器组成。 水下教学机技术参数:发射功率为:20MW 发射距离为:120 米 调频方式:FM; 失真率:<0.7%; 频率响应:60Hz-20KHz 正常工作时间为:8 小附电源电压:DC7.2V; 水下教学机骨传导接收机参数:机防水性能:水下 15 米可正常工作。样率:8K 至 32KHz 按键与开关; 信噪比:85dB; 音频频率范围:20Hz~20KH,最大	鲸语	副	60	350	21000



		输出功率:±10 毫瓦, 每通道总谐波失真:<0.05% 固件:3 个频点。产品尺寸(近似值):65x46x12.5m(Lxx H); 接收机电源:350mA 聚合物电池, 支持 1.5-2.5 小时连续工作时间。						
56	弹力带	材质:环保乳胶。工艺:1-3mm 厚度, 长度 1.2-2.0m, 环形设计。	飞宇	根	60	50	3000	
57	像皮拉力带	材质:环保乳胶。工艺:厚度 4-6mm 管状, 长度 1.5-2.5m, 双向防滑把手。	飞宇	根	40	150	6000	
58	划水掌	硅胶/橡胶材质, 高弹性耐氯水, 带出水孔, 配可调节弹力绑带; 分 S/M/L/XL 四码, 成人标准 L 码, 适合游泳专项技术训练。	洲克	副	50	80	4000	
59	秒表	主要功能: 测量最长达 10 小时, 精确到 0.01 秒•分段/单圈时间测量; 存储和查询 300 条分段/单圈的时间; 分块记忆:身份编号记录功能可以用来存储个人信息; 在运行过程中查询数据; 宽屏显示器可分三排显示分段、单圈和总时间•时间和自动日历•电池寿命提示•内存容量提示•3 气压防水•最快单圈时间的查询功能。	飞宇	块	6	1500	9000	
60	便携换衣帐篷	便携式换衣帐篷, 自动弹开式, 展开尺寸 1.2m×1.2m×1.9m, 190T 涤纶不透光防晒面料, UPF50+, 带门帘隐私遮挡、顶部透气窗、内侧置物袋; 配地钉、防风绳, 收纳轻便, 适合游泳、户外更衣使用。	挪克	个	4	150	600	
61	露营凳子	加粗钢管支架, 600D 牛津布座面, 展开坐高	挪克	个	10	80	800	



			30 ~ 35cm, 承重 ≥ 120kg, 折叠便携、防滑脚垫, 适合户外及训练休息使用。					
62		背漂	高密度 EVA 材质, 分层可拆 4 片式, 总尺寸 28×20×4.8cm, 总浮力 ≥ 12kg, 配可调节弹力腰带与快拆扣, 防滑耐磨、耐氯水, 适合成人游泳训练使用。	洲克	块	50	50	2500
63		放松泡沫轴	用途: 瘦腿按摩肌肉放松; 重量: 660/380/650g 45/12cm49/25cm; 材质: 环保 EVA。	洲克	个	40	150	6000
64	射箭	专项服装 (比赛用)	规格 S-4XL 码 材质: 聚氨酯+氨纶, 具备抗 UV 涂层。 工艺: 腋下打孔拼接, 吸湿排汗, 抗菌防臭功能。	李宁	套	29	500	14500
65		田径专项服装	规格 S-4XL 码 面料: 上衣涤纶, 下装涤纶, 里料锦纶; 采用全局通风网眼高透气面料, 3D 导湿排汗结构, 运动保持干爽; 松紧裤口, 微弹周边, 不勒身, 内置松紧带; 精致工艺, 四针六线拼缝, 精细多线包边, 更牢固, 更舒适。	特步	套	30	200	6000
66	游 跑	田径专项慢跑鞋	规格 35-45 码 帮面材质: 大面积透气网面+耐磨 TPU 组合; 外底材质: TPU; 衬里材质: 纺织品+EVA; 钉座无溢胶, 螺纹工整不滑丝, 装钉简易, 咬合力强劲, 不易脱落。高强度钢钉, 抓力强, 不易变形。 后跟包裹性强, 护踝防止扭伤, 激烈奔跑过程中不易松脱。	特步	双	30	600	18000





67	泳衣（比赛用）	规格 S-4XL 码 面料:82%聚酯纤维(±3)、18%氨纶(±3); 里料:93%聚酯纤维(±3)、7%氨纶(±3);耐氯化水色牢度≥2-3 级;耐干摩擦色牢度≥2-3 级;耐湿摩擦色牢度 3 级;耐皂洗色牢度 3 级;耐水洗色牢度: 3 级;耐汗渍色牢度 3 级;耐光色牢度 3 级;耐海水色牢度 3 级;PH: 4.0- 8.5, 无异味;甲醛含量:不得检出;可分解芳香胺染料:不得检出。	洲克	件	15	180	2700
68	泳裤（比赛用）	规格 S-4XL 码 面料:82%聚酯纤维(±3)、18%氨纶(±3); 里料:93%聚酯纤维(±3)、7%氨纶(±3);耐氯化水色牢度≥2-3 级;耐干摩擦色牢度≥2-3 级;耐湿摩擦色牢度 3 级;耐皂洗色牢度 3 级;耐水洗色牢度: 3 级;耐汗渍色牢度 3 级;耐光色牢度 3 级;耐海水色牢度 3 级;PH: 4.0- 8.5, 无异味;甲醛含量:不得检出;可分解芳香胺染料:不得检出。	洲克	件	15	100	1500
69	泳帽（比赛用）	全硅胶泳帽;尺寸:底宽 190mm(±10mm);高:198mm(±10mm);中间最宽部分宽度: 230mm(±10mm);重量:50g (±3g); 帽子厚度:中间:0.5mm(±0.15mm);下端: 1.30mm(±0.15mm) 。	洲克	个	30	100	3000
70	双肩背包	容量 20 ~ 25L, 600D 防水牛津布材质, 带干湿分离隔层+独立鞋仓, 多分区收纳, 双肩背带舒适透气, 耐磨防泼水, 适合游泳训练使用。	洲克	个	30	350	10500
71	浴巾	规格 120--140 码 材料:89% 聚酯纤维,11%	洲克	条	30	150	4500

			锦纶,无异味,需符合运动员训练使用标准与要求。					
72		浴袍	规格 S-4XL 码 材料:89% 聚酯纤维,11% 锦纶,无异味,需符合运动员训练使用标准与要求。	洲克	件		300	9000
73		专项服装	规格 S-4XL 码 材质: 聚氨酯+氨纶, 具备抗 UV 涂层。 工艺: 腋下打孔拼接, 吸湿排汗, 抗菌防臭功能。	李宁	套	60	400	24000
74		乒乓球鞋	规格 30-45 码。 合成革面材、彩色牛筋底、防滑无跟。号码从 30-46 可选。	李宁	双	30	400	12000
75		正手胶皮	海绵厚度: 2.2mm 胶皮厚度: 1.8mm 胶皮性能: 涩性; 海绵性能: 蛋糕发泡型。符合国际乒联认证产品。	红双喜	张	30	150	4500
76		反手胶皮	海绵厚度: 2.2mm; 胶皮厚度: 1.8mm; 胶皮性能: 涩性; 海绵性能: 蛋糕发泡型。符合国际乒联认证产品。	红双喜	张	30	210	6300
77	乒乓球	比赛乒乓球	材质: ABS40+; 重量: 2.70-2.75g ; 尺寸: 40+mm; 颜色: 白色。符合国际乒联认证产品。	红双喜	个	300	5	1500
78		训练乒乓球	材质: ABS40+ 重量: 2.67-2.70g ; 尺寸: 40+mm 颜色: 白色。符合国际乒联认证产品。	红双喜	个	8000	1.2	9600
79		无机胶水	环保无毒: 无刺鼻味, 对人/环境友好; 粘得牢、持久: 贴合紧密、不易开胶, 适合长期使用 比赛合规: 正式比赛允许使用; 易除胶: 残胶可整片撕下, 不伤底板; 无膨胀增弹: 弹性≈有机灌胶的 60%, 速度/旋转下降。	红双喜	瓶	20	100	2000
80	网	专项服装	材质: 聚氨酯+氨纶, 具	李宁	套	38	600	22800

	球		备抗 UV 涂层。 工艺：腋下打孔拼接，吸湿排汗，抗菌防臭功能。					
81		网球	材质：天然橡胶内芯，外层 70%羊毛+30%尼龙混编工艺。	恰好时	件	10	850	8500
82		网球手柄胶	材质：外层 PU 聚氨酯，内层复合 EVA 材料。具有防滑耐磨，排汗缓震作用。	恰好时	桶	10	220	2200
83		网球网	必须符合国际网球联合会 (ITF) 规范： 1.高度：两端网柱处 1.07m (3 英尺 6 英寸)，中央用白色网带绷紧至 0.914m (3 英尺)； 2.长度/宽度：标准网长 12.8m，覆盖双打场地宽 10.97m；单打用单打支柱辅助定位； 3.材质与网孔：主流为 HDPE/聚酯纤维，抗 UV、耐磨；网孔约 45×45mm (防球穿过)；顶部内嵌防锈钢丝/高强度缆绳，外包白色网带 (带宽≤5cm)； 4.颜色：常见深绿、黑色，与场地对比度强。	恰好时	个	2	2200	4400
总价：			大写：陆拾柒万捌仟壹佰陆拾伍元整。 小写：678165.00					

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

供应商名称：河南亮新鹏程体育设施有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2026年08月27日

了亮