

焦作市体育运动学校

田径、游泳、乒乓球、网球等项目参加省运会专项服装装备及器材采购项目

采购合同

项目编号：焦财磋商采购-2026-7

甲方（需方）：焦作市体育运动学校

乙方（供方）：河南亮听鹏程体育设施有限公司

日期：二〇二六年四月一日



合 同

甲方（需方）：焦作市体育运动学校

乙方（供方）：河南亮听鹏程体育设施有限公司

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1、产品清单及价格

序号	项目及器材	规格型号	品牌 (如有)	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	专项服装	S-5X 码，面料：上衣涤纶，下装涤纶，里料锦纶； 采用全局通风网眼高透气面料，3D 导湿排汗结构，运动保持干爽； 松紧裤口，微弹周边，不勒身，内置松紧带； 精致工艺，四针六线拼缝，精细多线包边，更牢固，更舒适，重量控制在 43g 以内。	特步	套	180	395	71100
2	田径 专项鞋	帮面材质：大面积透气网面+耐磨 TPU 组合； 外底材质：TPU； 衬里材质：纺织品+EVA； 钉座无溢胶，螺纹工整不滑丝，装钉简易，咬合力强劲，不易脱落。 高强度钢钉，抓力强，不易变形； 后跟包裹性强，护踝防止扭伤，激烈奔跑过程中不易松脱，内含碳板； 尺码 35-45 可选。	特步	双	180	795	143100
3	海绵块	材质：仿 PU 外层，内层软质 EV 材料填充。规格：高 10cm、宽 15cm、长 25cm。	飞宇	块	60	18	1080
4	迷你小皮条	天然乳胶制品，弹力十足性能安全，颜色及力度可选择。	飞宇	条	100	18	1800

5	超级训练带	材质：天然乳胶，无异味，厚度：4.5mm。	飞宇	条	50	98	4900
6	拉力带	材质：天然乳胶，无异味，厚度：1.5mm。	飞宇	副	10	38	380
7	力量训练腰带	全宽4英寸(10cm)、厚度10mm/13mm硬牛皮；直边无收窄；IPF比赛认证款无额外填充扣具：单针/双针/杠杆(杠杆最快、锁最稳)适合：80%+1RM的深蹲、硬拉、卧推极限组。	飞宇	个	6	190	1140
8	皮尺(30米)	玻璃纤维+双面PVC涂层、是盘式长距软测量工具，符合JJG/GB与II级精度；带宽12.5mm，刻度1mm/1cm，双面(公制为主，部分公英双制)；盘壳多为ABS抗摔材质，手摇/自动回收；测量精度II级。	飞宇	个	2	78	156元
9	充气胶球	产品材质：橡胶；产品颜色：黑色橙色绿色；产品特点天然橡胶结实耐磨防滑环保；重：500g。	飞宇	个	10	30	300
10		产品材质：橡胶；产品颜色：黑色橙色绿色；产品特点天然橡胶结实耐磨防滑环保；重：600g。	飞宇	个	10	30	300
11		产品材质：橡胶；产品颜色：黑色橙色绿色；产品特点天然橡胶结实耐磨防滑环保；重：700g。	飞宇	个	10	30	300
12		产品材质：橡胶；产品颜色：黑色橙色绿色；产品特点天然橡胶结实耐磨防滑环保；重：800g。	飞宇	个	10	30	300
13		材质：PVC网布，填充棉橡胶颗粒。无弹性。重：3kg	飞宇	个	5	370	1850
14	药球	材质：PVC网布，填充棉橡胶颗粒。无弹性。重：4kg	飞宇	个	5	450	2250
15		材质：PVC网布，填充棉橡胶颗粒。无弹性。	飞宇	个	5	510	2550

		重: 5kg					
16	壶铃	材质: 铸铁,高强度一体成型; 环保浸塑材质, 无异味; 磨砂防滑手柄, 弧形手柄, 舒适手感, 安全可靠。重: 4kg。	飞宇	个	3	75	225
17		材质: 铸铁,高强度一体成型; 环保浸塑材质, 无异味; 磨砂防滑手柄, 弧形手柄, 舒适手感, 安全可靠。重: 5kg。	飞宇	个	3	115	345
18		材质: 铸铁,高强度一体成型; 环保浸塑材质, 无异味; 磨砂防滑手柄, 弧形手柄, 舒适手感, 安全可靠。重: 8kg。	飞宇	个	3	160	480
19	训练标枪	主要材质: 1.优质合金铝;重:800g。 2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型, 枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸: 标枪长2200-2300mm, 金属枪尖至把手中心的距离是800-920mm, 把手宽度是140mm-150mm, 枪身最粗处直径是20mm-25mm。4.标枪米级85、80、75、70、65、60米级。5.颜色: 三色彩。	飞宇	支	10	285	2850
20		主要材质: 1.优质合金铝;重:700g。 2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型, 枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸: 标枪长2200-2300mm, 金属枪尖至把手中心的距离是800-920mm, 把手宽度是140mm-150mm, 枪身最粗处直径是20mm-25mm。4.标枪米	飞宇	支	10	275	2750

		级 85、80、75、70、65、60 米级。5.颜色：三色彩。					
21		<p>主要材质:</p> <p>1.优质合金铝;重:600g。</p> <p>2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型,枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸:标枪长2200-2300mm,金属枪尖至把手中心的距离是800-920mm,把手宽度是140mm-150mm,枪身最粗处直径是20mm-25mm。4.标枪米级85、80、75、70、65、60米级。5.颜色:三色彩。</p>	飞宇	支	10	260	2600
22		<p>主要材质:</p> <p>1.优质合金铝;重:500g。</p> <p>2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型,枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸:标枪长2200-2300mm,金属枪尖至把手中心的距离是800-920mm,把手宽度是140mm-150mm,枪身最粗处直径是20mm-25mm。4.标枪米级85、80、75、70、65、60米级。5.颜色:三色彩。</p>	飞宇	支	10	250	2500
23		<p>主要材质:</p> <p>1.优质合金铝;重:400g。</p> <p>2.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型,枪尾自始至终平滑、均匀一致。3.外形尺寸:标枪长2200-2300mm,金属枪尖至把手中心的距离是800-920mm,把手宽度是140mm-150mm,枪</p>	飞宇	支	10	240	2400



		身最粗处直径是20mm-25mm。4.标枪米级85、80、75、70、65、60米级。5.颜色：三色彩。					
24	普通铅球	材质为铁/铜外壳灌铅/合金实心，表面光滑防腐蚀。重：6kg。	飞宇	个	10	170	1700
25		材质为铁/铜外壳灌铅/合金实心，表面光滑防腐蚀。重：5kg。	飞宇	个	10	145	1450
26	女子训练铁饼	材质：金属圈+木质/合成材料盘面，边缘最厚，中间薄。重：1kg。	飞宇	个	10	160	1600
27		材质：金属圈+木质/合成材料盘面，边缘最厚，中间薄。重：1.5kg。	飞宇	个	10	190	1900
28	男子训练铁饼	材质：金属圈+木质/合成材料盘面，边缘最厚，中间薄。重：1.75kg。	飞宇	个	10	195	1950
29		材质：金属圈+木质/合成材料盘面，边缘最厚，中间薄。重：2kg。	飞宇	个	10	205	2050
30	皮条	材质：天然乳胶制品，弹力十足性能安全，颜色及力度可选择。颜色：红黄蓝绿等，力度15KG 20KG 25KG 30KG 可选择。	飞宇	米	100	5	500
31	顶胯训练器	腰间+脚踝/大腿绑带，中间弹力带原地顶胯、弓步顶胯、行进间送胯，材质选加厚弹力带+透气腰带，耐用不勒腰。	飞宇	个	1	5500	5500
32	坐式小腿训练	框架：Q235 国标钢管，150×50×3.0mm 椭圆管 表面：静电喷塑/烤漆，防锈耐磨；钢索：7×19股，直径4.8mm，承重≥1400kg；护垫：高密度海绵+PU皮革，防滑耐磨；踏板：防滑橡胶/不锈钢，倾角15-20。	飞宇	个	1	4890	4890

33	无动力弧形跑步机	<p>主架：Q235 高强度钢管，静电喷塑/哑光防锈；</p> <p>把手：多位握把（直立/冲刺/辅助），防滑泡棉；</p> <p>调节：4 点贴地平调，前置移动轮（方便挪位）</p> <p>显示与功能；</p> <p>表头：时间、距离、速度、卡路里、步数、心率（选配）</p> <p>数据精度：响应延迟<0.1 秒，数据实时同步特色：HIIT 模式、阻力记忆、低冲击（较传统跑步机降冲击 42%）。</p>	飞宇	台	1	5840	5840
34	摆腿训练器	<p>结构材质：</p> <p>外壳：加厚 PVC / 耐磨 PU 皮革</p> <p>内部：高弹发泡棉 + 配重铁砂/钢珠</p> <p>手柄/绑带：加厚尼龙织带+魔术贴</p> <p>缝线：双线加固，防裂防爆</p> <p>固定方式手腕/脚踝双用绑带</p> <p>可调节围度：18~28 cm</p> <p>防滑内衬，不磨皮肤。</p>	飞宇	个	1	8000	8000
35	软式负重衣	<p>材质：聚氨酯软绵面料，内芯金属钢砂包胶固定，环形固定，无漏沙现象。</p>	飞宇	套	5	450	2250
36	断开式栏杆	<p>高度 0.762m-1.067m 多档可调，总宽度 120cm，底座铸铁配重≥8kg，上栏杆玻璃钢材质，碰撞可自动断开复位，符合田径训练安全标准。</p>	飞宇	个	12	360	4320
37	跳高架子	<p>立柱高度≥2.5m，高度调节范围 0.5m-2.5m，每 1cm 一档可调；底座铸铁加重，单底座；重量≥8kg；横杆托碰落式设计；配 4.00m 玻璃钢横杆一套，符合田径训练比赛安全标准。</p>	飞宇	副	1	6900	6900

38		力量训练腰带	全宽4英寸(10cm),厚度10mm/13mm硬牛皮;直边无收窄;IPF比赛认证款无额外填充。 -扣具:单针/双针/杠杆(杠杆最快、锁最稳) -适合:80%+1RM的深蹲、硬拉、卧推极限组。	飞宇	条	4	200	800
39		海绵块	材质:仿PU外层,内层软质EV材料填充。 规格:高10cm、宽15cm、长25cm。	飞宇	块	40	18	720
40		拉带	材质:天然乳胶,无异味,厚度:1.5mm。	飞宇	副	6	40	240
41		迷你小皮条	天然乳胶制品,弹力十足性能安全,颜色及力度可选择。	飞宇	条	30	20	600
42		超级训练带	材质:天然乳胶,无异味,厚度:4.5mm。	飞宇	条	10	98	980
43		皮尺50米	玻璃纤维+PVC双面涂层,是盘式长距软测量工具,符合JJG/GB与II级精度;带宽12.5mm,刻度1mm/1cm,双面(公制为主,部分公英双制);盘壳多为ABS抗摔材质,手摇/自动回收;测量精度II级。	飞宇	个	2	85	170
44		乳胶管	材质:环保乳胶;适用人群:臀、腿塑形综合训练专注臀部训练。	飞宇	米	100	30	3000
45	游泳	泳裤(比赛用)	规格S-4XL码 3D印花图案泳裤 面料:82%聚酯纤维(±3)、18%氨纶(±3);里料:93%聚酯纤维(±3)、7%氨纶(±3);耐氯化水色牢度≥2-3级;耐干摩擦色牢度≥2-3级;耐湿摩擦色牢度3级;耐皂洗色牢度3级;耐水洗色牢度:3级;耐汗渍色牢度3级;耐光色牢度3级;耐海水色牢度:3级;PH:4.0-8.5;无异味;甲醛含量:	洲克	条	100	110	11000

		不得检出; 可分解芳香胺染料:不得检出。					
46	泳衣 (比赛用)	规格 S—3XL 码 面料:82%聚酯纤维(±3)、18%氨纶(±3);里料:93%聚酯纤维(±3)、7%氨纶(±3);耐氯化水色牢度≥2-3级;;耐干摩擦色牢度≥2-3级;耐湿摩擦色牢度3级;耐皂洗色牢度3级;耐水洗色牢度:3级;耐汗渍色牢度3级;耐光色牢度3级;耐海水色牢度:3级; PH: 4.0-8.5;无异味;甲醛含量:不得检出;可分解芳香胺染料:不得检出。	洲克	件	100	170	17000
47	泳镜	镜片 PC镜圈硅胶镜带硅胶,无异味,需符合运动员训练使用标准与要求。	洲克	副	100	85	8500
48	泳帽 (比赛用)	全硅胶泳帽;尺寸:底宽190mm(±10mm);高:198mm(±10mm);中间最宽部分宽度:230mm(±10mm);重量:50g(±3g);帽子厚度:中间:0.5mm(±0.15mm);下端:1.30mm(±0.15mm)。	洲克	个	100	75	7500
49	钢盔泳帽 (比赛用)	提供符合 GB/T 528-2009 检验标准,由国家认可检测机构出具的检测报告。安全类别等级:B类按参数要求提供符合 GB/T 528-2009 检验标准。伸长率≥600%	洲克	个	100	110	11000
50	双肩背包	容量 20~25L, 600D 防水牛津布材质,带干湿分离隔层+独立鞋仓,多分区收纳,双肩背带舒适透气,耐磨防泼水,适合游泳训练使用。	洲克	个	100	340	34000
51	浴巾	材料:89%聚酯纤维,11%锦纶,无异味,需符合运动	洲克	件	100	145	14500

		员训练使用标准与要求。					
52	浴袍	材料:89%聚酯纤维,11%锦纶,无异味,需符合运动员训练使用标准与要求。	洲克	件	100	290	29000
53	吸水巾	材料:采用 PVA 高密度吸水材质,尺寸 70×140cm,厚度 2~3mm,吸水力强、速干、柔软耐磨,配收纳筒,适合游泳训练使用。	洲克	条	100	75	7500
54	拖鞋	材质: EVA 环保防滑材质,前脚掌顶部固定设计,柔软耐磨,适合泳池水边浴池等环境使用。	洲克	双	100	95	9500
55	耳机	水下教学机分为主机和接收机两部分,主机由 1 个对讲机+充电器+头戴式麦克风组成;接收机由 1 个骨传导耳机+充电器组成。 水下教学机技术参数:发射功率为:20MW 发射距离为:120 米 调频方式:FM; 失真率:<0.7%; 频率响应:60Hz-20KHz 正常工作时间为:8 小附电源电压:DC7.2V; 水下教学机骨传导接收机参数:机防水性能:水下 15 米可正常工作。样率:8K 至 32KHz 按键与开关; 信噪比:85dB; 音频频率范围:20Hz~20KHz,最大输出功率:±10 毫瓦,每通道总谐波失真:<0.05% 固件:3 个频点。产品尺寸(近似值):65x46x12.5m(LxH); 接收机电源:350mA 聚合物电池,支持 1.5-2.5 小时连续工作时间。	鲸语	副	60	345	20700

56	弹力带	材质:环保乳胶。工艺:1-3mm 厚度, 长度1.2-2.0m, 环形设计。	飞宇	根	60	50	3000
57	像皮拉力带	材质:环保乳胶。工艺:厚度4-6mm 管状, 长度1.5-2.5m, 双向防滑把手。	飞宇	根	40	150	6000
58	划水掌	硅胶/橡胶材质, 高弹性耐氯水, 带出水孔, 配可调节弹力绑带; 分S/M/L/XL 四码, 成人标准L 码, 适合游泳专项技术训练。	洲克	副	50	80	4000
59	秒表	主要功能: 测量最长可达10 小时, 精确到0.01 秒 •分段/单圈时间测量; 存储和查询300 条分段/单圈的时间; 分块记忆: 身份编号记录功能可以用来存储个人信息; 在运行过程中查询数据; 宽屏显示器可分三排显示分段、单圈和总时间 •时间和自动日历 •电池寿命提示 •内存容量提示 •3 气压防水 •最快单圈时间的查询功能。	飞宇	块	6	1500	9000
60	便携换衣帐篷	便携式换衣帐篷, 自动弹开式, 展开尺寸1.2m×1.2m×1.9m, 190T 涤纶不透光防晒面料, UPF50+, 带门帘隐私遮挡、顶部透气窗、内侧置物袋; 配地钉、防风绳, 收纳轻便, 适合游泳、户外更衣使用。	挪克	个	4	150	600
61	露营凳子	加粗钢管支架, 600D 牛津布座面, 展开坐高30 ~ 35cm, 承重≥120kg, 折叠便携、防滑脚垫, 适合户外及训练休息使用。	挪克	个	10	80	800
62	背漂	高密度 EVA 材质, 分层可拆4 片式, 总尺寸28×20×4.8cm, 总浮力≥	洲克	块	50	50	2500

			12kg, 配可调节弹力腰带与快拆扣, 防滑耐磨、耐氯水, 适合成人游泳训练使用。					
63		放松泡沫轴	用途: 瘦腿按摩肌肉放松; 重量: 660/380/650g 45/12cm49/25cm; 材质: 环保 EVA。	洲克	个	40	150	6000
64	射箭	专项服装 (比赛用)	规格 S-4XL 码 材质: 聚氨酯+氨纶, 具备抗 UV 涂层。 工艺: 腋下打孔拼接, 吸湿排汗, 抗菌防臭功能。	李宁	套	29	500	14500
65	游 跑	田径专项服装	规格 S-4XL 码 面料: 上衣涤纶, 下装涤纶, 里料锦纶; 采用全局通风网眼高透气面料, 3D 导湿排汗结构, 运动保持干爽; 松紧裤口, 微弹周边, 不勒身, 内置松紧带; 精致工艺, 四针六线拼缝, 精细多线包边, 更牢固, 更舒适。	特步	套	30	200	6000
66		田径专项慢跑鞋	规格 35-45 码 帮面材质: 大面积透气网面+耐磨 TPU 组合; 外底材质: TPU; 衬里材质: 纺织品+EVA; 钉座无溢胶, 螺纹工整不滑丝, 装钉简易, 咬合力强劲, 不易脱落。 高强度钢钉, 抓力强, 不易变形。 后跟包裹性强, 护踝防止扭伤, 激烈奔跑过程中不易松脱。	特步	双	30	600	18000
67		泳衣 (比赛用)	规格 S-4XL 码 面料:82%聚酯纤维(±3)、18%氨纶(±3); 里料:93%聚酯纤维(±3)、7%氨纶(±3);耐氯化水色牢度≥2-3 级;耐干摩擦	洲克	件	15	180	2700

		色牢度 \geq 2-3级;耐湿摩擦色牢度3级;耐皂洗色牢度3级;耐水洗色牢度:3级;耐汗渍色牢度3级;耐光色牢度3级;耐海水色牢度3级;PH:4.0-8.5,无异味;甲醛含量:不得检出;可分解芳香胺染料:不得检出。					
68	泳裤(比赛用)	规格S-4XL码 面料:82%聚酯纤维(\pm 3%)、18%氨纶(\pm 3); 里料:93%聚酯纤维(\pm 3)、7%氨纶(\pm 3);耐氯化水色牢度 \geq 2-3级;耐干摩擦色牢度 \geq 2-3级;耐湿摩擦色牢度3级;耐皂洗色牢度3级;耐水洗色牢度:3级;耐汗渍色牢度3级;耐光色牢度3级;耐海水色牢度3级;PH:4.0-8.5,无异味;甲醛含量:不得检出;可分解芳香胺染料:不得检出。	洲克	件	15	100	1500
69	泳帽(比赛用)	全硅胶泳帽;尺寸:底宽190mm(\pm 10mm);高:198mm(\pm 10mm);中间最宽部分宽度:230mm(\pm 10mm);重量:50g(\pm 3g);帽子厚度:中间:0.5mm(\pm 0.15mm);下端:1.30mm(\pm 0.15mm)。	洲克	个	30	100	3000
70	双肩背包	容量20~25L,600D防水牛津布材质,带干湿分离隔层+独立鞋仓,多分区收纳,双肩背带舒适透气,耐磨防泼水,适合游泳训练使用。	洲克	个	30	345	10350
71	浴巾	规格120--140码 材料:89%聚酯纤维,11%锦纶,无异味,需符合运动员训练使用标准与要求。	洲克	条	30	140	4200

72		浴袍	规格 S-4XL 码 材料:89%聚酯纤维,11% 锦纶,无异味,需符合运动 员训练使用标准与要求。	洲克	件	30	290	8700
73		专项服装	规格 S-4XL 码 材质:聚氨酯+氨纶,具 备抗 UV 涂层。 工艺:腋下打孔拼接, 吸湿排汗,抗菌防臭功 能。	李宁	套	60	400	24000
74		乒乓球鞋	规格 30-45 码。 合成革面材、彩色牛筋 底、防滑无跟。号码从 30-46 可选。	李宁	双	30	397.8	11934
75		正手胶皮	海绵厚度: 2.2mm 胶皮 厚度: 1.8mm 胶皮性能: 涩性; 海绵性能: 蛋糕 发泡型。符合国际乒联 认证产品。	红双喜	张	30	150	4500
76		反手胶皮	海绵厚度: 2.2mm; 胶 皮厚度: 1.8mm; 胶皮 性能: 涩性; 海绵性能: 蛋糕发泡型。符合国际 乒联认证产品。	红双喜	张	30	210	6300
77	乒 乓 球	比赛乒乓 球	材质: ABS40+; 重量: 2.70-2.75g; 尺寸: 40+mm; 颜色: 白色。 符合国际乒联认证产 品。	红双喜	个	300	5	1500
78		训练乒乓 球	材质: ABS40+ 重量: 2.67-2.70g; 尺·寸: 40+mm 颜色: 白色。符 合国际乒联认证产品。	红双喜	个	8000	1.2	9600
79		无机胶水	环保无毒: 无刺鼻味, 对人/环境友好; 粘得牢、持久: 贴合紧 密、不易开胶, 适合长 期使用 比赛合规: 正式比赛允 许使用; 易除胶: 残胶可整片撕 下, 不伤底板; 无膨胀增弹: 弹性≈有 机灌胶的 60%, 速度/旋	红双喜	瓶	20	100	2000

			转下降。					
80		专项服装	材质: 聚氨酯+氨纶, 具备抗 UV 涂层。 工艺: 腋下打孔拼接, 吸湿排汗, 抗菌防臭功能。	李宁	套	38	600	22800
81		网球	材质: 天然橡胶内芯, 外层 70%羊毛+30%尼龙混编工艺。	恰好时	件	10	850	8500
82		网球手柄胶	材质: 外层 PU 聚氨酯, 内层复合 EVA 材料。具有防滑耐磨, 排汗缓震作用。	恰好时	桶	10	220	2200
83	网球	网球网	必须符合国际网球联合会 (ITF) 规范: 1. 高度: 两端网柱处 1.07m (3 英尺 6 英寸), 中央用白色网带绷紧至 0.914m (3 英尺); 2. 长度/宽度: 标准网长 12.8m, 覆盖双打场地宽 10.97m; 单打用单打支柱辅助定位; 3. 材质与网孔: 主流为 HDPE/聚酯纤维, 抗 UV、耐磨; 网孔约 45×45mm (防球穿过); 顶部内嵌防锈钢丝/高强度缆绳, 外包白色网带 (带宽 ≤ 5cm); 4. 颜色: 常见深绿、黑色, 与场地对比度强。	恰好时	个	2	2200	4400
总价:			大写: 陆拾陆万玖仟捌佰元整。 小写: 669800.00					

2、付款方式: 货物验收合格后, 乙方向甲方提供正规的税票, 甲方一次性付清全款。(大写: 陆拾陆万玖仟捌佰元整。小写: 669800.00)

二、交货时间及地点

1. 供货期时间: 30 日历天 (响应文件承诺时间)。
2. 交货地点: 办公楼。

三、权利和义务和质量保证

1. 甲方应当在到货后的 1 个工作日内对货物进行验收。货物验收时, 甲乙双方



必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4. 甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期壹年，保修期壹年；

11. 乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人响应文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

15. 乙方严格依据甲方要求提供对应品牌产品，所供产品品牌真实有效、来源合法，满足甲方对品牌、质量及供货周期的全部要求。

四、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在2日（小时）之内做出及时响应，在1日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修1工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在2日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的规定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。

五、合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起3个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款1%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的违约金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，甲方解

除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付应付金额的1%违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的10%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

八、 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4. 在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、其他


1. 本合同一式四份，甲方执二份，乙方执一份，采购代理机构一份；

2. 本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3. 本项目的磋商文件、响应文件、成交通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）：焦作市体育运动学校
委托代理人（签字）：李刚
2026年4月1日
签订地点：_____



乙方（盖章）：河南亮昕鹏程体育设施有限公司
委托代理人（签字）：李光
2026年4月1日
签订地点：_____



)