








附件 2

政府采购履约验收意见报告

采购人	濮阳医学高等专科学校				
供应商	河南睿泰教育科技有限公司				
采购项目名称、项目编号	濮阳医学高等专科学校 2026 年度实验耗材项目 (二次) 濮财市直竞谈 -2026-1-2	合同金额	520357.85 元		
是否属于应当邀请社会监督主体参与验收的情况	☐ 是 ☒ 否	社会监督具体情形	☐ 采购结果被质疑投诉的采购项目。 ☐ 采购人和实际使用人或者受益者分离的采购项目。 ☐ 政府向社会公众提供的公共服务项目。		
验收时间	2026.10.19	验收地点	3 号实验楼	验收组织形式	☒ 自行组织 ☐ 委托第三方机构组织
验收方式	☒ 一次性验收 ☐ 分阶段验收 (共分 期段, 此为第 期段验收)				
验收小组成员情况					
姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	备注 (采购需求制定人员/实际使用人员/专业技术人员等)	
孟晓伟	濮阳医专	副校长	0393-4414580		
孙乃如	濮阳医专	主任	18639356007		
侯国珍	濮阳市财政局	政府采购处主任	13461774991		
王旭明	濮阳医专		18339369138		
李亚东	濮阳医专		18236989600		
李亚东	濮阳医专		19658639785		

郭连雨	濮阳医专	助理实验师	1669992068	
李双玲	濮阳医专	副教授	15739369696	
房晓磊	濮阳医专	讲师	18639358780	
井岩松	濮阳医专	副主任医师	16650507680	
霍卫红	濮阳医专	实验师	16639393072	
姜长林	濮阳医专	纪检	16650527775	
毕晓	濮阳医专	财	1583209928	
验收内容、标准和验收意见				
序号	验收内容	验收标准	验收意见	理由
1	详见附件	详见附件	☒ 合格 ☐ 不合格	
存在问题、整改意见和验收意见	无			
验收小组成员签字	组长:  成员:            			
供应商确认 (同意验收结论/不同意验收结论)		同意 法定代表人或授权代表签字:  (供应商签章)		
第三方机构签章		采购人确认意见 		
经办人:	负责人签字:	经办人: 王绍华	负责人签字: 	
(第三方机构签章)		(采购人公章) 		

说明: 该表为货物类项目履约验收的参考样表, 采购人或第三方机构可以根据工作实际进行调整。

附件:

序号	验收内容	验收标准							验收意见
	物品名称	规格	计量单位	数量	单价(元)	小计(元)	生产厂家	品牌	
1	火柴	50支/盒	盒	300	0.35	105	安阳朗元火柴有限公司	朗元	☒ 合格 ☐ 不合格
2	医用护理床尾卡	4×9cm, 纸	个	20	0.21	4.2	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
3	一次性杯子	纸杯	个	2710	0.5	1355	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
4	褥子	长宽(2m×0.9m) 棉花	个	1	78.28	78.28	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
5	被子	长宽(2.3×1.6m) 棉花	个	1	110	110	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
6	枕芯	长宽(0.6m×0.4m) 棉花	个	1	17.43	17.43	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
7	枕套	0.65m×0.45m 纯棉	个	66	13.94	920.04	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
8	床单	长宽(2.5m×1.8m) 纯棉	个	66	38	2508	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
9	被套	长宽(2.5m×1.7m)带中线 纯棉	个	66	66.12	4363.92	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
10	毛毯	1.5×1.5m	个	6	61.33	367.98	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
11	护理记录单	19×26.5cm 80张/本	本	1	12.55	12.55	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
12	指甲刀	大号(钢)	个	6	6.97	41.82	永康市松青五金厂	松青	☒ 合格 ☐ 不合格
13	沐浴露	成人, 250ml	瓶	12	24.4	292.8	清远可美化妆品有限公司	可美	☒ 合格 ☐ 不合格

							司		
14	爽身粉	成人, 150g	盒	6	17.43	104.58	清远可美化妆品有限公司	可美	☒ 合格 ☐ 不合格
15	卫生纸	12 卷/提, 2kg	提	198	25.08	4965.84	保定市奥达卫生用品有限公司	奥达	☒ 合格 ☐ 不合格
16	产房拖鞋	包头防滑, 塑料, 紫色/黑色 35/36/37/38/39/40/41/42/43/44	双	6	25	150	扬州中成拖鞋有限公司	中成	☒ 合格 ☐ 不合格
17	一次型纸尿裤	成人, 大号, 15 片/包	包	100	22.3	2230	湖南康氏卫生用品有限公司	康氏	☒ 合格 ☐ 不合格
18	牙刷	普通, 软毛	支	70	3.49	244.3	扬州清梧日用品有限公司	清梧	☒ 合格 ☐ 不合格
19	牙膏	普通, 120g	支	40	6.97	278.8	武汉中森医疗用品有限公司	中森	☒ 合格 ☐ 不合格
20	润唇膏	3g/4g	个	20	6.97	139.4	清远可美化妆品有限公司	可美	☒ 合格 ☐ 不合格
21	不锈钢水壶	不锈钢带盖, 1L	个	20	62	1240	潮州市潮安区彩塘镇正宏不锈钢制品厂	正宏	☒ 合格 ☐ 不合格
22	护肤油	100ml	瓶	10	12.55	125.5	清远可美化妆品有限公司	可美	☒ 合格 ☐ 不合格
23	餐具	不锈钢小碗, 筷子, 勺子	套	10	17.43	174.3	潮州市潮安区彩塘镇正宏不锈钢制品厂	正宏	☒ 合格 ☐ 不合格
24	老年人康复餐具	碗, 筷子, 勺子, 叉子	套	30	170	5100	武汉中森医疗用品有限公司	中森	☒ 合格 ☐ 不合格
25	医用床刷	扫床刷一把, 刷套 50 个	套	11	22.3	245.3	浙江洁美日用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格
26	塑料带盖水桶	家用水桶, 小号	个	10	20	200	德清拜杰家居用品贸易有限公司	拜杰	☒ 合格 ☐ 不合格

27	梯形枕	中号梯形体垫, 50×30 ×15cm	个	6	43.91	263.46	浙江洁美日用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格
28	橡胶热水袋	大号	个	36	13.59	489.24	天长市康明电器有限公司	康明	☒ 合格 ☐ 不合格
29	热水袋布套	大号	个	6	5.58	33.48	浙江洁美日用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格
30	湿巾	80片/包	包	58	8.36	484.88	诸暨市简禾纸业有限公司	简禾	☒ 合格 ☐ 不合格
31	婴儿洗脸盆	10cm×31	个	20	17.43	348.6	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
32	小哑铃	1-2kg	套	8	50.87	406.96	定州市尚元体育用品厂	尚元	☒ 合格 ☐ 不合格
33	运动秒表	圆形	个	16	24.4	390.4	定州市尚元体育用品厂	尚元	☒ 合格 ☐ 不合格
34	牙线	50支/盒	盒	50	8.36	418	浙江洁美日用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格
35	按摩基础油	1000ml	瓶	6	33.46	200.76	浙江洁美日用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格
36	香薰灯	300ml	个	6	55.75	334.5	深圳市博瑞斯特科技有限公司	博瑞斯特	☒ 合格 ☐ 不合格
37	遮眼罩	21×8cm	个	30	11.15	334.5	浙江洁美日用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格
38	沙漏	记时 10 分钟	个	6	13.94	83.64	浙江洁美日用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格
39	糖果枕	38×8cm	个	6	38.33	229.98	浙江洁美日用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格
40	积木	老年康复类, 比如立体几何积木, 增强记忆训练积木, 智力拼图	套	22	45.3	996.6	山东双优文教用品有限公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
41	彩色贴纸	蔬菜水果贴纸	张	10	12.55	125.5	湖南一朵生活用品有限公司	一朵	☒ 合格 ☐ 不合格

42	一次性蓝色 丁腈手套	M、L、XL号, 100双/包	包	10	62.02	620.2	石家庄福膳 祥医疗器械 销售有限公司	福膳 祥	☒ 合格 ☐ 不合格
43	保护腰带	康复训练保护腰带	条	10	128.93	1289.3	湖南康氏卫 生用品有限公司	康氏	☒ 合格 ☐ 不合格
44	靠垫	长方形 30×40cm	个	10	24.4	244	浙江洁美日 用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格
45	小号纸尿裤	体重小于 5kg, 婴儿用	片	500	1.74	870	福建省莆田 市荔城纸业 有限公司	荔城	☒ 合格 ☐ 不合格
46	调色盘	14 格	个	14	18.82	263.48	山东明华实 业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
47	床罩	2×0.6m, 床笠式, 墨绿 色纯棉(加厚)	块	2	55.75	111.5	高阳县卫星 纺织品制造 有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
48	艾柱	54 柱/盒, 三年陈艾	盒	420	38	15960	北京国医研 医药技术开 发有限公司	国医 研	☒ 合格 ☐ 不合格
49	针灸模拟人	54cm, 硅胶材质, 铜色硬 质款	个	30	71.78	2153.4	上海医鸣医 学仪器有限 公司	医鸣	☒ 合格 ☐ 不合格
50	鞋刷	塑料, 中号	个	20	3.14	62.8	潜山县耀天 刷业有限公司	耀天	☒ 合格 ☐ 不合格
51	打火机	50 个/盒	盒	9	52.27	470.43	福鼎市正达 电子科技有 限公司	正达	☒ 合格 ☐ 不合格
52	软尺	1 米/个 皮尺	个	110	2.44	268.4	山东明华实 业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
53	测量尺	身体长度测量尺, 2 米/ 个, 皮尺	个	5	6.27	31.35	山东明华实 业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
54	白纸	1100cm×45cm	张	100	1.39	139	山东明华实 业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
55	绘画颜料	水粉, 18 色, 5ml	套	14	12.89	180.46	山东明华实 业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
56	绘画颜料	丙烯, 18 色, 5ml	套	14	15.33	214.62	山东明华实 业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
57	气球(中号)	50 个/包	包	20	10.46	209.2	义乌市恒越 工艺品有限 公司	恒越	☒ 合格 ☐ 不合格

58	勺子	不锈钢, 小号	支	20	5.58	111.6	潮州市潮安区彩塘镇正宏不锈钢制品厂	正宏	☒ 合格 ☐ 不合格
59	卫生纸	刀纸	包	10	20.91	209.1	河北雨竹卫生用品有限公司	雨竹	☒ 合格 ☐ 不合格
60	食用盐	500g/包	包	10	1.39	13.9	营口海花盐业有限公司	海花	☒ 合格 ☐ 不合格
61	食用盐	250g/包	袋	8	1.05	8.4	营口海花盐业有限公司	海花	☒ 合格 ☐ 不合格
62	皮褶厚度计	体脂卡尺	个	20	31.37	627.4	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
63	电水壶	1.5L	个	8	52.27	418.16	广东正鸿泰电器有限公司	正鸿泰	☒ 合格 ☐ 不合格
64	食用油	1.8L	瓶	10	25.09	250.9	濮阳训达有限公司	训达	☒ 合格 ☐ 不合格
65	酱油	500ml	瓶	10	5.58	55.8	广州加厨宝食品有限公司	加厨宝	☒ 合格 ☐ 不合格
66	醋	500ml	瓶	30	6.27	188.1	广州加厨宝食品有限公司	加厨宝	☒ 合格 ☐ 不合格
67	厨房用纸	225mm×225mm	包	20	9.76	195.2	诸暨市简禾纸业有限公司	简禾	☒ 合格 ☐ 不合格
68	厨房湿巾	170mm×180mm(60片/包)	包	20	10.46	209.2	诸暨市简禾纸业有限公司	简禾	☒ 合格 ☐ 不合格
69	洗洁精	1.45kg	桶	41	16.73	685.93	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
70	保鲜盒	84mm×134mm×205mm, 塑料 pp	个	20	6.97	139.4	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
71	保鲜膜	50cm×300m	个	4	31.37	125.48	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
72	塑料脸盆	上直径约 37cm, 下直径约 26cm, 高约 17cm	个	12	11.15	133.8	浙江洁美日用品有限公司	洁美	☒ 合格 ☐ 不合格

73	润肤露	50ml	瓶	20	26.49	529.8	广州市百爱神生物科技有限公司	百爱神	☒ 合格 ☐ 不合格
74	医疗垃圾桶 (脚踏)	50L	个	12	76.66	919.92	湖北高欣塑业有限公司	高欣	☒ 合格 ☐ 不合格
75	笔式手电筒	可充电, 塑料, 医用按压式瞳孔	个	2	20.91	41.82	宁波宸宏电器有限公司	宸宏	☒ 合格 ☐ 不合格
76	笔式手电筒	电池, 塑料, 医用按压式瞳孔	个	30	9.76	292.8	宁波宸宏电器有限公司	宸宏	☒ 合格 ☐ 不合格
77	医疗垃圾袋	32×38cm, 手提, 100 只/包	包	50	5.58	279	湖北高欣塑业有限公司	高欣	☒ 合格 ☐ 不合格
78	医疗垃圾袋	50×55cm, 手提, 100 只/包	包	50	11.85	592.5	湖北高欣塑业有限公司	高欣	☒ 合格 ☐ 不合格
79	医疗垃圾袋	55×60cm, 手提, 100 只/包	包	7	11.85	82.95	湖北高欣塑业有限公司	高欣	☒ 合格 ☐ 不合格
80	医疗垃圾袋	60×70cm, 手提, 100 只/包	包	50	19.52	976	湖北高欣塑业有限公司	高欣	☒ 合格 ☐ 不合格
81	医疗垃圾袋	120×140cm, 平口式, 100 只/包	包	41	136.04	5577.64	湖北高欣塑业有限公司	高欣	☒ 合格 ☐ 不合格
82	医疗垃圾袋	80×90cm, 手提, 100 只/包, 特厚	包	201	62.32	12526.32	湖北高欣塑业有限公司	高欣	☒ 合格 ☐ 不合格
83	医疗垃圾桶 (脚踏)	15L, 塑料	个	5	27.18	135.9	湖北高欣塑业有限公司	高欣	☒ 合格 ☐ 不合格
84	医疗垃圾桶 (脚踏)	20L, 塑料	个	5	33.46	167.3	湖北高欣塑业有限公司	高欣	☒ 合格 ☐ 不合格
85	婴儿和尚服	半背设计	件	30	34.2	1026	湖州吴兴亮泽制衣厂	亮泽	☒ 合格 ☐ 不合格
86	护臀膏	小瓶	瓶	10	24.4	244	南阳德士康健康产业有限公司	德士康	☒ 合格 ☐ 不合格
87	小夜灯	小号	个	6	26.49	158.94	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
88	别针	大号 (56mm) 160 个/盒	盒	7	10.46	73.22	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
89	医用记录笔	蓝黑 8 支/盒	盒	30	17.43	522.9	温州恒成笔业有限公司	恒成	☒ 合格 ☐ 不合格
90	收纳筐	塑料 30×20cm 白色	个	67	10.46	700.82	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
91	戥称	畚箕形, 50g(1g 进位)	个	12	59.24	710.88	永康市松青五金厂	松青	☒ 合格 ☐ 不合格
92	戥称	畚箕形, 250g(1g 进位)	个	1	62.72	62.72	永康市松青五金厂	松青	☒ 合格 ☐ 不合格

93	不锈钢盆	外径 30cm, 高度 12cm	个	20	22.3	446	潮安区彩塘 正宏不锈钢 制品厂	正宏	☒ 合格 ☐ 不合格
94	喷壶	100ml	个	30	3.49	104.7	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
95	一次性吸管 (5ml)	塑料, 100 支/包	包	10	12.55	125.5	揭阳华品汇 塑料制品有 限公司	华品 汇	☒ 合格 ☐ 不合格
96	一次性丁腈 加厚手套	100 只 (丁腈无粉)	盒	5	66.21	331.05	重庆三丰医 疗器械有限 公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
97	电气胶带	pvc	卷	10	3.14	31.4	宁波宸宏电 器有限公司	宸宏	☒ 合格 ☐ 不合格
98	小毛巾	棉, 15cm×15cm	个	40	3.49	139.6	高阳县卫星 纺织品制造 有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
99	电池	5 号 模型用	节	520	1.74	904.8	临沂华太电 池有限公司	华太	☒ 合格 ☐ 不合格
100	盒装抽纸	盒装 200 抽/盒	盒	56	6.97	390.32	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
101	一次性 PE 手 套	100 支/包	包	35	3.49	122.15	重庆三丰医 疗器械有限 公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
102	婴幼儿润肤 乳液	100ml	瓶	2	28.88	57.76	扬州清梧日 用品有限公司	清梧	☒ 合格 ☐ 不合格
103	婴幼儿柔湿 巾	180×140mm 80 抽/包	包	40	8.36	334.4	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
104	软毛牙刷、牙 膏	儿童 牙刷: 手柄 pp+tpe 刷毛 pbt 长 13.7cm 宽 1.7cm 牙膏: 含氟防蛀 60g 水果味	套	50	15.33	766.5	天津济康药 业有限公司	济康	☒ 合格 ☐ 不合格
105	仿真动物、仿 真水果、蔬 菜、生活物 品、场景图片	26 只动物+动物手册+大 收纳桶、各种水果、蔬菜	份	60	25.79	1547.4	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格

106	婴幼儿绘本 图书、有声读 物	144mm*210mm 构成水果 篇、蔬菜篇、动物世界篇、 生活用品篇、交通工具 篇、我的家园篇、我的世 界篇	份	6	24.4	146.4	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
107	爬行毯	80 厘米*200 厘米 厚度 2cm 材质:化纤 可手洗, 吸尘 图案:卡通动漫	个	6	48.78	292.68	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
108	斜坡、楼梯等 软性积木	软体爬滑组合(感统组合 包括斜坡、楼梯、平台、 彩虹桥等) 材质:猫抓布 面料 XPE 无甲醛	套	6	83.6	501.6	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
109	拼图类玩具	材质:木 20 片	个	4	45.3	181.2	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
110	触觉球	75cm/65cm	个	10	36.24	362.4	义乌市巨丰 玩具厂	巨丰	☒ 合格 ☐ 不合格
111	大龙球	95cm	个	16	62.72	1003.52	义乌市巨丰 玩具厂	巨丰	☒ 合格 ☐ 不合格
112	羊角球	60cm/45cm	个	16	59.24	947.84	义乌市巨丰 玩具厂	巨丰	☒ 合格 ☐ 不合格
113	彩虹伞	3.5cm	个	16	54.36	869.76	温州初苗教 学设备有限 公司	初苗	☒ 合格 ☐ 不合格
114	大陀螺	大号 直径 80cm*40cm 颜色随机	个	6	160.29	961.74	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
115	触觉板	感统训练器材平衡木儿 童家用前庭触觉平衡板 幼儿园室内独木桥玩具 (需要弯曲、直角款)	个	10	41.82	418.2	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
116	邮票游戏	蒙氏邮票游戏 家庭版 早教数学教具 蒙台梭利 蒙特索利 木质玩具	套	16	41.82	669.12	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
117	银行游戏	蒙氏数学教具幼儿园蒙 台早教玩具蒙特梭利金 色串珠十进位银行游戏 木质玩具	套	6	88.92	533.52	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
118	数字与筹码	蒙氏数学逻辑数字与筹 码蒙台梭利蒙特梭利益 智教具幼儿园数学计算	个	6	23	138	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格
119	小铃铛	彩色铜铃+红绳	个	20	9.76	195.2	山东双优文 教用品有限 公司	双优	☒ 合格 ☐ 不合格

120	剪刀(剪裁模板)	6010 大号	个	42	13.24	556.08	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
121	尺子	布软尺	个	2	2.09	4.18	义乌市巨丰玩具厂	巨丰	☒ 合格 ☐ 不合格
122	工具箱	钳子、扳手、十字螺丝刀、一字螺丝刀等	套	6	118.48	710.88	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
123	塑料乌龟平板推车	大号 $\geq 90 \times 60$ cm	个	6	216.05	1296.3	义乌市巨丰玩具厂	巨丰	☒ 合格 ☐ 不合格
124	推车	塑料台面 载重: 450 斤, 全静音加厚轮 82*50cm	辆	13	313.88	4080.44	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
125	酒精缸	中, 10cm, 不锈钢, 加厚	个	10	13.24	132.4	济南萧试化工有限公司	天玻	☒ 合格 ☐ 不合格
126	山形票夹	不锈钢夹, 不大号 长 18cm	个	100	5.58	558	潮州市潮安区彩塘镇正宏不锈钢制品厂	正宏	☒ 合格 ☐ 不合格
127	瑜伽垫	80 $\times$ 200cm, 加厚防滑, TPE 材质	条	6	90.6	543.6	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
128	蜡烛	1.5 $\times$ 17cm, 10 支/包	支	30	0.84	25.2	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
129	显微镜擦拭纸	100 张/本	本	30	2.79	83.7	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
130	玻璃棒	20cm $\times$ 10mm	个	3	2.09	6.27	济南萧试化工有限公司	天玻	☒ 合格 ☐ 不合格
131	玻璃棒	30cm $\times$ 6mm	个	20	2.09	41.8	济南萧试化工有限公司	天玻	☒ 合格 ☐ 不合格
132	一次性吸管	塑料, 200cm, 50 只/包	包	4	6.97	27.88	揭阳市鸿川环保科技有限公司	鸿川	☒ 合格 ☐ 不合格
133	热凝牙托水	500ml	瓶	20	19.52	390.4	霸州市金盛医疗器械有限公司	金盛	☒ 合格 ☐ 不合格
134	热凝牙托粉	100g	瓶	60	10.46	627.6	霸州市金盛医疗器械有限公司	金盛	☒ 合格 ☐ 不合格
135	自凝牙托水	500ml	瓶	30	26.49	794.7	武汉金光医疗科技有限公司	金光	☒ 合格 ☐ 不合格
136	自凝牙托粉	100ml	瓶	80	9.76	780.8	武汉金光医	金光	☒ 合格

							疗科技有限公司		☐ 不合格
137	银汞合金胶囊	200g	盒	20	76.66	1533.2	武汉金光医疗科技有限公司	金光	☒ 合格 ☐ 不合格
138	氧化锌丁香酚水门汀	粉 20g/瓶 水 5ml/瓶	套	20	16.03	320.6	武汉金光医疗科技有限公司	金光	☒ 合格 ☐ 不合格
139	硫酸描图纸	A4 , 100 张装	包	2	10.46	20.92	广州蝶露商贸有限公司	蝶露	☒ 合格 ☐ 不合格
140	毛笔	20mm	只	10	6.97	69.7	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
141	不锈钢伸缩清洁刀	1m 伸缩款	把	10	11.85	118.5	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
142	针管	5ml 0.6# 100 支/箱	箱	1	19.52	19.52	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
143	医用牙片 X 射线胶片	100 片/盒	盒	2	104.54	209.08	天津市康华健晖医用材料有限公司	康华健晖	☒ 合格 ☐ 不合格
144	医用牙片 X 射线胶片冲洗液	250ml/瓶	瓶	2	37.98	75.96	天津市康华健晖医用材料有限公司	康华健晖	☒ 合格 ☐ 不合格
145	卡环盘	中号, 扁丝, 50g/盘	盘	30	24.4	732	浙江锋凌新材料科技有限公司	锋凌	☒ 合格 ☐ 不合格
146	卡环盘	小号, 扁丝, 50g/盘	盘	30	24.4	732	浙江锋凌新材料科技有限公司	锋凌	☒ 合格 ☐ 不合格
147	仿真离体牙	左上 1、右上 1、左上 4、右上 4、左下 6、右下 6	颗	600	1.6	960	济宁星星医疗器械有限公司	星星	☒ 合格 ☐ 不合格
148	蓝嵌体蜡	≥100g/块	块	10	94.09	940.9	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
149	漱口水	110ml/瓶	瓶	30	10.46	313.8	河南鑫齿润贸易有限公司	鑫齿润	☒ 合格 ☐ 不合格
150	一倍大石膏条阴模	55mm×15mm×15mm, 橡胶	个	30	24.4	732	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
151	雕刻刀	46#	只	30	6.97	209.1	上海朗逸医疗器械有限	朗逸	☒ 合格 ☐ 不合格

							公司		
152	口腔一次性检查盘	含探针、口镜、镊子、棉球、铺巾 50 支/箱	箱	2	125.45	250.9	怀远县珂润口腔诊所有限公司	珂润	☒ 合格 ☐ 不合格
153	碘甘油	20ml	瓶	5	8.36	41.8	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
154	抛光平刷	100/盒	盒	2	31.37	62.74	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
155	抛光膏	36g	只	6	8.36	50.16	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
156	热凝树脂调杯	高: 52mm, 口直径 60mm	个	60	8.36	501.6	深圳市智达源实验器材有限公司	智达源	☒ 合格 ☐ 不合格
157	镜片模板锉刀	中号锉刀, 长 255mm	个	30	8.71	261.3	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
158	眼镜拉丝勾	长 11.6cm	个	20	13.94	278.8	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
159	镜架专用胶水	胶水 401	瓶	1	10.11	10.11	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
160	眼镜维修螺丝套装	104 种组合/500 颗/盒	盒	3	21.96	65.88	温州鑫荣欣科技有限公司	鑫荣欣	☒ 合格 ☐ 不合格
161	鼻托套装	24 款/盒	盒	3	22.09	66.27	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
162	眼镜镜片模板	pvc/65×55×17	包	20	43.91	878.2	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
163	正面镜框调整卡垫板	pvc	个	10	80.15	801.5	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
164	外张角调整卡垫板	pvc	个	10	76.66	766.6	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
165	多功能眼镜测尺垫板	pvc	个	10	80.15	801.5	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
166	遮盖瞳距多用尺	长 15cm 宽 3cm	个	60	17.43	1045.8	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格

167	眼镜加工橡皮吸盘	大号	个	10	6.69	66.9	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
168	眼镜加工橡皮吸盘	中号	个	10	5.92	59.2	深圳市巴尔斯科技有限公司	巴尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
169	眼镜加工橡皮吸盘	小号	个	10	5.58	55.8	深圳市巴尔斯科技有限公司	巴尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
170	眼镜布	长 15cm/宽 17.5cm	盒	3	55.05	165.15	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
171	隐形眼镜护理盒	双联盒/夹子/佩戴棒	盒	10	7.32	73.2	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
172	隐形眼镜护理液	120ml	瓶	4	13.24	52.96	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
173	眼镜螺丝刀套装	PE-M	盒	10	51.22	512.2	深圳市巴尔斯科技有限公司	巴尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
174	镜片抛光膏	126×30.5×20.5mm	个	6	20.91	125.46	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
175	眼镜片双面贴	1×2429	盒	5	126.84	634.2	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
176	磨片防滑贴	26×42mm	盒	5	82.93	414.65	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
177	焦度计原子墨油(红色)	10ml	瓶	5	6.9	34.5	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
178	打孔机皮带	外径 6.5mm 和外径 7mm	个	5	13.8	69	深圳市巴尔斯科技有限公司	巴尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
179	荧光素钠试纸条	10 袋/盒	盒	8	34.01	272.08	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
180	泪液试纸条	10 袋/盒	盒	8	64.11	512.88	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
181	电脑验光下颌托用纸	长 130mm	个	10	5.23	52.3	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
182	全框眼镜架	金属	个	100	26.6	2660	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
183	全框眼镜架	板材	个	80	33.44	2675.2	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
184	全框眼镜架	木材	个	5	110.81	554.05	兴宁市大兴光学眼镜有	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格

							限公司		
185	半框眼镜架	金属	个	90	33.44	3009.6	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
186	半框眼镜架	板材	个	90	41.04	3693.6	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
187	半框眼镜架	木材	个	5	111.51	557.55	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
188	无框眼镜架	金属腿	个	10	94.78	947.8	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
189	无框眼镜架	板材腿	个	50	114.76	5738	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
190	近视隐形眼镜(白片)日、月、季抛	-0.75~-6.00 之间 /0.50 一档	付	80	117.8	9424	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
191	近视隐形眼镜(美瞳)日、月、季抛	-0.75~-6.00 之间 /0.50 一档	付	10	118.48	1184.8	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
192	非球树脂近视镜片	平光到近视 1000 度	付	120	101.08	12129.6	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
193	树脂渐进近视镜片	负 50 度至 1000 度	付	10	103.84	1038.4	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
194	非球树脂散光镜片	负 600 度	付	50	80.56	4028	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
195	树脂近视散光镜片	近视负 300/散光 100	付	50	50.16	2508	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
196	树脂远视镜片	远视 400	付	50	43.21	2160.5	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
197	树脂远视散光镜片	远视 350/散光 150	付	50	43.91	2195.5	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
198	近视树脂防蓝光镜片	负 400	付	2	111.51	223.02	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
199	翻转拍	+/-1.50d/+/-2.00d	套	30	34.85	1045.5	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
200	聚散球	黄/红/绿球	个	10	13.24	132.4	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
201	散开集合训练卡	10 套+指引帮	套	10	64.11	641.1	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
202	裂隙尺散开集合训练器	医学款	套	10	275.88	2758.8	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格

203	脱抑制训练卡	10 张	套	10	29.27	292.7	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
204	红绿固定矢量图	固定 固定矢量图 6 张+散点干扰片+磨砂干扰片+简易滑道+红绿眼镜+原厂支架	套	10	285.76	2857.6	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
205	红绿可变矢量图	可变 可变矢量图 6 张+散点干扰片+磨砂干扰片+简易滑道+红绿眼镜+原厂单层支架	套	10	285.76	2857.6	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
206	半自动磨边机过滤袋	40cm×30cm	包	8	13.94	111.52	深圳市巴尔斯科科技有限公司	巴尔斯科	☒ 合格 ☐ 不合格
207	纱条	磨边机纱条	个	6	19.52	117.12	深圳市巴尔斯科科技有限公司	巴尔斯科	☒ 合格 ☐ 不合格
208	海绵	10cm×10cm	包	3	1.12	3.36	深圳市巴尔斯科科技有限公司	巴尔斯科	☒ 合格 ☐ 不合格
209	全自动磨边机布轮	安装孔径 10mm	个	3	54.5	163.5	深圳市巴尔斯科科技有限公司	巴尔斯科	☒ 合格 ☐ 不合格
210	树脂球面眼镜镜片	±1.00D±10.01D	付	10	54.36	543.6	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
211	鼻托	200 个/盒	盒	1	128.93	128.93	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
212	挡眼板	黑色	个	30	3.83	114.9	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
213	试镜架	55-75mm	个	30	27.18	815.4	兴宁市大兴光学眼镜有限公司	大兴	☒ 合格 ☐ 不合格
214	指挥棒	伸缩(视力表检查)	个	10	9.76	97.6	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
215	串镜	±0.50 一档	个	2	229.98	459.96	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
216	球面镜片展示板	展架	个	2	128.93	257.86	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
217	非球镜片展示板	展架	个	2	128.93	257.86	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
218	蓝色点光笔	测蓝光镜片	个	3	10.11	30.33	鲁冉光电(山东)有限公司	鲁冉	☒ 合格 ☐ 不合格
219	拉丝钩	拉半框眼镜和全框	个	10	13.24	132.4	深圳市巴尔斯科科技有限公司	巴尔斯科	☒ 合格 ☐ 不合格

220	黑色墨油	10ml	个	1	6.2	6.2	上海彦科仪器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
221	润眼液	1ml	个	3	10.46	31.38	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
222	灯箱式近用视力表电池	WB-1112g	个	10	68.3	683	衡水轩天鸿医疗器械有限公司	轩天鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
223	无框眼镜双胶塞螺丝螺钉	20 颗	盒	2	13.24	26.48	丹阳市乐亿眼镜配件有限公司	乐亿	☒ 合格 ☐ 不合格
224	无框眼镜螺母螺帽小螺丝	20 颗	盒	2	13.45	26.9	丹阳市乐亿眼镜配件有限公司	乐亿	☒ 合格 ☐ 不合格
225	乒乓球训练器	含乒乓球拍一付	套	6	27.88	167.28	河北今康搏特体育用品有限公司	今康搏特	☒ 合格 ☐ 不合格
226	镜子	中号（平铺在桌子上）	个	10	8.36	83.6	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
227	盆子	塑料、长方形、浅口、隐形眼镜专用	个	10	24.4	244	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
228	折叠镜架	老花镜	个	20	19.52	390.4	丹阳市乐亿眼镜配件有限公司	乐亿	☒ 合格 ☐ 不合格
229	组合镜架	板材	个	20	106.63	2132.6	丹阳市乐亿眼镜配件有限公司	乐亿	☒ 合格 ☐ 不合格
230	配镜订单	三联，60 张/本	本	10	2.64	26.4	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
231	近视圆顶双焦镜片	有标记	个	10	39.73	397.3	丹阳市乐亿眼镜配件有限公司	乐亿	☒ 合格 ☐ 不合格
232	游标卡尺	0-150 金属	个	6	31.37	188.22	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
233	洗眼液	120ml	瓶	10	19.52	195.2	镇江瑞视光学有限公司	瑞视	☒ 合格 ☐ 不合格
234	新月体性肾小球肾炎	切片	片	300	10.64	3192	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格
235	复层扁平上皮切片	切片	片	200	6.27	1254	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格

236	精虫涂片	切片	片	10	10.46	104.6	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格
237	载玻片(配盖玻片)	载玻片 1.8-2mm(50 片 / 盒), 配盖玻片 1.8×1.8cm (100 片/1 盒)	盒	40	20.21	808.4	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
238	切片盒子	可装 50 片/盒	个	500	5.32	2660	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
239	盖玻片	50 片装, 普通	个	500	3.49	1745	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
240	载玻片	50 片装, 普通	个	900	3.8	3420	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
241	一次性 200ul 塑料移液器枪头	1000 个/包	包	7	24.4	170.8	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
242	一次性 1000ul 塑料移液器枪头	1000 个/包	包	5	36.24	181.2	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
243	枪头	10ul, 1000 支/袋	袋	5	17.43	87.15	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
244	枪头	100ul, 1000 支/袋	袋	5	17.43	87.15	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
245	枪头	5ml, 300 支/袋	袋	6	27.88	167.28	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
246	枪头盒	10ul, 96 孔	个	6	5.43	32.58	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
247	枪头盒	100ul, 96 孔	个	6	5.43	32.58	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
248	枪头盒	200ul, 96 孔	个	6	5.43	32.58	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
249	枪头盒	1000ul, 60 孔	个	6	5.43	32.58	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
250	枪头盒	5ml, 28 孔	个	6	18.12	108.72	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格

							公司		
251	移液器	0.1-2.5ul	个	6	139.38	836.28	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
252	移液器	0.5-10ul	个	6	139.38	836.28	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
253	移液器	10-100ul	个	6	139.38	836.28	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
254	移液器	20-200ul	个	6	139.38	836.28	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
255	移液器	100-1000ul	个	6	139.38	836.28	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
256	移液器	1000-5000ul	个	6	139.38	836.28	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
257	移液枪架	Z 字形, 6 孔	个	6	20	120	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
258	碱式滴定管	玻璃 25ml	个	5	10.46	52.3	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
259	精密 pH 试纸	PH0.5-5.0, PH1.4-3.0, PH2.7-4.7, PH3.8-5.4, PH5.5-9.0, PH6.4-8.0, PH8.2-10, PH9.5-13 各 2 本	本	30	1.74	52.2	泰州市奥克滤纸厂	奥克	☒ 合格 ☐ 不合格
260	精密 pH 试纸	PH5.4-7.0, PH6.9-8.4, PH7.6-8.5 各 1 本	本	10	1.74	17.4	泰州市奥克滤纸厂	奥克	☒ 合格 ☐ 不合格
261	定性滤纸	9cm 100 张/盒	盒	5	9.76	48.8	泰州市奥克滤纸厂	奥克	☒ 合格 ☐ 不合格
262	定性滤纸	7cm 100 张/盒	盒	20	8.36	167.2	泰州市奥克滤纸厂	奥克	☒ 合格 ☐ 不合格
263	滤纸	12.5cm, 100 张/盒	盒	10	13.24	132.4	泰州市奥克滤纸厂	奥克	☒ 合格 ☐ 不合格
264	广泛 pH 试纸	20 本/盒	盒	5	26.49	132.45	泰州市奥克滤纸厂	奥克	☒ 合格 ☐ 不合格
265	坐标纸	A4 大小	张	100	0.17	17	泰州市奥克滤纸厂	奥克	☒ 合格 ☐ 不合格

266	标签纸	100 张	包	2	10.46	20.92	泰州市奥克 滤纸厂	奥克	☒ 合格 ☐ 不合格
267	离心管	1.5ml, 500 支/袋, 塑料	袋	1	20.91	20.91	山东青成实 验耗材有限 公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
268	具塞比色管	10ml 12 支/包	包	6	58.54	351.24	山东青成实 验耗材有限 公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
269	具塞比色管	50ml 12 支/包	包	5	100.36	501.8	山东青成实 验耗材有限 公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
270	氨基黑 10B 染色脱色液	100ml/瓶	瓶	3	153.32	459.96	广东翁江化 学试剂有限 公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
271	氨基黑 10B 染色漂洗液	500ml/瓶	瓶	2	111.51	223.02	广东翁江化 学试剂有限 公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
272	蛋白质氨基 黑 10B 染色 液	100ml/瓶	瓶	2	111.51	223.02	广东翁江化 学试剂有限 公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
273	醋酸纤维素 薄膜	2×8cm	张	150	0.7	105	山东青成实 验耗材有限 公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
274	大理石滴定 台	680mm 含塑料蝴蝶夹	套	5	52.27	261.35	上海彦科仪 器有限公司	彦科	☒ 合格 ☐ 不合格
275	玻璃滴管	60mm, 棕色, 滴瓶配套用, 带胶头	根	20	4.88	97.6	祁阳县欧亚 玻璃仪器有 限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
276	玻璃胶头滴 管	120mm, 棕色	根	10	4.18	41.8	祁阳县欧亚 玻璃仪器有 限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
277	玻璃胶头滴 管	150mm, 棕色	根	20	4.18	83.6	祁阳县欧亚 玻璃仪器有 限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
278	玻璃胶头滴 管	180mm, 棕色	根	10	6.27	62.7	祁阳县欧亚 玻璃仪器有 限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
279	玻璃胶头滴 管	200mm, 棕色	根	25	6.27	156.75	祁阳县欧亚 玻璃仪器有 限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
280	平板卫生纸	实验用	包	10	8.36	83.6	诸城市丽洲 纸业有限公司	丽洲	☒ 合格 ☐ 不合格

281	垫圈	橡胶 跟抽滤瓶配合使用	套	20	17.43	348.6	丹阳市乐亿眼镜配件有限公司	乐亿	☒ 合格 ☐ 不合格
282	鲜鸡蛋	鲜鸡蛋	kg	20	5.58	111.6	濮阳市融创农业发展有限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
283	色盲检查图	人卫第6版	本	6	33.46	200.76	衡水轩天鸿医疗器械有限公司	轩天鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
284	血糖测定试剂盒	葡萄糖氧化酶法 R1: 10ml×2 R2: 90ml×2	盒	42	68.4	2872.8	广东汇华医疗科技股份有限公司	汇华	☒ 合格 ☐ 不合格
285	抗A抗B血型试剂	单 g 隆抗体	盒	70	75.24	5266.8	广东汇华医疗科技股份有限公司	汇华	☒ 合格 ☐ 不合格
286	洗瓶	500ml	个	6	4.11	24.66	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
287	大肠杆菌	试管斜面	支	1	104.54	104.54	上海海滩环保设备有限公司	海滩	☒ 合格 ☐ 不合格
288	表皮葡萄球菌	试管斜面	支	1	146.35	146.35	上海海滩环保设备有限公司	海滩	☒ 合格 ☐ 不合格
289	乙肝表面抗原检测试剂盒	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) 条形, 50 人份/盒	盒	22	125.4	2758.8	广东汇华医疗科技股份有限公司	汇华	☒ 合格 ☐ 不合格
290	Rh 血型鉴定试剂(抗D)	40 人份/套	套	74	139.08	10291.92	广东汇华医疗科技股份有限公司	汇华	☒ 合格 ☐ 不合格
291	巴比妥缓冲液(PH8.9)	500ml/瓶	瓶	2	390.28	780.56	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
292	IMViC 生化鉴定盒	4 种×10 次/盒	套	1	340.79	340.79	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
293	MIU 培养基	20 支/盒	盒	1	206.29	206.29	上海沪峥生物科技有限公司	沪峥	☒ 合格 ☐ 不合格
294	无菌末梢采血针	100 个/盒	盒	150	15.2	2280	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
295	医用石蜡块	500g/包	包	10	12.55	125.5	重庆三丰医疗器械有限	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格

							公司		
296	肠杆菌科细菌生化鉴定管	15 种×10 支	盒	1	256.47	256.47	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
297	葡萄球菌属细菌生化反应鉴定管	11 种×10 支	盒	3	90.6	271.8	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
298	半固体琼脂	20 支/盒	盒	1	50.18	50.18	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
299	86H 溶血剂	500ml / 瓶	瓶	5	1114.92	5574.6	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
300	86D 溶血剂	500ml / 瓶	瓶	5	1114.92	5574.6	广东汇华医疗科技股份有限公司	汇华	☒ 合格 ☐ 不合格
301	淋巴细胞分离液	250ml/瓶	瓶	2	299.68	599.36	广东汇华医疗科技股份有限公司	汇华	☒ 合格 ☐ 不合格
302	淀粉指示剂	0.1mol/L	瓶	2	90.6	181.2	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
303	β-二乙胺基乙醇	500ml, 分析纯	瓶	3	47.39	142.17	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
304	对硝基苯甲酸	500g, 分析纯	瓶	4	80.15	320.6	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
305	保险粉	500g	瓶	2	34.85	69.7	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
306	铁粉	500g 工业, 80 目	瓶	8	10.46	83.68	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
307	球形冷凝管	300mm	个	10	26.49	264.9	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
308	分水器	24/29, 四氟活塞	个	10	154.02	1540.2	山东青成实验耗材有限公司	青成	☒ 合格 ☐ 不合格
309	分液漏斗	30ml, 玻璃	个	10	18.82	188.2	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格

310	镁粉	500g	瓶	1	10.46	10.46	唐山威豪镁粉有限公司	威豪	☒ 合格 ☐ 不合格
311	直形冷凝管	300mm 24 口 (与蒸馏装置配套使用)	个	10	19.52	195.2	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
312	长颈圆底烧瓶	250ml (与蒸馏装置配套使用)	个	10	13.24	132.4	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
313	氢氧化钠	500g	瓶	2	10.46	20.92	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
314	水杨酸	250g	瓶	6	17.43	104.58	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
315	碘	250g	瓶	9	160.29	1442.61	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
316	三氯化铁	500g	瓶	1	15.33	15.33	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
317	碘化钾	500g	瓶	7	250.89	1756.23	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
318	硫酸铵	500g	瓶	10	9.06	90.6	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
319	硫酸铁	500g	瓶	1	13.94	13.94	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
320	硼酸	500g	瓶	2	10.46	20.92	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
321	蔗糖	500g	瓶	10	10.46	104.6	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
322	甲基橙	指示剂 25g	瓶	2	12.55	25.1	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
323	亚甲基蓝	25g	瓶	2	12.55	25.1	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
324	硫化钠	500g	瓶	1	9.76	9.76	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格

325	NaOH (分析纯)	500g	瓶	1	6.97	6.97	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
326	酚酞指示剂	25g	瓶	1	12.55	12.55	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
327	氯化铵	分析纯, 500g	瓶	1	6.97	6.97	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
328	容量瓶	100ml, 玻璃	个	21	8.36	175.56	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
329	氯化钠	分析纯, 500g	瓶	6	8.36	50.16	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
330	2, 4-二硝基苯肼试剂	25g	瓶	1	66.21	66.21	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
331	邻苯二甲酸氢钾	500g	瓶	2	26.49	52.98	广东翁江化学试剂有限公司	翁江	☒ 合格 ☐ 不合格
332	试管刷	大中小各 1 个/套	套	10	1.39	13.9	东莞市灿维毛刷有限公司	灿维	☒ 合格 ☐ 不合格
333	吸量管	玻璃, 10ml	个	100	2.44	244	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
334	吸量管	玻璃, 5ml	个	100	2.44	244	天津市天玻玻璃仪器有限公司	天玻	☒ 合格 ☐ 不合格
335	吸量管	玻璃, 2ml	个	100	2.44	244	天津市天玻玻璃仪器有限公司	天玻	☒ 合格 ☐ 不合格
336	吸量管	玻璃, 1ml	个	100	2.44	244	天津市天玻玻璃仪器有限公司	天玻	☒ 合格 ☐ 不合格
337	吸量管	玻璃, 0.5ml	个	20	3.49	69.8	天津市天玻玻璃仪器有限公司	天玻	☒ 合格 ☐ 不合格
338	小烧杯	玻璃, 50ml	个	10	1.74	17.4	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
339	量筒	玻璃, 50ml	个	6	3.49	20.94	祁阳县欧亚玻璃仪器有	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格

							限公司		
340	量筒	玻璃, 10ml	个	50	2.44	122	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
341	量筒	玻璃, 100ml	个	36	4.18	150.48	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
342	量筒	玻璃, 1000ml	个	2	23	46	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
343	量筒	玻璃, 2000ml	个	10	34.15	341.5	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
344	广口试剂瓶	玻璃, 2000ml	个	10	41.12	411.2	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
345	棕色广口试剂瓶	玻璃, 2000ml	个	10	47.39	473.9	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
346	试剂瓶	玻璃, 250ml	个	10	3.49	34.9	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
347	试剂瓶	玻璃, 100ml	个	10	2.23	22.3	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
348	试剂瓶	玻璃, 500ml	瓶	10	4.18	41.8	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
349	试剂瓶	玻璃, 1000ml	个	6	10.46	62.76	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
350	烧杯	玻璃, 2500ml	个	6	31.37	188.22	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
351	棕色试剂瓶	玻璃, 1000ml	个	12	11.85	142.2	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
352	棕色试剂瓶	玻璃, 100ml	个	2	2.44	4.88	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
353	棕色试剂瓶	玻璃, 250ml	个	12	4.18	50.16	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格

354	洗瓶	塑料, 250ml	个	2	2.09	4.18	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
355	量杯	3000mL, 塑料带手柄	个	3	10.46	31.38	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
356	锥形瓶	玻璃 250ml	个	6	6.97	41.82	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
357	电子天平	1000g/0.01g	台	6	264.83	1588.98	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
358	称量纸	10×10cm, 500 张/包	包	10	5.58	55.8	泰州市中泰教学装备有限公司	中泰	☒ 合格 ☐ 不合格
359	洗耳球	60ml	个	20	2.44	48.8	武汉金光医疗科技有限公司	金光	☒ 合格 ☐ 不合格
360	洗耳球	90ml, 大号	个	20	3.49	69.8	武汉金光医疗科技有限公司	金光	☒ 合格 ☐ 不合格
361	一次性塑料试管 (5ml)	500 个/包	包	10	20.91	209.1	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	☒ 合格 ☐ 不合格
362	一次性塑料试管 (10ml)	500 个/包	包	10	20.91	209.1	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	☒ 合格 ☐ 不合格
363	160g/L 标准硫酸铜溶液	500ml/瓶	瓶	3	52.27	156.81	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	☒ 合格 ☐ 不合格
364	烧杯(300ml)	玻璃材质	个	10	3.49	34.9	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
365	烧杯(500ml)	玻璃材质	个	10	4.18	41.8	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
366	乙二醇四乙酸二钠	250g	瓶	3	17.43	52.29	上海试四赫维化工有限公司	试四赫维	☒ 合格 ☐ 不合格
367	硅胶 g	gF254; 粉; 500g	瓶	10	32.76	327.6	青岛硅创精细化工有限公司	硅创	☒ 合格 ☐ 不合格
368	中性氧化铝	100-200 目	瓶	2	23.7	47.4	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格

369	羧甲基纤维素钠	500g, 300-800	瓶	10	20.91	209.1	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
370	氢氧化钙	500g	瓶	2	8.36	16.72	济南世纪通达化工有限公司	世纪通达	☒ 合格 ☐ 不合格
371	硼砂	500g	瓶	1	8.36	8.36	济南世纪通达化工有限公司	世纪通达	☒ 合格 ☐ 不合格
372	三氯化铝	500g	瓶	1	20.21	20.21	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
373	芦丁对照品	20mg/瓶	瓶	1	66.9	66.9	成都曼思特生物科技有限公司	曼思特	☒ 合格 ☐ 不合格
374	槲皮素对照品	20mg/瓶	瓶	1	55.75	55.75	成都曼思特生物科技有限公司	曼思特	☒ 合格 ☐ 不合格
375	铁架台	铁	个	25	17.43	435.75	江苏昭昇教育科技有限公司	昭昇	☒ 合格 ☐ 不合格
376	薄层玻璃板 (薄层色谱用)	7.5×2.5cm, 80片/盒	盒	10	59.24	592.4	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
377	纯化水	5L	瓶	2	34.85	69.7	上海申芃生物科技有限公司	申芃	☒ 合格 ☐ 不合格
378	松节油	500ml	瓶	1	38.89	38.89	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
379	量筒	塑料 2000ml	个	2	20.91	41.82	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
380	一次性吸管	塑料 1ml 100支/包 医用	包	30	10.46	313.8	深圳市科泰生物科技有限公司	科泰	☒ 合格 ☐ 不合格
381	一次性吸管	塑料 2ml 100支/包 医用	包	30	10.46	313.8	深圳市科泰生物科技有限公司	科泰	☒ 合格 ☐ 不合格
382	红色胶头	橡胶 100只/包 加厚	包	3	24.4	73.2	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
383	蒸馏水	20L/桶	桶	10	31.37	313.7	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格

							限公司		
384	95%乙醇	10L	桶	4	126.84	507.36	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
385	试剂瓶(棕色)	含滴管和胶头(60ml)	瓶	40	6.83	273.2	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
386	试剂瓶(棕色)	含滴管和胶头(100ml)	瓶	40	9.06	362.4	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
387	试剂瓶(无色)	含滴管和胶头(100ml)	瓶	40	8.02	320.8	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
388	试剂瓶(无色)	含滴管和胶头(60ml)	瓶	40	6.62	264.8	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
389	坐标纸	A3 50张/包	包	10	15.33	153.3	泰州市奥克滤纸厂	奥克	☒ 合格 ☐ 不合格
390	标准血清(70g/L)	小牛血清 100ml	瓶	1	181.2	181.2	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
391	封口膜	11×11cm, 单层, 50张/包, 膜直径1cm	包	2	14.64	29.28	深圳市科泰生物科技有限公司	科泰	☒ 合格 ☐ 不合格
392	一次性塑料滴管	1ml, 100支/包	包	7	10.46	73.22	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
393	一次性塑料滴管	10ml, 100支/包	包	5	24.4	122	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
394	牛肉膏	500g	瓶	1	243.92	243.92	广东环凯微生物科技有限公司	环凯	☒ 合格 ☐ 不合格
395	蛋白胨	500g	瓶	2	76.66	153.32	上海雅酶生物医药科技有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格
396	营养琼脂	250g	瓶	6	90.6	543.6	广东环凯微生物科技有限公司	环凯	☒ 合格 ☐ 不合格
397	水合氯醛	500ml	瓶	15	83.63	1254.45	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格

398	铅-枸橼酸试剂	500g	瓶	1	15.68	15.68	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
399	血琼脂平板	9cm	个	5	3.83	19.15	广东环凯微生物科技有限公司	环凯	☒ 合格 ☐ 不合格
400	蒸馏水	25L/桶	桶	15	33.46	501.9	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
401	酒精灯灯芯	50 根/包, 8mm	包	2	30.67	61.34	博野县瑞祥蜡芯厂	瑞祥	☒ 合格 ☐ 不合格
402	甲基红试剂	25g	瓶	1	20.07	20.07	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
403	琼脂粉	500g	瓶	10	101.06	1010.6	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
404	空白培养皿	90mm	个	20	9.06	181.2	深圳市科泰生物科技有限公司	科泰	☒ 合格 ☐ 不合格
405	普通琼脂培养基	内径, 90mm	个	180	6.97	1254.6	广东环凯微生物科技有限公司	环凯	☒ 合格 ☐ 不合格
406	真空采血管	惰性分离胶促凝管金黄色头盖, 100 支/盒	盒	1	60.63	60.63	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
407	真空采血管	血浆分离管浅绿色头盖, 100 支/盒	盒	3	64.11	192.33	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
408	真空采血管	枸橼酸钠血沉试验管, 黑色头盖, 100 支/盒	盒	2	64.81	129.62	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
409	真空采血管	草酸钾/氟化钠灰色头盖, 100 支/盒	盒	2	62.72	125.44	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
410	微量采血管	20ul 100 支/筒	筒	10	18.82	188.2	山东省成武县永康医用制品有限公司	永康	☒ 合格 ☐ 不合格
411	平头镊子	16cm, 不带锯齿	个	20	16.73	334.6	潮州市潮安区彩塘镇汇创不锈钢制品厂	汇创	☒ 合格 ☐ 不合格

412	二甲苯	500ml/瓶	瓶	11	12.55	138.05	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
413	一次性组织包埋盒	带盖包埋盒, 500 个/盒	盒	1	128.93	128.93	山东省成武县永康医用制品有限公司	永康	☒ 合格 ☐ 不合格
414	载玻片	1.0×76×26mm, 50 片/盒	盒	50	7.94	397	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
415	盖玻片	24×24mm, 100 片/盒	盒	50	12.55	627.5	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
416	试管架	不锈钢材质, 22.5mm, 32 孔	个	6	38.33	229.98	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
417	试管架	铝制, 22.5mm, 32 孔	个	6	20.91	125.46	重庆三丰医疗器械有限公司	三丰	☒ 合格 ☐ 不合格
418	血清总胆固醇试剂盒	CHOD-PAP 法, R1: 10ml ×10, R2: 100ml, 校准品是 1ml	盒	8	83.63	669.04	上海雅酶生物医药科技有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格
419	血清甘油三酯试剂盒	R1 试剂是 100ml, R2 是 10ml, 校准品是 1ml	盒	8	200.72	1605.76	上海雅酶生物医药科技有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格
420	EDTA 采血真空管	100 支/盒	盒	5	45.3	226.5	山东省成武县永康医用制品有限公司	永康	☒ 合格 ☐ 不合格
421	羟丙甲纤维素	AR500g	瓶	2	195.14	390.28	浙江海申新材料有限公司	海申	☒ 合格 ☐ 不合格
422	滑石粉	1kg/袋, 400 目	袋	2	18.12	36.24	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
423	糊精	AR, 500g	瓶	8	10.46	83.68	济南世纪通达化工有限公司	世纪通达	☒ 合格 ☐ 不合格
424	聚乙二醇 4000	AR, 500g	瓶	4	31.99	127.96	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
425	羟苯乙酯	AR, 500g	瓶	1	38.33	38.33	晋盛大公药业(启东)有限公司	晋盛大公	☒ 合格 ☐ 不合格

426	三乙醇胺	AR, 500ml	瓶	4	19.52	78.08	福晨(天津)化学试剂有限公司	福晨	☒ 合格 ☐ 不合格
427	甘油	AR, 500ml	瓶	10	23	230	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
428	灭菌去离子水	100ml/瓶	瓶	10	62.72	627.2	康迪斯化工(湖北)有限公司	康迪斯	☒ 合格 ☐ 不合格
429	磨口玻璃瓶	2000ml	个	8	34.85	278.8	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
430	漏斗	75mm	个	6	6.75	40.5	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
431	蓝盖瓶	500ml	个	20	9.76	195.2	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
432	容量瓶	50ml, 玻璃	个	40	6.55	262	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
433	容量瓶	250ml, 玻璃	个	6	13.59	81.54	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
434	容量瓶	500ml, 玻璃	个	6	20.84	125.04	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
435	烧杯	100ml, 玻璃	个	40	4.74	189.6	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
436	烧杯	250ml, 玻璃	个	20	5.72	114.4	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
437	烧杯	1000ml, 玻璃	个	10	15.33	153.3	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
438	表面皿	100mm, 玻璃	个	10	2.23	22.3	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
439	量筒	25ml	个	6	6.13	36.78	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
440	量筒	500ml	个	6	25.09	150.54	祁阳县欧亚玻璃仪器有	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格

							限公司		
441	聚乙烯试剂瓶	250ml	个	2	3.34	6.68	深圳市科泰生物科技有限公司	科泰	☒ 合格 ☐ 不合格
442	试剂瓶	500ml, 蓝盖	个	3	10.46	31.38	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
443	废液桶	2L 塑料, 带盖子	个	1	20.21	20.21	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
444	二甲基硅油	500ml	瓶	10	55.75	557.5	济南世纪通达化工有限公司	世纪通达	☒ 合格 ☐ 不合格
445	圆底烧瓶	250ml	个	10	19.52	195.2	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
446	圆底烧瓶	500ml	个	10	25.09	250.9	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
447	布氏漏斗	100mm	个	5	23	115	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
448	上嘴抽滤瓶	1000ml	个	5	33.46	167.3	成都海鸿实验仪器有限公司	海鸿	☒ 合格 ☐ 不合格
449	吐温 80	500ml	瓶	10	24.4	244	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
450	十二烷基硫酸钠	500g	瓶	2	18.12	36.24	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
451	硬脂酸	500g	瓶	2	21.61	43.22	济南世纪通达化工有限公司	世纪通达	☒ 合格 ☐ 不合格
452	胃蛋白酶粉	原料药, 活性: 1:3000	瓶	5	76.66	383.3	武汉普世达生物科技有限公司	普世达	☒ 合格 ☐ 不合格
453	氧化锌粉	药用 500g	瓶	1	27.88	27.88	济南世纪通达化工有限公司	世纪通达	☒ 合格 ☐ 不合格
454	樟脑	500g/瓶	瓶	2	125.45	250.9	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格

455	薄荷脑	500g/瓶	瓶	2	715.04	1430.08	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
456	层析柱	30×300mm	个	10	55.75	557.5	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
457	微孔滤膜	0.45 μm	个	100	1.39	139	深圳市科泰生物科技有限公司	科泰	☒ 合格 ☐ 不合格
458	邻氯苄溴	5g, 分析纯	瓶	3	69.69	209.07	广东汇华医疗科技股份有限公司	汇华	☒ 合格 ☐ 不合格
459	双凹载玻片	25片/盒, 76×26mm	盒	2	41.82	83.64	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
460	尿液分析仪 配套热敏纸	160×57mm	卷	3	8.36	25.08	杭州双新滤纸有限公司	双新	☒ 合格 ☐ 不合格
461	稀释液	20L/箱, 适用 Hemaray 83	箱	1	271.8	271.8	天津市致远化学试剂有限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
462	胎牛血清 (FBS)	500ml	瓶	2	1846.8	3693.6	上海雅酶生物医药科技有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格
463	邻氨基苄溴	25g 分析纯	瓶	3	104.54	313.62	广东汇华医疗科技股份有限公司	汇华	☒ 合格 ☐ 不合格
464	钢丝球	6个/包, 中号	包	20	8.36	167.2	河南厨美佳厨具有限公司	厨美佳	☒ 合格 ☐ 不合格
465	植物油	5L	桶	5	90.6	453	濮阳训达商贸有限公司	训达	☒ 合格 ☐ 不合格
466	中药打粉机	500g	个	3	338.01	1014.03	德清拜杰家居用品贸易有限公司	拜杰	☒ 合格 ☐ 不合格
467	手工炊帚	高粱杆	个	20	6.97	139.4	揭阳市润森日用品有限公司	润森	☒ 合格 ☐ 不合格
468	干燥剂	500g	袋	10	13.94	139.4	济南世纪通达化工有限公司	世纪通达	☒ 合格 ☐ 不合格
469	熟猪油	500g	瓶	10	22.3	223	濮阳禾汇食品有限公司	禾汇	☒ 合格 ☐ 不合格
470	药勺	不锈钢, 16cm, 单头	个	20	2.09	41.8	潮州市潮安区彩塘镇汇	汇创	☒ 合格 ☐ 不合格

							创不锈钢制 品厂		
471	粗盐	1kg	瓶	2	12.55	25.1	营口海花盐 业有限公司	海花	☒ 合格 ☐ 不合格
472	吹风机	实验用 中号	个	2	66.21	132.42	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
473	吸水纸	25mm×80mm 100 张/盒	盒	20	5.92	118.4	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
474	吸水纸	200 张/包	盒	5	17.43	87.15	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
475	废液桶	10L 耐酸碱 塑料	个	10	17.43	174.3	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
476	牛皮纸	A4	张	200	0.14	28	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格

477	新型环保标本保存液	50kg/桶 用于代替甲醛（福尔马林）液体的生物组织标本的新型环保保存液体，保存液不但具有防腐、防霉、无毒、无味、组织柔软、而且具有一定的固定作用。1. 基本参数要求：1) 溶液为无色透明、无气味、无毒、无腐蚀性，有效成分无挥发性的溶液；2) 不含甲醛、戊二醛、苯及其衍生物等有毒成份；3) 长期浸泡保存标本不变色、不霉变、不腐臭、不脱水、不溶胀，标本保持原有的形状、颜色、软硬度和韧性保持良好。4) 保存液长期使用不需更换，溶液清澈，无沉淀。5) 直接接触对皮肤、粘膜无刺激。6) 对物品无腐蚀性，无不良反应，属于无毒级产品。7) 有效成分不挥发、不分解、化学性质稳定，可以长期保存和使用。8) 对组织标本具有一定的固定、抗血栓作用。2. 供货时提供相关检测报告：1) 提供省级或以上疾控中心的检测报告；2) 提供不含甲醛、苯、二甲苯、乙醇等有毒有害物质的检测报告；3) 提供中国解剖学会的鉴定报告。4) 提供中华人民共和国检验检疫部门的检测报告；5) 提供不含重金属和有毒有害物质的检测报告；3. 基本理化指标：1) pH 值： 5.0~7.0 2) 粘度(25℃)： 0.65~1.80 mPa·s 3) 相对密度(25℃)： 0.90~1.20	桶	90	975.08	87757.2	张家港市华亿科教设备有限公司	华亿	☒ 合格 ☐ 不合格
-----	-----------	---	---	----	--------	---------	----------------	----	--

		kg/L 产品特点: 4) 无色透明液体 5) 无刺激性气味 6) 良好的杀菌作用 7) 优异的防霉性能 8) 组成成分不含易挥发性物质, 效果持久 9) 抗血栓物形成, 溶血栓							
478	打孔器	普通	个	5	15.33	76.65	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
479	托盘天平	含砝码, 100g/0.1g	个	10	58.54	585.4	上海析牛莱伯仪器有限公司	析牛莱伯	☒ 合格 ☐ 不合格
480	药筛	不锈钢, 3 号, 50 目	个	5	61.33	306.65	潮州市潮安区彩塘镇荣洲医疗器械厂	荣洲	☒ 合格 ☐ 不合格
481	调温电热套	1000ml, 功率 30w, 最高使用温度 380 度	个	10	208.38	2083.8	上海析牛莱伯仪器有限公司	析牛莱伯	☒ 合格 ☐ 不合格
482	乙肝病毒表面抗原检测 (ELISA)	96 人份/盒	盒	3	90.6	271.8	山东麦克林生化科技有限公司	麦克林	☒ 合格 ☐ 不合格
483	乙肝病毒 e 抗体检测 (ELISA)	96 人份/盒	盒	3	90.6	271.8	山东麦克林生化科技有限公司	麦克林	☒ 合格 ☐ 不合格

484	布巾钳	14cm 不锈钢	把	20	38.33	766.6	江苏华瑞医疗器械有限公司	华瑞	☒ 合格 ☐ 不合格
485	灰色生活垃圾桶（脚踏）	50L	个	12	69.69	836.28	台州恒跃塑业有限公司	恒跃	☒ 合格 ☐ 不合格
486	黑色垃圾袋	加厚，90×100cm，平口式，100只/包	包	20	62.72	1254.4	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
487	夏凉被	普通款，医用	条	6	62.72	376.32	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
488	水温计	大屏读数：不锈钢针长15cm，戴外套管，便于保存	个	20	37.64	752.8	武汉金光医疗科技有限公司	金光	☒ 合格 ☐ 不合格
489	导电膏	100g/支	支	30	10.8	324	盐城市惠盛医疗器材厂	惠盛	☒ 合格 ☐ 不合格
490	理疗电极片	口径 5mm 5*5cm	对	400	6.08	2432	盐城市惠盛医疗器材厂	惠盛	☒ 合格 ☐ 不合格
491	陶瓷蒸发皿	瓷，150ml	个	20	2.79	55.8	唐山高新技术产业园区化工理化瓷厂	化工理化瓷	☒ 合格 ☐ 不合格
492	药品配伍禁忌表	100*150cm	个	6	55.75	334.5	广州万国昌贸易商行	万国昌	☒ 合格 ☐ 不合格
493	恒温壶	1.2L	个	3	181.2	543.6	河南厨美佳厨具有限公司	厨美佳	☒ 合格 ☐ 不合格
494	细胞培养皿	35mm 塑料 10个/包	包	20	2.09	41.8	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
495	细胞培养皿	100mm 塑料 10个/包	包	30	6.27	188.1	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
496	开口器	不锈钢 动物专用	个	20	19.52	390.4	潮州市潮安区彩塘镇正宏不锈钢制品厂	正宏	☒ 合格 ☐ 不合格
497	脚踏凳	201 不锈钢，长 50×宽 30×高 10cm，带防滑垫	个	6	181.2	1087.2	潮州市潮安区彩塘镇晟悦医疗器械厂	晟悦	☒ 合格 ☐ 不合格
498	病历夹	加厚 ABS 塑料 长 32.5cm*宽 23cm*厚 0.3cm	个	10	11.15	111.5	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格

499	医用防护口罩	N95, 独立包装, 一次性 医疗级别, 30 只/盒	盒	10	37.64	376.4	郑州市乐康 医疗器械有 限公司	乐康	☒ 合格 ☐ 不合格
500	滴定管蝴蝶 夹	塑料(双侧)	个	20	8.36	167.2	江苏润宏科 教设备有限 公司	润宏	☒ 合格 ☐ 不合格
501	手动搓丸板	6g 19mm	套	11	181.2	1993.2	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
502	手动搓丸板	3g 15mm	套	1	181.2	181.2	京腾润(安 国)中药材有 限责任公司	京腾 润	☒ 合格 ☐ 不合格
503	手动搓丸板	9g 22mm	套	1	181.2	181.2	京腾润(安 国)中药材有 限责任公司	京腾 润	☒ 合格 ☐ 不合格
504	一次性盘子	纸, 8 寸 50 只/包	包	20	12.55	251	山东洁之康 医疗器械有 限公司	洁之 康	☒ 合格 ☐ 不合格
505	花生	带壳 干花生	kg	20	8.36	167.2	濮阳市融创 农业发展有 限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
506	花生	不带壳 干花生	Kg	20	12.55	251	濮阳市融创 农业发展有 限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
507	红萝卜	新鲜	Kg	20	3.49	69.8	濮阳市融创 农业发展有 限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
508	实验室收纳 箱	PP 材质, 带提手、卡扣、 底部滑轮。长 65*宽 47* 高 40cm	个	10	94.09	940.9	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
509	防滑泡沫地 垫	EVA 材料, 单片 1 米×1 米, 耐磨纹理, 厚 2cm	片	6	22.3	133.8	天津象普橡 胶制品有限 公司	象普	☒ 合格 ☐ 不合格
510	镊子	10cm	个	70	5.58	390.6	潮州市潮安 区彩塘镇正 宏不锈钢制 品厂	正宏	☒ 合格 ☐ 不合格
511	酵母	15g/包	包	50	2.09	104.5	黑龙江九鼎 酵母有限公 司	九鼎	☒ 合格 ☐ 不合格
512	白砂糖	500g/袋	袋	5	6.27	31.35	玉林市中润 食品有限公 司	中润	☒ 合格 ☐ 不合格

513	五花肉	1000g/包 新鲜五花肉	包	40	22.3	892	濮阳禾汇食品有限公司	禾汇	☒ 合格 ☐ 不合格
514	鸡肉	1000g/包 新鲜鸡胸肉	包	20	9.76	195.2	濮阳禾汇食品有限公司	禾汇	☒ 合格 ☐ 不合格
515	牛肉	1000g/包 新鲜牛腩肉	包	41	59.28	2430.48	濮阳禾汇食品有限公司	禾汇	☒ 合格 ☐ 不合格
516	大白菜	1000g/包 新鲜大白菜	包	30	2.09	62.7	濮阳市融创农业发展有限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
517	大葱	1000g/包 新鲜	包	30	3.49	104.7	濮阳市融创农业发展有限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
518	生姜	1000g/包 新鲜	包	30	11.15	334.5	濮阳市融创农业发展有限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
519	大蒜	1000g/包 新鲜	包	30	5.58	167.4	濮阳市融创农业发展有限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
520	一次性碗	100 个/包 塑料 食品级 中号	包	10	17.43	174.3	揭阳市鸿川环保科技有限公司	鸿川	☒ 合格 ☐ 不合格
521	牛奶	500g/瓶 纯牛奶	瓶	60	6.27	376.2	锦州益多乐乳业有限公司	益多乐	☒ 合格 ☐ 不合格
522	锡纸	宽 38cm*长 30m	卷	5	27.88	139.4	揭阳市鸿川环保科技有限公司	鸿川	☒ 合格 ☐ 不合格
523	蛋糕纸杯	100 个/包	包	10	9.76	97.6	揭阳市鸿川环保科技有限公司	鸿川	☒ 合格 ☐ 不合格
524	橡皮泥	24 色/包	包	212	10.46	2217.52	山东博智文具有限公司	博智	☒ 合格 ☐ 不合格
525	羊抗人 IgG 抗血清	1ml/支	支	10	18.12	181.2	洛阳市佰泰科生物技术有限公司	佰泰科	☒ 合格 ☐ 不合格
526	新亚甲蓝染色液	20ml/瓶	瓶	1	41.82	41.82	上海源叶生物科技有限公司	源叶	☒ 合格 ☐ 不合格
527	乙酸乙酯(色谱纯)	4L 色谱纯	瓶	2	599.35	1198.7	济南汇隆新材料有限公司	汇隆	☒ 合格 ☐ 不合格
528	MDCK[NBL-2] 细胞完全培养基	500ml, 含 10%FBS, 1%P/S, 4mML-Glutamine, 110mg/L Sodium	瓶	5	243.92	1219.6	上海雅酶生物医药科技有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格

		Pyruvate							
529	PBS 磷酸盐 缓冲盐 (1X)	500ml, 含 NaCl:8g/L, KCl:0.2g/L, Na2HPO4g/L, KH2PO4g/L	瓶	5	45.3	226.5	上海雅酶生 物医药科技 有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格
530	容量瓶	1000ml, 玻璃	个	6	38.33	229.98	祁阳县欧亚 玻璃仪器有 限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
531	刻度吸量管 架	单面梯形 20 孔 耐酸碱 塑料	个	10	33.46	334.6	海门区大竞 创实验分析 仪器厂	大竞 创	☒ 合格 ☐ 不合格
532	储物收纳箱	塑料 80# (40*33*25cm)	个	22	17.43	383.46	山东明华实 业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
533	储物收纳箱	塑料 110# (47.5*35*28cm)	个	16	22.3	356.8	山东明华实 业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
534	储物收纳箱	塑料 135# (56*41*34.5cm)	个	12	25.79	309.48	山东明华实 业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
535	医用人体秤	可测成人身高、体重。① 身高: 测量范围 700mm~1900mm, 最小刻 度 5mm, 允许误差±5mm; ②体重: 最大称量 120 kg, 最小分度 0.5kg, 允 许误差±0.5 kg	台	4	292.71	1170.84	中山市体美 科技有限公司	体美	☒ 合格 ☐ 不合格
536	冰帽	橡胶材质, 可装小冰块或 热水	套	6	40.42	242.52	上海易舜冰 袋有限公司	易舜	☒ 合格 ☐ 不合格
537	医院专用体 重秤	钢板材质, 表盘指针显 示, 刻度清晰	个	4	195.14	780.56	上海美康智 科科技有限 公司	美康 智科	☒ 合格 ☐ 不合格
538	黄酒	500ml/瓶	瓶	12	13.94	167.28	浙江西塘老 酒股份有限 公司	西塘	☒ 合格 ☐ 不合格
539	蜂蜜	500g/瓶	瓶	32	20.91	669.12	濮阳市天然 蜂蜜制品有 限公司	天然 蜂蜜	☒ 合格 ☐ 不合格
540	大米	长粒香米 1000g/包	包	13	6.27	81.51	濮阳市双福 米业有限公 司	双福	☒ 合格 ☐ 不合格
541	麦麸	1000g/包	包	3	10.46	31.38	濮阳市绿源 面业有限公 司	绿源	☒ 合格 ☐ 不合格
542	17g/L 高渗 盐水	500ml	瓶	1	34.85	34.85	广西携健生 物科技有限	携健	☒ 合格 ☐ 不合格

							公司		
543	石蜡包埋组织样本	人体或动物组织包埋好蜡块, 24×24×9mm;	个	20	3.49	69.8	上海苗彩生物科技有限公司	苗彩	☒ 合格 ☐ 不合格
544	石蜡包埋组织样本	人体或动物组织包埋好蜡块, 24×24×7mm;	个	20	2.44	48.8	上海苗彩生物科技有限公司	苗彩	☒ 合格 ☐ 不合格
545	石蜡包埋组织样本	人体或动物组织包埋好蜡块, 15×15×9mm;	个	20	3.49	69.8	上海苗彩生物科技有限公司	苗彩	☒ 合格 ☐ 不合格
546	石蜡包埋组织样本	人体或动物组织包埋好蜡块, 7×7×7mm;	个	10	2.09	20.9	上海苗彩生物科技有限公司	苗彩	☒ 合格 ☐ 不合格
547	石蜡包埋组织样本	人体或动物组织包埋好蜡块, 30×24×9mm;	个	20	3.49	69.8	上海苗彩生物科技有限公司	苗彩	☒ 合格 ☐ 不合格
548	CCK-8 试剂盒	5ml 500T	瓶	3	153.32	459.96	广西携健生物科技有限公司	携健	☒ 合格 ☐ 不合格
549	盆底肌肉康复器	阴道哑铃, 在家中即可进行盆底康复锻炼	套	10	278.92	2789.2	佛山市艺康医疗器械有限公司	艺康	☒ 合格 ☐ 不合格
550	弹力袜	医用一级中筒, 肤色漏趾	条	10	167.26	1672.6	佛山市艺康医疗器械有限公司	艺康	☒ 合格 ☐ 不合格
551	一次性酒精棉片	75%酒精湿巾, 小片 3*3cm, 独立包装, 50片/盒	盒	10	10.46	104.6	江西洁之良品科技有限公司	洁之良品	☒ 合格 ☐ 不合格
552	银白色假发套	白色, 短发用, 配发卡	个	8	58.54	468.32	许昌汇霖工艺品有限公司	汇霖	☒ 合格 ☐ 不合格
553	绘图本	内有图案, 进行涂色	本	6	16.03	96.18	上海培阳文化用品有限公司	培阳	☒ 合格 ☐ 不合格
554	小相册	DIY 粘贴式/16 寸, 照片 3-5 寸	本	6	41.82	250.92	金华市哈比文化用品有限公司	哈比	☒ 合格 ☐ 不合格
555	海报纸	57*86cm, 白色卡纸	张	6	0.7	4.2	深圳市奥琦无纺布有限公司	奥琦	☒ 合格 ☐ 不合格
556	塑料盒带盖	尺寸: 长 42 宽 32 高 15cm	个	37	24.4	902.8	青岛美居家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格

557	搪瓷托盘(带盖)	宽 16*长 24*深 4.5cm	个	4	19.52	78.08	青岛美居物家居用品有限公司	美居物	☒ 合格 ☐ 不合格
558	八角	500g/包	包	6	26.49	158.94	山东商福记食品有限公司	商福记	☒ 合格 ☐ 不合格
559	中药牛皮纸	长 45cm*宽 45cm, 70g 包药 100 张/包	包	6	17.43	104.58	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
560	微量元素分析仪清洗液(修饰液)	250ml	瓶	1	473.91	473.91	北京科诺科仪分析仪器有限公司	科诺科仪	☒ 合格 ☐ 不合格
561	微量元素样本稀释液	检测项目: 铅、镉、铜、铁、锌、钙、镁、锰 50 人份 20ul、全血、末梢血 测试液 200ml 人体成分分析报告纸	套	1	627.23	627.23	北京科诺科仪分析仪器有限公司	科诺科仪	☒ 合格 ☐ 不合格
562	中药丸包装壳	白色圆形 6g 1000 个/件	件	1	34.85	34.85	沧州乾远塑料制品有限公司	乾远	☒ 合格 ☐ 不合格
563	白色蜂蜡	500g/瓶	瓶	1	16.03	16.03	沧州宏燃蜡业有限公司	宏燃	☒ 合格 ☐ 不合格
564	电极片	100-C 5.5cm(25 片/袋)	袋	60	18.12	1087.2	盐城市惠盛医疗器材厂	惠盛	☒ 合格 ☐ 不合格
565	单头输液器	6 号针头(25 支/袋, 20 包/箱)	袋	4	20.91	83.64	常州市回春医疗器材有限公司	回春	☒ 合格 ☐ 不合格
566	袋鼠跳袋【大号】	袋鼠跳袋【大号】合适身高 140-175cm【	个	10	13.94	139.4	江西美博体育用品有限公司	美博	☒ 合格 ☐ 不合格
567	智能音乐拳击机家用成人墙靶儿童打击反应室内电子靶散打训练器材	【极简主义+儿童拳套】12 档可调+3 色灯带	套	2	243.92	487.84	湖南灵之心理学应用技术有限公司	灵之心	☒ 合格 ☐ 不合格
568	感统训练器材小象大象套圈圈儿童地摊投掷活动游戏户外幼儿园玩	小象套圈红色	个	5	47.74	238.7	湖南灵之心理学应用技术有限公司	灵之心	☒ 合格 ☐ 不合格
569	康复训练 PT 凳康复师医护凳液压升	PT 凳【发泡】, PT 凳【豪华款带靠背】	个	50	118.56	5928	湖南灵之心理学应用技术有限公司	灵之心	☒ 合格 ☐ 不合格

	降旋转凳儿童成人锻炼移动医师凳						司		
570	一次性加厚打包盒	300ml pp 材质 50 套/包	包	20	17.43	348.6	揭阳市鸿川环保科技有限公司	鸿川	☒ 合格 ☐ 不合格
571	腐竹	500g/包	包	6	13.94	83.64	濮阳市融创农业发展有限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
572	海带	500g/包	包	6	17.43	104.58	濮阳市融创农业发展有限公司	融创	☒ 合格 ☐ 不合格
573	植物类生物切片	1.0×76×26mm	片	20	5.58	111.6	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格
574	植物根尖纵切切片	1.0×76×26mm	片	5	6.97	34.85	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格
575	植物幼根横切切片	1.0×76×26mm	片	5	5.58	27.9	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格
576	单子叶植物茎横切切片	1.0×76×26mm	片	10	5.58	55.8	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格
577	双子叶植物茎横切切片	1.0×76×26mm	片	10	5.58	55.8	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格
578	单子叶植物根横切切片	1.0×76×26mm	片	10	5.58	55.8	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格
579	双子叶植物根横切切片	1.0×76×26mm	片	10	5.58	55.8	上海博友科教仪器设备有限公司	博友	☒ 合格 ☐ 不合格
580	牙签	64mm, 500 支/盒	盒	50	8.36	418	台州市潘多拉日用品有限公司	潘多拉	☒ 合格 ☐ 不合格
581	小型玻璃壶煮茶电热炉	电热炉: 宽 14cm*6cm 侧把壶: 10cm*9cm*9.5cm 手柄长 8.5cm	个	6	89.21	535.26	河南厨美佳厨具有限公司	厨美佳	☒ 合格 ☐ 不合格
582	陶瓷蜡烛加热炉	长度 12cm*高度 7cm*开口 5cm	个	10	24.4	244	河南厨美佳厨具有限公司	厨美佳	☒ 合格 ☐ 不合格

583	小瓷瓶带盖	容量 5ml, 各种颜色	个	10	4.88	48.8	青岛美居物 家居用品有 限公司	美居 物	☒ 合格 ☐ 不合格
584	不锈钢煮锅 带把手带锅 盖	直径 16cm	个	10	47.39	473.9	河南厨美佳 厨具有限公 司	厨美 佳	☒ 合格 ☐ 不合格
585	小碗碟	各色花型宽 9.5cm 高 3.5cm	个	10	7.67	76.7	河南厨美佳 厨具有限公 司	厨美 佳	☒ 合格 ☐ 不合格
586	PC-9(人肺腺 癌细胞)	200-300 万/ml, 1ml 每管 或 1×10^6 cells/T25 培养 瓶	瓶或管	1	1045.38	1045.38	上海科新生 物技术股份 有限公司	科新	☒ 合格 ☐ 不合格
587	PC-9 细胞专 用培养基	500ml	瓶	1	313.61	313.61	上海科新生 物技术股份 有限公司	科新	☒ 合格 ☐ 不合格
588	PI(碘化丙 啶)染色剂	25mg	瓶	1	443.24	443.24	上海科新生 物技术股份 有限公司	科新	☒ 合格 ☐ 不合格
589	JC-1 染色试 剂盒	5mg	瓶	1	717.83	717.83	杭州浦泰生 物科技有限 公司	浦泰	☒ 合格 ☐ 不合格
590	JC-10, 线粒 体膜电位荧 光探针	5mg	瓶	1	1115.07	1115.07	上海泽叶生 物科技有限 公司	泽叶	☒ 合格 ☐ 不合格
591	细胞透化液 Triton X - 100	100ml	瓶	1	316.4	316.4	上海雅酶生 物医药科技 有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格
592	吉非替尼(试 剂)	5g	瓶	1	129.63	129.63	天津市致远 化学试剂有 限公司	致远	☒ 合格 ☐ 不合格
593	L-02(人肝正 常细胞)	1×10^6 cells/T25 培养瓶 或 200-300 万/ml, 1ml 每管	瓶/管	1	836.3	836.3	上海雅酶生 物医药科技 有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格
594	MRC-5(人胚 肺细胞)	1×10^6 cells/T25 培养瓶 或 200-300 万/ml, 1ml 每管	瓶/管	1	1045.38	1045.38	上海雅酶生 物医药科技 有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格
595	HK-2(人肾小 管上皮细胞)	1×10^6 cells/T25 培养瓶 或 200-300 万/ml, 1ml 每管	瓶/管	1	1045.38	1045.38	上海雅酶生 物医药科技 有限公司	雅酶	☒ 合格 ☐ 不合格
596	艾灸包	单联	个	10	6.97	69.7	衡水辰洁医 疗器械贸易 有限公司	辰洁	☒ 合格 ☐ 不合格
597	针灸针	0.35*60mm (2.5 寸) 100 支/盒 无菌独立装	盒	100	15.33	1533	医鸣医学仪 器(上海)有	医鸣	☒ 合格 ☐ 不合格

							限公司		
598	血细胞计数板	1. 每个计算区划分为 9 个大方格, 每个大方格的面积为 1 平方毫米, 深度为 0.1mm。 2. 位于四角的 4 个大方格, 每个大方格又划分为 16 个中方格, 边长为 0.25mm。 的大方格被划分为 25 组中方格, 边长为 0.2mm。每个中方格含有 16 个边长为 0.05mm 的小方格, 小方格面积为 0.0025 平方毫米。每个中方格每边有三条边线, 中间的线为边界线, 用于决定位于边缘的细胞是否应被计数。 3. 改进 Neubauer improved Bright-Line (0650030) 为亮线金属银底刻画, 亮线金属银底可在常规显微镜下呈现高光, 通过调节对比度可以改变显微镜图像, 从而根据需求使划线变亮或变暗, 更易于观察计数。	个	2	529.66	1059.32	泰州市大龙医疗器械有限公司	大龙	☒ 合格 ☐ 不合格
599	502 胶水	20g, 油性原胶	瓶	30	2.09	62.7	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
600	一次性塑料托盘	大、中、小号 (上下一付)	付	150	1.39	208.5	揭阳市鸿川环保科技有限公司	鸿川	☒ 合格 ☐ 不合格
601	技工用塑料分模盒	一次性, 100 个/包	包	5	24.4	122	天津市瑞宝医疗器械有限公司	瑞宝	☒ 合格 ☐ 不合格
602	塑料量勺	容积: 15 克固态粉末	个	20	0.97	19.4	河南厨美佳厨具有限公司	厨美佳	☒ 合格 ☐ 不合格
603	金属多功能雕刻刀	150CM, 带盖可换刀头	把	30	6.27	188.1	东莞德宝五金制品有限公司	德宝	☒ 合格 ☐ 不合格

604	热熔胶枪棒	7MM*190MM, 10 根	根	6	6.97	41.82	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
605	铝试剂	25g	瓶	1	40.42	40.42	济南萧试化工有限公司	天玻	☒ 合格 ☐ 不合格
606	容量瓶	2000ml, 玻璃	个	12	33.46	401.52	祁阳县欧亚玻璃仪器有限公司	欧亚	☒ 合格 ☐ 不合格
607	扎染染料	250ml	瓶	620	4.56	2827.2	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
608	扎染白布	38mm*38mm	块	150	2.09	313.5	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
609	皮筋	直径 4.0cm	斤	3	12.55	37.65	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
610	红茶(金骏眉)	克	克	500	0.7	350	河南茗缘茶业有限公司	茗缘	☒ 合格 ☐ 不合格
611	白茶(福鼎白茶)	克	克	1000	1.39	1390	河南茗缘茶业有限公司	茗缘	☒ 合格 ☐ 不合格
612	花茶(茉莉花茶)	克	克	1000	0.84	840	河南茗缘茶业有限公司	茗缘	☒ 合格 ☐ 不合格
613	小号美工刀 壁纸刀刀片	30 度尖角 长 73mm 宽 9mm	盒	5	1.05	5.25	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
614	黑色卡纸	A4	张	600	0.21	126	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
615	白色卡纸	A4	张	600	0.21	126	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
616	红色卡纸	A4	张	600	0.21	126	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
617	其他彩色卡 纸	A4	张	600	0.21	126	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
618	彩纸混色	A4	张	3512	0.1	351.2	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
619	超轻粘土	24 色/套(1200g)	套	12	34.85	418.2	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
620	空白书签	7*21cm	个	100	2.09	209	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
621	竹制书签	13*5*0.2cm	个	100	2.51	251	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
622	木质相框	A4	个	30	26.49	794.7	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
623	型糊粉	500g/袋	袋	10	17.43	174.3	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格

624	正畸彩色牙托粉+水	红色, 粉剂 80g, 液剂 40ml.	套	1	156.11	156.11	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
625	正畸彩色牙托粉+水	粉色, 粉剂 80g, 液剂 40ml.	套	1	156.11	156.11	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
626	正畸彩色牙托粉+水	蓝色, 粉剂 80g, 液剂 40ml.	套	1	156.11	156.11	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
627	正畸彩色牙托粉+水	绿色, 粉剂 80g, 液剂 40ml.	套	1	156.11	156.11	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
628	正畸彩色牙托粉+水	黄色, 粉剂 80g, 液剂 40ml.	套	1	156.11	156.11	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
629	正畸彩色牙托粉+水	玫红色, 粉剂 80g, 液剂 40ml.	套	1	156.11	156.11	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
630	正畸彩色牙托粉+水	柠檬黄色, 粉剂 80g, 液剂 40ml.	套	1	156.11	156.11	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
631	正畸彩色牙托粉+水	透明色, 粉剂 80g, 液剂 40ml.	套	1	156.11	156.11	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
632	征集彩色牙托粉	80g	瓶	1	87.81	87.81	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
633	正畸彩色牙托粉单瓶液	40ml	瓶	1	87.81	87.81	镇平县诚康生物科技有限公司	诚康	☒ 合格 ☐ 不合格
634	牙科打磨机配套手柄	204#	把	1	104.54	104.54	武汉金光医疗科技有限公司	金光	☒ 合格 ☐ 不合格
635	笔灯(眼科)	长 12.8cm/带七号电池	个	1	13.94	13.94	温州市潮汇电子有限公司	潮汇	☒ 合格 ☐ 不合格
636	酸价测试乙醚: 异丙醇 1: 1 混合液	500ml	瓶	6	131.72	790.32	潍坊蓝景分析仪器有限公司	蓝景	☒ 合格 ☐ 不合格
637	人体成分分析报告纸	500 张/包	包	10	188.17	1881.7	江门市森盛纸业有限公司	森盛	☒ 合格 ☐ 不合格
638	食品安全快速检测试剂	10/盒	盒	10	55.75	557.5	上海甬能实业有限公司	甬能	☒ 合格 ☐ 不合格

	盒								
639	农药残留快速检验试剂	100 次/盒	盒	10	73.18	731.8	深圳三永科创电子设备有限公司	三永科创	☒ 合格 ☐ 不合格
640	甲醛检测试剂盒	100 次/盒	盒	10	39.03	390.3	河南嵩山科技有限公司	嵩山	☒ 合格 ☐ 不合格
641	诱蚊灯	JSD-20 (UVA 紫光灯)	个	4	144.26	577.04	揭阳市美斯特科技有限公司	美斯特	☒ 合格 ☐ 不合格
642	西林瓶	透明; 10ml; 瓶盖: 玻璃	个	5	0.55	2.75	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
643	西林瓶	透明; 20ml; 瓶盖: 玻璃	个	10	0.7	7	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
644	西林瓶	透明; 40ml; 瓶盖: 玻璃	个	10	1.05	10.5	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
645	西林瓶	透明; 60ml; 瓶盖: 玻璃	个	10	1.39	13.9	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
646	西林瓶	透明; 100ml; 瓶盖: 玻璃	个	5	2.09	10.45	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
647	西林瓶	棕色; 10ml; 瓶盖: 玻璃	个	5	0.55	2.75	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
648	西林瓶	棕色; 20ml; 瓶盖: 玻璃	个	10	0.7	7	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
649	西林瓶	棕色; 40ml; 瓶盖: 玻璃	个	10	1.12	11.2	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
650	西林瓶	棕色; 60ml; 瓶盖: 玻璃	个	10	1.47	14.7	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
651	西林瓶	棕色; 100ml; 瓶盖: 玻璃	个	5	2.09	10.45	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
652	西林瓶	透明; 10ml; 胶塞: 玻璃	个	5	0.55	2.75	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格

653	西林瓶	透明; 20ml; 胶塞; 玻璃	个	10	0.7	7	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
654	西林瓶	透明; 40ml; 胶塞; 玻璃	个	10	1.05	10.5	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
655	西林瓶	透明; 60ml; 胶塞; 玻璃	个	10	1.39	13.9	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
656	西林瓶	透明; 100ml; 胶塞; 玻璃	个	5	1.74	8.7	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
657	西林瓶	棕色; 10ml; 胶塞; 玻璃	个	5	0.49	2.45	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
658	西林瓶	棕色; 20ml; 胶塞; 玻璃	个	10	0.7	7	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
659	西林瓶	棕色; 40ml; 胶塞; 玻璃	个	10	1.05	10.5	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
660	西林瓶	棕色; 60ml; 胶塞; 玻璃	个	10	1.39	13.9	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
661	西林瓶	棕色; 100ml; 胶塞; 玻璃	个	5	1.74	8.7	江苏华尔斯包装材料科技有限公司	华尔斯	☒ 合格 ☐ 不合格
662	毛刷	厚: 25mm 头; 木柄	只	30	2.79	83.7	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	小鱼儿	☒ 合格 ☐ 不合格
663	毛刷	厚: 45mm 头; 木柄	只	10	4.18	41.8	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	小鱼儿	☒ 合格 ☐ 不合格
664	毛刷	厚: 35mm 头; 木柄	只	30	3.49	104.7	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	小鱼儿	☒ 合格 ☐ 不合格
665	线香	240 支/盒	盒	20	90.6	1812	江门市宝源香业有限公司	宝源	☒ 合格 ☐ 不合格
666	沙袋	17*25cm(3 斤)	个	120	17.43	2091.6	义乌市狂风体育用品厂	狂风	☒ 合格 ☐ 不合格
667	督脉灸	长 30cm*宽 25cm (短款)	个	4	18.82	75.28	南阳弘康艾草生物制品有限公司	弘康	☒ 合格 ☐ 不合格

668	扎染白布	50mm*50mm 不锁边	块	100	2.79	279	高阳县卫星 纺织品制造 有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
669	扎染白布	20mm*20mm 不锁边	块	100	2.09	209	高阳县卫星 纺织品制造 有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
670	扎染白布	1M*1M 不锁边	块	50	8.36	418	高阳县卫星 纺织品制造 有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
671	扎染夹子	亚克力透明（大、中号）	盒	10	11.15	111.5	高阳县卫星 纺织品制造 有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
672	冰箱贴木相 框	多造型形状，带软磁和背 胶，大小 7CM-10CM	个	100	4	400	东阳市木艺 轩工艺品有 限公司	木艺 轩	☒ 合格 ☐ 不合格
673	整理收纳箱	带轮，47cm*21cm*21.5cm	个	8	39.03	312.24	揭阳市润淼 日用品有限 公司	润淼	☒ 合格 ☐ 不合格
674	扎染布包	纯棉白色布料， 26cm*21cm	个	100	8.36	836	高阳县卫星 纺织品制造 有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
675	扎染布包	纯棉白色布料大号	个	100	10.46	1046	高阳县卫星 纺织品制造 有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
676	扎染围巾	纯白色纯棉丝巾	条	100	9.06	906	高阳县卫星 纺织品制造 有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
677	竹笼电蒸锅	两笼一盖，直径 30cm	个	1	271.1	271.1	中山市千度 美家电有限 公司	千度 美	☒ 合格 ☐ 不合格
678	缝纫机	小型多功能，带锁边功能 和扩展台+面线+底线+机 针+线	个	1	313.61	313.61	佛山市友立 佳电器有限 公司	友立 佳	☒ 合格 ☐ 不合格
679	白色头花	棉麻白色大肠发圈，带镂 空绣花	个	200	9.06	1812	义乌市初汐 贸易有限公 司	初汐	☒ 合格 ☐ 不合格
680	塑料量杯	100ml	个	3	2.09	6.27	河北佳宇包 装有限公司	佳宇	☒ 合格 ☐ 不合格
681	空白卷轴	内芯约为 a4 大小（整体 约 80*27cm）	个	50	6.97	348.5	泾县御文宣 纸工艺品厂	御文	☒ 合格 ☐ 不合格
682	双面透明剪 纸摆台	a4（原木色、胡桃木色）	个	50	28.58	1429	金华市泰年 工艺品有限 公司	泰年	☒ 合格 ☐ 不合格

683	大红彩纸 120g	a4 100 张/包	包	10	13.24	132.4	湖北省大正 纸业有限公司	大正	☒ 合格 ☐ 不合格
684	热缩片纸半 透明细磨 0.2mm	半透明细磨 0.2mm	张	300	1.74	522	温州超密电 子商务有限 公司	超密	☒ 合格 ☐ 不合格
685	万年宣红、蓝	a4 50 张/包	包	10	17.43	174.3	泾县御文宣 纸工艺品厂	御文	☒ 合格 ☐ 不合格
686	万年宣洒金 红、蓝	a4 50 张/包	包	10	17.43	174.3	泾县御文宣 纸工艺品厂	御文	☒ 合格 ☐ 不合格
687	首饰 diy 材 料套装	15 格 金色、银色	套	8	11.15	89.2	义乌市诚逸 电子商务有 限公司	诚逸	☒ 合格 ☐ 不合格
688	打孔器(迷你 小电钻)	小型充电款	个	4	19.52	78.08	丹阳市辉翔 电器有限公司	辉翔	☒ 合格 ☐ 不合格
689	熨斗	老式	个	4	80.84	323.36	永康县玖念 科技有限公司	玖念	☒ 合格 ☐ 不合格
690	热风枪	小型	个	2	29.97	59.94	永康市灵威 电器有限公司	灵威	☒ 合格 ☐ 不合格
691	书画装裱胶 膜	宽: 69cm 长 35 米	卷	6	36.24	217.44	曹县垚坊塑 料制品厂	垚坊	☒ 合格 ☐ 不合格
692	热转印纸	a4	张	100	5	500	泾县御文宣 纸工艺品厂	御文	☒ 合格 ☐ 不合格
693	水溶彩铅	36 色	套	4	41.82	167.28	义乌市小鱼 儿文化用品 有限公司	小鱼 儿	☒ 合格 ☐ 不合格
694	色粉	36 色	套	4	32.06	128.24	义乌市小鱼 儿文化用品 有限公司	小鱼 儿	☒ 合格 ☐ 不合格
695	丙烯马克笔	36 色	套	6	33.46	200.76	义乌市小鱼 儿文化用品 有限公司	小鱼 儿	☒ 合格 ☐ 不合格
696	uv 封层胶	500g	瓶	4	73.18	292.72	东莞市克瑞 斯新材料有 限公司	克瑞 斯	☒ 合格 ☐ 不合格
697	uv 胶固化灯 + 电池	充电款	个	4	17.43	69.72	永康市灵威 电器有限公司	灵威	☒ 合格 ☐ 不合格
698	uv 胶刷子	医用小毛刷 uv 胶透明分 装带盖	个	20	2.09	41.8	浙江丰盈医 用塑料有限 公司	丰盈	☒ 合格 ☐ 不合格

699	团扇扇架	木质, 20cm 左右长	个	10	13.94	139.4	泾县锦书阁文化发展有限公司	锦书阁	☒ 合格 ☐ 不合格
700	扎染白布	2M*2M 不锁边	块	10	9.06	90.6	高阳县卫星纺织品制造有限公司	卫星	☒ 合格 ☐ 不合格
701	肉桂乌龙岩茶	武夷山市武夷岩茶王信记 160g/盒	盒	2	80	160	武夷山市百韵香茶厂	百韵香	☒ 合格 ☐ 不合格
702	咖啡色道具格子展示分隔收纳盒	咖啡色植绒 12 格盘/(外尺寸 35*24*3cm, 小格子 7*8cm)	个	15	11.85	177.75	宿迁麦谷塑业有限公司	麦谷	☒ 合格 ☐ 不合格
703	塑料收纳整理盒透明	12 格 (外尺寸 18*10*15.5cm)	个	20	13.94	278.8	义乌市轲梅塑料制品有限公司	轲梅	☒ 合格 ☐ 不合格
704	纯天然白水晶散珠	天然无优化 8mm	个	45	24.4	1098	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
705	纯天然白水晶散珠	天然无优化 12mm	个	30	31.37	941.1	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
706	纯天然海蓝宝散珠	天然无优化 8mm	个	20	132.24	2644.8	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
707	纯天然绿玉髓散珠	天然无优化 8mm	个	60	55.48	3328.8	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
708	纯天然红胶花散珠	天然无优化 8mm	个	45	52.44	2359.8	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
709	纯天然金发晶散珠	天然无优化 8mm	个	45	31.37	1411.65	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
710	纯天然虎眼石散珠	天然无优化 8mm	个	50	55.48	2774	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
711	纯天然虎眼石散珠	天然无优化 12mm	个	30	55.75	1672.5	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
712	纯天然灰玛瑙散珠	天然无优化 8mm	个	45	10.46	470.7	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
713	纯天然蓝水玉髓散珠	天然无优化 10mm	个	35	14	490	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格

714	纯天然绿幽灵散珠	天然无优化 10mm	个	35	42	1470	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
715	纯天然黑金超七散珠	天然无优化 14mm	个	14	42	588	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
716	纯天然白玉菩提根老型珠	天然无优化 10*11mm 孔径 1.5mm	个	36	24.4	878.4	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
717	纯天然白玉菩提根老型珠	天然无优化 8*10mm 孔径 1.5mm	个	40	20	800	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
718	天然椰壳隔片	咖色直角直径 8mm (孔径 1.5mm, 厚 2mm)	个	30	20	600	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
719	天然绿松石隔片	天然无优化绿松石隔片 直径 8mm (厚 3mm)	条	130	20	2600	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
720	天然蜜蜡隔片	天然无优化蜜蜡直角隔片 8mm	个	16	100	1600	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
721	天然青金石隔片	天然无优化青金石隔片 8mm (一组 4 片)	个	20	95	1900	东海县韵然珠宝有限公司	韵然	☒ 合格 ☐ 不合格
722	超轻黏土	500 克*24 色	箱	45	90	4050	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
723	超轻黏土(纯白色)	500 克	包	25	10	250	山东明华实业有限公司	明华	☒ 合格 ☐ 不合格
724	石塑粘土	500 克	包	30	15	450	景德镇星昱陶瓷材料有限公司	星昱	☒ 合格 ☐ 不合格
725	uv 封层胶	500g	瓶	3	80	240	惠州市科聚伟成科技有限公司	科聚伟成	☒ 合格 ☐ 不合格
726	uv 胶固化灯 + 电池	20W 高亮	个	2	15	30	东莞市桥头鼎峰照明灯饰店	鼎峰	☒ 合格 ☐ 不合格
727	水彩画笔	勾线笔, 平头涂色笔 (各四支)	套	8	15	120	江西圣泽文化用品有限公司	圣泽	☒ 合格 ☐ 不合格
728	手持电磨机 (无线充电款)	15*2.5cm, 五档调速	个	4	70	280	永康市南波工贸有限公司	南波	☒ 合格 ☐ 不合格

729	艾草粉(制香用)	500g/包, 120 目以上	包	10	25	250	江苏萃谷食品有限公司	萃谷	☒ 合格 ☐ 不合格
730	榆树皮粘粉(制香用)	100g/包, 100 目以上	包	50	10	500	江苏萃谷食品有限公司	萃谷	☒ 合格 ☐ 不合格
731	小楷毛笔(优质 教师用)	紫毫	支	4	60	240	泾县青山宣纸加工有限公司	青山	☒ 合格 ☐ 不合格
732	中楷毛笔(优质 教师用)	兼毫	支	4	40	160	泾县青山宣纸加工有限公司	青山	☒ 合格 ☐ 不合格
733	练习宣纸	40x60cm	刀	10	25	250	泾县青山宣纸加工有限公司	青山	☒ 合格 ☐ 不合格
734	创意手写反转胶片收纳袋挂件学生礼物女毕业挂饰书法diy 祝福送人	20 个装	组	20	40	800	广州言初电子商务有限公司	言初	☒ 合格 ☐ 不合格
735	车载书法精致小物件DIY 木质挂饰手作汽车网红古风爆款高级礼物	三套装	组	6	20	120	广州言初电子商务有限公司	言初	☒ 合格 ☐ 不合格
736	手工车挂超透亚克力材料包带透明双面胶流苏书法纸DIY 挂饰配件	五套装	组	5	30	150	广州言初电子商务有限公司	言初	☒ 合格 ☐ 不合格
737	PVC 塑料塑料硬薄片	A4 297mmX210mm	张	300	1	300	深圳市广恒鑫塑胶有限公司	广恒鑫	☒ 合格 ☐ 不合格
738	环氧 AB 树脂胶	快干 3:1 透明胶 1 公斤	组	4	35	140	深圳市广恒鑫塑胶有限公司	广恒鑫	☒ 合格 ☐ 不合格
739	掐丝珐琅金丝 扁丝	扁 金丝 0.3X1 (10 米一份)	份	6	5	30	江西琢艺教育科技有限公司	琢艺	☒ 合格 ☐ 不合格
740	掐丝珐琅金丝 扁丝	扁 金丝 0.5X1 (10 米一份)	份	4	5	20	江西琢艺教育科技有限公司	琢艺	☒ 合格 ☐ 不合格

741	掐丝珐琅颜料	72色 每袋一斤	组	1	282	282	江西琢艺教育科技有限公司	琢艺	☒ 合格 ☐ 不合格
742	掐丝珐琅底板	直径 20cmX20cm	个	10	15	150	江西琢艺教育科技有限公司	琢艺	☒ 合格 ☐ 不合格
743	掐丝珐琅杯垫	直径 12cmX12cm	个	10	10	100	江西琢艺教育科技有限公司	琢艺	☒ 合格 ☐ 不合格
744	手工车挂超透亚克力材料包带透明双面胶流苏书法纸 DIY 挂饰配件	五套装	组	5	28	140	广州言初电子商务有限公司	言初	☒ 合格 ☐ 不合格
745	PVC 塑料塑料硬薄片	A4 297mmX210mm	张	300	1	300	佛山市科昌塑料制品有限公司	科昌	☒ 合格 ☐ 不合格
746	硬笔书法比赛展示专用 A4 纸	A4 纸	张	1000	1	1000	泾县青山宣纸加工有限公司	青山	☒ 合格 ☐ 不合格
747	香珠打磨抛光套装	砂纸、羊毛底垫、打磨盘、打磨机	套	1	180	180	永康市南波工贸有限公司	南波	☒ 合格 ☐ 不合格
总 计						520357.85			