


濮阳市华龙区政府采购

濮阳市昆吾小学 AI 教室建设项目

竞争性谈判文件



采购编号：华龙竞谈-2026-4

采 购 人：濮阳市昆吾小学

代理机构：河南盛华会计师事务所有限公司

日 期：2026 年 10 月

目 录

- 第一部分 谈判公告
- 第二部分 供应商须知前附表
- 第三部分 谈判须知
- 第四部分 谈判项目技术要求
- 第五部分 合同(文本)
- 第六部分 附件一谈判响应文件格式

第一部分 谈判公告

一、采购项目名称：濮阳市昆吾小学 AI 教室建设项目

二、采购项目编号：华龙竞谈-2026-4

三、采购预算金额：46 万元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业发展扶持相关政策，支持本国产品政策，异常低价审查机制，政府强制采购的节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

五、项目基本情况：

1. 资金来源：财政资金，已落实

2. 招标范围及标段划分：本项目共壹个标包

3. 采购内容：AI 教室建设

六、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

注：投标人在编制、上传投标响应文件时，可以按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定要求的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）投标人提供证明材料，以核实投标人承诺事项的真实性。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标投标活动，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单;

由采购人或代理机构负责查询, 投标人不需提供查询证明或截图;

4. 本项目不接受联合体投标。

七、获取谈判文件的时间及方式:

1. 本项目采取直接下载谈判文件, 请投标申请人于公告发布之日起至投标响应文件递交截止时间前, 在“濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>)”, 下载谈判文件等相关资料。

2. 其他材料: 本次招标项目澄清、补充、修改、疑问答复、延期等情况, 招标人均在“濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>)”上发布, 投标人应自行查阅, 随时关注, 招标人不再另行通知, 且不需要潜在投标人确认, 当谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时, 以最后发布的公告为准, 因潜在投标人未能及时查看造成的一切损失, 由潜在投标人自行承担。

八、上传投标响应文件截止时间及地点

1. 时间: 2026 年 10 月 14 日 10 时 00 分 (北京时间);

2. 地点: 濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心 2 楼综合 (3) 室;

3. 本项目通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、答疑、结果公示实行全程电子化, 投标人不需到现场参加开标活动。

4. 投标人在投标截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布相关的资质、业绩、人员等内容, 以便评委会查看核对。

5. 本次交易项目实行网上开标、远程解密。各投标人需要自备计算机且保证网络畅通, 能够登录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>) (注: 使用 IE11 浏览器)。登录交易平台, 参加网上开标。各投标人需通过网络密切关注项目交易全过程, 所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间: 远程解密 (解密时间自开标时间起 30 分钟结束)、提交二次报价 (自下达二次报价命令起 30 分钟结束), 由于投标人错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功, 责任均由投标人自行承担。

九、投标响应文件解密时间及地点

1. 时间：2026 年 10 月 14 日 10 时 00 分（北京时间）；

2. 地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心 2 楼综合（3）室；

十、发布公告发布媒介及公告期限

河南省政府采购网 <http://www.ccgp-henan.gov.cn/>

濮阳市政府采购网 <http://ccgp-henan.gov.cn/puyang/>

濮阳市公共资源交易网 <https://www.pysggzy.cn/>

公告期限为三个工作日。

十一、注意事项

1. 本项目不收取标书费、投标保证金。

2. 本次项目如有变更或延期，变更事项将发布在河南省政府采购网、濮阳市政府采购网上，采购人及代理机构没有投标人任何信息，无法书面通知，请投标人自行查阅，并下载采购补充文件，投标人应随时关注网站，如有遗漏后果自负。

3. 投标人下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的完整性，如有残缺和不明确的问题或对谈判文件有异议，应在自谈判文件下载截止日期起法定期限内向采购人或代理机构提出，否则，将被视为认可本文件内容。

十二、监管机构、采购人、采购代理机构的名称和联系方式

1. 监管机构：濮阳市华龙区财政局

联系电话：0393-4491102

2. 采购人：濮阳市昆吾小学

地址：河南省濮阳市华龙区昆吾南路路东

联系人：张宗科

联系电话：13781393008

3. 采购代理机构：河南盛华会计师事务所有限公司

地址：濮阳市振兴路赛博大厦十九楼 1907 房间

代理机构联系人：郝威

联系电话：0393-6666773

河南盛华会计师事务所有限公司

2026 年 10 月 8 日

第二部分 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购项目名称	濮阳市昆吾小学AI教室建设项目
2	采购人	濮阳市昆吾小学
3	采购代理机构	河南盛华会计师事务所有限公司
4	采购内容	为推进学校科创教育，我校拟建设标准化 AI 教室。适配各年级 AI 通识、融合及分层实践教学，保障常态开课、社团活动与教研工作，设备资源稳定可拓展，着力培育学生科创素养，打造学校 AI 教育特色；采购配套硬件设备及基础环境提升。
5	标包划分	共1个标包
6	资金来源	财政资金
7	交货时间	合同约定
8	交货地点	昆吾小学院内
9	质量要求	合格
10	投标人资格要求	以本文件第一部分投标人资格要求为准
11	资质证件	投标人在编制、上传投标文件时，按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定要求的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）投标人提供证明材料，以核实投标人承诺事项的真实性。
12	电子投标响应文件编制要求	1. 投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyssggzy.cn/) 点击【我要投标】，获取电子招标文件及其它资料。 2. 投标文件制作详细操作可参考“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyssggzy.cn/ ” 办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南 3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。
13	电子投标文件递交方式	1. 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyssggzy.cn/) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单确认。 2. 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。
14	电子标书解密方式	解密方式： ☒ 远程解密 1. 远程解密(解密时间：自开标时间起30分钟内结束)，代理机构下达解密指令后，投标人凭数字证书远程解密。

		2、投标人未按照谈判文件规定时间和方式对电子投标文件实行解密的，或投标人因自身原因造成电子投标文件无法解密的，视为投标无效。 3、在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求，因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议5分钟刷新一次，供应商须作出承诺。
15	谈判小组的组建	谈判小组人数及组成按相关法律法规确定。
16	采购预算	本项目采购预算为 46 万元，报价超过采购预算的按无效报价处理。
17	采购代理服务费	1、本项目采购代理服务费由成交投标人缴纳，缴纳标准参照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协（2023）002号】文件规定的代理服务收费标准执行；供应商自行承担所有与参加谈判有关费用。不论谈判的结果如何，采购人、代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，供应商须作出承诺。 2、缴纳时间：领取《成交通知书》时交纳；
18	政府采购合同融资政策	河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
19	小微企业扶持政策及所属行业划型	1. 为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库【2020】46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人所投产品由小型、微型企业制造生产的，给予投标报价 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。 2. 本项目享受中小企业扶持政策的产品制造商行业为：工业。 3. 监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4. 中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。 5. 依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条第二款：工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 6. 投标人必须根据划型规定对照所投产品制造商情况进行中、小、微企

		业划型，如实填写《中小企业声明函》，所投产品制造商不属于中、小微、企业的，可以不提供《中小企业声明函》，不享受扶持政策。 7. 中标供应商享受规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》，接受社会公众监督。中标供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
20	支持本国产品	本项目适用于本国产品标准及相关政策， 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商应当在投标（响应）文件中，对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。 涉及政府采购政策叠加适用，统一在原报价的基础上进行价格扣除。
21	异常低价审查	根据财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》出现以下情形时，启动异常低价审查： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值$\times$50%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价$\times$50%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价$<$采购项目最高限价$\times$45%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审机构启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于 原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
22	进口产品	本项目拒绝接受进口产品
23	投标有效期	1. 投标有效期为60天。有效期从提交投标响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于谈判文件中载明的有效期。 2. 在有效期内，投标人撤销投标响应文件的，应承担法律责任规定的责任。 3. 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标响应文件。
24	供货周期	供货周期为签订合同后30日内。

25	特别提示	谈判文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以最后内容为准。
招标文件中若出现释义不明处，以采购人解释为准。		

第三部分 谈判须知

一、竞争性谈判文件构成

竞争性谈判文件用以阐明参与谈判的投标人资格、谈判程序、成交原则、采购需求和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

1. 谈判公告
2. 供应商须知前附表
3. 谈判须知
4. 采购需求
5. 合同(文本)
6. 附件一投标响应文件格式

二、投标人投标响应文件的编写

1. 电子投标响应文件编制

投标响应文件制作详细操作可参考“濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyssggzy.cn/>”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南，按照操作说明进行电子投标文件的编制。

2. 投标响应文件的组成

投标响应文件的编制应包含以下内容：

- 2.1 声明书
- 2.2 反商业贿赂承诺书
- 2.3 报价一览表
- 2.4 投标产品技术偏差表
- 2.5 实施服务计划
- 2.6 法定代表人身份证明书（法定代表人授权委托书）
- 2.7 中小企业声明函
- 2.8 关于符合本国产品标准声明函
- 2.9 濮阳市政府采购供应商信用承诺书
- ...

投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求编制、提交投标响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3. 投标报价

报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4. 投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

4.1 投标人在项目评审中无书面说明、非正当理由不参加投标的。

4.2 投标人未按规定时间提交投标响应文件的。

4.3 投标人恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标的。

4.4 成交后因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同的。

三、投标响应文件的签署

电子投标响应文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

四、投标响应文件的递交

1. 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn/>)，将已固化加密的电子投标响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证投标响应文件正常递交，请投标人错峰上传）。

2. 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标响应文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标响应文件上传的，视为投标无效。

五、迟交的投标响应文件

采购人及代理机构将拒绝在谈判截止时间后递交的投标响应文件。

六、谈判小组

代理机构将根据采购项目的特点组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目,或者达到招标规模标准的政府采购工程,谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

谈判小组对投标人投标响应文件进行审查、澄清、评估和比较。

谈判小组有可能根据谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款。

七、谈判程序

1. 竞争性谈判采取两轮谈判,代理机构在谈判公告规定的时间和地点组织网上谈判。

2. 第一轮谈判:谈判小组逐家研究投标人投标响应文件中产品技术指标、性能等内容,并按照投标响应文件中的报价作为第一次报价。

3. 第二轮谈判:谈判小组对第一轮谈判中所发现的问题与投标人进行第二轮网上谈判,第二轮谈判終了,符合谈判文件要求的投标人(不少于三家,符合财政部第 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》第 27 条规定情形的,提交最终报价投标人的最低数量可以是两家)在规定时间内网上提交最终报价,谈判小组将拒绝接收超出规定时间后提交的最终报价。

最终报价不得超过投标响应文件报价,但谈判文件中产品技术标准提高或数量增加的除外。

4. 投标人存在下列情况之一的,投标无效,不再进行最终报价:

4.1 不具备谈判文件中规定的资格要求的;

4.2 未按谈判文件要求提交资格(资质)证书及身份证明或提交的资格(资质)证书电子档不符合谈判文件规定的;

4.3 报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.4 投标产品未实质性响应谈判文件规定的;

4.5 投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

4.6 投标响应文件未对采购文件规定必须响应的情形进行响应;

4.7 法律或法规规定的其他无效情形。

5、谈判小组根据两次谈判的内容及成交原则,确定成交投标人,编写评审报告。

评审报告由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的,谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人,采购程序继续进行。

对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

八、成交原则

1. 谈判小组将遵循公平、公正的原则对待每个参加谈判的投标人。

2. 严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行综合比较, 在符合采购需求、质量和服务相等条件下以最终报价最低的为成交方。如最终报价相同，产品质量好的优先；最终报价相同，产品质量不能区别优劣的，由评委表决决定。

3. 有以下情形之一者，启动异常低价审查：

3.1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

3.2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价 $\times$ 50%；

3.3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

3.4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4. 评审机构启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理 的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于 原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

九、小、微企业、监狱企业优惠政策

见本文件第二部分供应商须知前附表

十、质疑

参与本项目的投标人如对谈判文件有异议，应在法定期限内依法向采购人或代理机构提起书面质疑：

1. 对投标人资格或采购需求有异议的，由采购人受理并答复；
2. 对采购程序、过程或成交结果有异议的，由代理机构受理并答复；
3. 采购人、代理机构不接受针对同一采购程序环节的重复质疑；
4. 采购人、代理机构接受质疑的联系方式见本文件第一部分；
5. 详细程序及规定请参阅《财政部第 94 号令》。

十一、保密及其它注意事项

1. 在谈判期间, 投标人不得向谈判小组成员询问其它投标人的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

2. 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予合同时，谈判小组成员不得与投标人私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

3. 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

十二、成交通知

谈判结束成交结果公示的同时，代理机构向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》是签订合同的依据。

十三、签订合同

成交人凭《成交通知书》按照谈判文件确定的合同（草案）条款与需方签订合同。

十四、成交服务费

成交人在领取《成交通知书》时，按照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协（2023）002 号】招标代理收费标准向代理机构支付成交服务费。

（开户名：河南盛华会计师事务所有限公司；开户行：建行濮阳古城路支行；账号：41001510824050200162，行号：105502000381）

河南盛华会计师事务所有限公司对本谈判文件具有最终解释权。

第四部分 谈判项目及技术要求

序号	品名	技术参数	数量	单位
1	学生终端	1. 国产自主可控处理器，主频 $\geq 2.7\text{GHz}$ 、 ≥ 8 核处理器 8 线程，二级缓存 $\geq 8\text{MB}$ 。 2. 主板：ZX200 芯片组或以上。 3. 内存：8GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大支持 32GB。 4. 硬盘： $\geq 512\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 5. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 6. 集成标准声卡。 7. 接口：USB3.0 ≥ 7 个，TypeC ≥ 1 个；音频接口 ≥ 4 个，HDMI 输出 ≥ 1 个；VGA 输出 ≥ 1 个；RJ45 ≥ 1 个；PS/2 ≥ 2 个；串口 ≥ 1 个。 7. 具备同品牌的显示器，显示尺寸不低于 23.8 英寸，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，具有同品牌键盘鼠标。 8. 支持物理网络开关按键。 9. 关机状态下，支持 ≥ 3 前置 USB 端口对外供电。 10. 内部插槽：PCIEX16 ≥ 1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8 ≥ 2 个；M.2 ≥ 2 个；SATA ≥ 4 个。 11. 具有正版国产化操作系统，激活状态，使用期随硬件长期有效。 12. 电源功率： $\leq 200\text{W}$ 。 13. 机箱容积 $\leq 8\text{L}$ 。	55	台
2	云桌面管理系统	1 为便于云桌面设备的快速部署和维护，支持无操作系统裸机部署模式，通过 U 盘、PXE 方式将终端部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将 Windows、统信 UOS、银河麒麟等操作系统的物理机批量部署成云桌面终端。 2. 为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响。 3. 支持任意终端作为发送端在云桌面系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收端在云桌面系统和操作系统界面下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像。（需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件） 4. 千兆环境下的同传平均速度不低于 150MB/S（1200Mb/S）；百兆环境下的同传平均速度不低于 20MB/S（160Mb/S）。（需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件） 5. 终端设备配置管理平台后，提供用户统一登录认证功能，支持通过账号登录、手机扫码登录、本地管理密码登录。（需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件） 6. 支持屏幕水印，显示元素有设备名称、座位编号、IP 地址、MAC 地址、启动方式、磁盘还原模式、当前镜像等信息。 7. 支持多种 USB 禁用模式和策略。 8. 支持手机扫码配置管理平台绑定，支持手机扫码查看设备 SN、软件版本、BIOS 版本。 9. 为便于分享文件，集成局域网内网盘功能，可直接访问局域网网盘管理端。 10. 为方便设备运维维护以及提前预知问题，支持查看设备型号、关联学校、镜像数量、网络状态、IP 地址、掩码、网关、速率、丢包率。 11. 支持查看设备磁盘使用容量、磁盘型号、磁盘读写速度、BIOS 版本信息，支持导出结果。 12. 支持手机扫码配置管理平台绑定，支持手机扫码查看设备 SN、软件版本、BIOS 版本；支持连续扫码多台设备并配置关联学校、分组、编号、设备名称等信息；支持手机扫码多台终端设备后，统一设置 IP 地址等网络信息，支持动态获取或静态 IP，支持静态 IP 与座位编号关联递增。（需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件） 13. 支持硬盘保护，支持常见硬盘，如 SSD 硬盘，不受病毒影响，重启即可还原；支持使用 U 盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面。（需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件） 14. 为方便管理员、教师在例如考试场景、教学场景下对部分设备进行信息告知，	1	套

序号	品名	技术参数	数量	单位
		支持发送消息通知。 15. 支持配置终端防盗用状态监控,当设备在管理员授权外的网络环境下使用终端设备时,会自动锁定设备,无法启动云桌面镜像或自动退出云桌面镜像;以免设备被挪用脱离管控。(需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件)		
3	计算机教室授课系统	1. 持二维码扫码登录和账号密码登录,支持使用社交软件或教学软件实现一键扫码联合登录,提供无账号登录选项,无需账号信息即可进入系统授课 2. 学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色,添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作,教师只能在终端应用软件进行授课操作。 3. 不需要借助任何外接设备,支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 4. 教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 5. 教师在屏幕广播状态下,提供授课小工具,包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码 6. 支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生,同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。(需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件) 7. 支持同步课堂活动的课件并支持下发,下发后学生拖动答案进行作答,系统将自动判断正误。 8. 支持学生在完成教师下发的课堂活动时,查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。(需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件) 9. 教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时,教师选择相应的班级,学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时,教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。 10. 教师可通过同品牌移动教学软件,在不同局域网环境下实现屏幕共享,支持屏幕画面自动广播至学生端。(需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件) 11. 教师可通过同品牌移动教学软件,在不同局域网环境下实现摄像直播,支持摄像画面自动广播至学生端。(需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件) 12. 持同步教学软件的课件内容,支持按照大小、更新时间进行排序,支持按照文件类型进行筛选。 13. 当作业空间存在多个班级的时候,支持显示当前正在授课班级。(需提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件) 14. 开启授课后自动获取授课学生设备安装的应用环境,教师可以直接禁用管理学生设备的实际真实应用。 15. 支持教师对最近一节课的违规使用应用程序进行一键禁用。	1	套
4	路由器	企业级路由器,上网行为管理路由器 传输速率 10/100/1000Mbps 端口结构 模块化 广域网接口 2 个,1 个 WAN 口支持切换为 LAN 局域网接口 3 个,2 个 LAN 口支持切换为 WAN 其它端口 1 个 USB2.0	1	台
5	交换机	交换容量: 672Gbps/6.72Tbps,转发性能: 191Mpps/ 256Mpps, 24*10/100/1000BASE-T 电口+4*1000BASE-X SFP 端口,内置单电源,无风扇自然散热,支持 IPv4/IPv6 静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3 协议,内置及图形化操作的方式,可实现对网络的统一运维及管理;	2	台
6	教学黑板	一. 整机 1. 外观尺寸: 宽 $\geq 4200\text{mm}$,高 $\geq 1200\text{mm}$ 。中间为触控屏,左右两侧为黑板,整机为一个整体。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质,有效屏蔽内部电路器件辐射;防潮耐盐雾锈蚀,适应多种教学环境。 ★2. 整机采用 86 英寸超高清 LED 液晶屏, A 规屏,显示比例: 16:9,分辨率 $\geq 3840*2160$,可视角度 $\geq 178^\circ$,触控点数 ≥ 50 点及支持下划线。(需提供第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件) ★3. 整机嵌入式系统版本 $\geq \text{Android } 15$,内存 $\geq 2\text{GB}$,存储空间 $\geq 32\text{GB}$ 。(需提供第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件)	1	套

序号	品名	技术参数	数量	单位
		★4. 输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232（RJ45 形态）、4 路 USB 接口（包含至少 1 路 Type-C），输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出。（需提供第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件） 5. 整机上边框内置摄像头，支持输出 4:3、16:9 比例的照片和视频，支持拍摄 ≥1600 万像素数的照片和视频，支持人脸识别登录整机账号、支持清点人数、随机抽人。 5. 整机上边框内置扬声器，最大功率 ≥80W。 9. 整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，支持同步登录教学白板软件，打开教学软件无需二次登录。 10. 整机内置 AI 智能体，可快速创建，支持语音和智能体进行对话交互。（需提供第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件） 11. 整机内置 AR 授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的 3D 模型。（需提供第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件） 二. OPS 电脑 1. CPU 采用不低于 12 代 i5 处理器。 2. 不小于 8GB 运行内存。 3. 不小于 256GB 固态硬盘。 4. 插拔式安装，无需线材连接。 三. 备课授课系统 1. 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 2. 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节。 3. 提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等。 4. 可一键插入思维导图，支持直接在教案页面编辑。 5. 提供涵盖各学段微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于 1 个主要学科。微课内容可在线点播，下载至课件播放。 6. 具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错等课堂活动，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 ★7. 教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性。导出的课件支持在多终端保留二次编辑能力。（需提供第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件） 8. 软件支持 Windows 操作系统、麒麟操作系统及统信 UOS 操作系统，且兼容 X86、ARM、LoongArch 架构。实现同一账号体系下，多平台间的数据同步与数据互通。 四. 集控软件 1. 支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图。 2. 支持同时最多查看多个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；单台设备巡视时，支持远程发送消息、记录备注、听课评价；支持回溯所有管理员的巡视记录。 3. 拥有掌上看班权限的老师可在移动端和 PC 客户端实时巡班，并进行基础远程管控，方便管理班级。 4. 支持解读设备运行数据，提供基建优化建议，以保障信息化设备在教学过程中的应用稳定性。支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案。 5. 支持实时强制转播时事新闻以协助校内思政内容传播。 6. 支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 7. 具备不良弹窗拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，以保证课堂教学稳定进行。 五、视频展台 ★1. 采用 ≥800 万像素摄像头；采用 USB 电源直接供电，无需额外配置电源适		

序号	品名	技术参数	数量	单位
		配器。 2. A4 大小拍摄幅面，1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒。 3. 整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重 $\geq 3\text{kg}$ ，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4. 展示托板正上方具备 LED 补光灯补光灯开关采用触摸按键设计。 六、安装调试要求 1. 设备供货包含智慧黑板一体机、支架及必需的辅材，除供货外还需包含安装、调试、使用的技术培训。		
7	教学音响	1. 采用功放及有源音箱一体化设计。 2. 主音箱与副音箱采用木质材质，保证声音还原度。 3. 为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计，更加美观。 4. 输出额定功率 $\geq 2 \times 15\text{W}$ 。 5. 具备 ≥ 1 路电源、1路 Line in、1路 Line out*1、1路 USB 接口。USB 接口可外接 U 盘设备对音箱固件进行升级。 6. 支持 U 段无线麦克风扩音接收，与 Wi-Fi 不处于同一频段，有效避开 Wi-Fi 干扰。 7. 采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可在 5s 内快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 8. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 9. 支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 10. 为保证兼容性及稳定性，一体化有源音箱需与为无线麦克风同一品牌厂家。	1	对
8	无线麦克风	1. 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2. 采用 U 段 720MHz~780MHz 传输，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。 3. 采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在 5s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 4. 麦克风支持手持和耳戴两种使用方式。 5. 充电 10 分钟，可扩音 45 分钟或以上。 6. 麦克风未连接音箱大于等于 15 分钟之后，自动进入关机状态。 7. 无遮挡情况下，有效工作距离 ≥ 10 米，保证全教室覆盖。	1	套
9	耳机	头戴式、有线、带麦克风	55	个
10	学生桌椅	蝴蝶架机房桌： 尺寸：120cmX60cmX75cm，桌面采用厚度 2.5 cm 实木颗粒板，桌面颜色可选，板材防火、防潮、防静电板材；桌腿 50*15*1.0mm 钢架，钢架经过喷砂，除油，静电喷塑，颜色为白色，钢架正面向里有一弧度。钢制背板，背板内侧有 20cm 宽钢板可放置电脑主机，中间有一个横杆防主机侧倒，颜色白色。 方凳： 凳面尺寸 340mm*240mm，基材采用环保材质实木颗粒板，高温高压双贴面层，面层厚度不小于 0.8mm，板面平整、光滑、防水、防静电，凳面为浅蓝色，白色注塑封边；四腿为 25mmX25mmX12mm 方管钢架，钢架经除油、除锈、酸洗、静电喷塑，颜色白色，静音 PP 防滑垫。	55	位
11	教师桌椅	教师桌：尺寸 1200mm*60mm*750mm，桌面采用厚度 2.5 cm 实木颗粒板，桌面颜色可选，板材防火、防潮、防静电板材。 教师椅：转椅。	1	套
12	机柜	1.2 米网络落地机柜 $\geq 600\text{mm}$ （宽）* 800mm （深）* 1200mm （高）	1	台
13	网线	超五类国标	5	箱
14	UPS 不间断电源	1、功率 高频在线式；D10KS， $\geq 8\text{KW}$ ；电池冷启动功能，电池放电欠压保护后，市电恢复时可自动启动 UPS； 2、输入	1	套

序号	品名	技术参数	数量	单位
		输入功率因素：≥0.99；输入电压范围：115V~300V；输入频率：50Hz±10%，60Hz±10%； 3、输出 输出功率因素：≥0.8；输出电压稳定度：220V±1%；输出频率：50/60Hz±1%；波峰因数：3:1；输出波形：正弦波；谐波失真：线性负载<3%；非线性负载<5%；过载能力：105~125%负载 10 分钟，125~130%负载 60 秒转旁路；逆变器效率（负载 100%）：≥94； 4、保护功能 具有交流输入过压、欠压保护，输出过压欠压保护，输出过载短路保护，电池欠压预警保护，机内过温保护；UPS 电池正、负极线端地外壳，施加 500V 直流电压，绝缘电阻应大于 2MΩ；UPS 具有防漏电保护功能； 5、电池 电池电压：192V；充电电流：≥2A；采用阻燃材料，自放电后剩余容量（25 度）：3 个月后>90%，寿命：设计寿命 10 年以上，循环使用次数 600 次以上；数量：12V100AH 铅酸蓄电池 16 只 6、安装辅材 电池箱:C-16,1 套； 安装线材及辅材现场情况，由投标人按国家标准免费提供并安装； 7、系统 通讯接口：RS232/RS485，可选手机 APP 实现 UPS 的智能监控；运行温度：0~40℃； 相对湿度(无凝结)：0%~90%；运行高度：<1000 米（每增加 100 米功率下降 1%，最高 4000 米）；冷却方式：强制通风；噪声：<60；平均无故障时间：≥30 万小时；防护等级：IP20；接线方式：接线排；显示面板：LCD；		
15	静电地板	尺寸：600x600x40mm；防火性能：国家 A 级防火材料；耐磨性：一级耐磨	65	m²
16	空调	1.5P，挂机，制冷功率：≥800W，制冷能力：≥3500W，制热功率：≥1200W，制热量：≥5000W；冷暖类型：冷暖型，一级能效。	1	台
17	系统集成	1. 防静电地板：铺设全钢架空防静电地板，高度≥300mm，承重≥500kg/m²，防火 B1 级，含门口收边处理。 2. 强电布线：机位设独立插座，主干线缆穿金属桥架，支线穿 KBG 管保护，强弱电有间距。 3. 弱电布线：网线到桌面，汇聚至机柜，线缆沿网格桥架敷设，标签清晰。 4. 辅材与安装：含所有桥架、管材、接头、扎带等辅材，施工符合国家标准，保证系统连通，整洁美观。	1	项
18	环境搭建	根据现场实际需求做环境提升要求： 1. 拆除与墙面：拆除指定隔墙，清理建渣；墙面满刮腻子，重刷环保乳胶漆（颜色结合文化设计）。 2. 强电照明：按新布局改造强电线路，更换 LED 护眼照明灯，照度≥300Lux，开关分组控制。 3. 窗帘与装饰：更换遮光阻燃窗帘；结合现场设计制作墙面文化展板或标语，整体风格简洁现代。 4. 环境保护：完工清洁交付。	1	项

第五部分 合同（文本）

采购编号：华龙竞谈-2026-4

供方：

需方：

供需双方根据 年 月 日河南盛华会计师事务所有限公司签发的《成交通知书》和竞争性谈判采购文件及供方投标响应文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、货物名称、技术参数、数量、单价及金额

序号	货物名称	技术参数	数量	单价	金额

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方提供的货物是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。

售后服务：_____。

保质期限：_____。

三、交货时间、地点、方式

_____年_____月_____日至_____月_____日，供方负责将货物按需方要求在需方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备验收使用条件，运送产生的费用由供方负责。

四、供方应在交货同时向需方交付货物合格证及相关资料等。

五、成交单位需在本地对采购单位相关人员进行免费技术培训，使其能熟悉产品货物和正确使用。

六、付款方式：***。

七、违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货物款，向供方偿付拒付部分货物款总额5%的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付未交付部分货物款总值 5%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值 0.05%的违约金。

八、合同签订后，采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议，由法定鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式两份，供、需双方各执一份。

注：本格式仅供参考，以双方签订的正式合同为准，供需双方可根据项目特点协商增减相应条款。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签约时间：

签订地址：

第六部分 附件一投标响应文件格式

濮阳市华龙区政府采购

竞争性谈判响应文件

项目名称：濮阳市昆吾小学 AI 教室建设项目

采购编号：华龙竞谈-2026-4

投标单位：***

附件 1:

声 明 书

致：河南盛华会计师事务所有限公司

根据贵方组织的濮阳市昆吾小学 AI 教室建设项目的采购活动（采购编号：华龙竞谈-2026-4），签字代表（_____）（全名、职务）经正式授权并代表单位（_____）（单位名称、地址）参加本次采购活动，并对其负法律责任。

1. 所附报价表中规定的应提供和交付的濮阳市昆吾小学 AI 教室建设项目总价为人民币***元（小写），即***元（大写）。

2. 如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3. 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

注册地址：

单位名称（公章）：

法人代表（电子签章）：

联系电话：

日期：

附件 2:

反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在（采购编号为华龙竞谈-2026-4 濮阳市昆吾小学 AI 教室建设项目）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法人代表（电子签章）：

单位名称（公章）

年 月 日

附件 3:

报价一览表

采购编号：华龙竞谈-2026-4

序号	名称	品牌型号	技术参数	数量	单价	小计
1						
2						
3						
4						
合计(人民币)		大写：			小写：	

法人代表（电子签章）：

单位名称（公章）：

日期：

注：1、所有价格以人民币“元”表示。
2、若总价与单价不符，以单价为准。

附件 4:

投标产品技术偏差表

采购编号：华龙竞谈-2026-4

序号	谈判文件要求	投标响应	偏差	备注
1				
2				
3				
4				

法人代表（电子签章）：

单位名称（公章）：

附件 5:

项目实施及服务计划

附件 6:

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳市昆吾小学 AI 教室建设项目（采购编号：华龙竞谈-2026-4）的投标签署投标响应文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

法人代表（电子签章）：

单位名称（公章）：

年 月 日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____（注册地址）的公司的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位）的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号为：华龙竞谈-2026-4 濮阳市昆吾小学 AI 教室建设项目处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

（※此处提供授权代表人身份证复印件※）

法人代表（电子签章）：

单位名称（公章）：

附件 7:

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加濮阳市昆吾小学 AI 教室建设项目采购活动，提供的设备全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额为_____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于_____ 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为 _____万元，资产总额为_____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报所投产品制造商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人必须根据划型标准对照所投设备制造商情况进行中、小、微企业划型，如实填写《中小企业声明函》，不属于小微企业的，可以不提供《中小企业声明函》，不享受扶持政策。

3. 企业划型标准依据国务院批准的中小企业划分标准确定（工信部联企业[2011]300 号）。其中第四条第 2 款：工业，从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

4. 成交供应商享受规定的扶持政策，代理机构将随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会公众监督。成交供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件 8:

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称 1） 的（关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称 1） 的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2） 的（关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 2） 的（关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如有）

我单位为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和（_____元）占我单位提供的全部产品成本之和（_____元）的比例为_____%。

特此承诺！

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件 9

濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致 (采购人或采购代理机构)：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人(电子签章)：

法定代表人或授权代表(电子签章)：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书 ”。

附件 10:

其他材料

（投标人认为有必要的、响应谈判文件要求的其它材料，格式自拟。）