

招标编号：E4109005080D05094

**濮阳经济技术开发区教育局
濮阳经济技术开发区范庄小学政府采购
配套设备设施项目合同**

B 包

甲方（采购单位）：濮阳经济技术开发区教育局

乙方（供货单位）：濮阳市鼎嘉商贸有限公司

2026 年 10 月 20 日

招标编号：E4109005080D05094

**濮阳经济技术开发区教育局
濮阳经济技术开发区范庄小学政府采购
配套设备设施项目合同**

B 包

甲方（采购单位）：濮阳经济技术开发区教育局

乙方（供货单位）：濮阳市鼎嘉商贸有限公司

2026 年 10 月 20 日

政府采购合同条款

甲方（采购单位）：濮阳经济技术开发区教育局

电 话：0393-6685918

乙方（供货单位）：濮阳市鼎嘉商贸有限公司

电 话：16691391314

甲乙双方根据 2026 年 10 月 10 日 濮开磋商采购-2026-5 号采购项目“濮阳经济技术开发区范庄小学政府采购配套设备设施项目—B包”的招标结果及相关招标文件等采购资料，依据平等自愿原则，经双方一致，特订立本合同，供双方共同遵守。

一、项目名称、品牌型号、数量及金额，规格参数见附件一：

濮阳经济技术开发区范庄小学政府采购配套设备设施项目—B包					
序号	名称	品牌型号	单位/数量	单价（元）	小计（元）
1					
2					
.....					
合计总金额		小写：316398 元 大写：叁拾壹万元陆仟叁佰玖拾捌元整			

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物必须是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后等服务要求按招标文件相应条款制

订)。

免费质量质保：乙方所提供的货物质保期为：以产品实际售后为准，终身负责维护。保质期内，可根据甲方要求免费提供维护等服务，如乙方提供货物验收后的质量保证期之内由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的任何不足或故障而产生的费用均由乙方负责。如产品故意摧毁或不正当使用导致损坏，不在质保范围内，乙方向甲方提供维修更换组件的建议及报价，质保期外只收取少量成本费用。

售后服务：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时由乙方负责，可实行包退包换承诺。乙方保证所供产品按国家标准实行“三包”服务，免费送货上门、免费安装调试至可直接使用，免费提供完善的设备使用、操作培训及中文操作手册。

保质期限：1.所投产品质量保证期为叁年。2.所有投标产品属于国家规定“三包”范围；产品质量保证期按“三包”规定执行。3.质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按我公司实际承诺执行。4.保证所供产品为原厂正品、新品，无假货，水货，旧货。5.保证所提供的产品随机全套资料齐全。

三、交货时间、地点、方式：

2026 年 10 月 25 日至 2026 年 11 月 10 日，乙方负责将货物按甲方要求在 合同生效后 15 日历天内完成供货、运输、装卸、调试并验收合格，运送产生的相关费用由乙方负责。

四、乙方应在交货同时向甲方交付货物合格证及相关资料等，并经甲方验收合格。

五、乙方应对甲方采购单位相关人员进行免费技术培训，使其能熟悉产品货物和正确使用。

六、付款方式：

本项目付款方式为：分批转账支付。

第一次付款：本合同项下货物供货完毕，且完成安装调试，甲方向乙方支付合同总额的 50%（即¥158199 元）；

第二次付款：甲方书面确认验收合格后，自验收合格之日起 7 日内，甲方向乙方支付合同总额的 45%（即¥142379.1 元）；

第三次付款：验收合格之日起第 3 年无质量问题，甲方向乙方支付合同总额的 5%（即¥15819.9 元）。

在本项目验收合格的基础上，本项目财政专项资金拨付到甲方后，甲方应及时向乙方支付项目款。

七、违约责任：

1. 甲方无正当理由拒收货物，向乙方偿付拒付部分货物款总额 5%的违约金。

2. 乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3. 乙方不能按时交付货物，需向甲方支付未交付部分货物款总值 10%的违约金。

4. 乙方逾期交付货物，需向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值 1% 的违约金。

八、合同签订后，甲方即采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议，由濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其他：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式陆份，供需双方各执贰份，监督部门贰份。

甲方：濮阳经济技术开发区教育局



地址：河南省濮阳市华龙区中原路
街道中原中路 440 号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0393-6685918

联系人：王云鹏

乙方：濮阳市鼎嘉商贸有限公司



地址：河南省濮阳市振兴路与益民路交叉口
南 100 米路东

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：16691391314

联系人：李少坤

开户银行：中国建设银行濮阳人民路支行

账 号：41050161860800000158

签约日期：2026 年 10 月 20 日

附件一学校食堂生活设施设备及电器设备采购清单

序号	设备名称	参数	数量	单位	单价	总价
1	电磁炉 一炒一温	额定电压: 220V, 功率: $\geq 2200W$	1	台	800	800
2	80 电磁大锅灶	额定电压: 380V, 功率: $\geq 12KW$	1	台	9000	9000
3	电磁低汤灶	额定电压: 380V, 功率: $\geq 15KW$	1	台	9500	9500
4	和面机	额定电压: 380V 电机功率: $\geq 4KW$ 最大和面量: $\geq 50Kg$	1	台	5500	5500
5	350 压面机	额定电压: 220V, 功率: $\geq 2200W$	1	台	3500	3500
6	圆馒头机	额定电压: 220V, 功率: $\geq 3KW$	1	台	3800	3800
7	工作台	材质 201 不锈钢, 双层工作台, 厚度 $\geq 0.8mm$ 长*宽*高: $\geq 1800mm*800mm*800mm$	4	张	600	2400
8	24 层电蒸车	选用 SUS304 不锈钢板制作, 内胆钢板厚度 $\geq 1.0mm$, 外封板钢板厚度 $\geq 1.0mm$, 插槽钢板厚度 $\geq 1.2mm$, 水箱自动进水, 配耐高温密封条。 电压: 380V 功率: $\geq 24KW$ 规格: $\geq 1410mm*650mm*1350mm$	1	台	7000	7000
9	拼台	材质 201 不锈钢, 双层工作台, 厚度 $\geq 0.8mm$ 长*宽*高: $\geq 1800mm*800mm*800mm$	3	张	500	1500
10	四门双温冷柜	1、存储空间 $\geq 1000L$, 冷藏温度 $4^{\circ}C$ 至 $-5^{\circ}C$, 冷冻温度 $0^{\circ}C$ 至 $-20^{\circ}C$ 。 2、温控器一键启动, 液晶数字显示。 3、内箱采用不锈钢板, 一次拉伸成型, 底板采用圆角设计, 方便清洁卫生。 4、箱体整体发泡均匀密实, 高效保温。采用环戊烷发泡剂, 环保型 R134a/R404A 冷媒, 符合环保要求。 5、边框中梁采用发热丝结构, 蒸发冷凝水, 防止水凝露。 6、强力自动回归门, 防止冷量流失。 7、冷柜含负氧离子功能, 杀菌除味, 保证	1	台	7500	7500

序号	设备名称	参数	数量	单位	单价	总价
		食品卫生安全。				
11	子母柜(核心产品)	规格: $\geq 2000\text{mm} \times 800\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 温控面板: 电子温控 制冷方式: 铜管直冷 冷藏容量: $\geq 350\text{L}$ 冷冻容量: $\geq 460\text{L}$	1	台	9000	9000
12	三池	材质: 304 不锈钢 尺寸: $\geq 1800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 800\text{mm}$	1	组	1800	1800
13	四层货架 1. 5M	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 2、立柱采用 $\phi 48\text{mm}$, $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 3、配不锈钢可调子弹脚。	4	组	750	3000
14	醒发箱	26 盘发酵箱-自动进水	1	台	3500	3500
15	四人位餐桌全钢支架长条凳	1、桌面长 $\geq 1200\text{mm}$ * 宽 $\geq 600\text{mm}$ * 高 $\geq 750\text{mm}$ 2、长凳长 $\geq 1200\text{mm}$ * 宽 $\geq 250\text{mm}$ * 高 $\geq 450\text{mm}$ 3、全钢支架管材 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 4、板材 $\geq 1\text{mm}$ 厚不锈钢 5、材质 201 不锈钢	25	张	450	11250
16	消毒柜热风	双门高温消毒柜	1	台	1800	1800
17	塑料筷子	PPS 餐具筷子	160	双	3	480
18	汤碗 304 不锈钢	15CM 内外不锈钢	160	个	8	1280
19	餐盘	6 格, 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	160	个	12	1920
20	汤匙(软)	16CM, 304 不锈钢材质	160	个	3	480
21	烟机	不锈钢烟罩 $\geq 5.65\text{m} \times 1.2\text{m}$ 白铁烟箱 $\geq 5.5\text{m}$ $\geq 4\text{kw}$ 蜗牛风机 控制器 1 台 纯铜机芯	1	台	8978	8978
22	风道	热镀锌	9	米	320	2880
23	留样柜	温度: $0-10^{\circ}\text{C}$ 容积: $\geq 138\text{L}$ 功率: $\geq 125\text{W}$ 规格: $\geq 500\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1950\text{mm}$	1	台	3500	3500
24	保温餐车	5 格, 规格: $\geq 1800\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$	2	台	1500	3000
25	切肉机	多功能切肉机, 切段、切片、切条	1	台	2200	2200

序号	设备名称	参数	数量	单位	单价	总价
26	切菜机	多功能切菜机, 切丁、片、丝	1	台	5800	5800
27	热水器	16L 电热水器	1	台	650	650
28	刀具	刀身材质: 5Cr13MoV 不锈钢, 硬度: 50-56HRC; 刃长: $\geq 180\text{mm}$, 刀身宽: $\geq 100\text{mm}$, 刀背 厚度: $\geq 2.5\text{mm}$; ABS 防滑手柄, 双面开刃; 刃口锋利, 抗冲击不崩口; 表面抛光无毛刺裂纹;	8	把	35	280
29	案板	材质: 乌檀木 尺寸: $\geq 45\text{cm} \times 30\text{cm} \times 2.5\text{cm}$	6	块	90	540
30	毛巾消毒柜	单门, 7 层, ≥ 380 升	1	台	1200	1200
31	灭蝇灯	粘捕式紫外灭蚊灯	4	盏	150	600
32	厨余垃圾回收车	电动三轮厨余垃圾回收车 (不锈钢桶+推 车)	1	辆	2800	2800
33	地架	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板不 锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 2、规格: $\geq 1700\text{mm} \times 1700\text{mm} \times 45\text{mm}$, 4 层带 顶 3、立柱采用 $\phi 48\text{mm}$, $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆 管; 4、配不锈钢可调子弹脚。	4	组	900	3600
34	办公桌椅	尺寸: $\geq 1400\text{mm} \times 700\text{mm} \times 750\text{mm}$ (长*宽*高) 板材: 18mm 免漆颗粒板 标配: 走线孔、带锁抽屉、侧储物柜	30	套	800	2400 0
35	档案柜	尺寸: $\geq 1800\text{mm} \times 850\text{mm} \times 390\text{mm}$ (高*宽* 深) 结构: 上玻璃对开门+中间 2 个带锁抽屉+ 下铁门对开 隔板: 2 块可调节层板 材质: 冷轧钢板, 静电喷塑 锁具: 独立安全锁	10	个	650	6500
36	单人床 (学生)	尺寸: 90cm*200cm 框架: 方钢管, 静电灰色喷塑 床板: 多层胶合板 床头床尾: 弧形圆管防护栏 承重: $\geq 200\text{kg}$	70	张	400	2800 0
37	床垫	规格: 90cm*200cm 厚度: $\geq 5\text{cm}$	70	张	150	1050 0

序号	设备名称	参数	数量	单位	单价	总价
		芯材: 3E 环保椰棕(硬款, 护脊) 面料: 透气化纤针织布料 特点: 防潮、偏硬, 适合宿舍单人床				
38	被子	定制(含 90cm*200cm 铺被、150cm*200cm 盖被被单、被罩、枕套)	70	套	280	19600
39	单人床(工作人员)	尺寸: 120cm*200cm 材质: 松木, 原木无漆 床板: 松木排骨架, 常规厚度 1.6~2cm 床架: 实木方料, 螺丝组装 承重: 常规款≥300kg	20	张	650	13000
40	床垫	规格: 120cm*200cm 厚度: ≥5cm 芯材: 3E 环保椰棕(硬款, 护脊) 面料: 透气化纤针织布料 特点: 防潮、偏硬, 适合宿舍单人床	20	张	180	3600
41	被子	定制(含 120cm*200cm 铺被、150cm*200cm 盖被被单、被罩、枕套)	40	套	300	12000
42	脸盆	材质全新 PP 聚丙烯, 可接触食品; 上口外径≥370mm, 底径≥250mm, 盆高≥120mm, 容积≥9L; 盆口加厚卷边, 带手提凹槽; 盆壁厚度≥1.8mm, 耐温-20℃~80℃, 1.2米跌落无开裂, 无异味, 可堆叠收纳; 符合 GB/T 38082-2019 标准	70	个	18	1260
43	学生桌椅	桌面: 蓝色防火板, 包边防撞 桌架: 加厚方形钢管, 静电喷塑 凳面: 镂空塑料条凳, 透气 尺寸: 桌面: ≥60cm × 40cm 课桌高度: 68 - 78cm (多档升降调节) 凳子: ≥40cm × 34cm, 凳高可调	70	套	400	28000
44	热水器	额定容量: ≥60L 额定电压: 220V~50Hz 额定功率: 2000W / 3000W 双档机型; 内胆: 搪瓷内胆, 蓝金圭 出水方式: 储水式密闭承压式	3	台	900	2700
45	直饮机	出水量: 温开水≥200L/h 容积: ≥138L 功率: ≥4500W 规格: ≥1100mm*400mm*1450mm	2	台	12000	24000

序号	设备名称	参数	数量	单位	单价	总价
46	一般打印机	1. 速度: 打印复印每分钟 ≥ 33 页: 首页输出时间 ≤ 8.5 秒, 复印 ≤ 10 秒 2. 处理器: $\geq 525\text{MHZ}$: 内存 $\geq 256\text{MB}$ 3. 分辨率: 打印复印 $\geq 600 \times 600\text{dpi}$: 扫描 $\geq 1200 \times 1200\text{dpi}$, 打印语言 PCL6/PS 4. 接口: USB2.0 和有线网络 10/100 自适应 5. 自动双面打印, 身份证及票据复印功能 6. 鼓粉分离: 鼓 ≥ 12000 页寿命, 粉盒低容 ≥ 1600 页, 高容 ≥ 3000 页	4	台	2200	8800
47	多功能一体机打印机	1. 标配打印, 复印, 扫描功能; 2. 打印/复印速度: $\geq 25\text{PPM}$; 扫描速度: 3-5 秒/张; 预热时间: ≤ 15 秒; 首页输出时间: ≤ 7 秒; 3. 内存: $\geq 256\text{MB}$; 最大幅面: A3; 4. 分辨率: 复印 $\geq 600\text{dpi}$, 打印 $\geq 600\text{dpi}$, 扫描 $\geq 600\text{dpi}$; 5. 标配网络打印、身份证复印;	1	台	5000	5000
48	对讲机	尺寸: $\geq 90\text{mm} \times 55\text{mm} \times 30\text{mm}$, 一键对频, 最大发射功率不低于 37dbm	20	个	150	3000
49	洗衣机	1、顶开式、下排水; 2、额定洗涤 / 脱水容量 $\geq 10\text{kg}$; 3、一级能效, 洗净比 ≥ 1.15 ; 4、DD 直驱变频电机; 5、整机尺寸 $\geq 550\text{mm} \times 565\text{mm} \times 930\text{mm}$; 6、箱体为防锈镀锌钢板, 内桶为 304 不锈钢; 7、具备标准洗、速洗、强力洗、桶自洁、单脱水等程序; 8 档水位可调; 带童锁、断电保护、减震平衡系统; 具备 CCC 认证, 符合 GB/T 4288-2018 国家标准。	3	台	1800	5400
	合计总价	小写: 316398 元 大写: 叁拾壹万元陆仟叁佰玖拾捌元整				