

武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目



单一来源采购文件


项目编号：封财单一采购-2026-1

已审核 同意发布
张明

采购人：封丘县公安局

采购代理机构：新乡市丰成工程管理有限公司

日期：二〇二六年五月



武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目



单一来源采购文件

项目编号：封财单一采购-2026-1

采购人：封丘县公安局

采购代理机构：新乡市丰成工程管理有限公司

日期：二〇二六年五月

目录

第一章：单一来源采购邀请函

第二章：供应商须知前附表

第三章：供应商须知

第四章：采购服务概况和要求

第五章：评审办法

第六章：响应文件格式

第七章：政府采购合同

第一章 单一来源采购邀请函

武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目单一来源采购邀请函

河南晨鹰网络科技有限公司：

新乡市丰成工程管理有限公司受封丘县公安局的委托，对武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目组织单一来源采购。武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目已于2025年12月22日08时00分至2025年12月26日18时00分进行单一来源采购征求意见公示，征询期内没有其他单位提出异议。

一、采购项目名称及编号：

采购项目名称：武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目

采购项目编号：封财单一采购-2026-1

二、采购项目简要说明：

采购内容：武警封丘中队执勤设施系统升级改造。合同履行期限：30日历天。

预算金额：92.88万元，财政资金已落实。

最高限价：92.88万元。

三、合格供应商应具备的条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

3. 本项目的特定资格要求：（1）信誉要求：本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动（只需提供信誉承诺书）；（2）具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；

四、报名及单一来源文件的获取：

1. 时间：2026年05月12日至2026年05月14日 8:00 ~ 18:00（休息日、节假日除外）。

2. 售价：免收。

3. 地址：新乡市公共资源交易中心网。

4. 方式：投标人须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥，凭 CA 密钥登录会员专区并按网上提示自行下载采购文件（.xxzf 格式）及资料。获取采购文件后，投标人请到新乡市公共资源交易中心网站下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具查看采购文件和制作电子响应文件。

五、响应文件递交截止时间及地点：

时间：2026年05月15日08时30分（北京时间）。

地点：封丘县公共资源交易中心第一开标室。

注意：加密电子响应文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议，无需到现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在供应商因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。供应商需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由供应商自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。各供应商在谈判会议结束前须一直保持电子招投标交易平台在线状态，要求在开始二次报价或最终报价的规定时间内完成二次报价或最终报价，未在规定的时间内进行二次报价的视为放弃，造成的后果由供应商自行负责。

六、其他补充事宜：监督部门：封丘县财政局：0373-8280638

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

采购人：封丘县公安局

地址：封丘县东风路东段

联系人：宁海涛

联系电话：13017543666

2. 采购代理机构信息：

采购代理机构：新乡市丰成工程管理有限公司

地址：封丘县王村乡工业三路石墨烯产业园主办公楼四楼

联系人：刘高正

联系电话：17739182727

3. 项目联系方式

联系人：刘高正

联系电话：17739182727

新乡市丰成工程管理有限公司

2026年05月11日

第二章 供应商须知前附表

序号	项目	具体内容
1	项目名称	武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目
2	采购方式	单一来源采购
3	项目编号	详见单一来源采购邀请函
4	预算金额	92.88万元 注：超过本项目采购预算价将做废标处理
5	采购内容及服务期限	详见单一来源采购邀请函
6	采购代理机构	详见单一来源采购邀请函
7	采购人	详见单一来源采购邀请函
8	单一来源供应商资格条件	详见单一来源采购邀请函
9	单一来源谈判文件获取	详见单一来源采购邀请函
10	响应文件递交截止时间及地点	详见单一来源采购邀请函
11	响应文件的编制及份数	（1）加密的电子响应文件（*.xxtf 格式），应在响应文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传； （2）加密的电子响应文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。 （3）供应商必须使用企业 CA 密钥制作电子响应文件。
12	文件递交截止时间及地点	递交截止时间：详见单一来源采购邀请函。 递交地点：详见单一来源采购邀请函。 加密电子响应文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。
13	是否退还响应文件	否
14	开标时间和地点	详见单一来源采购邀请函
15	开标方式	本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到封丘县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大

		厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。
16	单一来源谈判小组的组建	谈判小组构成：由从政府采购专家库中随机抽取有关专家2名和采购人代表1人组成评审小组（3人组成），该小组独立工作，负责评审所有响应性文件并推荐中标候选人。 谈判小组确定方式：在相关专家库中随机抽取
17	响应性文件有效期	响应性文件递交截止时间起 90 天
18	提示投标人注意事项	<p>1. 根据（豫发改公管〔2019〕198号）文件精神，本项目明确严格禁止不同投标人的“投标文件制作机器码一致”，若存在投标文件制作机器码或创建标识码与其他投标人雷同的或MAC地址一致，均按投标无效处理，行政监管部门依法查处。</p> <p>2. 因新乡市公共资源交易中心平台在投标文件递交截止前具有保密性，投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自负。</p> <p>3. 磋商公告、单一来源文件、中标（成交）通知书、供应商的响应性文件均是本项目合同不可分割的组成部分。</p> <p>4. 本项目采购文件及招标公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。</p> <p>5. 根据新办〔2021〕21号文件《关于加强“十四五”规划项目廉政风险防控打造廉洁工程的实施意见》的通知要求，谈判（磋商）项目采用不少于三轮谈判（磋商）方式。竞争性谈判（磋商）（三次及以上、最终）报价，也将采用远程网上报价。供应商登录远程大厅进入本项目，在评标过程中收到报价通知时，即可远程在线报价。供应商在谈判（磋商）结束前应保持在线，以便参与谈判（磋商）过程及竞争性谈判（磋商）（三次及以上、最终）报价（30分钟内），因供应商原因未及时参与谈判（磋商）过程及竞争性谈判（磋商）（三次及以上、最终）报价，后果由供应商自行负责。</p> <p>6. 本次竞争性磋商项目实行电子开标、电子评标，供应商需要制作加密电子响应文件（*.xxTF格式）。</p> <p>7. 集中到投标截止时间前上传电子加密响应文件，可能出现由于投标企业制作电子响应文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且</p>

		<p>无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密响应文件。</p> <p>8. 竞争性磋商过程及最终《或三次》报价，将采用不见面在线方式进行。供应商登录智能不见面开标大厅进入本项目，在评标过程中收到询标通知时，即可远程在线回复专家质询及报价，如项目需要使用在线视频磋商（谈判澄清），请务必安装好谷歌浏览器（GoogleChrome）并配备摄像头以回复可能发起的在线视频磋商（谈判澄清）</p> <p>9. 供应商在磋商结束前应保持在线，以便参与磋商过程及最终《或三次》报价（30分钟内），因供应商原因未及时参与磋商过程及最终《或三次》报价的，后果由供应商自行负责。操作流程见新乡市公共资源交易中心网站—网上办事大厅—我是投标人—谈判、磋商项目供应商在线多轮报价操作手册</p> <p>https://www.xxggzy.cn/wsbs/093009/20231124/036da047-2acb-41fb-8202-d02cbd5a60c5.html；评审小组可能按响应文件解密顺序分别与各供应商进行磋商。</p>
19	付款方式	付款方式：项目验收合格后一次性付清。
20	代理服务费	<p>（1）本项目招标代理服务费：按关于印发《河南省招标代理服务费指导意见》的通知，豫招协（2023）2号文收费标准收取招标代理服务费，由中标人领取中标通知书时支付，代理服务费为：1.56万元。</p> <p>（2）招标代理服务费的交纳方式： 公司名称：新乡市丰成工程管理有限公司 开户银行：中原银行股份有限公司封丘支行 账 号：410744010170115801； 注：缴纳代理服务费后，请及时联系我公司财务开具发票，联系电话：0373-8586582</p>
21	政府采购合同融资政策告知内容	根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购（2020）10号）要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。
22	同义词语	本文件中“招标文件”“采购文件”“单一来源文件”所表述的为同一内容；本文件中“招标公告”“采购公告”“磋商公告”所表

		述的为同一内容；本文件中“供应商”“投标人”所表述的为同一内容；本文件中“招标人”“采购人”所表述的为同一内容；本文件中“响应性文件”“响应文件”“投标文件”所表述的为同一内容；本文件中“合同履行期限”“工期”“服务期”所表述的为同一内容；本文件中“中标人”“成交人”所表述的为同一内容。
--	--	--

第三章 单一来源谈判须知

一、适用范围

本单一来源采购文件仅适用于采购邀请中所述项目的货物或服务采购。

二、定义

1. “采购人”系指封丘县公安局。
2. “采购代理机构”系指本次采购的代理机构即新乡市丰成工程管理有限公司。
3. “采购方”系指“采购人”和“采购代理机构”。
4. “供应商”系指在财政部门指定媒体上公示且获得财政部门批准后，向采购代理机构购买单一来源采购文件并提交响应文件的供应商。

三、协商费用

无论协商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加协商活动有关的全部自身所发生的费用。

四、单一来源采购文件的构成

单一来源采购文件用以阐明所需标的物、协商程序和合同条款等内容；单一来源采购文件由下述部分组成：

- (1) 单一来源采购邀请函
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 技术规格和要求
- (5) 响应文件格式
- (6) 政府采购合同（仅供参考）

五、单一来源采购文件的澄清

供应商对单一来源采购文件如有疑问，需要求采购方进行澄清的，应当在响应文件递交截止时间及时通知代理机构；代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清。

六、单一来源采购文件的修改

1. 采购方保留修改单一来源采购文件的权利，在响应文件递交截止时间前，在政府采购媒体上发布更正公告并将修改的部分以书面形式通知供应商，供应商在收到修改通知后应立即以书面形式予以确认。

2. 为使潜在供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑采购方对单一来源采购文件的修改，在必要时，采购方可酌情推迟响应文件递交截止时间，以书面形式通知供应商并在政府采购媒体上发布变更公告。

3、单一来源采购文件的修改书或澄清文件将构成单一来源采购文件的一部分，对供应商有同样约束力。

七、时间安排

在单一来源采购文件规定的响应性文件递交截止时间后，代理机构组织谈判小组与供应商就采购项目的技术性能、配置、价格和售后服务等进行商谈。

八、响应性文件组成：按“第六章 响应性文件格式”编制。

九、供应商的报价

供应商报价中的单价和总价应包括本次采购全部费用(报价超过本项目预算的将不接受)。

十、谈判保证金：免收

十一、响应性文件递交

1 网上投标上传的电子响应文件应使用CA 数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和 CA 数字证书认证的响应文件，将被视为无效响应文件，其响应文件将被拒绝，采购人不予受理。

2 电子响应文件，供应商递交的截止时间及地点：见供应商须知前附表。

3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间内与系统客服联系，联系电话：0512-58188538。

5 采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。

十二、谈判

1. 谈判小组：采购人从新乡市公共资源交易中心的政府采购专家库中随机抽取有关专家2人与1名采购人代表组成谈判小组（3人），该谈判小组独立工作，负责评审响应文件并确定成交候选供应商。

2. 谈判程序：

- (1) 协商小组审阅供应商所递交的响应文件；
- (2) 协商小组所有成员集中与单一供应商进行协商；
- (3) 推荐或最终确定成交供应商。

3. 如认为供应商报价或其他要求无法接受，谈判小组可以拒绝其报价。

十三、合同授予

1. 新乡市丰成工程管理有限公司向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是合

同的一个组成部分。

2. 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点签订政府采购合同。

十四、河南省政府采购合同融资政策告知函（详见附件）

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 采购需求及具体要求

4.1 货物清单

序号	货物名称	数量	单位	单价	总价	技术参数及要求	免费质保期
1	监门智慧型哨位集成箱	1	台	36800	36800	<p>1、硬件平台：采用国产嵌入式处理器，嵌入式Linux操作系统，确保系统可靠稳定运行；</p> <p>2、支持哨兵状态检测、人员着装检测、哨兵情绪分析、故障诊断、智能语音识别、智能人脸识别、电子地图、视频监控、工作清单、勤务管理、信息调阅、哨位报警、云台控制、语音通信、广播喊话、电话通信等功能；</p> <p>3、支持执勤信息系统软件瘫痪和脱网时语音对讲、报警联动等执勤核心功能可正常使用；</p> <p>4、可以安装3台19英寸LCD触摸屏，分辨率1920*1080，支持切换显示视频监控、电子地图页面；</p> <p>5、视频监控：9路1080P/16路720P解码显示；支持视频调阅、1/4/6/8/9/16分屏显示；</p> <p>6、电子地图：显示哨位集成箱、摄像机、周界防区等设备图标；支持调取相关监控视频，发起可视对讲，查看哨位信息；触发报警时电子地图显示报警点位、文字、关联视频；</p> <p>7、工作清单：支持哨兵执勤工作清单，自动采集哨兵操作，自动判定清单内容是否履行；</p> <p>8、勤务管理：支持干部查勤、哨兵换哨通过指纹识别、人脸识别进行自动登记，查勤换哨数据及关联图片发送执勤信息系统软件；支持干部对哨兵执勤情况进行快捷查勤评价；</p> <p>9、哨兵状态检测：自动识别哨兵在岗状态，检测到哨兵离岗、瞌睡状态时自动上报；</p> <p>10、人员着装检测：自动识别人员着装情况，检测到未穿军装或未戴军帽时自动上报；</p> <p>11、哨兵情绪分析：自动分析哨兵情绪状态，包含哨兵快乐、正常、愤怒、悲伤各类情绪；</p> <p>12、智能语音识别：支持语音交互功能，哨兵可通过常用语音指令与哨位集成箱快捷交互；</p> <p>13、智能语音转写：支持语音转写功能，哨兵可在电子执勤登记簿上自动将语音转写文字；</p> <p>14、单一网络配置：整个哨位集成箱对外接入只采用一个网络地址，可节省网络地址资源；</p> <p>15、云台控制：通过触摸操作和多维摇杆实现通道选择、云台控制、镜头变倍等操作功能；</p> <p>16、信息提示：集成1块5英寸LCD，显示设备名称、时间日期、语音助手、操作信息等；</p> <p>17、前置监控：200万像素图像传感器，2.8mm定焦镜头，红外LED灯补光；</p> <p>18、喊话接口：1路喊话30W功放输出，滚轮旋钮调节音量；1路音频输出；</p> <p>19、对讲接口：2路麦克风；1路3W扬声器；支持滚轮旋钮调节输出音量；</p> <p>20、通信接口：1路电话，4路1000Mbps以太网；2路RS485；1路RS232；</p> <p>21、其他接口：16路开关量输入，8路开关量输出接口；1个USB2.0接口；</p> <p>22、操作按键：6个报警，3个喊话，4个对讲，2个查勤换哨等物理按键；</p> <p>23、电源管理：1路DC12V输入、1路AC220V输入、4路DC12V输出；电池充电放电管理。</p>	一年

2	纯平触控监视器（哨位专用）	3	台	8000	24000	<ul style="list-style-type: none"> 1、19寸纯平触控监视器 2、纯平贴合电容屏 3、前置嵌入式 4、铝框平板 5、环境调光+金属按键手动调光，400nit全视角 5、接口朝上-HDMI+DVI+VGA-配套USB及HDMI线缆 6、4k哨位执勤系统专用屏 7、19英寸LCD屏，分辨率1920*1080； 8、电容式触摸屏，支持戴手套触摸操作； 9、支持亮度自动调节，可外接控制面板实现亮度增加、亮度降低、屏幕开关按键功能； 10、常规显示视频调阅、电子地图两种模式，单屏状态下可手动切换； 	一年
3	智慧型高清触摸屏38寸（哨位专用）	3	套	16500	49500	<ul style="list-style-type: none"> 1、延伸拓展型智能哨位集成箱专用摸屏38.5寸 2、高清纯平贴合电容屏 3、前置嵌入式 4、铝框平板 5、环境调光+金属按键手动调光，400nit，全视角 6、/接口朝上-HDMI+DVI+VGA-配套USB及HDMI线缆 7、38.5英寸LCD屏分辨率3840*1080； 8、电容式触摸屏，支持戴手套触摸操作； 9、支持亮度自动调节，可外接控制面板实现亮度增加、亮度降低、屏幕开关按键功能； 10、可支持常态显示视频监控、电子地图、工作清单三部分內容； 	一年
4	监墙智慧型哨位集成箱	3	台	25000	75000	<ul style="list-style-type: none"> 1、硬件平台：采用国产嵌入式处理器，嵌入式Linux操作系统，确保系统可靠稳定运行； 2、支持哨兵状态检测、人员着装检测、弹匣状态检测、哨兵情绪分析、故障诊断、智能语音识别、智能人脸识别、屏幕电动升降、电子地图、视频监控、工作清单、勤务管理、信息调阅、哨位报警、弹箱管控、云台控制、语音通信、广播喊话、电话通信等功能； 3、支持执勤信息系统软件瘫痪和脱网时语音对讲、弹箱管控、报警联动等功能正常使用； 4、可以安装1台38.5英寸LCD触摸屏，分辨率3840*1080，可常态显示视频监控、电子地图、工作清单页面，避免多个功能页面之间切换显示，提高哨兵日常执勤效率； 5、视频监控：9路1080P/16路720P解码显示；支持视频调阅、1/4/6/8/9/16分屏显示； 6、电子地图：显示哨位集成箱、摄像机、周界防区等设备图标；支持调取相关监控视频，发起可视对讲，查看哨位信息；触发报警时电子地图显示报警点位、文字、关联视频； 7、工作清单：支持哨兵执勤工作清单，自动采集哨兵操作，自动判定清单内容是否履行； 8、勤务管理：支持干部查勤、哨兵换哨通过指纹识别、人脸识别进行自动登记，查勤换哨数据及关联图片发送执勤信息系统软件；支持干部对哨兵执勤情况进行快捷查勤评价； 9、哨兵状态检测：自动识别哨兵在岗状态，检测到哨兵离岗、瞌睡状态时自动上报； 10、人员着装检测：自动识别人员着装情况，检测到未穿军装或未戴军帽时自动上报； 11、弹匣状态检测：自动识别弹匣在位状态，检测到弹匣不在子弹安全箱时自动上报； 12、哨兵情绪分析：自动分析哨兵情绪状态，包含哨兵快乐、正常、愤怒、悲伤各类情绪； 13、智能语音识别：支持语音交互功能，哨兵可通过常用语音指令与哨位集成箱快捷交互； 	一年

						<p>14、智能语音转写：支持语音转写功能，哨兵可在电子执勤登记簿上自动将语音转写文字；</p> <p>15、单一网络配置：整个哨位集成箱对外接入只采用一个网络地址，可节省网络地址资源；</p> <p>16、屏幕电动调节：支持一键电动调节显示屏观察角度，保证可视角度同时避免屏幕反光；</p> <p>17、云台控制：通过触摸操作和多维摇杆实现通道选择、云台控制、镜头变倍等操作功能；</p> <p>18、信息提示：集成1块5英寸LCD，显示设备名称、时间日期、语音助手、操作信息等；</p> <p>19、前置监控：200万像素，红外 LED灯补光；弹箱监控：200万像素，白光 LED灯补光；</p> <p>20、弹箱控制：支持本地钥匙开启、远程控制开启；支持弹箱控制器和执勤信息系统软件备份远程控制开启；支持弹箱开关状态实时检测；任何情况可用专用钥匙直接开启弹箱；</p> <p>21、喊话接口：1路喊话30W功放输出，滚轮旋钮调节音量；1路音频输出；</p> <p>22、对讲接口：2路麦克风；1路3W扬声器；支持滚轮旋钮调节输出音量；</p> <p>23、通信接口：2路电话，4路1000Mbps以太网；2路RS485；1路RS232；</p> <p>24、其他接口：16路开关量输入，8路开关量输出接口；1个USB2.0接口；</p> <p>25、操作按键：6个报警，3个喊话，2个弹箱，4个对讲，2个查勤换哨，2个屏幕升降，2个亮度调节，1个屏幕开关按键；报警、喊话、弹箱物理按键均采用防误触发设计；</p> <p>26、电源管理：1路DC12V输入、1路AC220V输入、4路DC12V输出；电池充电放电管理；</p> <p>27、充电抽屉：壳体侧面集成专用伸缩式充电抽屉，放置充电器底座，可用于对讲机充电。</p>	
5	组装配件	4	套	2000	8000	哨位台系统专用组件，包含交换机，线材等专用设备	一年
6	嵌入软件升级	4	套	15000	60000	<p>1、设备基于国产化嵌入式处理器和嵌入式Linux 操作系统，采用视频编解码、音频编解码、生物识别、嵌入式硬件、嵌入式软件等关键技术，实现了可视对讲、语音广播、语音监听、门禁控制、分类报警、解除报警、警情转发、弹箱管控、枪柜 管控等功能。设备安装于指挥中心，集成度高，融合了多种业务功能，整体操作简单、快捷。支持 哨位集成箱报警时联动可视对讲和申请供弹；支持收到供弹和开柜申请远程授权开启弹箱和枪柜，支持值班员发现警情时一键触发报警，有效提高部队突发情况下的应急反应能力与处理速度。智能综合控制主机和中队执勤信息系统软件独立控制哨位弹箱、智能枪柜，确保系统软件或者 电脑主机中病毒、断电、断网时，智能综合控制主机对哨位弹箱远程授权供弹，对智能枪柜远程授权开柜。智能综合控制主机支持网络、串口双备份传输，确保武警网络阻塞时，通过串口实现弹箱 远程授权开启。智能综合控制主机通过多种冗余备份技术手段有效提高系统可靠性、安全性</p>	一年
7	应急控制分配器	1	台	64200	6420	<p>1、支持弹箱控制器通过弹箱应急控制分配器扩展多路RS485接口直连到哨位集成箱；</p> <p>2、支持网络瘫痪时，作为备份通信保障警情联动、申请供弹、远程授权等正常运行；</p> <p>3、输入接口：1路RS232，1路RS485，凤凰端子；输出接口：8路RS485，凤凰端子；</p> <p>4、信号指示：11个LED 指示灯，1电源、1数据发送、1数据接收、8输出接口故障；</p>	一年
8	落地式入侵探测器	10	台	19750	197500	<p>1、探测距离0-500m</p> <p>2、警戒层次六层警戒</p>	一年

						<p>3、层间距22cm、防护高度：150cm</p> <p>4、报警响应时间25ms50ms100ms200ms300ms（默认），五种模式可调</p> <p>5、报警时间0.5S/1S（默认）/3S/5S，四种时间可调</p> <p>6、报警方式光束遮断报警</p> <p>7、报警输出方式一组继电器常开/常闭触点，触点容量：AC125V/0.5A，DC24V2A</p> <p>8、报警指示亮蓝灯：报警灯熄灭：正常</p> <p>9、工作模式极速模式、地面模式、围墙模式、草丛模式、沙尘模式</p> <p>10、发射端、接收端角度发散角度：<3’接收角度：>10°</p> <p>11、光轴调整角度光轴调整角度水平±15°垂直±15°（范围可调）</p> <p>12、激光波长808nm可选配（980nm、650nm）</p> <p>13、激光强度指示OLED图形+数字显示，0-99级</p> <p>14、激光光源类型一类安全激光光源，等级为ClassI</p> <p>15、电源规格发射端电压：DC10-30V，接收端电压：DC10-30V</p> <p>16、发射：135mA接收：260mA</p> <p>17、防护等级IP68</p> <p>18、MTBF大于120000小时</p> <p>19、产品外形尺寸（mm）主体尺寸：100mm（L）X100mm（W）X1800mm（H）</p> <p>20、重量（kg）发射：17.7kg接收：16.7kg</p>	
9	周界安全管理软件平台	1	套	25000	25000	<p>用于安装设备时调试使用，作战值班室，电子地图显示防区分布位置，TCP/IP通讯</p> <p>1、防区报警有语音播报功能。</p> <p>2、具有分区管理功能，可集中管理高压电网、激光对射、微波雷达、电子围栏等设备。</p> <p>3、具有视频联动功能，防区报警后可弹出对应防区监控画面，并自动截图。客户端：TCP/IP通讯，支持10个客户端，用于备勤室，数据由服务端共享。</p>	一年
10	专用寻的器	1	台	12500	12500	<p>激光寻的器是一款专门为激光对射警戒系统研发的辅助找光设备，本设备具有便捷注好、准确性高、智能性强等优点，提高了在安装、维护激光对射警戒系统时的工作效率。</p>	一年
12	电源适配器	20	个	120	2400	<p>1、输入电压AC220V</p> <p>2、工作温度-20° C-45° C</p> <p>3、具有过压保护、过流保护、短路保护。</p>	一年
13	电源线	3000	米	6.5	19500	<p>1、采用无氧铜芯，配置为2×32根直径0.17mm或0.2mm的铜丝绞合，确保柔韧性和导电性。 截面积：每芯1.0mm²，双芯设计。</p> <p>2、聚氯乙烯（PVC）绝缘层和软护套黑色。</p> <p>3、额定电压：300/500V。</p> <p>4、工作温度：长期不超过70℃，短期可耐受更高温度。</p> <p>5、载流量：约9A（1980W功率）。</p> <p>6、线体外径约4.4mm，弯曲半径灵活，适合复杂布线环境。</p>	一年
14	网线	2000	米	4.5	9000	<p>1、导体直径0.5mm无氧铜芯、100MHz传输带宽、100±9.5Ω特性阻抗，符合YD/T1019-2001国家通信行业标准，支持千兆以太网（1000Base-T）传输规格。</p> <p>2、采用四对八芯无氧铜导体结构，单根导体直径为0.5mm（24AWG线规）。</p> <p>3、绝缘层为高密度聚乙烯材质，厚度偏差不超过±0.1mm，护套采用聚氯乙烯或低烟无卤材料。</p> <p>4、线对绞距差异控制在15%-20%，绞合方向采用顺时针与逆时针交替排列。</p> <p>5、最小弯曲半径≥4倍线缆直径，抗拉力强度≥50N。</p>	一年

						6、传输频率：≥100MHz（最大支持250MHz短距离传输）。 7、最大衰减值：20dB/100m（100MHz频段）。 8、近端串扰损耗：≥35.3dB（100MHz）。 9、回波损耗≥20.1dB，传播延迟≤548ns/100m，延迟偏差≤30ns。 10、特性阻抗保持97-103Ω范围，直流电阻≤9.38Ω/100m。 11、兼容POE供电系统，工作温度范围-20℃至+60℃。	
15	执勤系统嵌入式防瞌睡系统软件升级	1	套	42000	42000	1、每个执勤系统升级为，执勤时自动防瞌睡识别功能 2、针对哨兵离岗、睡岗导致的执勤隐患 3、实时捕捉和分析哨兵人体、人脸、人眼图像，感知和识别执勤哨兵离岗、瞌睡等异常状态， 4、可提醒执勤哨兵及时纠正，发送到执勤信息系统软件。 5、针对执勤哨兵手动操作容易分心、输入文字信息繁琐等问题，通过离线语音识别技术实现智能人机互动，有效解放哨兵双手，支持语音指令识别、语音转写识别。哨兵通过语音转写识别，将语音转写为文字，记录在执勤登记本。语音识别准确率≥98%，语音识别交互录音数据保存时间≥6个月，能够第一时间有网络值班员掌握哨兵的行为特征。	一年
16	执勤系统嵌入式人脸打卡系统软件升级	1	套	38000	38000	1、在指纹打卡系统存在不稳定性，人脸打卡正好补充指纹打卡不足。 2、针对指纹查勤换哨存在的因指纹磨损、手指出汗而无法识别问题，实现人脸识别查勤、换哨功能， 3、自动记录查勤换哨信息，有效提高查勤换哨效率 4、针对哨兵执勤过程中可能存在压力过大，情绪波动等心理问题，通过前置摄像模组对哨兵面部特征表情进行智能分析，自动识别执勤哨兵快乐、正常、愤怒、悲伤等面部表情，分析哨兵心理风险情况，情绪分析结果在中队执勤信息系统软件查看	一年
17	报警融合网关	4	台	8500	34000	1. 电源输入：DC12V/1A； 2. 通讯方式：TCP/IP； 3. 支持2路信号输入； 4. 支持2路信号输出； 5. 支持与执勤信息系统无缝融合；	一年
18	枪弹专用链接传输设备	8	台	4000	32000	1、加密传输信号点对点，传输距离10km 2、执勤信息系统软件和智能综合控制主机独立控制弹箱和枪柜， 3、系统软件或者主机中病毒、断电、断网、操作系统瘫痪时等多情况下可开启弹箱 4、智能综合控制主机可以对枪柜和弹箱正常远程授权操作。	
19	操作台拆除改造	1	项	12000	12000	拆除旧的设备，更新是的综合主机	一年
20	综合控制系统主机	1	台	42500	42500	1、支持两种通话方式：模式1：鹅颈麦输入/扬声器输出；模式2：拾音器输入/扬声器输出； 2、支持按照哨位集成箱、对讲分机、两警联动、哨位门禁、智能枪柜等分类显示对讲终端； 3、支持和各类对讲设备可视语音对讲，显示对端和本地视频、对讲时长； 4、支持对各类对讲设备进行语音广播，支持独立物理按键一键紧急广播； 5、支持对各类对讲设备轮询语音监听，同步轮询显示关联视频，可固定监听单个对讲设备；	一年

						<p>6、支持对通话记录存储，可以按照已拨、已接、未接电话进行分类查询；</p> <p>7、支持电话通讯录设置；支持拨号操作；支持常用设备添加收藏夹设置；</p> <p>8、支持哨位集成箱触发报警时，自动和智能综合控制主机可视语音对讲；</p> <p>9、集成VGA高清视频输出接口，可视对讲画面可以直接接入电视墙大屏；</p> <p>门禁控制：</p> <p>10、被动授权开启哨位门禁。实时显示哨位门禁申请信息，可以远程授权开门或者拒绝开门；</p> <p>11、主动授权开门哨位门禁。可选择某哨位门禁终端设备，无需申请即可远程主动授权开门；</p> <p>枪弹控制：</p> <p>12、支持LCD主界面分区域显示哨位信息和枪柜信息，哨位信息包含哨位在线状态、弹箱开关状态等，枪柜信息包含枪柜在线状态、枪柜开关状态、枪支在位状态、温度湿度信息等；</p> <p>13、支持网络、串口备份传输，网络瘫痪，可以通过串行总线传输申请供弹和哨位报警信息；</p> <p>14、支持收到申请供弹时，枪弹管控界面自动显示申请哨位、哨位前置和弹箱视频画面、弹箱开关状态，同时语言播报提醒，可进行确认供弹、拒绝供弹、全部供弹、全部拒绝操作。</p> <p>15、支持收到申请开柜时，枪弹管控界面自动显示枪柜前置和内置视频画面、枪柜开关状态、枪支在位状态、生物识别信息等，同时语言播报提醒，可进行确认开柜、拒绝开柜操作。</p> <p>16、支持设置授权认证，本地值班员密码或者指纹认证通过后才可远程授权开启弹箱和枪柜；</p> <p>17、支持选中哨位观察弹箱，查看哨位前置和弹箱视频画面；</p> <p>18、支持选中枪柜观察枪柜，查看枪柜前置和内置视频画面；</p> <p>19、支持切换显示视频模式，4/9分屏显示所有的弹箱内置、枪柜内置实时视频，自动分页；</p> <p>20、执勤信息系统软件和智能综合控制主机独立控制弹箱和枪柜，系统软件或者主机中病毒、断电、断网、操作系统瘫痪时，智能综合控制主机可以对枪柜和弹箱正常远程授权操作。</p> <p>21、支持接收哨位正常申请供弹；支持选择具体哨位主动供弹；支持哨位报警联动申请供弹；</p>	
21	专用电话	3	台	560	1680	和原来的电话外观一直，配套使用	一年
22	哨位台系统一体机（升级为智慧型主机）	4	台	24000	96000	哨位台系统一体机-机箱-HI3536平台-全接口版	一年
23	辅材	1	项	20000	20000	国标	一年
24	综合施工	1	项	85000	85000	<p>1、拆除旧的设备，安装调试好新升级的设备；</p> <p>2、并且整理全部的线路，排查全部的线路故障，排查老设备故障，</p> <p>3、设备与执勤信息系统的对接，线路掩盖，墙面粉刷等。</p>	一年
合计					928800		

备注：

1. 投标产品中如涉及属于政府强制采购的节能产品，必须填写在《政府采购节能、环保产品汇总表》中，

且必须提供有效期内的“节能产品认证证书及相关附件扫描件”（产品自带、非独立产品无需填写《政府采购节能、环保产品汇总表》）；

2. 节能、环保产品按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。

4.2 货物商务需求

为本项目所供货物的部件及整机提供终身维护服务。

第五章 评审办法

一、本项目将采用电子评标，谈判小组将严格按照单一来源采购文件的要求和条件，通过“新乡电子开评标系统”，按照规定的电子评标程序，进行比较评审。

二、评标程序：

1. 资格性审查：

资格审查		
序号	评审内容	评审标准
1	法人授权委托书	符合“第六章”响应性文件格式要求
2	本项目的特定资格要求资料	(1) 信誉要求：本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动（只需提供信誉承诺书）；(2) 具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；
3	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	按招标文件“第六章”内容要求提供“新乡市政府采购供应商信用承诺函” 注：供应商在投标时，按照规定提供信用承诺函，无需再提交证明材料
以上资料应在响应文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。		
<p>特别注意：按照新乡市财政局《关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）》新财购（2021）13号的要求，供应商在投标（响应）时，按照规定提供新乡市政府采购供应商信用承诺函，无需再提交其他证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供以下相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。</p>		
1	具有独立承担民事责任的能力（投标时无需提供）	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标时无需提供）	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标时无需提供）	
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标时无需提供）	

5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标时无需提供）
---	--------------------------------------

2. 符合性审查

谈判小组依据单一来源采购文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合单一来源采购文件的要求进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表		
1	单一来源谈判声明函	符合“响应性文件格式”要求
2	第一次报价表	符合“响应性文件格式”要求
3	报价明细表	符合“第六章 投标文件格式”内容要求
4	技术偏离表	符合“第六章 投标文件格式”内容要求
5	政府采购节能、环保产品汇总表	投标产品属于政府采购国家强制节能或环保产品的需填写本表，无相应产品的本表可以不填，符合性审查时可忽略
6	采购项目承诺书	符合“响应性文件格式”要求
7	反商业贿赂书	符合“响应性文件格式”要求
8	服务承诺	符合“响应性文件格式”要求

第六章 响应文件格式

_____项目

响 应 文 件

项目编号：

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年____月____日

目 录

第一部分 资格标文件

- 一、法人授权委托书
- 二、新乡市政府采购供应商信用承诺函
- 三、信誉承诺书
- 四、营业执照

第二部分 商务标文件

- 一、单一来源谈判声明函
- 二、第一次报价表
- 三、报价明细表
- 四、技术偏离表
- 五、政府采购节能、环保产品汇总表
- 六、采购项目承诺书
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、服务承诺
- 九、供应商认为需要提供的其他资料

第一部分 资格标文件

一、法人授权委托书

法人（或非法人组织负责人）授权委托书

本人（姓名）系（谈判供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，联系电话：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

本授权书于_____年_____月_____日签字或盖章生效，受托人无转委托权，特此声明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面扫描件※）

（※受托人身份证正、反面扫描件※）

谈判供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单；（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（八）未曾作出虚假采购承诺；（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

日期：_____年____月____日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。

三、信誉承诺书

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》：采购人或者采购代理机构对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。我公司郑重承诺，在递交投标文件时间截止前未出现失信行为记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此承诺负全部法律责任，若经查实我方存在上述问题或隐瞒的，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。特此承诺！

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

日期：_____年____月____日

四、营业执照

第二部分 商务标文件（格式）

一、单一来源谈判声明函

封丘县公安局：

你单位武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目单一来源采购文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加。

1. 我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第 77 条的规定。

2. 我们接受采购文件的所有条款和规定。

3. 我们同意按照采购文件规定，本响应性文件的有效期为从投标截止时间起计算的九十天，在此期间，本采购文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

4. 我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。

5. 我们理解，你们无义务必须接受我方报价。同时也理解你们不承担我们本次采购的费用。6、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

7. 与本申报有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、第一次报价表（如系统自动生成，则以系统生成为准）

供应商名称：	
项目名称：	
分包编号：	
报价金额（小写）：	
报价金额（大写）：	
合同履行期限：	

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：_____年____月____日

填写说明：

开标一览表中的“投标总价”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

三、报价明细表

项目名称：

单位：人民币/元

序号	货物名称	品牌	型号	单位	单价	数量	小计
总价（人民币）			小写：				
			大写：				

投标人(电子签章)：

法定代表人（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：

- 1、投标人根据招标文件中涉及内容填写，未涉及内容可填”/”。
- 2、以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；
- 3、投标人应按招标文件中《货物清单》所列货物填写本表，不得缺项、漏项。
- 4、大写参考字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖，万仟佰拾，元角分。

四、技术偏离表

项目名称：

序号	货物名称	招标文件技术参数及要求	投标文件技术参数响应情况	偏差描述（描述技术是否具有正、负偏差或无偏差）

投标人(电子签章)：_____

法定代表人（电子签章）：_____

日期：_____年____月____日

注：

- 1、投标人必须按要求规范填写所有投报产品的技术偏差表。
- 2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会应认真核查投标文件中关于所投报产品提供的**所有资料，如发现有虚假描述的，技术标部分将视为 0 分。**

五、政府采购节能、环保产品汇总表

序号	投报产品名称	制造商	品牌	型号	节能产品		环境标志产品 认证证书编号
					是否属于强制 采购产品	节能标志 认证证书号	
说明							

投标人：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日期：_____年_____月_____日

注：

1、投标产品属于政府采购国家强制节能或环保产品的需填写本表，且需提供有效的节能或环保产品认证证书及相关附件扫描件，无相应产品的本表可以不填。

2、按照“财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。

3、所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，供应商应当在其投标文件中提供所投产品有效期内的 CCC 认证证书，否则，其投标文件无效。

六、采购项目承诺书

致：封丘县公安局

本承诺书作为我方参加武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目项目（项目编号为：封财单一采购-2026-1）响应性文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

1. 我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。

2. 我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所制作宣传片符合采购文件各项技术参数要求的规定；

3. 如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿按合同条款承担相应违约责任，对采购人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；

4. 采购人验收时如发现我方所供产品与报价文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，我方愿承担合同约定的违约责任；

5. 我方提供的产品如不能满足采购文件要求的，采购人有权拒绝接收；

6. 如专家组确定我方为本项目的成交候选供应商或成交供应商，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃成交候选供应商资格或成交供应商资格，我方愿接受财政部门做出的记入不良诚信记录、网上曝光、禁止参加政府采购活动等的处理；

7. 我方已详细阅读了本采购文件，保证可以完全响应采购文件中所有商务、技术要求，并理解你方或谈判小组对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在违规行为愿承担相应法律责任；

8. 保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 武警封丘中队执勤设施系统升级改造项目 项目（项目编号为：封财单一采购-2026-1）
采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、谈判专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：_____年____月____日

八、服务承诺（格式自拟）

九、供应商认为需要提供的其他材料

第七章 政府采购合同

(格式自拟)

(此合同格式仅供参考, 以实际签订合同为准)

供方(中标供应商全称): _____

需方(采购人全称): _____

供方持采购代理机构签发的中标\成交通知书, 根据招标文件、供方的投标、报价等文件[项目编号: _____], 按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规, 供需双方协商一致, 达成以下合同条款:

一、本合同名称: _____。

二、本合同总价为人民币_____元(大写: _____)。

供货/服务范围、技术规格、及分项价格如下:

单位: 人民币/元

序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	单价	数量	小计	免费质保期
总价(人民币)			小写:					
			大写:					

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求, 同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件), 如确需拆封的, 应在供货前征得采购人同意, 否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务, 并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出。

四、合同履行地点及进度: 合同生效后, 供方应于____年__月__日前按需方要求在(需方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试(或施工)。货物运送的费用由供方负责。货物应运送到需方指定的地点。

五、验收要求。

需方在供方按承诺时间将货物送达指定地点后, 需方成立验收工作组, 按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。全部供货完毕验收合格后10日内, 需方出具《封丘县

政府采购验收报告》。

六、付款程序、方式及期限。

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：_____。

七、履约保证金：免收。

八、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值____%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。

九、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十、因货物的质量问题发生争议，由封丘县法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十一、项目招标文件及其修改和澄清及供方招标文件、供方在招标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十二、本合同签订和履行使用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十三、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十四、合同生效、备案及其他

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、需方应当按财政部门要求在合同或补充合同签订后及时提交合同备案。

3、本合同一式四份，需双方各持两份。

供方（公章）：

需方（公章）：

地址：

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间： 年 月 日

签约地址：需方所在地