

## 八、报价明细表

单位：人民币元

序号	投标货物名称	品牌及型号 (如有)	单位	数量	单价	小计	质保期
1	2A12铝棒	五星φ20	kg	30	30	900	以国家及行业规范标准为准
2	2A12铝棒	五星φ30	kg	13	30	390	以国家及行业规范标准为准
3	2A12铝棒	五星φ35	kg	120	30	3600	以国家及行业规范标准为准
4	2A12铝棒	五星φ40	kg	300	30	9000	以国家及行业规范标准为准
5	2A12铝棒	五星φ45	kg	455	30	13650	以国家及行业规范标准为准
6	2A12铝棒	五星φ50	kg	610	30	18300	以国家及行业规范标准为准
7	2A12铝棒	五星φ55×30	块	247	8	1976	以国家及行业规范标准为准
8	2A12铝棒	五星φ55×74	块	35	18	630	以国家及行业规范标准为准
9	2A12铝棒	五星φ60×100	块	611	25	15275	以国家及行业规范标准为准
10	2A12铝棒	五星φ60×150	块	26	44	1144	以国家及行业规范标准为准
11	2A12铝块	五星100×30	kg	2280	30	68400	以国家及行业规范标准为准
12	2A12铝块	五星100×100×50	块	180	45	8100	以国家及行业规范标准为准
13	2A12铝块	五星100×12×16	块	35	20	700	以国家及行业规范标准为准
14	2A12铝块	五星105×105×15	块	247	17	4199	以国家及行业规范标准为准
15	2A12铝块	五星105×105×35	块	247	38	9386	以国家及行业规范标准为准

16	2A12铝块	五星105×85×25	块	104	24	2496	以国家及行业规范标准为准
17	2A12铝块	五星115×85×30	块	160	29	4640	以国家及行业规范标准为准
18	2A12铝块	五星120×100×30	块	167	36	6012	以国家及行业规范标准为准
19	2A12铝块	五星125×85×30	块	125	33	4125	以国家及行业规范标准为准
20	2A12铝块	五星135×35×35	块	34	17	578	以国家及行业规范标准为准
21	2A12铝块	五星156×90×5	块	104	8.5	884	以国家及行业规范标准为准
22	2A12铝块	五星160×10×30	块	69	5	345	以国家及行业规范标准为准
23	2A12铝块	五星202×152×22	块	104	70	7280	以国家及行业规范标准为准
24	2A12铝块	五星40×40×40	块	122	7	854	以国家及行业规范标准为准
25	2A12铝块	五星50×25×15	块	123	2.5	307.5	以国家及行业规范标准为准
26	2A12铝块	五星85×7×25	块	218	2	436	以国家及行业规范标准为准
27	2A12铝块	五星85×85×25	块	69	19	1311	以国家及行业规范标准为准
28	2A12铝块	五星85×85×30	块	87	22	1914	以国家及行业规范标准为准
29	45#钢	五星100×100×10	块	111	8.94	992.34	以国家及行业规范标准为准
30	方钢	五星125×50×20	块	51	10.43	531.93	以国家及行业规范标准为准
31	45#钢	五星φ20×100	块	69	2.98	205.62	以国家及行业规范标准为准
32	45#钢	五星φ30×120	块	51	5.96	303.96	以国家及行业规范标准为准
33	45#钢	五星φ40×100	块	70	8.94	625.8	以国家及行业规范标准为准

34	45#钢	五星φ40×120	块	138	11	1518	以国家及行业规范标准为准
35	45#钢	五星φ40×130	块	35	11.92	417.2	以国家及行业规范标准为准
36	45#钢	五星φ40×40	块	50	4.47	223.5	以国家及行业规范标准为准
37	45#钢	五星φ40×80	块	104	7.45	774.8	以国家及行业规范标准为准
38	45#钢	五星φ50×100	块	69	15	1035	以国家及行业规范标准为准
39	45#钢	五星φ50×45	块	87	7	609	以国家及行业规范标准为准
40	45#钢	五星φ50×90	块	35	12	420	以国家及行业规范标准为准
41	45#钢	五星φ8×50	块	100	1.49	149	以国家及行业规范标准为准
42	Q235板料	五星100×10×100	块	243	5.96	1448.28	以国家及行业规范标准为准
43	Q235板料	五星100×5×200	块	1106	5.96	6591.76	以国家及行业规范标准为准
44	Q235板料	五星100×65×10	块	32	4.47	143.04	以国家及行业规范标准为准
45	Q235板料	五星100×8×100	块	350	5	1750	以国家及行业规范标准为准
46	Q235板料	五星100×8×63	块	342	3	1026	以国家及行业规范标准为准
47	Q235板料	五星100×80×10	块	663	5.5	3646.5	以国家及行业规范标准为准
48	Q235板料	五星1200×800×4	块	20	225	4500	以国家及行业规范标准为准
49	Q235板料	五星1200×800×5	块	20	281	5620	以国家及行业规范标准为准
50	Q235板料	五星1200×800×6	块	20	336	6720	以国家及行业规范标准为准
51	Q235板料	五星1510×600×8	块	261	423	110403	以国家及行业规范标准为准

52	Q235板料	五星250×200×10	块	3000	29.8	89400	以国家及行业规范标准为准
53	Q235板料	五星270×520×10	块	50	81.95	4097.5	以国家及行业规范标准为准
54	Q235板料	五星300×2×200	块	100	7.5	750	以国家及行业规范标准为准
55	Q235板料	五星50×5×250	块	2172	4	8688	以国家及行业规范标准为准
56	Q235板料	五星600×600×6	块	284	126	35784	以国家及行业规范标准为准
57	Q235钢管	五星φ89×4×200	块	60	17	1020	以国家及行业规范标准为准
58	不锈钢板	五星500×500×1	块	150	59.6	8940	以国家及行业规范标准为准
59	304不锈钢板	五星250×250×2	块	192	29.8	5721.6	以国家及行业规范标准为准
60	工业纯钛TA2	五星φ80×4×300	节	20	447	8940	以国家及行业规范标准为准
61	ERTi-2	五星φ2.0×1000	Kg	10	298	2980	以国家及行业规范标准为准
62	Q235方管	五星20×20×3mm,3米/根	米	30	12	360	以国家及行业规范标准为准
63	Q235方管	五星20×40×3mm,3米/根	米	30	19	570	以国家及行业规范标准为准
64	Q235方管	五星30×60×3mm,3米/根	米	30	28	840	以国家及行业规范标准为准
65	不锈钢方管	五星10×10×1.5mm,3米/根	米	30	22	660	以国家及行业规范标准为准
66	不锈钢方管	五星20×20×2mm,3米/根	米	30	32	960	以国家及行业规范标准为准
67	镀铬光轴	五星φ10×1000	根	60	10	600	以国家及行业规范标准为准
68	镀铬光轴	五星φ12×1000	根	20	13	260	以国家及行业规范标准为准
69	有机玻璃	翔鹰200*100*10	块	35	9	315	以国家及行业规范标准为准

70	亚克力板	翔鹰600×400×3	张	5	35	175	以国家及行业规范标准为准
71	线切割切削液	昌宏BM-2, 18L装	桶	2	276	552	以国家及行业规范标准为准
72	火花机过滤器	翔鹰精密型, 外径150, 内径33, 高度375, 适配江苏宝玛火花机	个	4	44.7	178.8	以国家及行业规范标准为准
73	DMG专用润滑脂	昌宏1L稠化剂/基础油: 锂复合皂矿物油, 温度范围: -30-+140°。	罐	5	290	1450	以国家及行业规范标准为准
74	内摸头钢丝刷	翔鹰笔形25mm	个	80	2	160	以国家及行业规范标准为准
75	20号钢 (试样)	翔鹰20号钢 (试样)	个	50	14.9	745	以国家及行业规范标准为准
76	工业纯铁 (试样)	翔鹰工业纯铁 (试样)	个	50	14.9	745	以国家及行业规范标准为准
77	球墨铸铁 (试样)	翔鹰球墨铸铁 (试样)	个	50	14.9	745	以国家及行业规范标准为准
78	3D打印机耗材	翔鹰1.75塑料丝材料PLA	盘	5	41.72	208.6	以国家及行业规范标准为准
79	3D打印机触摸屏	翔鹰4.3英寸IPS触控屏, 分辨率: 800×480	套	8	387.4	3099.2	以国家及行业规范标准为准
80	3D打印机龙门架组件	翔鹰全金属机身, 抗拉强度 ≥ 205Mpa, 布氏硬度 ≥ 75HBW, 尺寸 ≥ 410*445*577mm。颜色: 钛灰色	套	6	2980	17880	以国家及行业规范标准为准
81	3D打印机底座	翔鹰航空级ADC12铝合金机身, 机械强度高, 超耐造。抗拉强度 ≥ 205MPa* 布氏硬度 ≥ 75HBW	套	8	745	5960	以国家及行业规范标准为准
82	3D打印机耗材料架	翔鹰配套标准耗材尺寸	套	10	447	4470	以国家及行业规范标准为准
83	3D打印机打印平台	翔鹰柔性弹簧钢平台, 尺寸 ≥ 300*300*330mm	套	8	745	5960	以国家及行业规范标准为准
84	3D打印机挤出机	翔鹰60w热端, 陶瓷加热高速双齿轮	套	8	447	3576	以国家及行业规范标准为准
85	3D打印机喷嘴组件	翔鹰快拆一体式喷嘴喉管 (硬化钢喷嘴尖端)	套	10	894	8940	以国家及行业规范标准为准
86	3D打印机模型清理工具套	翔鹰清洁铲刀、美纹纸、喷嘴清洁刷、充电便携模型打磨器、模型修边去	套	5	134.1	670.5	以国家及行业规范标准为准

		毛刺刮刀、防静电不锈钢镊子、双面打磨棒条、金刚石锉刀十只套装、DIY小型手持热风枪、工业级钢丝钳、尖嘴钳、耗材斜口钳、雕刻笔刀等					
87	橡胶一线槽	翔鹰黑黄相间,长×宽×高:100×15×3cm,线槽尺寸2.5×2cm	个	100	14.9	1490	以国家及行业规范标准为准
88	尼龙扎带	翔鹰3×150(100条/包)	包	5	1.49	7.45	以国家及行业规范标准为准
89	尼龙扎带	翔鹰4×200(100条/包)	包	5	5	25	以国家及行业规范标准为准
90	尼龙扎带	翔鹰5×250(100条/包)	包	5	7.45	37.25	以国家及行业规范标准为准
91	尼龙扎带	翔鹰8×250(100条/包)	包	5	14.9	74.5	以国家及行业规范标准为准
92	黑色海军呢抛光布	翔鹰黑色海军呢抛光布(带背胶) φ200	个	50	10.43	521.5	以国家及行业规范标准为准
93	百叶轮打磨片	翔鹰80号	片	200	1.49	298	以国家及行业规范标准为准
94	丙烷割嘴	翔鹰日出1号	个	20	11.92	238.4	以国家及行业规范标准为准
95	丙烷减压器	翔鹰-	块	30	35.76	1072.8	以国家及行业规范标准为准
96	导电嘴	翔鹰24KD/Φ1.2	个	20	2	40	以国家及行业规范标准为准
97	导电嘴	翔鹰36KD/Φ1.2	个	20	2	40	以国家及行业规范标准为准
98	二保焊送丝轮	翔鹰Φ37直径/Φ19中孔/1.2U形槽	个	10	11.92	119.2	以国家及行业规范标准为准
99	工业航空插头	翔鹰4芯32A插头+明装插座IP44	套	50	17.88	894	以国家及行业规范标准为准
100	焊把	翔鹰300型	个	30	10.43	312.9	以国家及行业规范标准为准
101	激光美纹胶带	翔鹰50×50000	卷	10	7.45	74.5	以国家及行业规范标准为准
102	排插	翔鹰6插位带总控,线长5米电流10A	个	20	22.35	447	以国家及行业规范标准为准

103	三脚插头	翔鹰10A250V尺寸4.7×3.76×2.1cm	个	30	1.49	44.7	以国家及行业规范标准为准
104	高碳钢锯条	翔鹰12寸24齿×50根	盒	100	16.39	1639	以国家及行业规范标准为准
105	带锯机锯条	翔鹰适配GZ4232带锯机	根	30	89.4	2682	以国家及行业规范标准为准
106	带锯机锯条	翔鹰适配GB4230带锯机	根	30	89.4	2682	以国家及行业规范标准为准
107	内六角螺钉	翔鹰M5×20mm	个	50	1	50	以国家及行业规范标准为准
108	内六角螺钉	翔鹰M6×20mm	个	50	0.2	10	以国家及行业规范标准为准
109	内六角螺钉	翔鹰M8×20mm	个	50	0.3	15	以国家及行业规范标准为准
110	碳化硅水磨砂纸	翔鹰320目	张	20	0.5	10	以国家及行业规范标准为准
111	碳化硅水磨砂纸	翔鹰600目	张	20	0.5	10	以国家及行业规范标准为准
112	擦机布	翔鹰全棉, 30×40cm和40×60cm	Kg	100	7.45	745	以国家及行业规范标准为准
113	研磨膏	翔鹰W20	盒	10	22.35	223.5	以国家及行业规范标准为准
114	研磨膏	翔鹰W40	盒	10	22.35	223.5	以国家及行业规范标准为准
115	高速钢直柄麻花钻 HSSR	翔鹰Φ6.8	根	20	2	40	以国家及行业规范标准为准
116	高速钢直柄麻花钻 HSSR	翔鹰Φ7.8	根	20	6	120	以国家及行业规范标准为准
117	高速钢直柄麻花钻 HSSR	翔鹰Φ8.5	根	10	3	30	以国家及行业规范标准为准
118	高速钢直柄麻花钻 HSSR	翔鹰Φ9.8	根	10	8	80	以国家及行业规范标准为准
119	高速钢直柄铰刀 HSS	翔鹰Φ8H7	根	10	6	60	以国家及行业规范标准为准
120	高速钢直柄铰刀 HSS	翔鹰Φ10H7	根	10	8	80	以国家及行业规范标准为准

121	内六角扳手	翔鹰公制 9件加长球头	套	2	10.43	20.86	以国家及行业规范标准为准
122	内六角扳手	翔鹰英制 9件加长球头	套	2	17	34	以国家及行业规范标准为准
123	内六角扳手	翔鹰公制 9件T型球头内六角扳手组套	套	2	81	162	以国家及行业规范标准为准
124	粗头记号笔	翔鹰黑色	支	20	1	20	以国家及行业规范标准为准
125	可擦白板笔	翔鹰黑色、蓝色、红色三种颜色	只	30	1	30	以国家及行业规范标准为准
126	尖嘴钳	翔鹰8寸老虎钳多功能电工专用	把	6	6	36	以国家及行业规范标准为准
127	压线钳SN-06	翔鹰0.5-6平方裸冷压端	把	6	29.8	178.8	以国家及行业规范标准为准
128	冷压端子	翔鹰叉形裸端子UT1-4 1000只	包	6	37.25	223.5	以国家及行业规范标准为准
129	PLC 电池	翔鹰适配三菱FX3U-32M PLC用	个	6	67.05	402.3	以国家及行业规范标准为准
130	PLC 通信模块	翔鹰RS485信号接口, 共模电压范围-7V~+12V; 接收器输入阻抗 $\geq 5.4K\Omega$ , 功率损失 $\leq 1.5W$ , 电流消耗 (SM总线) $\leq 50mA$	台	1	670.5	670.5	以国家及行业规范标准为准
131	PLC 中央处理器单元	翔鹰DC/DC/DC, 工作存储器 $\geq 125KB$ , 装载存储器 $\geq 4MB$ , 数字量14点输入/10点输出, 模拟量2路输入/2路输出	台	1	4768	4768	以国家及行业规范标准为准
132	PLC 数字量模块	翔鹰16路数字量输入/16路数字量输出, 数字量输入额定电压24V直流, 继电器2A	台	2	2011.5	4023	以国家及行业规范标准为准
133	PLC 数字量模块DQ	翔鹰16路数字量输入, 数字量输入额定电压24V直流, 功耗 $\leq 2.5W$	台	2	864.2	1728.4	以国家及行业规范标准为准
134	单相双值电容电机	翔鹰0.75KW	台	7	745	5215	以国家及行业规范标准为准
135	单相电机电容器	翔鹰CD 100uF,CBB 20uF	套	7	17.88	125.16	以国家及行业规范标准为准

136	指示灯	翔鹰220V 红色	个	24	1.49	35.76	以国家及行业规范标准为准
137	指示灯	翔鹰24V 绿色	个	24	1.49	35.76	以国家及行业规范标准为准
138	排插	翔鹰8插位带总控10A无线	个	30	7.45	223.5	以国家及行业规范标准为准
139	3芯护套软线	友泰1.5平方纯铜线芯, PVC阻燃护套	米	200	2.384	476.8	以国家及行业规范标准为准
140	内六角扳手	翔鹰1.5mm-10mm	套	20	6	120	以国家及行业规范标准为准
141	橡胶锤	翔鹰1磅双头	把	20	7.45	149	以国家及行业规范标准为准
142	轴用卡簧钳直角	翔鹰7寸	把	20	47.68	953.6	以国家及行业规范标准为准
143	孔用卡簧钳直角	翔鹰7寸	把	20	47.68	953.6	以国家及行业规范标准为准
144	轴用轴承装配套筒	翔鹰内径 $\varnothing$ 17	套	20	81.95	1639	以国家及行业规范标准为准
145	电动旋具	翔鹰电笔式多头	套	20	50	1000	以国家及行业规范标准为准
146	铜棒	友泰 $\varnothing$ 25 $\times$ 200mm	个	20	74.5	1490	以国家及行业规范标准为准
147	工具箱	翔鹰400 $\times$ 280	个	20	52.15	1043	以国家及行业规范标准为准
148	棘轮套筒扳手	翔鹰9.5 (3/8英寸)	套	20	171.35	3427	以国家及行业规范标准为准
149	扭矩扳手	翔鹰1.5-25NM	套	20	181.78	3635.6	以国家及行业规范标准为准
150	透明零件盒	翔鹰8格, PP材质, 厚度 $\geq$ 2mm, 外观尺寸195 $\times$ 128 $\times$ 46mm, 内格尺寸63 $\times$ 50mm, 带盖。	个	20	7.45	149	以国家及行业规范标准为准
151	设备状态管理标识牌	翔鹰225mm $\times$ 150mm三层优质亚克力, 激光切割各部分标识内容, 显示内容含: 设备名称、设备编号、设备负责人信息, 采用卡纸插入显示, 设备状态采用平推显示运行或故障或停	个	100	22.35	2235	以国家及行业规范标准为准

		用状态, 文字UV打印。背面全3M背胶加4块强磁。					
152	警示贴	翔鹰三角形当心触电警示贴, 10×10cm, 含文字和触电图案显示, 厚度≥0.35mm, 3M PVC胶片贴	张	200	2.98	596	以国家及行业规范标准为准
153	有电危险配电箱警示贴	翔鹰20×30cm, PVC带背胶	张	50	7.45	372.5	以国家及行业规范标准为准
154	亚克力卡槽	翔鹰A4双层横版, 高透明环保亚克力, 厚度≥2mm, 3M透明亚克力黏贴胶	个	150	8	1200	以国家及行业规范标准为准
155	不锈钢沉头螺钉	翔鹰M6x10	条	200	0.2	40	以国家及行业规范标准为准
156	平键	翔鹰7×8	根	5	22.35	111.75	以国家及行业规范标准为准
157	机用丝锥	翔鹰m5/6/8/10	套	50	135	6750	以国家及行业规范标准为准
158	手用丝锥	翔鹰m5/6/8/10	套	50	85	4250	以国家及行业规范标准为准
159	三角拉马	翔鹰6寸	个	20	298	5960	以国家及行业规范标准为准
160	轴承拉马	翔鹰6寸	个	20	298	5960	以国家及行业规范标准为准
161	内孔拉马	翔鹰6寸	个	20	298	5960	以国家及行业规范标准为准
162	扩孔钻	翔鹰φ5.8	支	20	44.7	894	以国家及行业规范标准为准
163	扩孔钻	翔鹰φ7.8	支	20	44.7	894	以国家及行业规范标准为准
164	扩孔钻	翔鹰φ9.8	支	20	74.5	1490	以国家及行业规范标准为准
165	扩孔钻	翔鹰φ11.8	支	20	74.5	1490	以国家及行业规范标准为准
166	铰钻	翔鹰16*90°	支	20	16	320	以国家及行业规范标准为准
167	铰钻	翔鹰16*120°	支	20	16	320	以国家及行业规范标准为准

168	箱座	翔鹰450×194×183mm铸铝合金制作	个	6	1192	7152	以国家及行业规范标准为准
169	箱盖	翔鹰450×185×135mm铸铝合金制作	个	6	1162.2	6973.2	以国家及行业规范标准为准
170	端盖1	翔鹰Φ126, 厚度33.5mm铸铝合金制作	个	12	74.5	894	以国家及行业规范标准为准
171	端盖2	翔鹰Φ135, 厚度34.25mm铸铝合金制作	个	12	74.5	894	以国家及行业规范标准为准
172	小齿轮	翔鹰模数3m; 齿数Z=20铸铝合金制作	个	12	298	3576	以国家及行业规范标准为准
173	大齿轮	翔鹰模数3m; 齿数Z=78铸铝合金制作	个	12	417.2	5006.4	以国家及行业规范标准为准
174	高速轴	翔鹰Φ65X241铸铝合金制作	个	6	432.1	2592.6	以国家及行业规范标准为准
175	低速轴	翔鹰Φ66X245铸铝合金制作	个	6	447	2682	以国家及行业规范标准为准
176	箱座	翔鹰495×260×165mm铸铝合金制作	个	6	1192	7152	以国家及行业规范标准为准
177	箱盖	翔鹰495×250×108mm铸铝合金制作	个	6	1177.1	7062.6	以国家及行业规范标准为准
178	端盖1	翔鹰Φ124, 厚度38.5mm铸铝合金制作	个	12	89.4	1072.8	以国家及行业规范标准为准
179	端盖2	翔鹰Φ104, 厚度27.5mm铸铝合金制作	个	12	89.4	1072.8	以国家及行业规范标准为准
180	端盖3	翔鹰Φ128, 厚度25mm铸铝合金制作	个	6	89.4	536.4	以国家及行业规范标准为准
181	轴承室	翔鹰Φ128, 厚度125mm铸铝合金制作	个	6	640.7	3844.2	以国家及行业规范标准为准
182	圆锥齿轮1	翔鹰模数3m; 齿数Z=54铸铝合金制作	个	6	387.4	2324.4	以国家及行业规范标准为准
183	圆锥齿轮2	翔鹰模数3m; 齿数Z=20铸铝合金制作	个	6	447	2682	以国家及行业规范标准为准
184	圆柱齿轮1	翔鹰模数2.25m; 齿数Z=82铸铝合金制作	个	6	521.5	3129	以国家及行业规范标准为准
185	圆柱齿轮2	翔鹰模数2.25m; 齿数Z=22铸铝合金制作	个	6	566.2	3397.2	以国家及行业规范标准为准

186	输入轴	翔鹰Φ60X302铸铝合金制作	个	6	357.6	2145.6	以国家及行业规范标准为准
187	输出轴	翔鹰Φ44X235铸铝合金制作	个	6	357.6	2145.6	以国家及行业规范标准为准
188	中间轴	翔鹰Φ40X213铸铝合金制作	个	6	357.6	2145.6	以国家及行业规范标准为准
189	实验室应急医药箱	翔鹰尺寸≥340×130×290，可壁挂可手提，提手采用PEEK材料，中纤板铝合金包边，≥3mm厚透明前面板带金属安全锁，分层分类设计，内含20g烧烫伤软膏1盒、30ml红花油1瓶、无纺布透气医用创可贴100张、100ml医用碘伏消毒液1瓶、100ml医用双氧水1瓶、2.5×300cm医用橡皮膏压敏胶带1盒、10cm单头无菌棉签50支、耳挂式医用无菌外科口罩10个、6×7和7×9cm医用无菌敷贴独立装各1个、8×10医用无菌纱布块3块、3×6独立装酒精消毒棉片10片、5g无菌脱脂棉球1包、5×45和7×45cmPBT医疗弹性绷带各1包、2.5×45cm点连式止血带1条、12.5加厚直头不锈钢镊子1把、9.5×5不锈钢刀头+PP手柄小剪刀1把、3ml风油精1盒、使用急救手册1本。	套	50	118	5900	以国家及行业规范标准为准
190	空压机储气罐快速排水器	翔鹰液位感应自动排水阀，不需接电，含4分不锈钢延长管≥1米，弯头，对丝，四分转六分接头，四分内弯和排水附件	套	2	338.23	676.46	以国家及行业规范标准为准
191	绘图纸	翔鹰A3 (420*297mm)	包	12	44.7	536.4	以国家及行业规范标准为准
192	绘图纸	翔鹰A4 (297*210mm)	包	30	23	690	以国家及行业规范标准为准
193	彩色不干胶打印纸	翔鹰A4红色50张/包	包	10	23	230	以国家及行业规范标准为准
194	彩色不干胶打印纸	翔鹰A4白色50张/包	包	10	22	220	以国家及行业规范标准为准

195	缠绕膜	翔鹰透明100cm宽, 300m长	卷	4	14.9	59.6	以国家及行业规范标准为准
196	金刚石抛光膏	翔鹰金刚石抛光膏W2.5,5克/支	个	200	2.5	500	以国家及行业规范标准为准
197	金相砂纸	翔鹰黑色碳化硅、干湿两用方型, 含180#320#400#600#800#1000#1200#1500#2000#等规格, 100张/包	套	30	426.5	12795	以国家及行业规范标准为准
198	金相砂纸	翔鹰圆形机用, 含180#320#600#800#1000#1200#1500#等规格, 100张/包	套	30	402	12060	以国家及行业规范标准为准
199	连接杆	翔鹰24KD	个	10	2	20	以国家及行业规范标准为准
200	连接杆	翔鹰36KD	个	10	2	20	以国家及行业规范标准为准
201	铝箔胶带	翔鹰80mm宽	卷	10	22	220	以国家及行业规范标准为准
202	磨光片	翔鹰Φ100×6×16	片	400	3	1200	以国家及行业规范标准为准
203	铝丝	翔鹰铝丝	盘	4	387	1548	以国家及行业规范标准为准
204	欧式二保焊铝焊丝 石墨送丝管	翔鹰24KD	根	5	28	140	以国家及行业规范标准为准
205	喷嘴	翔鹰24KD	个	20	4	80	以国家及行业规范标准为准
206	喷嘴	翔鹰36KD	个	20	5	100	以国家及行业规范标准为准
207	平面型陶瓷焊接衬垫	翔鹰SC-A4	m	180	5	900	以国家及行业规范标准为准
208	平面型陶瓷焊接衬垫	翔鹰SC-A5	m	180	5	900	以国家及行业规范标准为准
209	气体保护焊国标欧式焊枪	翔鹰24KD	把	3	178.8	536.4	以国家及行业规范标准为准
210	切割片	翔鹰切割片100×16×2.5	个	1000	1.49	1490	以国家及行业规范标准为准
211	切割片	翔鹰Φ100×2.5×16	片	400	1.49	596	以国家及行业规范标准为准

212	射吸式割炬	翔鹰G01-30	个	10	44.7	447	以国家及行业规范标准为准
213	射吸式焊炬	翔鹰H01-6	把	10	44.7	447	以国家及行业规范标准为准
214	水晶钥匙扣	翔鹰水晶钥匙扣1/每人	个	300	5	1500	以国家及行业规范标准为准
215	焊条/CHE422	五星焊条长度:≥350mm 焊芯直径:≥3.2mm, 电流:≥100-140A 熔点: 220-380 材质: 碳钢 符合: GB/T5117E4303标准	KG	3000	7.152	21456	以国家及行业规范标准为准
216	焊条/CHE422	五星焊条长度: ≥350mm 焊芯直径: ≥3.2mm, 电流:100-140A, 熔点: 220-380 材质: 碳钢 符合: GB/T5117E5015标准	kg	2000	9.238	18476	以国家及行业规范标准为准
217	焊条	五星CHE505GX, $\phi$ 3.2	Kg	80	50.66	4052.8	以国家及行业规范标准为准
218	焊条/CHE507	五星焊条长度: ≥350mm 焊芯直径: ≥2.5mm, 电流:100-140A, 熔点: 220-380 材质: 碳钢 符合: GB/T5117E5015标准	Kg	200	9.983	1996.6	以国家及行业规范标准为准
219	气体保护焊丝	五星二保焊气体保护焊丝 直径≥1.0mm, 抗拉强度 $r_m$ : ≥550mpa 屈服强度 $r_{el}$ : ≥430mpa 伸长率: ≥30% 熔点: 120/350°C	kg	800	6.854	5483.2	以国家及行业规范标准为准
220	气体保护焊丝	五星二保焊气体保护焊丝 直径≥1.2mm, 抗拉强度 $r_m$ : ≥550mpa 屈服强度 $r_{el}$ : ≥430mpa 伸长率: ≥30% 熔点: 120/350°C	kg	2600	6.556	17045.6	以国家及行业规范标准为准

221	气体保护焊丝	五星ER5356, $\phi$ 1.2/每盘2公斤	Kg	10	52.15	521.5	以国家及行业规范标准为准
222	药芯焊丝	五星CHT308, $\phi$ 1.2	Kg	150	52.15	7822.5	以国家及行业规范标准为准
223	药芯焊丝	五星CHT711, $\phi$ 1.2	Kg	400	10.43	4172	以国家及行业规范标准为准
224	药芯焊丝	五星CHT711M, $\phi$ 1.2	Kg	300	19.37	5811	以国家及行业规范标准为准
225	co2保护嘴	翔鹰适配松下YD-350FD	个	200	4.47	894	以国家及行业规范标准为准
226	co2导电嘴	翔鹰 $\phi$ 1.2mm $\times$ 45mm	个	300	1	300	以国家及行业规范标准为准
227	co2导电嘴	翔鹰 $\phi$ 1.2mm $\times$ 45mm	个	300	1	300	以国家及行业规范标准为准
228	co2绝缘套	翔鹰YD-350FD	个	100	1.49	149	以国家及行业规范标准为准
229	碗刷	翔鹰 $\Phi$ 100 $\times$ 16	个	60	1.49	89.4	以国家及行业规范标准为准
230	钨极夹	翔鹰 $\phi$ 2.0 $\times$ 50	个	200	1	200	以国家及行业规范标准为准
231	钨极夹	翔鹰 $\phi$ 2.4 $\times$ 50	个	200	1	200	以国家及行业规范标准为准
232	钨极氩弧焊焊枪	翔鹰WP-18	个	8	74.5	596	以国家及行业规范标准为准
233	氩弧焊喷嘴	翔鹰6#	个	300	1.1	330	以国家及行业规范标准为准
234	氩气减压器	翔鹰适配氩气气瓶	块	30	32	960	以国家及行业规范标准为准
235	氧气减压器	翔鹰适配氧气气瓶	块	30	32	960	以国家及行业规范标准为准
236	氧气胶管	翔鹰蓝色	m	300	2.5	750	以国家及行业规范标准为准
237	乙炔割嘴	翔鹰日出1号	个	20	9	180	以国家及行业规范标准为准
238	乙炔焊嘴	翔鹰适配H01-6	个	20	4	80	以国家及行业规范标准为准

239	乙炔减压器	翔鹰适配乙炔气气瓶	块	10	32	320	以国家及行业规范标准为准
240	乙炔胶管	翔鹰红色	m	300	2.5	750	以国家及行业规范标准为准
241	焊接电缆	翔鹰国标IEC829(YHF)50	米	200	74.5	14900	以国家及行业规范标准为准
242	机器人焊枪枪颈	翔鹰适配机器人焊枪, 气冷, 350A, 鹅颈45°, 长度≥150mm	把	4	1872	7488	以国家及行业规范标准为准
243	氩弧焊焊枪	翔鹰适配奥太WSME-315型,4米	把	6	178.8	1072.8	以国家及行业规范标准为准
244	二氧化碳减压器	翔鹰36伏	块	20	48.425	968.5	以国家及行业规范标准为准
245	双管氩气表	翔鹰YQAR-731S	块	20	175	3500	以国家及行业规范标准为准
246	数显焊缝规	翔鹰HF-20Q	把	5	140	700	以国家及行业规范标准为准
247	焊缝检测尺	翔鹰JST-HJC-30	把	5	52	260	以国家及行业规范标准为准
248	大高低规	翔鹰JST-HG006	把	5	72	360	以国家及行业规范标准为准
249	焊缝检测尺	翔鹰MG-11	把	5	44.7	223.5	以国家及行业规范标准为准
250	数显游标卡尺	翔鹰150mm	把	5	50.5	252.5	以国家及行业规范标准为准
251	咬边尺	翔鹰JST-HG012	把	5	74.5	372.5	以国家及行业规范标准为准
252	无水酒精	翔鹰500ml	瓶	20	6	120	以国家及行业规范标准为准
253	丁腈手套	翔鹰L号	只	400	0.4	160	以国家及行业规范标准为准
254	白色无纺布手套	翔鹰均码	双	400	0.7	280	以国家及行业规范标准为准
255	氩弧焊带滤网扩口瓷嘴	翔鹰16号	个	20	6	120	以国家及行业规范标准为准
256	氩弧焊带滤网导流件	翔鹰2.4	个	20	18	360	以国家及行业规范标准为准

257	氩弧焊带滤网扩口瓷嘴	翔鹰16号	个	20	6	120	以国家及行业规范标准为准
258	氩弧焊带滤网导流件	翔鹰2	个	20	18	360	以国家及行业规范标准为准
259	机用丙烷切割炬	翔鹰G03-1#长度88mm	个	30	9	270	以国家及行业规范标准为准
260	丙烷割嘴	翔鹰G07-30 1号	个	20	2	40	以国家及行业规范标准为准
261	丙烷割嘴	翔鹰G07-30 2号	个	20	3	60	以国家及行业规范标准为准
262	丙烷割嘴	翔鹰G07-30 3号	个	20	3	60	以国家及行业规范标准为准
263	橡胶重型定向轮	翔鹰5寸, 双轴承, 高度155mm, 轮直径 $\geq 125$ mm, 轮宽 $\geq 50$ mm, 单载 $\geq 300$ kg, 底板 $\geq 114 \times 98$ mm, 孔距 $87 \times 75$ mm四个安装孔。	个	20	11.92	238.4	以国家及行业规范标准为准
264	橡胶重型万向轮	翔鹰5寸, 双轴承, 高度155mm, 轮直径 $\geq 125$ mm, 轮宽 $\geq 50$ mm, 单载 $\geq 300$ kg, 底板 $\geq 114 \times 98$ mm, 孔距 $87 \times 75$ mm四个安装孔。	个	20	11.92	238.4	以国家及行业规范标准为准
265	收纳箱	翔鹰聚乙烯, 带盖, 翻扣密封, 长宽高 $\geq 44 \times 29.5 \times 14.6$ cm, 厚度 $\geq 3$ mm	个	20	1	20	以国家及行业规范标准为准
266	2A12铝排	五星 $\delta 10 \times 100$	kg	50	52	2600	以国家及行业规范标准为准
267	2A12铝排	五星 $\delta 25 \times 65$	kg	50	52	2600	以国家及行业规范标准为准
268	锯条	翔鹰中齿	箱	20	245	4900	以国家及行业规范标准为准
269	高速钢钻头	翔鹰 $\Phi 12$	支	20	4.7	94	以国家及行业规范标准为准
270	机用丝锥	翔鹰M10	支	20	4	80	以国家及行业规范标准为准
271	机用丝锥	翔鹰M12	副	10	6	60	以国家及行业规范标准为准
272	机用铰刀	翔鹰 $\Phi 8$	支	20	6	120	以国家及行业规范标准为准

273	机用铰刀	翔鹰Φ10	支	5	7.45	37.25	以国家及行业规范标准为准
274	机用铰刀	翔鹰Φ12	支	5	10.5	52.5	以国家及行业规范标准为准
275	入库单	翔鹰无碳复写D系列	本	20	1	20	以国家及行业规范标准为准
276	出库单	翔鹰无碳复写D系列	本	20	1	20	以国家及行业规范标准为准
277	线手套	翔鹰劳动保护白棉纱线	副	40	1	40	以国家及行业规范标准为准
278	钻床开关	翔鹰Z4112A	个	10	6	60	以国家及行业规范标准为准
279	涡卷弹簧	翔鹰Z4112A	个	10	6	60	以国家及行业规范标准为准
280	记号笔	翔鹰黑色油性防水	只	20	1.5	30	以国家及行业规范标准为准
281	平锉	翔鹰中12寸	把	100	10	1000	以国家及行业规范标准为准
282	平锉	翔鹰中10寸	把	100	8	800	以国家及行业规范标准为准
283	平锉	翔鹰中8寸	把	100	6	600	以国家及行业规范标准为准
284	平锉	翔鹰中6寸	把	100	5	500	以国家及行业规范标准为准
285	三角锉	翔鹰中8寸	把	100	5	500	以国家及行业规范标准为准
286	方锉	翔鹰中8寸	把	100	7	700	以国家及行业规范标准为准
287	半圆锉	翔鹰中8寸	把	100	6	600	以国家及行业规范标准为准
288	圆锉	翔鹰中8寸	把	100	6	600	以国家及行业规范标准为准
289	锯弓	翔鹰手锯活动钢锯架	把	100	8	800	以国家及行业规范标准为准
290	手锤	翔鹰1.0磅	个	100	11	1100	以国家及行业规范标准为准

291	钢丝刷	翔鹰6寸	个	100	17	1700	以国家及行业规范标准为准
292	毛刷	翔鹰2.5寸	个	100	0.7	70	以国家及行业规范标准为准
293	钢板尺	翔鹰150mm	个	100	0.7	70	以国家及行业规范标准为准
294	工具箱	翔鹰2008-17"	个	100	22	2200	以国家及行业规范标准为准
295	划规	翔鹰150mm	个	100	5	500	以国家及行业规范标准为准
296	划针	翔鹰单头笔式	个	100	1	100	以国家及行业规范标准为准
297	样冲	翔鹰定位冲打孔冲	个	100	4	400	以国家及行业规范标准为准
298	锉刀柄	翔鹰与锉刀配套	个	400	1.49	596	以国家及行业规范标准为准
299	万用表	翔鹰MF-47型机械式	个	150	39	5850	以国家及行业规范标准为准
300	低压试电笔	翔鹰大号氖管电笔	个	150	2	300	以国家及行业规范标准为准
301	剥线钳	翔鹰7寸多用	个	150	12	1800	以国家及行业规范标准为准
302	尖嘴钳	翔鹰6寸	把	150	5	750	以国家及行业规范标准为准
303	钢丝钳	翔鹰8寸	把	150	6	900	以国家及行业规范标准为准
304	斜口钳	翔鹰5寸	把	150	7	1050	以国家及行业规范标准为准
305	螺丝刀十字(大)	翔鹰6*100mm	把	150	2.98	447	以国家及行业规范标准为准
306	螺丝刀一字(大)	翔鹰6*100mm	把	150	2.98	447	以国家及行业规范标准为准
307	螺丝刀十字(小)	翔鹰3*75mm	把	150	0.5	75	以国家及行业规范标准为准
308	螺丝刀一字(小)	翔鹰3*75mm	把	150	0.5	75	以国家及行业规范标准为准

309	镊子	翔鹰防静电弯头镊子	把	150	2	300	以国家及行业规范标准为准
310	吸锡器	翔鹰大号强力	把	150	5.5	825	以国家及行业规范标准为准
311	工具箱	翔鹰17寸加强	个	150	22	3300	以国家及行业规范标准为准
312	编程绘图纸	翔鹰182×257mm 500sheets	包	4	20	80	以国家及行业规范标准为准
313	编程绘图纸	翔鹰210×297mm 500sheets	包	48	15	720	以国家及行业规范标准为准
314	线号机内齿梅花瓷白套管	翔鹰0.75mm <sup>2</sup>	kg	20	14.9	298	以国家及行业规范标准为准
315	线号机内齿梅花瓷白套管	翔鹰1mm <sup>2</sup>	kg	20	14.9	298	以国家及行业规范标准为准
316	线号机内齿梅花瓷白套管	翔鹰2.5mm <sup>2</sup>	kg	20	14.9	298	以国家及行业规范标准为准
317	单股铝线	友泰2.5mm <sup>2</sup>	盘	20	34	680	以国家及行业规范标准为准
318	七股铝线	友泰16mm <sup>2</sup>	盘	20	216.05	4321	以国家及行业规范标准为准
319	三芯铜护套线	友泰3×1mm <sup>2</sup>	盘	10	461.9	4619	以国家及行业规范标准为准
320	单股镀锌铜线	友泰0.3mm <sup>2</sup>	盘	10	99	990	以国家及行业规范标准为准
321	多股软铜线	友泰BVR1mm <sup>2</sup> 100米/盘	盘	100	96.85	9685	以国家及行业规范标准为准
322	多股软铜线	友泰BVR1.5mm <sup>2</sup> 100米/盘	盘	100	140.06	14006	以国家及行业规范标准为准
323	多股软铜线	友泰BVR0.75mm <sup>2</sup> 100米/盘	盘	100	77.48	7748	以国家及行业规范标准为准
324	电工绝缘手套	翔鹰380V高压防电	副	20	7.5	150	以国家及行业规范标准为准
325	开关	翔鹰明装单刀单掷开关	只	200	2	400	以国家及行业规范标准为准
326	开关	翔鹰明装单刀双掷开关	只	200	3	600	以国家及行业规范标准为准

327	开关	翔鹰明装单刀三控开关	只	200	6	1200	以国家及行业规范标准为准
328	插座	翔鹰明装五孔插座	只	200	2	400	以国家及行业规范标准为准
329	按钮	翔鹰LA4-3H	个	400	6	2400	以国家及行业规范标准为准
330	U型接线端子	翔鹰U型接线端子1.5mm <sup>2</sup>	包	25	24	600	以国家及行业规范标准为准
331	U型接线端子	翔鹰U型接线端子1mm <sup>2</sup>	包	20	23	460	以国家及行业规范标准为准
332	PT2.5快速接线端子	翔鹰ST阻燃纯铜直插式	个	1000	0.5	500	以国家及行业规范标准为准
333	抗冲击护目镜	翔鹰防飞溅	个	20	1	20	以国家及行业规范标准为准
334	螺口白炽灯泡	翔鹰220V10W	只	50	1	50	以国家及行业规范标准为准
335	灯口	翔鹰E27螺口通用型明装	个	100	0.6	60	以国家及行业规范标准为准
336	行线槽	翔鹰25×35mm	米	500	2	1000	以国家及行业规范标准为准
337	恒温焊台	翔鹰BK969A(60W/旋钮调温)	把	24	240	5760	以国家及行业规范标准为准
*338	LED调光台灯	翔鹰1.二极管4007 (数量4) (标号VD1-VD4) 2.电阻100欧 (数量1) (标号 R3) 3.电阻51K (数量1) (标号R1) 4.电阻300欧 (数量1) (标号R2) 5.电阻18K (数量1) (标号R4) 6.涤纶电容223 (数量1) (标号 C1) 7.可控硅MCR100-6 (数量1) (标号VS) 8.单结晶体管BT33 (数量1) (标号VT) 9.带开关电位器500k (数量1) (标号RP1) 10.PCB电路板 (数量1) 11.附说明书和图纸	套	200	6	1200	以国家及行业规范标准为准
339	可调稳压电源	翔鹰15v 5A 四位数显, 附参数规格, 前后面板功能介绍, 恒流使用, 恒压使用, 使用前准备工作介绍	台	10	172.84	1728.4	以国家及行业规范标准为准

*340	SMT 高级全贴片 流水灯焊接练习板	翔鹰1. (22-510欧/0805) (数量50) (标号R1-R50) 2. (4.3-10k/0805) (数量10) (标号R51-R60) 3. (10-20k/0603) (数量10) (标号R61-R70) 4. (0.1-2.2UF/0805) (数量10) (标号C1-C10) 5. (IN4148/1206) (数量10) (标号D1-D10) 6. (三极管/SOT23) (数量10) (标号Q1-Q10) 7. (LED/0805) (数量10) (标号L1-L10) 8. (0603排阻) (数量5) (标号RP1-5) 9. (NE555) (数量1) (标号U1) 10. (CD4017) (数量1) (标号U2) 11. (1206电阻) (数量20) 12. (402) (数量10) 13. (QFP44) (数量2) 14. (电路板) (数量1) 15.附说明书和图纸	套	600	6.407	3844.2	以国家及行业规范标准为准
*341	LED灯摇摆风铃	翔鹰1. (510欧电阻) (数量25) (标号R3-R24) 2. (150K电阻) (数量3) (标号R1、R2) 3. (10uF电解电容) (数量2) (标号C1、C2) 4. (9013三极管) (数量2) (标号Q1、Q2) 5. (3mm蓝LED) (数量80) 6. (3mm绿LED) (数量5) 7. (3mm红LED) (数量10) 8. (PCB电路板) (数量1) 9. (小号拨动开关) (数量1) 10. (DC002电源座) (数量1) 11. (DC003电源线) (数量1) 12.附说明书和图纸	套	400	8.046	3218.4	以国家及行业规范标准为准
*342	三人表决器	翔鹰1. (10K电阻) (数量3) (标号R1、R2、R3) 2. (300欧电阻) (数量2) (标号R5、R4) 3. (2K电阻) (数量1) (标号R6) 4. (1K电阻) (数量1) (标号R7) 5. (43K电阻) (数量1) (标号R8) 6. (接线端子) (数量1) (标号J1) 7. (红色LED) (数量1) (标号D1) 8. (绿色LED) (数量1) (标号D2)	套	400	6	2400	以国家及行业规范标准为准

		9. (蜂鸣器) (数量1) 10. (74LS138) (数量1) 11. (按键) (数量3) 12. (16P芯片座) (数量1) 13. (74LS20) (数量1) 14. (14P芯片座) (数量1) 15. (9013) (数量1) 16. (9014) (数量1) 17. (音乐IC) (数量1) 18. (PCB电路板) (数量1) 19.附说明书和图纸					
343	PCB万能板面包板	翔鹰90×150mm	块	400	2.235	894	以国家及行业规范标准为准
344	三氯化铁	翔鹰2瓶/Kg	公斤	4	29.8	119.2	以国家及行业规范标准为准
345	覆铜板	翔鹰200×300mm	块	400	5	2000	以国家及行业规范标准为准
346	焊锡丝	翔鹰 (含锡量63%) 1mm <sup>2</sup> 0.5KG	卷	60	119.2	7152	以国家及行业规范标准为准
347	助焊膏	翔鹰100g铁盒	盒	100	4.47	447	以国家及行业规范标准为准
348	A888针筒锡浆	翔鹰183度100g	支	100	55.13	5513	以国家及行业规范标准为准
349	松香	翔鹰散装焊接松香块	KG	10	22.35	223.5	以国家及行业规范标准为准
350	热缩管	翔鹰φ1~6mm	米	100	1	100	以国家及行业规范标准为准
351	自攻丝	翔鹰M3×20mm	kg	10	10.5	105	以国家及行业规范标准为准
352	热熔胶	翔鹰φ7mm	条	20	1.5	30	以国家及行业规范标准为准
353	异型管	翔鹰0.75平方 18米/卷	卷	300	6	1800	以国家及行业规范标准为准
354	异型管	翔鹰1.5平方 14米/卷	卷	200	6	1200	以国家及行业规范标准为准
355	自锁式尼龙扎带	翔鹰3*100mm	包	10	5	50	以国家及行业规范标准为准
356	自锁式尼龙扎带	翔鹰3*150mm	包	10	7	70	以国家及行业规范标准为准

357	电工绝缘胶带	翔鹰20米/卷 200卷/箱	箱	2	6	12	以国家及行业规范标准为准
358	导轨式接线端子	翔鹰UK2.5B灰色 100只/盒	盒	60	41	2460	以国家及行业规范标准为准
359	万能胶水	翔鹰50g装	瓶	20	1	20	以国家及行业规范标准为准
360	导轨终端固定件	翔鹰单层C45导轨固定件	只	100	0.5	50	以国家及行业规范标准为准
361	熔芯	翔鹰RT18-32 2A	只	1200	0.3	360	以国家及行业规范标准为准
362	创可贴	翔鹰100片/盒	盒	4	4	16	以国家及行业规范标准为准
363	串联稳压电源电路套件	翔鹰1. (二爰管) (数量13) 2. (三爰管) (数量3) 3. (电阻) (数量8) 4. (微调电位器) (数量2) 5. (电解电容器) (数量3) 6. (电源变压器) (数量1) 7. (熔断器) (数量1) 8. (熔断器座) (数量1) 9. (散热片) (数量1) 10. (LED) (数量4) 11. (变压器220v/9v) (数量1) 12. (电路板) (数量1) 13. (电位器) (数量1)	套	1650	18.5	30525	以国家及行业规范标准为准
364	电工实训板	翔鹰白色400*500*20mm	块	50	53	2650	以国家及行业规范标准为准
365	热过载继电器	翔鹰JRS2-63 (1-1.7A)	个	200	29	5800	以国家及行业规范标准为准
366	变频器	翔鹰0.75kw三进三出	台	50	365	18250	以国家及行业规范标准为准
367	3mm香蕉安全护套插头测试线	翔鹰1.2平方50cm	根	50	5	250	以国家及行业规范标准为准
368	3mm香蕉安全护套插头测试线	翔鹰1.2平方1米	根	50	7	350	以国家及行业规范标准为准
369	4mm香蕉安全护套插头测试线	翔鹰1.6平方1米	根	30	10.5	315	以国家及行业规范标准为准
370	4mm香蕉安全护套插头测试线	翔鹰1.6平方20cm	根	20	7	140	以国家及行业规范标准为准

371	玻璃保险管 5x20mm	翔鹰1A	盒	1	7	7	以国家及行业 规范标准为准
372	玻璃保险管 5x20mm	翔鹰2A	盒	1	7	7	以国家及行业 规范标准为准
373	玻璃保险管 5x20mm	翔鹰3A 5*20mm保险管	盒	1	7	7	以国家及行业 规范标准为准
374	玻璃保险管 5x20mm	翔鹰5A 5*20mm保险管	盒	1	7	7	以国家及行业 规范标准为准
375	玻璃保险管 5x20mm	翔鹰8A	盒	1	7	7	以国家及行业 规范标准为准
376	可水洗水彩笔	翔鹰48色1桶	桶	5	13	65	以国家及行业 规范标准为准
377	机器人伺服电池	翔鹰ER14250 3.6V	节	130	9	1170	以国家及行业 规范标准为准
378	鼓风机吹吸两用吹 尘器	翔鹰600W, DL661600B	套	1	101	101	以国家及行业 规范标准为准
379	抛光布电脑屏幕清 洁剂套装	翔鹰清洁剂+抹布套装	套	6	4	24	以国家及行业 规范标准为准
380	国标多股软铜线	友泰0.75mm <sup>2</sup> 黑色 (100米/盘)	盘	5	78	390	以国家及行业 规范标准为准
381	国标多股软铜线	友泰0.75mm <sup>2</sup> 红色 (100米/盘)	盘	5	78	390	以国家及行业 规范标准为准
382	国标多股软铜线	友泰0.75mm <sup>2</sup> 黄绿双色 (100米/盘 )	盘	2	78	156	以国家及行业 规范标准为准
383	实验连接导线	翔鹰3mm香蕉插头0.6米线 (黄色)	根	10	20	200	以国家及行业 规范标准为准
384	实验连接导线	翔鹰3mm香蕉插头0.6米线 (红色)	根	10	20	200	以国家及行业 规范标准为准
385	实验连接导线	翔鹰3mm香蕉插头0.6米线 (绿色)	根	10	20	200	以国家及行业 规范标准为准
386	实验连接导线	翔鹰3mm香蕉插头0.6米线 (蓝色)	根	10	20	200	以国家及行业 规范标准为准
387	保险	翔鹰2A 5*20mm保险管	盒	1	7	7	以国家及行业 规范标准为准
388	保险	翔鹰3A 5*20mm保险管	盒	1	7	7	以国家及行业 规范标准为准

389	保险	翔鹰5A 5*20mm保险管	盒	1	7	7	以国家及行业规范标准为准
390	按钮（绿、红）	翔鹰LA38-11BN	只	20	3	60	以国家及行业规范标准为准
391	指示灯（红）	翔鹰AD16-22 24V DC	只	20	2	40	以国家及行业规范标准为准
392	指示灯（绿）	翔鹰AD16-22 24V DC	只	20	2	40	以国家及行业规范标准为准
393	插排	翔鹰603/5m/6插位	个	10	81	810	以国家及行业规范标准为准
*394	57步进电机套装	翔鹰SGX滚珠丝杆直线滑台导轨附滑块尺寸参数图纸（57BYGH76步进电机，有效行程400，编码器）	只	12	1490	17880	以国家及行业规范标准为准
395	步进电机驱动器	翔鹰两相，数字量24V输入，配套57步进电机	只	16	149	2384	以国家及行业规范标准为准
396	光电限位开关	翔鹰U槽型光电开关行程限位传感器EE-SX670	只	20	9	180	以国家及行业规范标准为准
397	伺服电机	翔鹰MS1H4-40B30CB-A334R	只	4	820	3280	以国家及行业规范标准为准
398	伺服驱动器	翔鹰400W，SV630PS2R8I	只	4	820	3280	以国家及行业规范标准为准
399	PLC通信线	翔鹰SC-09串口编程电缆rs232转RS422数据调试线缆	根	10	41	410	以国家及行业规范标准为准
400	PLC	翔鹰EVO523-0808TN(DC/DC/DC)	只	14	2443	34202	以国家及行业规范标准为准
401	24V开关电源	翔鹰D-75B 5V5A/24V2.1A	个	6	61	366	以国家及行业规范标准为准
402	水晶头	翔鹰超五类纯铜芯片	盒	5	11	55	以国家及行业规范标准为准
403	三通气管接头	翔鹰PE-6	个	10	1	10	以国家及行业规范标准为准
404	真空发生器	翔鹰卡簧型ZU07S	个	3	6	18	以国家及行业规范标准为准
405	气动透明PU管	翔鹰PU4*2.5透明，200m/卷	卷	1	75	75	以国家及行业规范标准为准
406	气动透明PU管	翔鹰PU6*4透明，200m/卷	卷	1	125	125	以国家及行业规范标准为准

407	微型螺丝刀组合	翔鹰09311/6件一字组套	套	3	83	249	以国家及行业规范标准为准
408	伺服驱动器	翔鹰IS620F-2R8I (400W带Profinet)	个	2	1937	3874	以国家及行业规范标准为准
409	变频器	翔鹰GD20 0R75G-2	个	2	745	1490	以国家及行业规范标准为准
410	气缸磁性开关	翔鹰CMSJ-020	个	10	10	100	以国家及行业规范标准为准
411	气源处理器	翔鹰AR1500JN	个	2	13	26	以国家及行业规范标准为准
412	数显气体质量流量计	翔鹰AMS2160	个	1	745	745	以国家及行业规范标准为准
413	管式真空发生器	翔鹰ZU07S	个	3	7	21	以国家及行业规范标准为准
414	机械手真空吸盘	翔鹰ZP20US白色	个	20	2	40	以国家及行业规范标准为准
415	万用表	翔鹰UT39A	个	2	101	202	以国家及行业规范标准为准
416	24V开关电源	翔鹰NDR-75-24;INPUT:100-240VAC 1.6A;OUTPUT:24V 3.2A	个	2	56	112	以国家及行业规范标准为准
417	按钮控制盒	翔鹰集成有4位按钮及指示灯KL-d401自复位	只	7	56	392	以国家及行业规范标准为准
418	24V开关电源	翔鹰NDR-150-24 150W	个	6	61	366	以国家及行业规范标准为准
419	空气开关3P	翔鹰带漏电保护, DZ47SLES 3P+N 16A	个	6	42	252	以国家及行业规范标准为准
420	空气开关2P	翔鹰带漏电保护, NBE7LE 2P 10A	个	6	30	180	以国家及行业规范标准为准
421	空气开关1P	翔鹰带漏电保护, GH2-32 1P+N 6A	个	6	30	180	以国家及行业规范标准为准
422	电工网孔板	翔鹰600*800MM, 不锈钢镀锡, 带支架	个	6	165	990	以国家及行业规范标准为准
423	记号笔	翔鹰SK109,黑色, 10支/盒	盒	1	15	15	以国家及行业规范标准为准
424	扎带	翔鹰8*150, 白色, 100个/包	包	50	10	500	以国家及行业规范标准为准

425	导轨	翔鹰国标, 1.2mm厚	根	6	11	66	以国家及行业规范标准为准
426	线槽	翔鹰PVC, 30x30mm, 2米/根	根	10	10	100	以国家及行业规范标准为准
427	多功能自动剥线钳	翔鹰剥线范围: AWG10-24(0.2-6平方); 压接端子: AWG10-24(0.5-6平方)	把	12	30	360	以国家及行业规范标准为准
428	管型接线端子	翔鹰E7510, 1000只/包	包	15	120	1800	以国家及行业规范标准为准
429	圆杆绘图笔	翔鹰普通画笔	盒	10	50	500	以国家及行业规范标准为准
报价金额合计		大写: 壹佰壹拾伍万柒仟壹佰陆拾壹元玖角叁分					
		小写: 1157161.93元					

注:

1. 以上表中各项可进一步细分, 栏数不够可自行添加;
2. 供应商应按所投货物填写本表, 产品品牌(型号)、配置、参数须详细填写;
3. 报价金额合计=Σ单价\*数量。

供应商: 新乡市牧野区辉鸿建材商贸中心 (电子签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

日期: 2026年05月14日