

## 四、符合性审查证明材料

### 4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：建安政采公字（2026）4号

项目名称：许昌市建安区污水处理厂设备更新改造项目-三达水务项目（二次）

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	液位计	杭州美仪	ULS-B-LNSHSBW E15EB	1. 名称:液位计 2. 技术参数:超声波, 测量量程: 0-12米 3. 含探头、表头、防雨罩及配套设备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	3	1278	3834	产地: 浙江省杭州市 厂家: 杭州美仪自动化有限公司
2	do 仪	杭州美仪	DC2000-AB4 1EXX	1. 名称:do 仪 2. 技术参数: 测量范围: 溶解氧 0~20ppm, 防护等级: IP65, 分辨率: 0.01mg/L 3. 含探头、表头、4米不锈钢 304-18Ni9 导杆、防雨罩及配套设备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	套	4	6563	26252	产地: 浙江省杭州市 厂家: 杭州美仪自动化有限公司

				规范图集规定					
3	PH 计	杭州美仪	PH163S-HCB2E	<p>1. 名称:PH 计</p> <p>2. 技术参数: 测量范围: 0~14, 分辨率: 0.01PH</p> <p>3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设备</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	套	2	3200	6400	产地: 浙江省杭州市 厂家: 杭州美仪自动化有限公司
4	SS 测量计	杭州美仪	DC2000-AB41 EXX	<p>1. 名称:SS 测量计</p> <p>2. 技术参数:在线浊度仪, 液晶显示, 测量范围: 0~9999, 过压保护</p> <p>3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设备</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	3	10830	32490	产地: 浙江省杭州市 厂家: 杭州美仪自动化有限公司



5	污泥浓度计	杭州美仪	DC2000-AB42 EXX	1. 名称:污泥浓度计 2. 技术参数:测量量程: 0~25g/L, 防护等级: IP68, 分辨率: 1ppm 3. 含探头、表头、4米不锈钢0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	套	4	12600	50400	产地: 浙江省杭州市 厂家: 杭州美仪自动化有限公司
6	电磁流量计	杭州美仪	LDG-SUP-A100- 7CJBMCKAAM3N1 WC1010	1. 名称:电磁流量计 2. 技术参数:流速: 0.5m/s~10m/s, 防护等级: IP68, 工作压力: 1.0Mpa 3. 含电磁流量计、表头 LD-6-16-40 DN700、防雨罩及配套 DN700 连软连接等配套螺丝设备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	2	19200	38400	产地: 浙江省杭州市 厂家: 杭州美仪自动化有限公司
7	COD 消解仪	上海叶拓	YT-HL12	1. 名称:COD 消解仪 2. 技术参数:温度范围:0~350 度, 回流消解 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	套	2	4520	9040	产地: 上海市嘉定区 厂家: 上海叶拓科技有限公司



8	电热恒温鼓风干燥箱	尚诚	101-1S	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:电热恒温鼓风干燥箱</li> <li>规格:电源: 220v, 50hz, 功率: 1300w, 控温范围: 50~200 度</li> <li>含设备安装费、调试费</li> <li>原有设备拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	台	1	2340	2340	产地: 浙江省绍兴市 厂家: 绍兴市尚诚仪器制造有限责任公司
9	生化培养箱	如益	SPX-50B	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:生化培养箱</li> <li>规格:电源: 220v, 50hz, 功率: 200w, 控温范围: 0~60 度, 制冷剂: R134a</li> <li>含设备安装费、调试费</li> <li>原有设备拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	台	1	5400	5400	产地: 山东省济南市 厂家: 山东如益科学仪器有限公司
10	紫外可见分光光度计	仪电分析	N4S	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:紫外可见分光光度计</li> <li>参数:分光光度计波长 190nm~1100nm</li> <li>含设备安装费、调试费</li> <li>原有设备拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	套	1	11500	11500	产地: 上海市松江区 厂家: 上海仪电分析仪器有限公司
11	立式压力蒸汽灭菌器	胜达医疗	LHL-35LC	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:立式压力蒸汽灭菌器</li> <li>规格:额定工作压力: 0.22mpa, 输入功率: 2.5kw, 压力控制范围: 0.07~0.22mpa</li> <li>含设备安装费、调试费</li> <li>原有设备拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	套	1	4300	4300	产地: 浙江省宁波市 厂家: 宁波凌宏医疗器械有限公司

12	显微镜	奥斯	XSP-H1600	1. 名称:显微镜 2. 规格:放大倍数 1600 倍 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	1	1100	1100	产地: 深圳市宝安区 厂家: 深圳市奥斯微光学仪器有限公司
13	超纯水机器	灿诗	CM-RO-C2	1. 名称:超纯水机器 2. 规格:纯水机 5L/h 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	套	1	7800	7800	产地: 浙江省宁波市 厂家: 宁波丹斯博顿环保科技有限公司
14	提升泵	南方	300WQ800-11-37(I)	1. 名称:提升泵 2. 参数:Q=625m <sup>3</sup> /h, H=14m, N=45KW 3. 每台提升泵含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米铜电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、铸铁耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	3	44455	133365	产地: 浙江省杭州市 厂家: 南方泵业股份有限公司



潘俊杰

15	落地配电箱（提升泵）安装调试	永迈	YMJG-TSB	1. 名称:落地配电箱（提升泵）安装调试 2. 规格:304 不锈钢变频器柜 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	8	9650	77200	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司
16	电力电缆	中原电缆	YJV-0.6/1KV3*50+1*35	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV3*50+1*35 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	1000	163.9	163900	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司
17	控制电缆	中原电缆	KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	1440	15.3	22032	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司
18	控制电缆	中原电缆	KVVP4*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVVP4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	1440	12.3	17712	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司



臧俊杰

19	就地开关按钮盒含导杆-安装	/	/	1. 名称:就地开关按钮盒含导杆-安装 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	6	50	300	/
20	提升泵	南方	300WQ800-11-37(I)	1. 名称:提升泵 2. 参数:Q=500m <sup>3</sup> /h, H=16m, N=37KW 3. 每台泵配套件含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15米铜电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、铸铁耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	3	36870	110610	产地: 浙江省杭州市 厂家: 南方泵业股份有限公司
21	提升泵卧式泵	南方	NISF250-200-250/30SWF	1. 名称:提升泵卧式泵 2. 参数:Q=600m <sup>3</sup> /h, H=14m, N=37KW 3. 每台泵配套件含泵、电机、15米铜电缆线、软连接及配套不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	2	33300	66600	产地: 浙江省杭州市 厂家: 南方泵业股份有限公司



潘俊杰

22	螺旋压榨机	永迈	YMYZ-101	<p>1. 名称:螺旋压榨机</p> <p>2. 参数:处理量:100m<sup>3</sup>/h 功率:2.2kw</p> <p>3. 每台压榨设备配套件:螺旋压榨系统:直径:300mm;长度:2500mm;不锈钢 0Cr18Ni9, 标配纯铜电缆线 20 米; 不锈钢 0Cr18Ni9 渣水分离箱</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	2	40000	80000	产地:河南省许昌市 厂家:河南永迈环保科技有限公司
23	落地配电柜 (螺旋压榨机)	永迈	YMJG-YZ	<p>1. 名称:落地配电柜 (螺旋压榨机)</p> <p>2. 参数:304 不锈钢电控柜。电源要求 380VAC, 50Hz, 三相四线</p> <p>3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放</p> <p>4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	2	7000	14000	产地:河南省许昌市 厂家:河南永迈环保科技有限公司



24	高速推进器	锦之宜	QJB3/8-400/3-740	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称:高速推进器</li> <li>2. 参数:Φ400, N=3KW, n=740r/min</li> <li>3. 电机防护等级: IP68</li> <li>4. 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器; 须配漏水传感器和对应的信号转换器; 机械密封 4 套</li> <li>5. 含设备安装费、调试费</li> <li>6. 原有设备拆除、场内运输堆放.</li> </ol>	台	6	18200	109200	<p>产地: 江苏省无锡市宜兴市</p> <p>厂家: 宜兴锦之宜环保科技有限公司</p>
25	就地开关按钮盒	永浩	400*300*200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称:就地开关按钮盒</li> <li>2. 规格:详见图纸</li> <li>3. 原有拆除、场内运输堆放</li> <li>4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	个	24	50	1200	<p>产地: 浙江省乐清市</p> <p>厂家: 乐清永浩电气有限公司</p>
26	电力电缆	中原电缆	YJV-4*4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称:电力电缆</li> <li>2. 规格:YJV-4*4 动力电缆</li> <li>3. 材质:铜芯</li> <li>4. 敷设方式、部位:管道敷设</li> <li>5. 原有拆除、场内运输堆放</li> <li>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	m	3900	25.5	99450	<p>产地: 河南省郑州市</p> <p>厂家: 河南中原电缆有限公司</p>



27	控制 电缆	中原 电缆	KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m	2400	15.3	36720	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有 限公司
28	落地配 电柜 (高速 推进器)	永迈	YMJG-G1	1. 名称:落地配电柜 (高速推进 器) 2. 规格:304 不锈钢控制柜, 接触 器柜, 带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运 输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	2	3950	7900	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科 技有限公司
29	落地配 电柜 (低速 推进器)	永迈	YMJG-D1	1. 名称:落地配电柜 (低速推进 器) 2. 规格:304 不锈钢控制柜, 接触 器柜, 带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运 输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	2	3950	7900	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科 技有限公司



30	高速推进器	锦之宜	QJB3/8-400/3-740	<p>1. 名称:高速推进器  2. 参数:Φ400,  N=3KW, n=740r/min  3. 电机防护等级: IP68  4. 每台推进器配套件含推进器、  不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 5.7 米、绞  盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈  钢 0Cr18Ni9 螺栓设备, 带不锈  钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保  护器; 须配漏水传感器和对应的  信号转换器; 机械密封 4 套  5. 含设备安装费、调试费  6. 原有设备拆除、场内运输堆放.  7. 其他未尽事宜详见图纸及相关  规范图集规定</p>	台	6	18700	112200	<p>产地: 江苏省无锡市宜  兴市  厂家: 宜兴锦之宜环保  科技有限公司</p>
31	低速推进器	锦之宜	QJB5/4-1800/2-42P	<p>1. 名称:低速推进器  2. 参数:Φ1800,  N=5.5KW, n=42r/min  3. 电机防护等级: IP68  4. 每台推进器配套件含推进器、  不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞  盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈  钢 0Cr18Ni9 螺栓设备, 低速潜水  搅拌机叶轮用不锈钢骨架外铸聚  氨酯、其余的支架、紧固件、钢  丝绳、提升链均为不锈钢  0Cr18Ni9, 叶轮轴为 2CR13 的材  质, 机械密封 1 套  5. 含设备安装费、调试费  6. 原有设备拆除、场内运输堆放.  7. 其他未尽事宜详见图纸及相关  规范图集规定</p>	台	12	30000	360000	<p>产地: 江苏省无锡市宜  兴市  厂家: 宜兴锦之宜环保  科技有限公司</p>

				规范图集规定					
32	表曝机	永迈	PEL75D	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:表曝机</li> <li>参数:Φ3250, N=75KW, 充氧量160kgO<sub>2</sub>/h</li> <li>每台曝气机配套件含变频电机加防雨罩、倒伞叶轮直径3250、齿轮箱、地脚螺栓</li> <li>移动式龙门架4套, 带不锈钢0Cr18Ni9起吊装置、漏水综合保护器; 须配漏水传感器和对应的信号转换器电力及信号电缆10米以上. 备件要求: 机械密封4套; 配套动力与控制电缆20米。</li> <li>含设备安装费、调试费</li> <li>原有设备拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	台	4	178000	712000	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司
33	落地配电柜 (表曝机)	永迈	YMJG-BB	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:落地配电柜 (表曝机)</li> <li>规格:304 不锈钢电控柜, 变频器, 电源要求380VAC, 50Hz, 三相四线</li> <li>原有设备安装、拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	台	4	10000	40000	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司



臧俊杰

34	电力电缆	中原电缆	YJV-0.6/1KV-3*90+1*75	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*90+1*75 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	800	300	240000	产地:河南省郑州市 厂家:河南中原电缆有限公司
35	控制电缆	中原电缆	KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	800	15	12000	产地:河南省郑州市 厂家:河南中原电缆有限公司
36	硝化液回流泵	南方	QJB-NB3/8-400/3-740	1. 名称:硝化液回流泵 2. 参数:Φ400, N=3KW, n=740r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台泵含电机, 外壳为碳钢无缝钢管外包不锈钢 304, 叶轮、导流罩、导杆、起吊架、钢丝绳等为不锈钢 304, 葫芦壳体不锈钢 304, 10 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置, 机械密封 1 套 5. 含设备运费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关	台	6	5000	30000	产地:浙江省杭州市 厂家:南方泵业股份有限公司

				规范图集规定					
37	落地配电箱 (硝化液回流泵)	永迈	YMJG-HL01	1. 名称:落地配电箱 (硝化液回流泵) 2. 规格:304 不锈钢控制柜, 带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	6	6000	36000	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司
38	电力电缆	中原电缆	YJV-4*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	600	25	15000	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司
39	控制电缆	中原电缆	KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	600	15	9000	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司
40	就地开关按钮盒	永浩	400*300*200	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	6	50	300	产地: 浙江省乐清市 厂家: 乐清永浩电气有限公司



41	电动葫芦	凌瑞	LR-1T	1. 名称:电动葫芦 2. 规格:起重量 1.0 吨, 1T-9M 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放	台	2	7620	15240	产地: 山东省泰安市 厂家: 山东凌瑞起重集团有限公司
42	电动葫芦轨道安装	凌瑞	LR-30#	1. 名称:电动葫芦轨道 安装 2. 固定方式:弯钩螺栓式 3. 规格:30# 4. 原有设备拆除、场内运输堆放	m	30	420	12600	产地: 山东省泰安市 厂家: 山东凌瑞起重集团有限公司
43	安全滑触线安装	凌瑞	LR-HC	1. 名称:安全滑触线 安装 2. 规格:10mm <sup>2</sup> 3. 原有设备拆除、场内运输堆放	m	30	47	1410	产地: 山东省泰安市 厂家: 山东凌瑞起重集团有限公司
44	污泥回流泵	南方	350WQ1100-8-37(I)	1. 名称:污泥回流泵 2. 参数:Q=1667m <sup>3</sup> /h, H=5m, N=45KW 3. 每台泵配套件含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	6	49950	299700	产地: 浙江省杭州市 厂家: 南方泵业股份有限公司



45	就地开关按钮盒	永浩	400*300*200	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	8	50	400	产地: 浙江省乐清市 厂家: 乐清永浩电气有限公司
46	落地配电柜 (污泥回流泵)	永迈	YMJG-HL02	1. 名称:落地配电柜 (污泥回流泵) 2. 规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带变频器, 电源要求 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	8	9600	76800	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司
47	电力电缆	中原电缆	YJV-0.6/1KV3*50+1*35	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV3*50+1*35 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	800	164	131200	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司
48	控制电缆	中原电缆	KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	800	15	12000	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司



49	污泥回流泵	南方	250WQ600-10-2 2(I)	<p>1. 名称:污泥回流泵</p> <p>2. 参数:Q=600m<sup>3</sup>/h, H=5m, N=18.5KW</p> <p>3. 电机防护等级: IP68</p> <p>4. 含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	1	31900	31900	产地: 浙江省杭州市 厂家: 南方泵业股份有限公司
50	污泥回流泵	南方	250WQ600-10-2 2(I)	<p>1. 名称:污泥回流泵</p> <p>2. 参数:Q=400m<sup>3</sup>/h, H=7m, N=15KW</p> <p>3. 含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	1	35000	35000	产地: 浙江省杭州市 厂家: 南方泵业股份有限公司



51	轴流泵	南方	350QZB-100	<p>1. 名称:轴流泵</p> <p>2. 参数:Q=783m<sup>3</sup>/h, H=4.5m, N=22KW 铸铁</p> <p>3. 含轴流泵、轴流泵套筒、15米导链及配套15米电缆线</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	4	41500	166000	产地:浙江省杭州市 厂家:南方泵业股份有限公司
52	轴流泵	南方	300QZB-100	<p>1. 名称:轴流泵</p> <p>2. 参数:Q=450m<sup>3</sup>/h, H=4m, N=7.5KW 电机防护等级:IP68</p> <p>3. 含轴流泵、轴流泵套筒、15米导链及配套15米电缆线</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	2	22150	44300	产地:浙江省杭州市 厂家:南方泵业股份有限公司
53	落地配电箱(轴流泵)	永迈	YMJG-ZL01	<p>1. 名称:落地配电箱(轴流泵)</p> <p>2. 规格:304不锈钢控制柜,接触器柜,带变频器1台,电源要求380VAC, 50Hz, 三相四线</p> <p>3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放</p> <p>4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	4	10700	42800	产地:河南省许昌市 厂家:河南永迈环保科技有限公司



54	电力电缆	中原电缆	YJV-0.6/1KV-3*25+1*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	400	92	36800	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司
55	控制电缆	中原电缆	KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	400	15.3	6120	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司
56	就地开关按钮盒	永浩	400*300*200	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	4	50	200	产地: 浙江省乐清市 厂家: 乐清永浩电气有限公司
57	石英砂	南阳联美	0.95-1.2mm	1. 填方材料品种:石英砂 2. 填方粒径要求:粒径0.95-1.2mm, 含硅量 99%; 磨损率 0.03%, 破损率 0.35%; 要求粒径均匀 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	t	384	730	280320	产地: 河南省南阳市、 南阳联美环保科技有限公司



潘俊杰

58	石英砂	南阳联美	2-4mm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 填方材料品种:石英砂</li> <li>2. 填方粒径要求:石英砂滤料 粒径 2-4mm; 含硅量 99%; 磨损率 0.03%, 破损率 0.35%; 要求粒径均匀</li> <li>3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	t	16	730	11680	产地: 河南省南阳市 厂家: 南阳联美环保科技有限公司
59	人工池内挖除废料, 吊装出坑, 废料外运	/	/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称:人工池内挖除废料, 吊装出坑, 废料外运</li> <li>2. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	t	400	38	15200	/
60	螺杆泵	南方	RXG13-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称:螺杆泵</li> <li>2. 参数:Q=70m<sup>3</sup>/h, H=30m, N=15KW</li> <li>3. 每台泵配套件含螺杆泵、控制装置、软连接及铸铁底座. 配置: 铸铁壳体+1. 4021 连轴杆+耐磨工具钢材质转子+耐磨丁腈橡胶定子</li> <li>4. 含设备安装费、调试费</li> <li>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</li> <li>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	台	3	24900	74700	产地: 浙江省杭州市 厂家: 南方泵业股份有限公司
61	电力电缆	中原电缆	YJV-0.6/1KV-4*16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称:电力电缆</li> <li>2. 规格:YJV-0.6/1KV-4*16 动力电缆</li> <li>3. 材质:铜芯</li> <li>4. 敷设方式、部位:管道敷设</li> <li>5. 原有拆除、场内运输堆放</li> </ol>	m	250	67	16750	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司

				6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定					
62	叠螺机	永迈	YMDL-201	<p>1. 名称:叠螺机</p> <p>2. 参数:Q=320-640kg/h N=9Kw</p> <p>3. 每台叠螺机配套件含螺旋压榨机、水平无轴螺旋输送机Φ260 L=9.5米 N=3.0Kw、倾斜无轴螺旋输送机Φ260-30度 L=6.5米, N=1.1Kw</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	2	238000	476000	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司
63	叠螺机	永迈	YMDL-202	<p>1. 名称:叠螺机</p> <p>2. 参数:Q=320-640kg/h N=9Kw</p> <p>3. 每台叠螺机配套件含螺旋压榨机、水平无轴螺旋输送机Φ260 L=12米 N=3.0Kw、倾斜无轴螺旋输送机Φ260-30度 L=7米, N=1.1Kw</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	2	252000	504000	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司



64	落地配电箱 (叠螺机)	永迈	YMJG-DL203	1. 名称:落地配电箱 (叠螺机) 2. 规格:操作装置 PLC 、15 寸触摸屏 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	4	44300	177200	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司
65	空压机	格尔斯	DB-10E	1. 名称:空压机 2. 参数:Q=1.26Nm <sup>3</sup> /min, 排气压力 0.8mpa, N=7.5KW 3. 含 2m <sup>3</sup> 储气罐 4. 含冷干机 Q=1.5Nm <sup>3</sup> /min, N=0.62KW 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	4	44700	178800	产地: 河南省郑州市 厂家: 郑州格尔斯节能科技有限公司
66	粗格栅机	永迈	YMGS-301	1. 名称:粗格栅机 2. 规格:详见图纸 3. 参数:渠宽 1000mm, 设备宽 B=650mm, b=20mm, N=1.5KW, α=75 度, 渠深 9 米, 卸渣高度为 0.9 米, (包括除臭设备拆除及安装), 螺旋输送机: Φ=320mm, N=1.5kw; 规格 WS-320-6 4. 栅条::40*6mm, 栅条高度 2m, 不锈钢 304/18Ni9 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	1	105000	105000	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司

				规范图集规定					
67	粗格栅机	永迈	YMGS-302	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:粗格栅机</li> <li>规格:详见图纸</li> <li>参数:设备宽 B=750mm, b=20mm, N=1.5KW, α =75 度, 渠深 8.65 米, 卸渣高度为 1 米, (包括除臭设备拆除及安装), 螺旋输送机: Φ=320mm, N=1.5kw; 规格 WLS-320-6</li> <li>栅条: :40*6mm, 栅条高度 2m, 不锈钢 0Cr18Ni9</li> <li>含设备安装费、调试费</li> <li>原有设备拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	台	1	110000	110000	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司
68	落地配电柜 (粗格栅机)	永迈	YMJG-GS303	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:落地配电柜 (粗格栅机)</li> <li>规格:不锈钢材质</li> <li>原有设备安装、拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	台	2	6500	13000	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司
69	电力电缆	中原电缆	YJV-0.6/1KV-4*2.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:电力电缆</li> <li>规格:YJV-0.6/1KV-4*2.5 动力电缆</li> <li>材质:铜芯</li> <li>敷设方式、部位:管道敷设</li> <li>原有拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	m	300	21	6300	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司



70	控制 电缆	中原 电缆	KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m	600	15.3	9180	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有 限公司
71	就地开 关按钮 盒含导 杆-安装	/	/	1. 名称:就地开关按钮盒含导杆- 安装 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	个	2	50	100	/
72	气动阀 执行器	欧信达	AT160	1. 名称:气动阀执行器 2. 规格:kp-160 dn300 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	80	3200	256000	产地: 武汉市江岸区 厂家: 武汉欧信达气动 液压设备有限公司
73	膜组件	三达膜	Suntar-LMBR-5 0-1750	1. 名称:膜组件 2. 规格:不锈钢 0Cr18Ni9, 含产 水软管、曝气软管、U型套管等 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	套	80	38500	3080000	产地: 厦门市集美区杏 林锦亭北路 66 号(主 厂房) 厂家: 三达膜科技(厦 门)有限公司



74	中空纤维膜	三达膜	Suntar-LMBR-50-1750	<p>1. 名称:中空纤维膜</p> <p>2. 规格:S=1750m2/套</p> <p>3. 技术要求:膜丝材质:石墨烯改性内支撑 PVDF 膜;膜丝平均断裂拉伸强力 51000 cN;膜表面孔径 0.018 微米;膜表面清水性 0°;膜丝爆破压力 0.6Mpa;膜丝孔隙率 85%;膜丝纯水通量 (25° C, 1bar 压力)2300MH;</p> <p>4. 含人工膜丝穿管及膜架膜排安装膜帘</p> <p>5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	套	80	190000	15200000	<p>产地:厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号(主厂房)</p> <p>厂家:三达膜科技(厦门)有限公司</p>
75	罗茨风机	兴汇	YQSR-150	<p>1. 名称:罗茨风机</p> <p>2. 参数要求:Q=17m3/min, H=0.44bar, N=22KW</p> <p>3. 每台罗茨风机配套件含附件:风机、电机、进口滤清消声器、出口消声器、泄压阀装置、压力表及开关、弹性接头、单向阀、共用底座、传动装置、地脚螺栓、反向法兰连接件、首次量润滑油</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	4	27900	111600	<p>产地:山东省济南市</p> <p>厂家:章丘市兴汇机械有限公司</p>



臧俊杰

76	落地配电箱 (罗茨风机)	永迈	YMJG-LC105	1. 名称:落地配电箱 (罗茨风机) 2. 规格:304 不锈钢电控柜变频器, 电源要求 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	4	9600	38400	产地: 河南省许昌市 厂家: 河南永迈环保科技有限公司
77	磁悬浮风机	开山	KMLB132-045	1. 名称:磁悬浮风机 2. 参数要求:Q=140m <sup>3</sup> /min, H=44kpa, N=150KW 3. 每台磁悬浮风机配套件含磁悬浮风机、粗中效空气过滤器、止回阀、变径管道及防尘隔音罩配电操作面板系统 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	3	210000	630000	产地: 重庆市大足区 厂家: 重庆开山流体机械有限公司
78	电力电缆	中原电缆	YJV22 0.6/1KV-3*150+1*70	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22 0.6/1KV-3*150+1*70 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	450	469	211050	产地: 河南省郑州市 厂家: 河南中原电缆有限公司



79	法兰阀门(含法兰)	万川通	DN450 Z45T-10	1. 名称:法兰阀门(含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质,配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格、规格:DN450 Z45T-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	6	8000	48000	产地:河北省沧州市 厂家:万川通阀门集团有限公司
80	法兰阀门(含法兰)	万川通	DN400 Z45T-10	1. 名称:法兰阀门(含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质,配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格、规格:DN400 Z45T-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	1	6820	6820	产地:河北省沧州市 厂家:万川通阀门集团有限公司
81	法兰阀门(含法兰)	万川通	DN350 D341X-10	1. 名称:法兰阀门(含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质,配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格、规格:DN350 D341X-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	3	5250	15750	产地:河北省沧州市 厂家:万川通阀门集团有限公司



臧俊杰

82	单向阀 (含法兰)	万川通	DN450 HH-44X-10	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:单向阀(含法兰)</li> <li>材质:灰铸铁材质,配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓</li> <li>规格、规格:DN450 HH-44X-10</li> <li>连接形式:法兰连接</li> <li>阀门水压试验</li> <li>原有拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	个	6	11500	69000	产地:河北省沧州市 厂家:万川通阀门集团有限公司
83	单向阀 (含法兰)	万川通	DN400 HH-44X-10	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:单向阀(含法兰)</li> <li>材质:灰铸铁材质,配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓</li> <li>规格、规格:DN400 HH-44X-10</li> <li>连接形式:法兰连接</li> <li>阀门水压试验</li> <li>原有拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	个	2	11000	22000	产地:河北省沧州市 厂家:万川通阀门集团有限公司
84	单向阀 (含法兰)	万川通	DN350 HH-44X-10	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:单向阀(含法兰)</li> <li>材质:灰铸铁材质,配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓</li> <li>规格、规格:DN350 HH-44X-10</li> <li>连接形式:法兰连接</li> <li>阀门水压试验</li> <li>原有拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	个	3	9400	28200	产地:河北省沧州市 厂家:万川通阀门集团有限公司



85	全自动絮凝剂配置设备	永迈	YMXN-501	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:全自动絮凝剂配置设备</li> <li>参数要求:PAM一体化溶解加药装置 2-10kg/h N=2.43kw 制备浓度 1~5%</li> <li>其他配套:含干粉料斗 160L、送料电机、溶液制备箱、搅拌机</li> <li>含设备安装费、调试费</li> <li>原有设备拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	套	2	40000	80000	产地:河南省许昌市 厂家:河南永迈环保科技有限公司
86	落地配电柜 (全自动絮凝剂配置设备)	永迈	YMJG-XN502	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:落地配电柜 (全自动絮凝剂配置设备)</li> <li>规格:不锈钢 0Cr18Ni9</li> <li>原有设备安装、拆除、场内运输堆放</li> <li>其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</li> </ol>	台	2	6000	12000	产地:河南省许昌市 厂家:河南永迈环保科技有限公司
87	紫外线消毒设备	艾克	AK-MQ-7-320	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:紫外线消毒设备</li> <li>规格:GT3333</li> <li>参数要求:紫外灯采用低压高强紫外灯,单根输入功率 320W,7个模块共 56 根灯管,排列方式与水流流动方向平行;紫外消毒模块组总功率: 23KW;清洗装置采用电动驱动方式;整机设备按户外型设计,水上焊接金属部件防护等级 IP65,水下部件防护等级为 IP68,系统 254nm 紫外线剂量 15mJ/cm<sup>2</sup></li> <li>含设备安装费、调试费</li> </ol>	套	2	65000	130000	产地:河北省定州市 厂家:定州市艾克环保科技有限公司

				5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定					
88	落地配电箱 (紫外线消毒设备)	艾克	AK-JG-8-330	1. 名称:落地配电箱 (紫外线消毒设备) 2. 规格:配电控制 PLC+; 带触摸式液晶显示屏及网络通讯接口, 自动升级 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	2	13000	26000	产地: 河北省定州市厂家: 定州市艾克环保科技有限公司
89	分体空调	美的	KFR-35GW/PH2	1. 名称:分体空调 2. 规格:1.5P 空调 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	2	2600	5200	产地: 广东省佛山市 厂家: 广东美的制冷设备有限公司



90	隔膜泵	力高	GB760	<p>1. 名称:隔膜泵</p> <p>2. 参数:Q=0.75m<sup>3</sup>/h, H=0.4MPa, N=0.55KW</p> <p>3. PVC 泵头, DN25 连接 (1 套撬装出货, 含脉冲消除器、背压阀、浮子流量计、释压阀、止回阀、压力表、标定柱、不锈钢支架、装置内管道阀门)</p> <p>4. 含设备安装费、调试费</p> <p>5. 原有设备拆除、场内运输堆放</p> <p>6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	台	5	3550	17750	<p>产地: 浙江省台州市临海市</p> <p>厂家: 浙江力高泵业科技有限公司</p>
91	砼构件拆除	/	/	<p>1. 构件名称:砼构件拆除</p> <p>2. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	m <sup>3</sup>	25.47	315.3	8030.69	/
92	砼碎块碎渣	/	/	<p>1. 废弃料品种:砼碎块碎渣</p> <p>2. 运距:自行考虑</p> <p>3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定</p>	m <sup>3</sup>	25.47	28	713.16	/



93	设备基础	/	/	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板安装拆除 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m3	25.47	480.1	12228.15	/
合计			大写：贰仟伍佰陆拾壹万叁仟贰佰捌拾柒元整		小写：25613287.00 元				

投标人（公章）：河南永迈环保科技有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

臧俊杰

2026 年 3 月 26 日



臧俊杰