

《河南省新乡监狱新监狱购置警察指挥中心办公设备项目》 补充协议

甲方：河南省新乡监狱

乙方：河南省硕辉家具有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2025年2月21日签订的《河南省新乡监狱新监狱购置警察指挥中心办公设备项目》合同

（下称原合同）中的定次相同。鉴于：甲方和乙方于2025年2月21日签署了《河南省新乡监狱新监狱购置督落指挥中心办公设备项目》合同，双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就《河南省新乡监狱新监狱购置警察指挥中心办公设备项目》中未尽事项特订立以下补充协议。

一、合同补充部分内容如下：由于河南省新乡监狱在原合同履行过程中提出对部分货物的采购标准进行追加、减少调整，经双方沟通并确认后，对原合同中的部分货物进行以下追加调整：

增加家具：

- 1、台上条桌，3张，单价1600元，合计4800元；
- 2、台上条桌，1张，单价1600元，合计1600元；
- 3、台上椅，7把，单价890元，合计6230元；
- 4、台下条桌103张，单价655元，合计67465元；
- 5、台下椅4把，单价270元，合计1080元；
- 6、更衣柜12件，单价1200元，合计14400元；
- 7、办公椅23把，单价780元，原件270元，差价510元，合计：11730元；

以上合计：107305元

减少家具：

- 1、原合同清单序号14（会议椅）减少15件，单价890元，减少13350元。
- 2、原合同清单序号17（会议椅）减少18件，单价780元，减少14040元。
- 3、原合同清单序号20（接待茶几）减少2件，单价550元，减少1100元。以上合计：28490元

以上调整后合计：107305-28490=78815元；

所有家具调整追加：柒万捌仟捌佰壹拾伍元整（¥78815.00元）

二、其他事项说明

原中标价是：玖拾伍万柒仟元整（¥957000.00元）调整后合同价变更为：壹佰零肆万柒仟捌佰壹拾伍元整（¥1035815.00元）较原合同增加了：（¥78815.00元），甲乙双方按调整后合同价执行。

三、协议生效

- 1、本合同一式陆份，本协议同与原合同具有同等法律效力，甲方叁份、乙方叁份，合同自双方签字盖章之日起生效。
- 2、本协议经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
- 3、本协议生效后，即成为不可分割的组成部分，与《河南省新乡监狱新监狱购置警察指挥中心办公设备项目》合同，具有同等法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其他部分完全继续有效。

甲方：

甲方代表：

地址：

电话：

传真：

乙方：河南省硕辉家具有限公司

乙方代表：

地址：洛阳市伊滨区李村镇石堡村周继

电话：13838898785

开户行名：交通银行股份有限公司

洛阳营业部

账号：4136 9699 9011 0004 51917

签约日期：2025年3月20日




签约日期：2025年3月20日

附：实际清单12页

实际清单




序号	房间名称	品名	规格尺寸 (mm)	单位	数量	单价	金额	技术参数	图片
1	多功能厅	台上条桌	1600W*600D*760H	张	8	1600	12800	原合同5张，增加3张	
2		台上条桌	1000W*600D*760H	张	1	1600	1600	增加1张	定做
2		台上椅	实木牛皮	把	17	890	15130	增加7张	 YL-011 牛皮 规格: 650x750x1120mm
3	多功能厅	演讲台	常规	件	1	1500	1500	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率<10%； 2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂； 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。	



4	台下条桌	1400W*450D*760H	张	162	655	106110	原合同59张, 现在162张, 增加103张	 <p>T-1401 1400W*450D*760H 件数: 3件(4张) 体积: 0.28m³ 重量: 150kg</p>
5	台下椅	常规	把	324	270	87480	原合同320把, 现在是324把, 增加4把	 <p>YL-201 号正 规格: 470x570x200mm</p>
6	茶水柜	1200W*400D*800H	件	4	1300	5200	<p>1、基材: 采用E1级实木多层板、实木封边, 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率<10%;</p> <p>2、饰面: 表面贴合0.8mm木皮饰面, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵;</p> <p>3、环保漆。采用五底三面饰面处理, 8道工序喷涂;</p> <p>4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	 <p>C-1201 1200W*400D*800H 件数: 1件 体积: 0.13m³ 重量: 47kg</p>




7	2F档案室 51.48m ²	智能密集柜	900W*560 D*2300H	件	50	1350	67500	<p>材质要求：冷轧钢板</p> <p>1、密集架架体要求</p> <p>(1) 门板：采用≥ 0.8mm厚优质冷轧钢板，背面点焊加强筋。</p> <p>(2) 轴承：双排滚珠调心轴承。</p> <p>(3) 传动轴：采用实心轴，厚度直径≥ 20mm。</p> <p>(4) 连接钢管：采用无缝钢管，材质厚度直径约25x25mm。</p> <p>(5) 具有良好的防震，防尘，防光，防潮，功能。</p> <p>(6) 防震、防尘装置：20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条。</p> <p>(7) 顶板、防尘板：采用冷轧钢板，材质厚度≥ 0.8mm。</p> <p>(8) 具备防倾倒装置。</p> <p>2、架体结构性能</p>	
8	3F档案室 51.48m ²	智能密集柜	900W*570 D*2300H	件	50	1350	67500	<p>(1) 密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧面板）等零件组成。</p> <p>(2) 传动机构：传动机构由手柄、传动板、静音轮和高强度链带组成。</p> <p>(3) 底盘：选用≥ 2.3mm冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便。</p> <p>(4) 导轨采用20*20mm实心方钢条材料置于≥ 2.0mm厚冷轧钢板折弯成形轨座上，一次性挤压成形，分段连接。</p>	
9	4F档案室 51.48m ²	智能密集柜	900W*570 D*2300H	件	50	1350	67500	<p>(5) 立柱：材料采用≥ 1.2mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸45x36mm。立柱正面要压两道圆筋，圆筋尺寸为5x3mm。</p> <p>(6) 搁板：搁板选用≥ 0.9mm优质冷轧钢板，两侧各有一条圆筋，搁板每层净承重100公斤。</p> <p>(7) 挂板：材料采用≥ 0.9mm冷轧钢板。</p> <p>(8) 搁棒：选用≥ 0.7mm优质冷轧钢板。</p>	




10	5层档案室 78.39m ²	智能密 集柜	900W*570 D*2300H	件	80	1290	103200	(9)侧面板、门板：选用≥0.8mm冷轧钢板。 (10)顶板、防尘板：选用≥0.8mm冷轧钢板。 (12)标签框：材料采用冷轧钢板制作，每前 侧面板2个标签框。 (13)摇手柄：整体为圆盘式，摇柄材质选用 铝合金。 (14)隐藏式锁定装置：锁定装置采用隐藏式 设计。 (15)滚轮：采用高强度铸铁，滚轮经专用机 床精密修整成凹凸型。 智能要求：1、具备控制柜体、库区列控制、 液晶屏底色显示、灯光照明、通风监测、查 询和显示、区号及列号显示等控制系统功 能； 2、具备预防烟火、通道防夹人、防碰撞、电 机保护、漏电保护、触屏急停、运行时间保	
11	6层档案室 78.39m ²	智能密 集柜	900W*570 D*2300H	件	80	1290	103200	1、采用国产优质冷轧钢板，钢板厚度≥ 0.8mm，静电喷塑，整体组装，钢性足，架体 坚固。 2、喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷 化，经自动烘干后直接喷塑。 3、产品采用亚光环氧聚脂形粉末，经过静电 喷涂，防腐性好，环保耐用，光洁美观。 4. 密码按键灵敏可靠，有语音提示。	
12	保密柜室	保密柜	900W*420 D*1850H	件	32	955	30560	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边， 经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率< 10%； 2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹 理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工 序喷涂； 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧 密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛 刺，所有五金件作防锈、防腐处理。桌面开 孔便于话筒走线	
13		会议桌	10000*24 00*760	张	1	12000	12000		




14	3F中型会议室100m ²	会议椅	实木牛皮	把	42	890	37380	原合同57把, 现在42把, 减少15把	 <p>YL-011 牛皮 规格: 650x750x1120mm</p>
15		茶水柜	1200W*400D*800H	件	2	1300	2600	<p>1、基材: 采用E1级实木多层板、实木封边, 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率<10%;</p> <p>2、饰面: 表面贴合0.8mm木皮饰面, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵;</p> <p>3、环保漆。采用五底三面饰面处理, 8道工序喷涂;</p> <p>4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	 <p>C-1201 1200Wx400Dx820H 件数: 1件 体积: 0.13m³ 重量: 47kg</p>
16		会议桌	4000*1800*760	张	1	5295	5295	<p>1、基材: 采用E1级实木多层板、实木封边, 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率<10%;</p> <p>2、饰面: 表面贴合0.8mm木皮饰面, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵;</p> <p>3、环保漆。采用五底三面饰面处理, 8道工序喷涂;</p> <p>4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 所有五金件作防锈、防腐处理。桌面开孔便于话筒走线</p>	



17	3F小型会议室52m ²	会议椅	实木牛皮	把	12	780	9360	30把, 现在是12把, 减少18把	
18		茶水柜	1200W*400D*800H	件	1	1300	1300	1、基材: 采用E1级实木多层板、实木封边, 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率<10%; 2、饰面: 表面贴合0.8mm木皮饰面, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵; 3、环保漆: 采用五底三面饰面处理, 8道工序喷涂; 4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。 所有五金件作防锈、防腐处理	 C-1201 1200WX400DX820H 件数: 1件 体积: 0.13m ³ 重量: 47kg
19		接待沙发	1050*850*920	件	10	1600	16000	1、饰面: 优质环保麻绒面料, 经液体浸色及防潮, 防污等工艺处理, 阻燃, 耐磨性强。 2、海绵: 填充高密度海绵。拉伸强度≥100kPa, 撕裂强度≥1.8N/cm。密度≥25kg/m ³ 。座感舒适, 回弹力强, 耐久不变形, 符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求。 3、沙发框架: 沙发内置实木框架, 含水率≤10%。 4、打底: 高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。 5、产品质量、阻燃性能满足QB/T1952.1-2012标准。	




20	3F接待室 52m ²	接待茶几	500*700* 550	张	7	550	3850	原合同10件, 现在7件, 减少2件	
21		茶水柜	1200W*40 0D*800H	件	1	1300	1300	<p>1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率<10%；</p> <p>2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；</p> <p>3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	 <p>C-1201 1200WX400DX820H 件数: 1件 体积: 0.13m³ 重量: 47kg</p>
22		床	1500W*20 00D*300H	套	12	1600	19200	<p>1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率<10%；</p> <p>2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；</p> <p>3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	









23	床头柜	500W*450 D*500H	件	24	350	8400	<p>1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率<10%；</p> <p>2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；</p> <p>3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	
24	弹簧床垫	1500W*2000D*200H	张	12	560	6720	<p>1、提花面料：防阻燃、防静电，抗菌；</p> <p>2、填充层：填充高回弹海绵；</p> <p>3、内胆：独立布袋弹簧结构内胆，碳钢两次淬火并高压整形处理，超声热熔方式连接。</p>	
25	智能保密柜	900W*420D*1850H	件	12	955	11460	<p>1、采用国产优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，静电喷塑，整体组装，钢性足，架体坚固。</p> <p>2、喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。</p> <p>3、产品采用亚光环氧聚脂形粉末，经过静电喷涂，防腐性好，环保耐用，光洁美观。</p> <p>4. 密码按键灵敏可靠，有语音提示。</p>	
26	单人沙发	牛皮	件	24	1300	31200	<p>1、饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强；</p> <p>2、海绵：填充高密度海绵。座感舒适，回弹力强，耐久不变形，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求。</p> <p>3、沙发框架：沙发内置硬杂木实木框架，含水率≤10%。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托</p>	

27		茶几	600W*600 D*400H	张	12	450	5400	<p>1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率<10%；</p> <p>2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；</p> <p>3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛</p>	
28	办公设备 12套	六门书柜	2400W*40 0D*2000H	件	12	3000	36000	<p>1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率<10%；</p> <p>2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；</p> <p>3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	
29		更衣柜	900*550* 2000	件	24	1200	28800	后追加增加12件	



30	办公桌	1800W*800D*760H	张	12	2300	27600	<p>1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率<10%；</p> <p>2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；</p> <p>3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	
31	办公椅	牛皮转椅	把	12	1600	19200	款式价格调整，原合同1600元，现价2600元	
32	台前椅	弓形皮面	把	24	320	7680	<p>饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强，厚度：1.3mm-1.5mm，撕裂强度>35N/mm。海棉：采用PU成型发泡高密度海棉，高弹力，密度≥30kg/m³。符合国家防火阻燃标准。优质弓形椅架，电镀喷塑处理，防腐蚀、防锈，抛光处理，壁厚不低于2mm。</p>	

33	饮水机	340W*310 D*1050H	台	12	550	6600	<p>1、即热式饮水机； 2、石英管加热技术，3秒速热； 3、无内胆设计； 4、食品级材质；</p>	
34	茶水柜	800W*400 D*800H	件	12	850	10200	<p>1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率<10%； 2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂； 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	 <p>C-801 800W*400D*800H 件数: 1件 体积: 0.095m³ 重量: 35.4kg</p>
35	办公桌	1400W*70 0D*760H	张	23	1100	25300	<p>1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率<10%； 2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂； 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	

36	其他桌椅 板凳22套	办公椅	常规	把	23	780	17940	款式价格调整，原合同270元，现价780元	 YL-001 780 
37		文件柜	850W*390 D*1850H	件	25	630	15750	<p>1、采用国产优质冷轧钢板，钢板厚度\geq0.7mm，静电喷塑，整体组装，钢性足，架体坚固。</p> <p>2、喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑，符合GB6807-86国家标准。</p> <p>3、产品采用亚光环氧聚脂形粉末，经过静电喷涂，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光泽亮丽。</p>	
38					1211		1035815		
39	合计：壹佰零叁万伍仟捌佰壹拾伍元整					小写： 1035815			