

竞争性磋商采购洛阳市城市建设服务中心洛阳市市
直高中改扩建项目家具窗帘采购工程项目

磋商文件

采购编号：洛直集采磋商新(2024)0002号

采购人：洛阳市城市建设服务中心
采购代理机构：洛阳市政府采购中心
二〇二四年八月八日

目 录

第一章	采购公告	6
第二章	供应商须知	9
第三章	采购需求	31
第四章	合 同(样本)	63
第五章	资格审查与评审办法	69
第六章	资格审查与评审标准	73
第七章	投标文件格式	76

特别提示

1、响应文件的制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

2、响应文件的提交

2.1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件1份（*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3. 磋商文件的澄清、修改

3.1 磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网和洛阳市公共资源交易中心网站上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“澄清文件”（澄清文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功获取并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“澄清文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“澄清文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、磋商开启

4.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业CA锁参加。

4.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

4.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

4.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

8、（此条款仅适用于远程不见面交易的项目）本项目采用远程不见面交易的模式。

8.1 投标人（供应商）应当在招标文件（磋商文件、谈判文件、询价通知书）确定的投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。投标人（供

应商)应在开标当天及时关注本单位的情况,如遇问题,请拨打技术服务单位(国泰新点)电话:4009980000。

8.2 投标人(供应商)应认真学习洛阳市公共资源交易中心网站发布的《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册(投标人)》,根据手册要求做好不见面开标的准备工作,否则由此引起的未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

8.3 投标人(供应商)应在解密时间内插入CA锁,输入密码,进行解密。

8.4 采购人及采购代理机构在招标文件(磋商文件、谈判文件、询价通知书)规定的时间及地点开标。投标人(供应商)无需到达开标现场,但在开评标期间,投标人(供应商)的法定代表人或其授权委托人应参与远程交互,中途不得更换,在废标、澄清、提疑、传送文件、最后报价等特殊情况下需要交互时,投标人(供应商)一端参与交互的人员将均被视为是投标人(供应商)的法定代表人或其授权委托人,投标人(供应商)不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱,投标人(供应商)自行承担随意更换人员或未按要求参与交互所导致的一切后果。

投标人(供应商)超时交互,由此产生的不利于投标人(供应商)的评审风险由投标人(供应商)自行承担。

9、开标前,投标人(供应商)务必在洛阳市电子招投标交易平台投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能,验证自助解密环境。

第一章 采购公告

项目概况：

洛阳市城市建设服务中心洛阳市市直高中改扩建项目家具窗帘采购工程项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn) 获取招标文件，并于 2024 年 08 月 19 日 09 时 35 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、政府采购管理部门备案编号：洛采竞磋-2024-127

2、项目名称：洛阳市城市建设服务中心洛阳市市直高中改扩建项目家具窗帘采购工程项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1912761.7 元

最高限价：1912761.7 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	—	洛阳市城市建设服务中心洛阳市市直高中改扩建项目家具窗帘采购工程项目	1912761.7	1912761.7

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

(1) 项目编号：洛直集采磋商新(2024)0002 号

(2) 本次采购为洛阳市城市建设服务中心洛阳市市直高中改扩建项目家具窗帘采购工程项目，共一个包，主要包含单人床 5 张、二连四人位双层床 218 组、四门更衣柜 220 台、四人餐桌 140 个、管理室桌子 10 件、管理室凳子 10 把、管理室文件柜 10 套、教师宿舍床和床垫 166 张、教师床头柜 166 张、教师衣柜 166 组、休息区沙发 1 套、休息区茶几 1 套、教师宿舍书桌 83 套、课桌椅 1400 套、钢制书包柜 1260 个、讲桌 36 个、讲桌配套椅 16 个、多功能室椅子 308 个、长条桌 66 个、长条桌配套椅 154 个、行政桌 16 个、行政椅 16 个、文件柜 30 个、教师办公桌 45 个、教师办公椅 78 个、沙发组合 1 套、茶几组合 1 套、窗帘 2322.62m²（详见磋商文件）。

6、合同履行期限：签订合同后 15 天内安装、调试完毕。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

面向中小企业采购。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年08月08日至2024年08月15日，每天上午至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://61.54.85.189/tpbidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 时间：2024年08月19日09时35分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、响应文件开启

1. 时间：2024年08月19日09时35分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心开标五室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅（<http://61.54.85.189/BidOpening>）”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在河南省政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网站上发布。招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

代理服务费的收取：免收。

供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息。

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：洛阳市城市建设服务中心

地址：洛阳市洛龙区万众金融广场B座407室

联系人：赵先生

联系方式：0379-62275167

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：洛阳市政府采购中心

地址：洛阳市洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼6013、6014

联系人：张先生 崔先生

联系方式：0379-69921027

3. 项目联系方式

项目联系人：赵先生

联系方式：0379-62275167

4. 监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛阳市财政局

监管部门联系人：政府采购科

监管部门联系方式：0379-63259707

2024年08月08日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	名称：洛阳市城市建设服务中心 地址：洛阳市洛龙区万众金融广场B座407室 联系人：赵先生 电话：0379-62275167 18637917276
1.1.3	采购代理机构	名称：洛阳市政府采购中心 地址：洛阳市洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼6013、6014 联系人：张先生 崔先生 电话：0379-69921027 69921028
1.1.4	采购项目名称	洛阳市城市建设服务中心洛阳市市直高中改扩建项目家具窗帘采购工程项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<input checked="" type="checkbox"/> 节能环保产品优先或强制采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受进口产品。 <input checked="" type="checkbox"/> 面向中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
1.1.6	强制采购节能产品	本次采购强制采购的节能产品： <u>无</u> 。 供应商应在响应文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其响应将被否决。
1.1.7	政府采购管理部门备案编号	洛采竞磋-2024-127

1.1.8	采购项目编号	洛直集采磋商新(2024)0002号
1.1.9	采购包划分	本次采购共一个包。 供应商必须对该项目进行完整响应，否则将不被接受。
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款。合同签订后，成交供应商在约定的交货期内交货并完成安装调试，经第三方检测机构检验合格且出具检验报告后，采购人向成交供应商一次性支付完毕；最终付款进度以财政部门到位资金为准。
1.3.1	交货期	签订合同后 15 天内安装调试完毕。
1.3.2	交货地点	河南科技大学附属高级中学、洛阳市第六高级中学、洛阳市第十高级中学校内，具体地点为采购人指定地点。
1.3.3	履约验收	采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。成交供应商所供货物必须经具有法定资质的第三方质量监督检验机构到交货地点进行抽检（费用成交供应商承担），并提供检验报告。如检测不合格，则采购人有权拒绝收货及支付货款，直至成交供应商提供完全符合采购要求的货物为止。
1.3.4	质保期及售后服务	质保期：3年。 售后服务：必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，必须对采购人所反映的任何问题在1小时之内做出及时响应，在2小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修24小时后仍无法解决，成交供应商应在2个工作日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。
1.4.1	供应商资格要求	1、供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（在响应文件中附《洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）》，采购人有权在签订合同前要求成

		<p>交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性)。</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），供应商提供的货物应全部由中小企业制造（在响应文件中附《中小企业声明函》）。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：无。</p> <p>4、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动（供应商无需提供证明材料）。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	/
1.9.1	磋商预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.9.2	供应商在磋商预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求：
1.11.1	实质性要求和条件	1、商务要求： 交货期； 交货地点； 付款方式； 质保期及售后服务；

		<p>2、技术要求：</p> <p>技术要求中加“★”条款；</p> <p>3、强制采购节能产品；</p> <p>4、其他： /</p>
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/
1.11.4	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，偏差范围： / 最高项数： /
2.1	构成磋商文件的其他资料	/
2.2.2	磋商文件澄清、修改发出的形式	磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网和洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn) 上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招标投标交易平台发布“澄清文件”（澄清文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功获取并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“澄清文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“澄清文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。
3.1.1	构成响应文件的其他资料	/
3.2.4	预算控制金额	预算金额为 1912761.7 元，最高限价为 1912761.7 元； 供应商的报价不得超过预算金额（预算金额和最高限价不一致时，不得超过最高限价），否则其响应将被否决。
3.2.5	报价的其他要求	报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产

		品,除上述一切税金和费用外,报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。 其他: /
3.3.1	响应文件有效期	提交响应文件截止时间后90天,有效期短于该期限的响应将被拒绝。
3.4.1	磋商保证金	免收。
3.4.4	其他可以不予退还磋商保证金的情形	/
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有,具体要求:
3.6.1	是否允许提交备选方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
4.1.1	封套上的密封和标记	(此条款仅适用于现场开标的项目)未加密的电子投标文件(*.nlytf格式)(U盘介质)密封包装,注明项目名称,并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字。
4.2.1	提交响应文件截止时间	见第一章采购公告。
4.2.2	提交响应文件地点	见第一章采购公告。
4.2.3	响应文件份数及其他要求	1、加密的电子响应文件一份(*.lytf格式); 2、(此条款仅适用于现场开标的项目)未加密的电子投标文件U盘一份(*.nlytf格式)。
4.2.5	响应文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时,请在工作时间与交易中心联系。联系方式:400-998-0000。
4.2.6	响应文件是否退还	(此条款仅适用于现场开标的项目)未加密的电子投标文件(U盘)评标结束后退还。
5.1	磋商开启时间和地点	开启时间:同提交响应文件截止时间 开启地点:同提交响应文件地点
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成:5人

		其中采购人代表1人，专家4人。
6.3.2	磋商小组推荐成交候选人的 人数	3名/包
7.1.1	是否授权磋商小组确定成交 供应商	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.1.2	确定成交的原则	磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如成交候选人出现并列，由磋商小组投票确定成交供应商。
7.2	成交结果公布媒介及期限	公布媒介：河南省政府采购网和洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上公布。 公告期限：1个工作日
7.4.1	履约保证金	本次采购免收履约保证金。
7.5.4	签订合同的其他要求	采购人在授予成交供应商合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如交货期、售后服务等；数量增减变动时，单价根据供应商最终成交价与响应文件中的首次报价的比例同比下调。
8.5.8	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交或通过洛阳市电子招投标交易平台发送；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和供应商须知前附表。
9	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是。 样品制作的标准和要求： 样品检测报告要求（检测机构要求、检测内容等）： 样品的评审方法： 样品的评审标准：
10	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同

		<p>供应商参加同一包的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由磋商小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p> <p>本次采购项目的核心产品为：二连四人位双层床（走梯含柜子）。</p>
11	需要补充的其他内容	<p>1、监督部门及电话：洛阳市财政局 0379-63259707</p> <p>2、暗标评审</p> <p>2.1 本次招标采用暗标评审。</p> <p>2.2 本项目综合标（项目实施方案）为暗标内容，未按以下要求制作的，暗标不得分：</p> <p>2.2.1 排版：正文（不含图、表）采用A4大小，全文均为白底黑色，采用宋体四号字；</p> <p>2.2.2 图表：图表应尽可能采用A4规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；</p> <p>2.2.3 投标人不得对暗标评分的内容进行电子签章。暗标内容中均不得出现投标人名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记。</p> <p>2.3 评标委员会一致认定投标人存在其他透露投标人身份信息情况的，其暗标不得分。</p>

1、总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可投进口产品，也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表）；专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不执行价格扣除政策。

(3) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5) 同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次采购强制采购的节能产品：见供应商须知前附表。供应商所报强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》，证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的，否则其将被否决。

1.1.7 政府采购管理部门备案编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 采购编号：见供应商须知前附表。

1.1.9 采购包划分：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 交货期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 交货地点：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3 履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。

(5) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

(3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；

- (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 被“中国政府采购”网站（www.cccp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以磋商开启后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (9) 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（以磋商开启后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
- (10) 不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (11) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；
- (12) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 磋商预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在成交后将成交项目分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包要求。

1.10.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据磋商文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对磋商文件作出响应。

1.11.3 响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其响应将被否决。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1.11.5 响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

1.11.6 如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 采购公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 响应文件格式；
- (8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清与修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

- (1) 响应函；
- (2) 法定代表人授权书；
- (3) 资格证明材料
- (4) 报价一览表；
- (5) 报价明细表；
- (6) 技术要求响应与偏差表；
- (7) 商务要求响应与偏差表；
- (8) 项目实施方案（综合标）；
- (9) 售后服务计划；
- (10) 供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算金额和最高限价的，供应商的报价不得超过预算金额（预算金额和最高限价不一致时，不得超过最高限价），预算金额和最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间内提交最后报价。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体的，其磋商保证金由牵头人交纳，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交磋商保证金的，磋商小组将否决其响应。

3.4.3 自《成交通知书》发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内（成交供应商通过洛阳市电子招投标交易平台上传合同扫描件，提交退还保证金申请）退还成交供应商的磋商保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还磋商保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

4、响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

5、磋商开启

5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

5.2 磋商开启规定

5.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业 CA 锁参加。

5.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

5.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

5.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

6、磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后,磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审,如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障,导致无法继续评审工作的,可暂停评审,对原有资料及信息作出妥善保密处理,待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定,采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。

7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起2个工作日内,在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果,磋商文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知

《成交通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向成交供应商发出,同时将成交结果通知未成交的供应商。《成交通知书》由成交供应商和采购人自行下载、打印,并对成交供应商和采购人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前,成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外,履约保证金为成交合同金额的10%。联合体成交的,其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 成交供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的,视为放弃成交资格,其磋商保证金不予退还,给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的,成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内,根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同,在签订合同时向采购人提出附加条件,或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的,采购人有权取消其成交资格,其磋商保证金不予退还;给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的,成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同,或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的,采购人向成交供应商退还磋商保证金;给成交供应商造成损失的,还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.5.4 签订合同的其他要求见供应商须知前附表。

7.5.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5.6 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；

8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
 - 8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
 - 8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
 - 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
 - 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
 - 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
 - 8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
 - 8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
 - 8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
 - 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
 - 8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
 - 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；
 - 8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；
 - 8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；
 - 8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。
- ### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
- 8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
 - 8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
 - 8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
 - 8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；
 - 8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
 - 8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
 - 8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；
 - 8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人(供应商)对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问。

8.5.2 投标人(供应商)认为招标(采购)文件、采购过程和中标(成交)结果使自己的权益受到损害时,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

8.5.3 前款“应知其权益受到损害之日”是指:

8.5.3.1 对可以质疑的招标(采购)文件提出质疑的,获取招标(采购)文件之日或招标(采购)公告期限届满之日;

8.5.3.2 对采购程序提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;

8.5.3.3 对中标(成交)结果提出质疑的,为中标(成交)结果公告期限届满之日。

8.5.4 提出质疑的投标人(供应商)应当是参与本项目采购活动的投标人(供应商)。

8.5.5 投标人(供应商)可以委托代理人进行质疑。由代理人提出质疑的,须提交投标人(供应商)针对当次质疑签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人(供应商)为自然人的,应当由本人签字;投标人(供应商)为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章,并加盖供应商公章。

8.5.6 投标人(供应商)提出质疑的,应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,并提供质疑函和必要的证明材料。

8.5.7 质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本(见附件:质疑函范本)。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.8 质疑函的递交方式:见供应商须知前附表。

8.5.9 采购人或采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复,并以书面形式(含电子形式)通知质疑供应商和其他有关的投标人(供应商)。

8.5.10 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向(项目所属)同级政府采购监督管理部门提起投诉。

8.5.11 质疑和投诉应有具体的质疑(投诉)事项和必要的证明材料或事实根据,投标人(供应商)对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本采购项目需要提供样品,样品的具体要求见供应商须知前附表。

10、相同品牌产品的处理

相同品牌产品的处理办法见供应商须知前附表。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....
 地址：..... 邮编：.....
 联系人：..... 联系电话：.....
 授权代表：.....
 联系电话：.....
 地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....
 质疑项目的编号：..... 包号：.....
 采购人名称：.....
 采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....
 事实依据：.....

 法律依据：.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字(签章)：..... 公章：.....
 日期：.....

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

本次采购项目为洛阳市城市建设服务中心洛阳市市直高中改扩建项目家具窗帘采购工程项目，共一个包。

根据和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次招标采购标的（货物）对应的中小企业划分标准均属于工业。

二、招标货物清单及技术要求

序号	货物（标的名称）	技术要求	数量	单位	参考图片
洛阳市第六高级中学新建餐厅宿舍楼家具窗帘					
无障碍宿舍（学生）宿舍					
1	单人床	规格：900*2000*750mm 一、材质要求 冷轧钢，钢床框架采用内卡式楔入式锁扣连接，所有钢材均采用国家标准钢，经机械臂高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 二、部件规格及材质说明： 1. 床立柱：采用 $\geq 70*70*1.2$ mm 异型C型管材，耐腐蚀乙酸盐雾试验（48h）10级。其立面为中空异形，方便双面喷涂，管材一面开口；管材需有凹凸加强筋结构，使其更牢固不变形，外角采用防碰撞圆弧形设计，圆弧半径R43mm，立柱上	5	张	

		<p>下均采用PP塑料的静音脚套，完全不含重金属，与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。</p> <p>2. 前床厅：外形规格为$\geq 90\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$，内外面均需喷涂环氧树脂粉末管材两面为直面，下方为半圆形防碰撞设计，圆弧半径R6。</p> <p>3. 床头短横梁：采用$\geq 90 \times 30 \times 1.2\text{mm}$型材，耐腐蚀乙酸盐雾试验（48h）10级。横梁下端采用圆弧外观设计，防磕碰，圆弧半径R6，护栏采用$\Phi 19 \times 1.2\text{mm}$制作而成。</p> <p>4. 床挂件：卡式连接件：外形规格为$\geq 202\text{mm} \times 27\text{mm} \times 27\text{mm} \times 2.0\text{mm}$，挂件为榫插内挂式连接方式，隐藏式设计、不伤手更安全，外部平整美观、挂齿更加牢固。</p> <p>5. 床撑：采用$\geq 40\text{mm} \times 20\text{mm}$厚度$\geq 1.0\text{mm}$的钢管，耐腐蚀乙酸盐雾试验（48h）10级，不计两端不得少于5根。横撑两端冲压月牙形止退定位，横撑与横梁结合处须有防退卡扣，使横撑和横梁结合紧密，不晃动。</p> <p>6. 床板尺寸：床板尺寸$1930 \times 840\text{mm}$（根据实际尺寸制作），采用15mm厚杉木板拼接而成，不超过7块拼接，经干燥、防腐、防蛀处理，底板加固4条$20 \times 30\text{mm}$杉木条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整。床板经过杀菌、除臭、消毒、杀虫处理（床板在送达现场时必须经过酒精消毒处理）。</p>			
学生宿舍					
2	二连四人位双层床（走梯	<p>规格：$4500\text{mm} \times 900\text{mm} \times 2000\text{mm}$</p> <p>▲1、床边立柱：颜色：金华乳白色；</p> <p>材质尺寸：采用截面：$70\text{mm} \times 70\text{mm}$圆弧形封口型材，管材前部为圆弧形后部为平面，管材立面多</p>	218	组	

	<p>舍柜 子)</p>	<p>于7个,有8条以上加强筋,提升整体结构稳固度,偏差允许范围:±1mm以内,材料壁厚:不低于1.2mm;立柱下部需安装80mm高ABS工程塑料外套,防潮,耐磨;床头横撑采用60*30*1.2mm矩管。</p> <p>▲2、前后床厅:颜色:金华乳白色; 材质尺寸:采用截面:90*38mm开口式型材,其立面为中空异形,床厅正面为直角设计,方便连接,其横梁下方折边为内折,增加立柱的强度,床厅正面采用二凸三凹共5条压筋的工艺增强床厅的强度,偏差允许范围:±1mm以内,材料壁厚:不低于1.2mm。</p> <p>▲3、护栏:颜色:前床厅金华乳白色,护栏板淡青色; 护栏高度330mm;材质为纯钢制,上部横管采用25*25*1.2mm的D型管,中部横管、竖管采用20*20*1.2mm的方管;护栏下方镶嵌厚度为≥0.8mm冷轧钢板,颜色为淡青色,用于遮挡棉絮及具有私密性;护栏板居中处冲压Φ120mm*5mm(深)的凹槽,圆形凹槽处可粘贴校徽信息。</p> <p>4、中走梯:颜色:金华乳白色; 规格为1310mm(高)*500mm(宽)*850mm(深)。 走梯为全钢结构,踏步板规格500*240*22*2.0mm基材采用高强度碳钢一次冲压成型,踏步板上冲两条凹形槽;内镶环保材质带夜光的防滑塑料踏板,塑料踏板规格不于350mm(长)*50mm(宽),夜光塑料踏板安装后表面凸出踏步板面<1mm,方便学生夜间使用,踏步板中间加横梁,保证结实、耐用。</p>		
--	------------------	--	--	---

	<p>踏步板下带独立储物柜，可收纳小件物品；踏步板与门板为分开式，门板上翻式结构，采用五金配件，防止经常损坏影响上下走梯；门板料厚0.7mm，门板上安装内陷式铝合金扣手，平滑不扎手。</p> <p>走梯整体焊接，底部安装ABS消音耐磨脚垫，起到消音防潮作用。。</p> <p>▲5、卡式连接件：采用钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格160*55*2.0mm，挂件与床厅接触的前后面要满焊，不能留下缝隙，挂件与立柱有三个接触面，挂件上冲压3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体美观。</p> <p>6、床板：床板采用杉木，床板厚度16mm通板，双面刨光均匀排布，床板进行熏蒸杀虫、干燥处理，</p> <p>床板横撑40mm*30mm，数量≥4根；板与板之间拼缝严密，木撑表面刨光、光滑无毛刺，每根横撑与床板用螺丝固定成整体；</p> <p>整止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料；床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。</p> <p>7、床下组合：规格：W1800*D600*H375mm；颜色：柜体金华乳白色，门淡青色；</p> <p>采用≥0.6mm厚的冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧树脂粉末（环保一级）静电喷涂。</p> <p>柜体内空，左、右柜体中间带两层鞋架，可放置鞋等物品，左、右柜带门，门上安装铝合金扣手和旋转挂锁。</p> <p>柜体底部安装ABS防滑静音脚垫。</p>			
--	--	--	--	--

3	四门更衣柜	<p>1. 规格:高 2000mm*宽 1000mm*厚 500mm。</p> <p>2. 材质:采用 0.8mm 冷轧钢板。4 门更衣柜, 门上有 2.0mm 钢板铁锁鼻、铝合金拉手、号叉、气孔, 每门内上不锈钢衣杆下一搁板。</p> <p>3. 生产工艺:经下料、冲床、折弯、点焊成型, 钢材表面经酸洗、磷化、静电喷涂。颜色:亚光白色。</p>	220	台	
4	四人餐桌	<p>1. 规格:宽 600mm*长 1200mm。</p> <p>2. 材质:不锈钢台面, 不锈钢支架。塑料圆凳。</p> <p>3. 生产工艺:不锈钢桌面, 文理清洗, 耐磨耐刮, 防火性强。</p>	140	个	
5	管理室桌子	1600*700*750mm 二斗不锈钢方桌	10	件	
6	管理室凳子	<p>规格: 570*580*940mm</p> <p>1. 饰面: 采用环皮面料, 手感细滑、柔软、纹理细腻; 经液体浸色及防潮, 防污等工艺处理, 耐磨性强, 厚度: 1.3mm-1.5mm, 撕裂强度>35N/mm。</p> <p>2. 海棉: 采用 PU 成型发泡高密度海棉, 高弹力, 密度≥30kg/m³。符合国家防火阻燃标准。</p> <p>3. 钢制椅架, 钢管直径≥40mm, 壁厚不低于 1.2mm, 电镀处理, 稳定性好。防腐蚀处理。</p>	10	把	
7	管理室文件柜	<p>规格: 850*400*1850mm</p> <p>▲材质: 钢板冷轧板。厚度整体≥0.6mm。表面为静电喷涂, 隔板经加强处理, 坚固耐用, 承重性好, 不变形。箱体每角为折弯; 箱体及门平整, 不扭曲; 各焊点牢固, 无虚焊, 制作前均做防腐处理, 工艺经过预脱脂、酸洗、表调、磷化和多次冷热水洗的处理。材料均须符合国家环保标准。</p>	10	套	
8	窗帘	<p>窗户 2400x1700 窗台 900mm</p> <p>窗帘布:</p>	686.4	m ²	

	<p>1. 面料：棉麻遮光面料，成分含量（棉麻≥80%，涤≤20%）；</p> <p>2. 条幅2.8米，布料重量≥900克/米；</p> <p>3. 遮光率90%；甲醛含量：无；PH值标准要求：4.0-9.0；</p> <p>4. 耐水洗色牢度：原样变色≥4、涤棉沾色≥4；</p> <p>5. 耐摩擦色牢度：干摩（径向、纬向）≥3；</p> <p>6. 特点：（1）非涂层遮光布；（2）无毒、无味、不含挥发性化学成份；（3）有隔音、隔热、吸尘效果，可干洗、水洗等；（4）做防水、防静电、阴燃等处理；（5）能防止紫外线对人体的伤害。</p> <p>7. 无异味，永久性阻燃；隔热，防紫外线，抗油污。</p> <p>组成部分：经线：150DD/FDY 13500根。115D/FDY 复合棉麻线13500根，纬线：400D/FDY 阳涤复合，300D/FDY 黑网络丝密度27根。</p> <p>8. 褶皱比例不低于 1：2 加工。</p> <p>罗马轨道</p> <p>1. 外观：产品典雅大方、整洁美观、顺滑流畅、色泽无明显差异。</p> <p>2. 钛镁合金材料外直径29mm，内直径23mm，空心壁厚3mm，重量≥211克/米。</p> <p>3. 轨道：铝合金纳米复合轨，消音无声，顺滑流畅。</p> <p>4. 承重：产品在使用状态下，4米内安装两座施加静载荷50kg，卸载后，其变形量不大于被测杆件总长的0.2%。</p> <p>罗马杆支架</p> <p>1. 外型采用帆船式S型复古，美观大方。</p> <p>2. 内置采用可调节式纳米垫，固定牢固，不易脱</p>			
--	--	--	--	--

	<p>落, 支架高度$\geq 11.8\text{cm}$, 底座宽度$\geq 7.7\text{cm}$, 支架重量≥ 30.3 克/个。</p> <p>3. 承重≥ 80 公斤/个以上, 不变形。</p> <p>罗马头</p> <p>1. 产品外表美观、整洁、耐冷热循环性: 应达到不龟裂、无鼓泡、无变色;</p> <p>2. 宽6cm, 高9cm, 固定牢固, 不易脱落, 产品重量≥ 59 克/个。</p> <p>窗帘纳米环</p> <p>1. 采用纳米产品外表光滑、整洁、不允许有气泡, 流痕, 夹杂物, 发粘, 色泽磨砂。</p> <p>2. 内置消音纳米条, 纳米环相扣有自锁装置, 不易脱落。</p> <p>3. 耐磨性: 拉磨 5000 次后应无露底现象。</p> <p>4. 耐冷热循环性应达到不龟裂、无鼓泡、无变色。</p> <p>耐光色牢度达到≥ 4 级。</p> <p>布带</p> <p>布带采用 $200\text{g}/10\text{cm}$ 专用加密高档棉麻布带。加密型抗老化, 在烈日的长久照射下, 保证它的使用寿命在五年以上。质地细密、耐高温、耐腐蚀、承重能力达 50 公斤以上, 环保型辅料。</p> <p>铝合金滑道</p> <p>静音铝合金轨道: 材质采用铝材和电泳表面处理; 纳米静音条; 每米承重 40kg 及以上; 静音滑轮。</p> <p>电机要求: 交流开合帘电机, 额定扭矩$\geq 1.2\text{Nm}$;</p> <p>输出传递: $12\sim 17\text{cm}/\text{sec}$; 连续工作时间大于等于 4min; 早一年测$\leq 30\text{db(A)}$; 绝缘等级$\geq \text{H}$ 级; 功能: 电子记忆限位功能, 遇阻停止功能, 手拉启动功能, 停电手拉功能。具备一台联控及单台单控功能。</p>			
--	---	--	--	--

洛阳市第十高级中学新建教工宿舍家具					
9	教师宿舍床和床垫	<p>规格：1200*2000*750</p> <p>1、床边立柱：颜色：金华乳白色；</p> <p>材质尺寸：采用截面：70mm*70mm 圆弧形封口型材，管材前部为圆弧形后部为平面，管材立面多于7个，有8条以上加强筋，提升整体结构稳固度，偏差允许范围：±1mm 以内，材料壁厚：1.2mm；立柱下部需安装80mm 高ABS 工程塑料外套，防潮，耐磨；床头护栏横管采用40*30*1.2mm 的矩型管，床头竖管采用20*20*1.2mm 矩型管，床尾横撑采用60*30*1.2mm 矩管。</p> <p>2、前后床厅：颜色：金华乳白色；</p> <p>材质尺寸：采用截面：85*35mm 封口型材，床厅内侧直边设计，外侧上下2条凸面直线形倒圆角，外侧中部大弧面曲面设计，整体转角圆润、美观又起到加强筋作用；偏差允许范围：±1mm 以内，材料壁厚：1.2mm。</p> <p>3、卡式连接件：采用钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格160*55*2.0mm，挂件与床厅接触的前后面要满焊，不能留下缝隙，挂件与立柱有三个接触面，挂件上冲压3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体美观。</p> <p>4、床撑管：规格为30*30*20mm 的圆梯型封口型材，床撑两端设置卡槽与塑料件相配合，床撑管可单独拆卸，具有防止床撑管松动、掉落等功能，材料壁厚：1.0mm。</p> <p>5、床板：床板采用杉木，床板厚度15mm 通板，双面刨光均匀排布，床板进行熏蒸杀虫、干燥处</p>	166	张	

		<p>理，床板横撑40mm*30mm，数量4根；板与板之间拼缝严密，木撑表面刨光、光滑无毛刺，每根横撑与床板用螺钉固定成整体；禁止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料；床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。</p> <p>6、棕垫，其厚度为5公分，外包为纯棉面料，基材为环保型天然椰棕材料，符合人体工程学设计。</p> <p>7、床下组合：规格：W1450*D600*H330mm；颜色：柜体金华乳白色，门淡青色；</p> <p>采用0.6mm厚的冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧树脂粉末（环保一级）静电喷涂。</p> <p>柜体内空，左、右柜体中间带一层鞋架，可放置鞋等物品，左、右柜带门，门上安装铝合金扣手和旋转挂锁。</p> <p>柜体底部安装ABS防滑静音脚垫。</p>			
10	教师床头柜	<p>规格：470*390*650</p> <p>颜色：柜体金华乳白色，门淡青色；</p> <p>1、钢板采用一级冷轧钢板，侧板、门板、承载部件的裸钢板厚度0.6mm；</p> <p>2、柜体上部一个抽屉，下部单开门，门内空；抽屉面板、门板上安装铝合金扣手，柜体底部安装ABS防滑静音脚垫。</p> <p>3、柜体表面采用高压静电喷塑热固性粉末高温塑化而成，防腐性好，环保耐用。</p> <p>4、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、</p>	166	张	

		平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。			
11	教师衣柜	<p>规格：1000*450*1850</p> <p>颜色：柜体金华乳白色，门淡青色；</p> <p>1、钢板采用一级冷轧钢板；侧板、门板、承载部件的裸钢板厚度0.6mm。</p> <p>2、柜体分左、右两部分，左部上下均分两层，上层对开玻璃门，门内一块可调节搁板，下层对开铁门，门内一块可调节搁板；右部通铁门，门内上下各一块层板，上层板下部一根挂衣杆；门板上安装铝合金扣手和旋转挂锁。</p> <p>3、柜体表面采用高压静电喷塑热固性粉末高温塑化而成，防腐性好，环保耐用。</p> <p>4、产品外觀光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷；</p> <p>▲5、站脚：规格为长73mm*宽73mm*高50mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，安装在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。</p>	166	组	

<p>12</p>	<p>休息区 沙发</p>	<p>具体尺寸如图。内部为实木框架与高密度海绵或乳胶组合，外部为羊羔绒，颜色如上图所示。 数量：1.6m款 2个 1.2m款 1个</p>	<p>1</p>	<p>套</p>	<p>产品尺寸</p>  <p>1.6m款</p> <p>1.2m款</p>
<p>13</p>	<p>休息区 茶几</p>	<p>1款：规格：120cm*60cm*48cm；2款：直径40cm*48cm 桌面材料为高密度压缩板材，支架材料为碳素钢结构。桌面（非边缘区域）厚度不小于30mm。</p>	<p>1</p>	<p>套</p>	
<p>14</p>	<p>教师宿舍 书桌</p>	<p>规格：86cm*60cm*75cm 颜色：柜体金华乳白色，门淡青色； 1、钢板采用一级冷轧钢板；面板、承载部件的裸钢板厚度0.6mm。 2、表面采用高压静电喷塑热固性粉末高温塑化而</p>	<p>83</p>	<p>套</p>	

		<p>成，防腐性好，环保耐用。</p> <p>3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷；</p> <p>4、站脚：规格为长73mm*宽73mm*高50mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，安装在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。</p>			
15	窗帘	<p>窗户 2400x1700 窗台 900mm</p> <p>窗帘布：</p> <p>1. 面料：棉麻遮光面料，成分含量（棉麻≥80%，涤≤20%）；</p> <p>2. 条幅2.8米，布料重量≥900克/米；</p> <p>3. 遮光率90%；甲醛含量：无；PH值标准要求：4.0-9.0；</p> <p>4. 耐水洗色牢度：原样变色≥4、涤棉沾色≥4；</p> <p>5. 耐摩擦色牢度：干摩（径向、纬向）≥3；</p> <p>6. 特点：（1）非涂层遮光布；（2）无毒、无味、不含挥发性化学成份；（3）有隔音、隔热、吸尘效果，可干洗、水洗等；（4）做防水、防静电、阴燃等处理；（5）能防止紫外线对人体的伤害。</p> <p>7. 无异味，永久性阻燃；隔热，防紫外线，抗油污。</p> <p>组成部分：经线：150DD/FDY 13500根。115D/FDY 复合棉麻线 13500根，纬线：400D/FDY 阳涤复合，300D/FDY 黑网络丝密度 27根。</p> <p>8. 褶皱比例不低于 1：2 加工。</p> <p>罗马轨道</p>	265.44	m ²	

	<p>1. 外观：产品典雅大方、整洁美观、顺滑流畅、色泽无明显差异。</p> <p>2. 钛镁合金材料外直径 29mm，内直径 23mm，空心壁厚 3mm，重量≥211 克/米。</p> <p>3. 轨道：铝合金纳米复合轨，消音无声，顺滑流畅。</p> <p>4. 承重：产品在使用状态下，4 米内安装两座施加静载荷 50 kg，卸载后，其变形量不大于被测杆件总长的 0.2%。</p> <p>罗马杆支架</p> <p>1. 外型采用帆船式 S 型复古，美观大方。</p> <p>2. 内置采用可调节式纳米垫，固定牢固，不易脱落，支架高度≥11.8cm，底座宽度≥7.7cm，支架重量≥30.3 克/个。</p> <p>3. 承重≥80 公斤/个以上，不变形。</p> <p>罗马头</p> <p>1. 产品外表美观、整洁、耐冷热循环性：应达到不龟裂、无鼓泡、无变色；</p> <p>2. 宽 6cm，高 9cm，固定牢固，不易脱落，产品重量≥59 克/个。</p> <p>窗帘纳米环</p> <p>1. 采用纳米产品外表光滑、整洁、不允许有气泡，流痕，夹杂物，发粘，色泽磨砂。</p> <p>2. 内置消音纳米条，纳米环相扣有自锁装置，不易脱落。</p> <p>3. 耐磨性：拉磨 5000 次后应无露底现象。</p> <p>4. 耐冷热循环性应达到不龟裂、无鼓泡、无变色。</p> <p>耐光色牢度达到≥4 级。</p> <p>布带</p> <p>布带采用 200g/10cm 专用加密高档棉麻布带。加</p>			
--	---	--	--	--

		<p>密型抗老化，在烈日的长久照射下，保证它的使用寿命在五年以上。质地细密、耐高温、耐腐蚀、承重能力达 50 公斤以上，环保型辅料。</p> <p>铝合金滑道</p> <p>静音铝合金轨道：材质采用铝材和驰泳表面处理；</p> <p>纳米静音条；每米承重 40kg 及以上；静音滑轮。</p> <p>电机要求：交流开合帘电机，额定扭矩$\geq 1.2\text{Nm}$；</p> <p>输出传递：12~17cm/sec；连续工作时间大于等于 4min；早一年测$\leq 30\text{db(A)}$；绝缘等级$\geq \text{H}$级；功能：电子记忆限位功能，遇阻停止功能，手拉启动功能，停电手拉功能。具备一台联控及单台单控功能。</p>			
河南科技大学附属高级中学新建教学楼家具窗帘					
16	课桌	<p>1. 高度可调节(五档升降，每档 30mm)，最低 640mm，最高 760mm。</p> <p>2. 桌面：规格为：600mm×400mm（整体宽度）；整体对称；采用 E1 级高密度板为基材，三聚氰胺双饰面，桌面厚度$\geq 18\text{mm}$；边缘处理采用数控大型注塑机注塑一次无缝成型，注塑厚度$\geq 2\text{mm}$，笔槽与桌面边缘为一体注塑，不可分体注塑或粘贴安装，桌面带工艺造型，面板平整无毛刺，色泽温和抗氧化抗褪色。</p> <p>3. 下升降立管（桌腿）：采用 50X25X1.2mm 椭圆管。与桌脚管一体，经数控弯管机弯管成型。下拉撑采用 50*25*1.2mm 椭圆管，与桌腿焊接组成桌下架。</p> <p>4. 上升降立管（桌腿）：采用 40X20X1.3mm 椭圆管。与桌面支撑管一体，经数控弯管机弯管成型。上桌腿升降立管采用冲孔拉伸攻丝工艺，上下桌</p>	1400	个	

	<p>腿螺丝连接，可升降。</p> <p>5. 桌斗支撑：采用 20X20X1.2mm 国标钢管，经数控弯管机弯管呈“U”型，钻孔后焊接在桌面支撑上，安装时与桌面连接，桌上架连接撑采用 20*40*1.2mm 椭圆管，弯管成“U”型，焊接与升降管，与升降管、桌面支撑焊接组成课桌上架。</p> <p>6. 桌斗：采用 0.7mm 厚的冷轧钢板冲压拉伸成型，桌斗高度 150mm 宽度 450mm 深度 310mm，斗体横向二组加强，使斗体强度增强；斗口做 R7 的卷边处理，防止划伤学生。斗体上沿外伸 25mm，增大与桌面接触面，上沿设有 8 个螺丝孔，两侧各两个长 55mm 螺丝孔，后侧四个螺丝孔（两圆，两长圆形）方便安装，使安装效果更加牢固。</p> <p>7. 课桌钢架分上下两部分，整体采用焊接结构，不允许组装，使整体更加牢固、稳定。</p> <p>8. 胶套：环保全新 PP 胶套，前边三角型垫脚，垫脚内焊接有三角形固定架，使垫脚安装更牢固，靠人面采用套脚，安装后平稳牢固，螺丝固定。</p> <p>9. 工件弯管需经数控弯管机弯管成型，弯管处圆润无褶皱。</p> <p>整体工艺</p> <p>钢质部件经防锈处理，采用灰白环氧聚酯粉末喷涂等应符合国家标准。钢件表面及桌椅金属部分需经喷砂，磷化，表面除锈。除锈后采用高压静电喷涂，图层厚度 50-60um。金属零部件采用焊接连接。焊接件采用二氧化碳保护焊接。焊接后经打磨处理。</p> <p>颜色：钢架喷涂灰白色粉末，桌面为白橡木色注塑包边，座、靠板采用浅灰色（颜色与桌面注塑</p>			
--	---	--	--	--

		边一致),胶套为黑色。			
17	课桌配 套椅	<p>1. 高度可调节(五档升降, 每档30mm)。</p> <p>2. 椅座、椅背, 椅座规格为宽370mm, 深380mm, 厚度最厚处不低于50mm, 椅背规格为宽410mm, 高235mm。采用全新PE材料吹塑成型, 座板设有38个排气孔。靠板边缘修整平滑。靠板设有扣手, 方便移动。</p> <p>3. 座板支撑采用20*40*1.2mmD型钢管, 经数控弯管机弯管成“U”型。</p> <p>4. 下椅腿: 采用25*50*1.2mm椭圆管。经弯管机弯管成型, 与椅脚一体。连接撑采用20*40*1.2mm椭圆管与椅下腿焊接一体组成椅下架。</p> <p>5. 上椅腿及拉撑20*40*1.2mm椭圆管。上椅腿冲孔翻丝, 上下椅腿螺丝连接, 可升降, 与座板支撑焊接一体组成椅上架。</p> <p>6. 胶套: 环保全新PP胶套, 后三角型垫脚, 垫脚内焊接有三角形固定架, 靠人面采用套脚, 安装后平稳牢固, 螺丝牢固边</p> <p>表面喷静电环氧聚酯粉末, 并经高温固化处理, 使用不生锈, 不掉漆的特性。</p> <p>7. 工件弯管需经数控弯管机弯管成型, 弯管处圆润无褶皱。</p> <p>整体工艺</p> <p>钢质部件经防锈处理, 采用灰白环氧聚酯粉末喷塑等应符合国家标准。钢件表面及桌椅金属部分需经喷砂, 磷化, 表面除锈。除锈后采用高压静电喷涂, 图层厚度50~60um。金属零部件采用焊接连接。焊接件采用二氧化碳保护焊接。焊接后经打磨处理。</p>	1400	个	

		颜色：钢架喷涂灰白色粉末，桌面为白橡木灰色注塑包边，座、靠板采用浅灰色（颜色与桌面注塑边一致），胶套为黑色。			
18	钢制书包柜	<p>1. 每个柜子标准尺寸为：400mm*390mm*400mm，根据学校现场情况近邻墙体部位柜子可做微调。每组书包柜分为上中下三层，横三竖三排列，共九门，九个柜子为一组，供九个学生使用。柜体主材采用0.8mm厚的冷轧钢板，背板采用0.7mm厚的冷轧钢板，五金件配件。</p> <p>2. 柜门采用冲压一次成型，上中下柜门均带有钣金压型，增加柜门强度，并使柜门美观大方。整体柜门简约、美观、大方有立体感，柜门的强度大。门板两角折弯90°安装门轴铰链合页，另两角为R40圆弧角，内装圆弧形配套工程塑料ABS的防撞门角，防止柜门开启状态时刮伤学生。在柜门R40圆弧门角的对应柜体处，安装与柜门合缝的ABS材质角码，使柜门闭合状态时与柜体协调一致，美观大方。柜门下方设置一组透气孔，保证柜体内通气顺畅，柜门安装铝合金内嵌式拉手，不设门锁，安装自动门吸。</p> <p>3. 柜体上顶采用顶包侧设计，顶板靠人面R20圆角处理，突出柜体20mm，增加柜体视觉效果的同时做到无锐角，防止学生刚蹭损伤。</p> <p>4. 书包柜整体采用国标冷轧钢板，柜体平整，柜体外部无点焊痕迹，内部焊点打磨平整。激光切板机开料，边缘不毛刺。下方围脚处理，高度为50mm。为防止柜体与地面接触受潮，在柜体下方安装30mm的防潮调整脚，起防潮和调平作用。</p> <p>5. 柜体与柜门分色喷涂，具体颜色由校方确定。</p>	1260	个	

		<p>喷涂前采用自动喷淋线进行去油、去污、去锈、陶化处理。喷涂采用环氧树脂粉末经流水线自动静电喷涂、流水线烤房高温固化成型。</p> <p>6. 书包柜需具有方便实用，便于管理，具有可操作性和实用性。考虑学生年龄的特性，柜体柜门结实耐用、美观大方、并最大程度的对学生人身安全进行保护。</p>			
19	讲桌 1	<p>讲桌 1: 2400*60*760mm;</p> <p>1. 基材: 采用 E1 级环保中密度板、实木封边。符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>2. 饰面: 表面贴合 0.6mm 木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准。</p> <p>3. 环保漆。采用五底三面饰面处理，8 道工序喷涂，漆膜附着力≤1 级，VOC 含量<500g/L。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准要求。</p> <p>4. 五金件: 五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。</p>	28	个	

		5. 符合国家质量标准。			
20	讲桌2	<p>讲桌2: 1400*550*760mm</p> <p>1. 基材: 采用E1级环保中密度板、实木封边。 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>2. 饰面: 表面贴合0.6mm木皮饰面, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准。</p> <p>3. 环保漆。采用五底三面饰面处理, 8道工序喷涂, 漆膜附着力≤1级, VOC含量<500g/L。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准要求。</p> <p>4. 五金件: 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 所有五金件作防锈、防腐处理。符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。</p> <p>5. 符合国家质量标准。</p>	8	个	
21	讲桌配套椅	<p>尺寸: 600*490*1080mm</p> <p>1. 饰面: 采用环皮面料, 手感细滑、柔软、纹理细腻; 经液体浸色及防潮, 防污等工艺处理, 耐磨性强。颜色干摩擦牢度≥4级, 涂层粘着牢度≥3.0N/10mm。</p>	16	个	

		<p>2. 填充高密度海绵。拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$，撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$。密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。座感舒适，回弹力强，耐久不变形，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求。</p> <p>3. 实木隼结构、实木扶手。</p> <p>4. 环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂，漆膜附着力≤ 1级，VOC含量$< 500\text{g/L}$。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准要求。</p>			
22	多功能室椅	<p>尺寸：630*600*1020mm</p> <p>1. 椅座、背板材料七层硬木成型板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能。</p> <p>2. 座、背泡绵采用的海绵，根据人体坐姿工学原理制作而成，高弹性，舒适耐用；座海绵密度大于50kg/m^3，背海绵密度大于45kg/m^3。</p> <p>3. 布料：采用进口麻绒布；阻燃性能通过国家测试合格，（有多种颜色可供选择）。</p> <p>4. 扶手面选用榉木或实木，颜色可按要求定做。</p> <p>5. 写字板：圆铁写字板支架，圆铁写字板支架承重55KG。经久耐用。</p> <p>金属部分</p> <p>6. 扶手脚采用不小于2.5mm的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于3.0mm钢板拉伸成型；使座椅固定于地板上。</p> <p>7. 座位采用内藏重力慢自动恢复装置，使椅座能</p>	308	个	

		<p>自动复位。</p> <p>8. 按照国家有关标准生产，各种钢制骨架表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂（哑光黑或灰色）；铁架壁厚均为不小于2.0mm，底脚全部焊接口平直、牢固、无焊疤，焊接处打磨平整，各构件平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，底脚与地面用膨胀螺丝紧固。装配平整、牢靠、稳定。</p>			
23	长条桌 1	<p>尺寸:长条桌1:1800*400*1200mm;</p> <p>1. 基材: 采用E1级环保中密度板、实木封边。符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>2. 饰面: 表面贴合0.6mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准。</p> <p>3. 环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂，漆膜附着力≤1级，VOC含量<500g/L。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准要求。</p> <p>4. 五金件: 五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术</p>	22	个	

		<p>要求及试验方法》标准要求。</p> <p>5. 符合国家质量标准。</p>			
24	长条桌 2	<p>尺寸:长条桌2:1200*400*1200mm</p> <p>1. 基材: 采用E1级环保中密度板、实木封边。 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>2. 饰面: 表面贴合0.6mm木皮饰面, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵, 游离甲醛含量符合国家标准。</p> <p>3. 环保漆。采用五底三面饰面处理, 8道工序喷涂, 漆膜附着力≤1级, VOC含量<500g/L。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准要求。</p> <p>4. 五金件: 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 所有五金件作防锈、防腐处理。符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。</p> <p>5. 符合国家质量标准。</p>	44	个	
25	长条桌 配套椅	<p>尺寸:340*380*800mm</p> <p>1. 高度可调节(五档升降, 每档30mm)。</p> <p>2. 椅座、椅背, 椅座规格为宽370mm, 深380mm, 厚度最厚处不低于50mm, 椅背规格为宽410mm,</p>	154	个	

		<p>高235mm。采用全新PE材料吹塑成型，座板设有38个排气孔。靠板边缘修整平滑。靠板设有扣手，方便移动。</p> <p>3. 座板支撑采用20X40X1.2mmD型钢管，经数控弯管机弯管成“U”型。</p> <p>4. 下椅腿：采用25X50X1.2mm椭圆管。经弯管机弯管成型，与椅脚一体。连接撑采用20*40*1.2mm椭圆管与椅下腿焊接一体组成椅下架。</p> <p>5. 上椅腿及拉撑20*40*1.2mm椭圆管。上椅腿冲孔翻丝，上下椅腿螺丝连接，可升降，与座板支撑焊接一体组成椅上架。</p> <p>6. 胶套：环保全新PP胶套，后三角型垫脚，垫脚内焊接有三角形固定架，靠人面采用套脚，安装后平稳牢固，螺丝牢固边</p> <p>表面喷静电环氧聚酯粉末，并经高温固化处理，使用不生锈，不掉漆的特性。</p> <p>7. 工件弯管需经数控弯管机弯管成型，弯管处圆润无褶皱。</p> <p>整体工艺</p> <p>钢质部件经防锈处理，采用灰白环氧聚酯粉末喷塑等应符合国家标准。钢件表面及桌椅金属部分需经喷砂，磷化，表面除锈。除锈后采用高压静电喷涂，图层厚度50~60um。金属零部件采用焊接连接。（结构不需要时除外）焊接件采用二氧化碳保护焊接。焊接后经打磨处理。</p> <p>颜色：钢架喷涂灰白色粉末，桌面为白橡木色注塑包边，座、靠板采用浅灰色（颜色与桌面注塑边一致），胶套为黑色。</p>			
26	行政桌	尺寸:1500*600*770mm	16	个	

		<p>1. 桌面：采用三聚氰胺板，台面厚度为25mm，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性。板表面平整度好，变形小，握钉力强。甲醛释放量小，符合E1级及国家标准，健康环保；2mm厚PVC同色封边，做防水处理。</p> <p>2. 五金件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。</p>			
27	行政椅	<p>尺寸：600*490*1080mm</p> <p>1. 饰面：采用环皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强，厚度：1.3mm-1.5mm，撕裂强度>35N/mm。</p> <p>2. 海棉：采用PU成型发泡高密度海棉，高弹力，密度≥30kg/m³。符合国家防火阻燃标准。</p> <p>3. 钢制椅架，钢管直径≥40mm，壁厚不低于1.2mm，电镀处理，稳定性好。防腐蚀处理。</p>	16	个	
28	文件柜	<p>尺寸：850*400*1850mm</p> <p>材质：钢板冷轧板。厚度整体≥0.6mm。表面为静电喷涂，隔板经加强处理，坚固耐用，承重性好，不变形。箱体每角为折弯；箱体及门平整，不扭曲；各焊点牢固，无虚焊，制作前均做防腐处理，工艺经过预脱脂、酸洗、表调、磷化和多次冷热</p>	30	个	

		水洗的处理。材料均须符合国家环保标准。			
29	教师办公桌1	<p>尺寸：教师办公桌1：1200*1500*1200mm</p> <p>1. 基材：采用三聚氰胺板，台面厚度为25mm，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性。板表面平整度好，变形小，握钉力强。甲醛释放量小，符合E1级及国家标准，健康环保；2mm厚PVC同色封边，做防水处理。</p> <p>2. 五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。</p>	33	个	
30	教师办公桌2	<p>尺寸：教师办公桌2:1200*750*1200mm</p> <p>1. 基材：采用三聚氰胺板，台面厚度为25mm，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性。板表面平整度好，变形小，握钉力强。甲醛释放量小，符合E1级及国家标准，健康环保；2mm厚PVC同色封边，做防水处理。</p> <p>2. 五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 2189-2013 家具五金 杯</p>	12	个	

		状暗铰链、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。			
31	教师办公椅	<p>尺寸:570*580*940mm</p> <p>1. 饰面: 采用环皮面料, 手感细滑、柔软、纹理细腻; 经液体浸色及防潮, 防污等工艺处理, 耐磨性强, 厚度: 1.3mm-1.5mm, 撕裂强度>35N/mm。</p> <p>2. 海 棉: 采用PU成型发泡高密度海棉, 高弹力, 密度$\geq 30\text{kg/m}^3$. 符合国家防火阻燃标准。</p> <p>3. 钢制椅架, 钢管直径$\geq 40\text{mm}$, 壁厚不低于1.2mm, 电镀处理, 稳定性好。防腐蚀处理。</p>	78	个	
32	沙发组合三人位	<p>尺寸: 三人位: 2240*800*680mm;</p> <p>1. 椅座、背板材料七层硬木成型板, 经高周波, 高压制成, 承托力强, 耐冲击, 抗变形, 附独特蜂窝式吸音气孔, 整体吸音率0.5, 全场能在0.1秒内消除回音, 保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。</p> <p>2. 座、背泡绵采用的海绵, 根据人体坐姿工学原理制作而成, 高弹性, 舒适耐用; 座海绵密度大于50kg/m^3, 背海绵密度大于45kg/m^3。</p> <p>3. 布料: 采用进口麻绒布; 阻燃性能够通过国家测试合格, (有多种颜色可供选择)。</p> <p>4. 扶手面选用榉木或实木, 颜色可按要求定做。金属部分</p> <p>5. 扶手脚采用不小于2.5mm 的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于3.0mm 钢板拉伸成型; 使座椅固定于地板上。</p> <p>6. 按照国家有关标准生产, 各种钢制骨架表面经酸洗除锈, 碱洗除油, 磷化烘干等工艺, 采用静电粉末喷涂(哑光黑或灰色); 铁架壁厚均为不小</p>	1	个	

		于2.0mm, 底脚全部焊接口平直、牢固、无焊疤, 焊接处打磨平整, 各构件平直, 横竖条搭接垂直, 插口吻合, 底脚与地面用膨胀螺丝紧固。装配平整、牢靠、稳定。			
33	沙发组合双人位	<p>尺寸: 双人位: 1600*800*680mm;</p> <p>1. 椅座、背板材料七层硬木成型板, 经高周波, 高压制成, 承托力强, 耐冲击, 抗变形, 附独特蜂窝式吸音气孔, 整体吸音率0.5, 全场能在0.1秒内消除回音, 保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。</p> <p>2. 座、背泡绵采用的海绵, 根据人体坐姿工学原理制作而成, 高弹性, 舒适耐用; 座海绵密度大于50kg/m³, 背海绵密度大于45kg/m³。</p> <p>3. 布料: 采用进口麻绒布; 阻燃性能通过国家测试合格, (有多种颜色可供选择)。</p> <p>4. 扶手面选用榉木或实木, 颜色可按要求定做。金属部分</p> <p>5. 扶手脚采用不小于2.5mm 的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于3.0mm 钢板拉伸成型; 使座椅固定于地板上。</p> <p>6. 按照国家有关标准生产, 各种钢制骨架表面经酸洗除锈, 碱洗除油, 磷化烘干等工艺, 采用静电粉末喷涂(哑光黑或灰色); 铁架壁厚均为不小于2.0mm, 底脚全部焊接口平直、牢固、无焊疤, 焊接处打磨平整, 各构件平直, 横竖条搭接垂直, 插口吻合, 底脚与地面用膨胀螺丝紧固。装配平整、牢靠、稳定。</p>	1	个	

<p>34</p>	<p>沙发组合单人位</p>	<p>尺寸:单人位:860*1240*680mm</p> <p>1. 椅座、背板材料七层硬木成型板,经高周波,高压制成,承托力强,耐冲击,抗变形,附独特蜂窝式吸音气孔,整体吸音率0.5,全场能在0.1秒内消除回音,保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。</p> <p>2. 座、背泡绵采用的海绵,根据人体坐姿工学原理制作而成,高弹性,舒适耐用;座海绵密度大于50kg/m³,背海绵密度大于45kg/m³。</p> <p>3. 布料:采用进口麻绒布;阻燃性能通过国家测试合格,(有多种颜色可供选择)。</p> <p>4. 扶手面选用榉木或实木,颜色可按要求定做。</p> <p>金属部分</p> <p>5. 扶手脚采用不小于2.5mm的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于3.0mm钢板拉伸成型;使座椅固定于地板上。</p> <p>6. 按照国家有关标准生产,各种钢制骨架表面经酸洗除锈,碱洗除油,磷化烘干等工艺,采用静电粉末喷涂(哑光黑或灰色);铁架壁厚均为不小于2.0mm,底脚全部焊接口平直、牢固、无焊疤,焊接处打磨平整,各构件平直,横竖条搭接垂直,插口吻合,底脚与地面用膨胀螺丝紧固。装配平整、牢靠、稳定。</p>	<p>1</p>	<p>个</p>	
<p>35</p>	<p>茶几</p>	<p>尺寸:茶几:1280*640*480mm;</p> <p>1. 基材:采用E1级环保中密度板、实木封边。符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>2. 饰面:表面贴合0.6mm木皮饰面,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵,游离甲醛含量符合国</p>	<p>1</p>	<p>个</p>	

		<p>家标准。</p> <p>3. 环保漆。采用五底三面饰面处理，8 道工序喷涂，漆膜附着力≤1 级，VOC 含量<500g/L。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准要求。</p> <p>4. 五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。</p> <p>5. 符合国家质量标准。</p>			
36	边几	<p>尺寸:边几:540*540*480mm</p> <p>1. 基材：采用 E1 级环保中密度板、实木封边。符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>2. 饰面：表面贴合 0.6mm 木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准。</p> <p>3. 环保漆。采用五底三面饰面处理，8 道工序喷涂，漆膜附着力≤1 级，VOC 含量<500g/L。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T 23999-2009《室</p>	1	个	

		<p>内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准要求。</p> <p>4.五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。</p> <p>5.符合国家质量标准。</p>			
37	窗帘	<p>窗户 2400x1700 窗台 900mm</p> <p>窗帘布：</p> <p>1. 面料：棉麻遮光面料，成分含量（棉麻≥80%，涤≤20%）；</p> <p>2. 条幅 2.8 米，布料重量≥900 克/米；</p> <p>3. 遮光率 90%；甲醛含量：无；PH 值标准要求：4.0-9.0；</p> <p>4. 耐水洗色牢度：原样变色≥4、涤棉沾色≥4；</p> <p>5. 耐摩擦色牢度：干摩（径向、纬向）≥3；</p> <p>6. 特点：（1）非涂层遮光布；（2）无毒、无味、不含挥发性化学成份；（3）有隔音、隔热、吸尘效果，可干洗、水洗等；（4）做防水、防静电、阴燃等处理；（5）能防止紫外线对人体的伤害。</p> <p>7. 无异味，永久性阻燃；隔热，防紫外线，抗油污。</p> <p>组成部分：经线：150DD/FDY 13500 根。115D/FDY 复合棉麻线 13500 根，纬线：400D/FDY 阳涤复合，300D/FDY 黑网络丝密度 27 根。</p>	1370.78	m2	

	<p>8. 褶皱比例不低于 1: 2 加工。</p> <p>罗马轨道</p> <p>1. 外观: 产品典雅大方、整洁美观、顺滑流畅、色泽无明显差异。</p> <p>2. 钛镁合金材料外直径 29mm, 内直径 23mm, 空心壁厚 3mm, 重量\geq211 克/米。</p> <p>3. 轨道: 铝合金纳米复合轨, 消音无声, 顺滑流畅。</p> <p>4. 承重: 产品在使用状态下, 4 米内安装两座施加静载荷 50 kg, 卸载后, 其变形量不大于被测评件总长的 0.2%。</p> <p>罗马杆支架</p> <p>1. 外型采用帆船式 S 型复古, 美观大方。</p> <p>2. 内置采用可调节式纳米垫, 固定牢固, 不易脱落, 支架高度\geq11.8cm, 底座宽度\geq7.7cm, 支架重量\geq30.3 克/个。</p> <p>3. 承重\geq80 公斤/个以上, 不变形。</p> <p>罗马头</p> <p>1. 产品外表美观、整洁、耐冷热循环性: 应达到不龟裂、无鼓泡、无变色;</p> <p>2. 宽 6cm, 高 9cm, 固定牢固, 不易脱落, 产品重量\geq59 克/个。</p> <p>窗帘纳米环</p> <p>1. 采用纳米产品外表光滑、整洁、不允许有气泡, 流痕, 夹杂物, 发粘, 色泽磨砂。</p> <p>2. 内置消音纳米条, 纳米环相扣有自锁装置, 不易脱落。</p> <p>3. 耐磨性: 拉磨 5000 次后应无露底现象。</p> <p>4. 耐冷热循环性应达到不龟裂、无鼓泡、无变色。</p> <p>耐光色牢度达到\geq4 级。</p>			
--	---	--	--	--

	<p>布带</p> <p>布带采用 200g/10cm 专用加密高档棉麻布带。加密型抗老化，在烈日的长久照射下，保证它的使用寿命在五年以上。质地细密、耐高温、耐腐蚀、承重能力达 50 公斤以上，环保型辅料。</p> <p>铝合金滑道</p> <p>静音铝合金轨道：材质采用铝材和驰泳表面处理；纳米静音条；每米承重 40kg 及以上；静音滑轮。</p> <p>电机要求：交流开合帘电机，额定扭矩$\geq 1.2\text{Nm}$；</p> <p>输出传递：12~17cm/sec；连续工作时间大于等于 4min；早一年测$\leq 30\text{db(A)}$；绝缘等级$\geq \text{H}$级；功能：电子记忆限位功能，遇阻停止功能，手拉启动功能，停电手拉功能。具备一台联控及单台单控功能。</p>			
--	--	--	--	--

注：供应商应如实描述所报产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

三、供货要求

1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所报产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所报产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所报产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所报产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

2、采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四章 合同(样本)

政府采购合同

项目名称：洛阳市市直高中改扩建项目家具窗帘采购工程

政府采购管理部门备案编号：_____

招标采购文件编号：_____

甲方：洛阳市城市建设服务中心

乙方：_____

签订时间：2024 年 月 日

洛阳市城市建设服务中心洛阳市市直高中改扩建项目家具窗帘采购工程项目委托洛阳市政府采购中心进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 本项目招标文件
2. 中标人投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同金额

合同金额为人民币_____元，大写：_____。分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括本招标项目所包含的货物、标准附件、备品备件、专用工具、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

第四条 权利义务和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制

造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

7、乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：_____

乙方收款账户如下：

户名：_____开户行：_____

账号：_____

第六条 履约保证金

按照洛阳市财政局洛财购〔2021〕10号文件《关于进一步降低企业交易成本优化营商环境的通知》要求，本项目免收履约保证金。

第七条 交付和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和

性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完全交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质

量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3. 如遇政策调整或相关部门要求，导致不能按时或完全履行合同，双方免于承担责任。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价____%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的____%违约金,但累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修,货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的,甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理,同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜,以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免于承担责任。

第十四条 合同争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时,双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议,双方可选择以下第____种方式解决:

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼;

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 合同生效

符合《政府采购法》第49条规定的,经双方协商,办理政府采购手续后,可签订补充合同,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份,甲、乙双方各执____份。

甲 方:

乙 方:

单位名称(公章):

单位名称(公章):

法定代表人/负责人或授权代理人:(签字)

法定代表人/负责人或授权代理人:(签字)

电 话:

电 话:

签订日期:

签订日期:

第五章 资格审查与评审办法

1、评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

2.3 暗标评审

2.3.1 本次招标采用暗标评审。

2.3.2 本项目综合标（项目实施方案）为暗标内容，未按以下要求制作的，暗标不得分：

2.3.2.1 排版：正文（不含图、表）采用 A4 大小，全文均为白底黑色，采用宋体四号字；

2.3.2.2 图表：图表应尽可能采用 A4 规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；

2.3.2.3 投标人不得对暗标评分的内容进行电子签章。暗标内容中均不得出现投标人名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记。

2.3.3 评标委员会一致认定投标人存在其他透露投标人身份信息情况的，其暗标不得分。

3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响

应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1 价格扣除

货物全部由小微企业制造的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参与评审。参加投标的企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

供应商为联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参加评审。

允许分包的项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参加评审。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不执行价格扣除政策。

4.1.2 评审报价=最后报价-价格扣除

4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所报货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所报货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
符合性评审	供应商名称	与营业执照、资格证书一致
	响应文件签字盖章	符合本文件要求
	报价	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表
	响应文件有效期	符合供应商须知前附表的规定
	进口产品	符合供应商须知前附表的规定
	分包	符合供应商须知前附表的规定
	备选投标方案	除本文件明确允许提交备选投标方案外，供应商不得提交备选投标方案
	实质性要求和条件	符合供应商须知前附表的规定
	偏差	超出偏差范围和最高偏差项数的响应文件将被否决
资格评审	核心产品	符合供应商须知前附表的规定
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定	符合供应商须知前附表的规定
	中小企业声明函	符合供应商须知前附表的规定
	联合体投标	符合供应商须知前附表的规定
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的

		任何一种情形
--	--	--------

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.0	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 报价权重
技术标评分参数	0.0	41.0	技术参数、技术性能	供应商所报货物的技术参数、技术性能满足磋商文件要求得基本分 41 分，任意一项参数不满足，每项扣 1 分，扣完为止。注：如供应商该项得分为 0 分时，磋商小组有权否决其投标。
综合标评分参数	0.0	4.0	3.1 实施方案	实施方案：包括生产方案、质量保证措施、包装方案、运输方案、应急方案等。内容合理、完整、详实、措施得当，符合项目需求的得 4 分；内容完整、措施基本合理的得 2 分；缺漏项、不完整的得 1 分；未提供不得分。
	0.0	4.0	3.2 安装调试方案	针对本项目有详细的安装调试及供货方案。内容合理、完整、措施得当，符合项目需求的得 4 分；内容完整、措施基本合理的得 2 分；缺漏项的得 1 分，未提供不得分。
	0.0	4.0	3.3 售后服务方案	售后服务方案：包括售后服务保证、服务方案、质保期、售后服务团队规模、售后服务机构人员配置、售后服务网点设置、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施。内容完整、合理、详实、

				符合项目需求的得4分；内容完整、较合理的得2分；内容不够完整，不清晰的得1分；未提供不得分。
	0.0	3.0	3.4 工期保证措施	工期保证措施：措施科学合理且有针对性，可行性强的，得3分；措施合理且有针对性，基本可行的，得2分；措施基本合理的，得1分；未提供不得分。
业绩信誉	0.0	1.0	4.1 节能产品	节能产品：供应商所投货物有符合招标文件要求的节能产品的加1分。
	0.0	1.0	4.2 环境标志产品	环境标志产品：供应商所投货物有符合招标文件要求的环境标志产品的加1分。
	0.0	6.0	4.3 业绩	供应商2021年1月1日以来具有家具项目业绩的，每提供一个得2分，最多得6分（在响应文件中附合同扫描件、中标（成交）结果公示（公告）网页截图，否则不得分）。
	0.0	3.0	4.4 认证证书	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每有一项得1分，最多得3分（在响应文件中附证书扫描件，以及在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/ ）查询结果截图，否则不得分；失效、撤销或暂停的对应证书不得分）。
	0.0	3.0	4.5 质保年限	供应商承诺本次所报的全部货物在质保3年的基础上，每增加1年得1分，最多得3分。

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

附件 1：投标函

投标函

致：_____

根据贵方招标编号为_____的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件 2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（招标编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3：法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件5：资格证明材料

资格证明材料

须知

1、投标人应按要求提供下列的证明材料

附件1：法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件2：符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明

附件3：洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

2、投标人以联合体形式参与投标的，除应提交联合协议外，联合体的各方均应提交上述资格证明材料。

附件1： 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按要求提供。

- (1) 投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的扫描件；
- (2) 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；
- (3) 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照扫描件；
- (4) 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件。

附件2： 符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明

符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明

注：按招标文件第二章第1.4.1项要求提供。

附件3：洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（企业电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中提供此承诺函（内容不得修改），未提供的视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件6：开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	

附件 7：报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
投标报价人民币小写：							
投标报价人民币大写：							

投标人（企业电子章）：

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

附件 7-1：中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3、投标人应按招标货物清单中所列标的名称逐列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。

附件 7-2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

附件 7-3：监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

附件8：技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件 技术要求 技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商 名称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件9：商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务条款	招标文件商务要求内容	投标人响应具体内容	偏差说明
1	交货期			
2	交货地点			
3	付款方式			
4	质保期及售后服务			
...				
...				

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件 10：节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证 证书编号	中国节能产品认证 证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证 证书编号	中国环境标志认证 证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附:

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

附件 11：实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：特指技术要求中加“★”条款。

技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

注：在投标文件中附扫描件

附件 13：项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

附件 15: 其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 16: 参与评审打分的证书 (证件) 一览表

参与评审打分的证书 (证件) 一览表

序号	证书 (证件) 名称	持证单位 (人)	发证机构	发证日期

投标人 (企业电子章):

注: 1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示, 因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 16-1: 参与评审打分的证书 (证件) 扫描件

附件 17：参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 17-1: 参与评审打分的合同业绩扫描件

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

