

洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金 秋菊展绿雕造型采购项目

磋商文件

政府采购管理部门备案编号（项目编号）：洛采竞磋-2024-139
采购编号：洛直政采磋商新(2024)0007 号



采购人：洛阳市园林绿化中心

采购代理机构：东虹建设工程招标代理有限公司

二〇二四年八月

招标文件及发布方式公平竞争审查表

附件1

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目		
项目代码	/		
标段名称	洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目		
采购人	洛阳市园林绿化中心	联系人及联系电话	李女士 0379-63932880
代理机构	东虹建设工程招标代理有限公司	联系人及联系电话	李女士 0379-63333611
序号	条款内容	审查结果	
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向）。	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 无
5	设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 无
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 无



扫描全能王 创建

8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
<p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律法规等公平竞争审查相关规定。</p> <p>代理机构：（单位签章） 2024年8月12日</p> <p>招标人：（单位签章） 2024年8月15日</p>		

目 录

第一章	竞争性磋商公告	10
第二章	供应商须知	14
	1、总则	21
	2、磋商文件	24
	3、响应文件	24
	4、响应文件提交	27
	5、磋商开启	28
	6、磋商	28
	7、确定成交及合同授予	30
	8、纪律和监督	30
	9、样品	32
	10、需要补充的其他内容	32
	附件：质疑函范本	33
第三章	采购需求	34
	一、项目概况	34
	二、采购清单及技术要求	34
第四章	合同(样本)	55
	洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目合同	56

四、供货质量要求	78
4.1、根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10CM，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5CM，密度800—1000株/m ² ；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感；	78
4.2 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。	78
4.3 每组布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由供应商根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）；	78
4.4 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。	78
第五章 资格审查与评审办法	82
1、评审方法	82
2、评审标准	82
3、评审程序	82
4、评分标准说明	84
5、资格审查与符合性审查	84
6、评标方法和评分标准	84
7、定标办法	85
第六章 资格审查与评审标准	87
第七章 投标文件格式	93

特别提示

1、响应文件的制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。

1.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行了响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

2、响应文件的提交

2.1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

3. 磋商文件的澄清、修改

3.1 磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招标投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、磋商开启

4.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业CA锁参加。

4.2.2 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.2.3（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。

5、为便于供应商（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、采购代理机构有权将《报价明细表》《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

目 录

第一章	竞争性磋商公告	10
第二章	供应商须知	14
1、	总则	21
2、	磋商文件	24
3、	响应文件	24
4、	响应文件提交	27
5、	磋商开启	28
6、	磋商	28
7、	确定成交及合同授予	30
8、	纪律和监督	30
9、	样品	32
10、	需要补充的其他内容	32
	附件：质疑函范本	33
第三章	采购需求	34
一、	项目概况	34
二、	采购清单及技术要求	34
第四章	合 同（样本）	55
	洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目合同	56
四、	供货质量要求	78
4.1、	根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于 10CM，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小	

于 5CM，密度 800—1000 株/m ² ；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感；	78
4.2 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。	78
4.3 每组布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由供应商根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）；	78
4.4 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。	78
第五章 资格审查与评审办法	82
1、评审方法	82
2、评审标准	82
3、评审程序	82
4、评分标准说明	84
5、资格审查与符合性审查	84
6、评标方法和评分标准	84
7、定标办法	85
第六章 资格审查与评审标准	87
第七章 投标文件格式	93

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（<http://61.54.85.189/tpbidder>）获取招标文件，并于 2024 年 09 月 02 日 09 时 05 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：洛采竞磋-2024-139
- 2、项目名称：洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：635850.00 元；
最高限价：635850.00 元。

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)	是否专门面向中小企业	采购预留金额(元)
1	洛直政采磋商新(2024)0007号	洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目	635850	635850	是	635850

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

(1) 项目概况：本项目为洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目，为保障 2024 年王城秋季菊展展出效果，洛阳市园林绿化中心预采购举办菊展所需的十八组绿雕造型、美陈造型的制作及安装（具体需求详见磋商文件采购需求。）

(2) 标段（包）划分：本项目共 1 个标段（包）。

(3) 资金来源：财政资金。

(4) 交货地点：洛阳市王城公园（含野生动物园）。

(5) 质量标准：符合国家及现行有关规范、规定的要求，并通过采购人验收。

- 6、合同履行期限：详见七、其他补充事宜。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 本项目专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购；执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。详见磋商文件。

2.2 根据豫财办[2020]33号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hnnp.gov.cn/>），进入网站业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有有效的营业执照或事业单位法人证书。（响应文件中须附相关证件的原件扫描件，并加盖单位公章。）

3.2 根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（洛财购【2021】11号）文件，供应商须提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”，采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；（须在响应文件中附承诺函，并加盖供应商单位公章，承诺函格式详见响应文件格式。）

3.3 本次采购实行资格后审。

三、获取磋商文件

1. 时间：2024年8月23日至2024年8月29 每天上午至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://61.54.85.189/tpbidder>）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://61.54.85.189/tpbidder>）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://http://61.54.85.189/tpbidder/TPBidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载磋商（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体磋商的，由联合体牵头人完成磋商（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4、售价：0 元。

四、响应文件提交

1. 时间：2024 年 09 月 02 日 09 时 05 分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://61.54.85.189/tpbidder>）。获取磋商（采购）文件后，请下载并安装最新版本响应文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在磋商截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在磋商截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、响应文件开启

1. 时间：2024 年 9 月 2 日 09 点 05 分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心开标四室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加磋商会议，应在磋商截止时间前，登录“不见面开标大厅” <http://61.54.85.189/BidOpening>，在线准时参加磋商活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”。除电子投标（响应）文件外，磋商时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次磋商公告在《河南省政府采购网》《洛阳市政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网》网站上发布。磋商公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 合同履行期限：根据采购人要求于 2024 年 9 月 20 至 9 月 30 日期间全部交货并安装到采购人指定位置。

2. 本次采购代理服务费由成交供应商支付。

3. 提出异议的渠道和方式：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过交易系统内向采购人或采购代理机构提交异议函（法定代表人签字并加盖单位公章），委托他人提出异议的，需一并提交授权委托书和授权委托人身份证明，邮寄件、传真件不予受理。逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理；

4. 供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

5. 监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛阳市财政局

监管部门联系人：政府采购科

监管部门联系方式：0379-63221264

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：洛阳市园林绿化中心

地址：洛阳市洛龙区牡丹桥南国花园南侧

联系人：范女士

联系方式：0379-63208786

2. 采购代理机构信息

名称：东虹建设工程招标代理有限公司

地址：洛阳市芳林南路芳林大厦 2203 室

联系人：李女士

联系方式：0379-63333611

3. 项目联系方式

项目联系人：李女士

电话：0379-63333611

2024 年 8 月 22 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	名称	内 容
1.1.2	采购人	名称：洛阳市园林绿化中心 地址：洛阳市洛龙区牡丹桥南国花园南侧 联系人：范女士 联系方式：0379-63208786
1.1.3	采购代理机构	名称：东虹建设工程招标代理有限公司 地址：洛阳市芳林南路芳林大厦 2203 室 联系人：李女士（三部） 联系方式：0379-63333611 电子邮箱：donghong210@163.com
1.1.4	采购项目名称	洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	节能环保产品优先或强制采购。 不接受进口产品。 （1）本项目面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）采购，评审中价格均不予扣除； （2）本项目执行节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚。 （3）依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； （4）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：农、林、牧、渔业；营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

		(5) 供应商应当根据企业自身的实际状况, 审慎出具《中小企业声明函》或监狱企业或残疾人福利性单位证明材料, 内容不实的, 属于弄虚作假骗取中标, 并承担相应的法律责任。
1.1.6	强制采购产品	/
1.1.7	政府采购管理部门备案编号(项目编号)	洛采竞磋-2024-139
1.1.8	采购范围	本项目采购需求范围内的所有内容。
1.1.9	采购包划分	本次采购共 1 个包 供应商可就一个包进行完整响应, 不得拆分, 否则将不被接受。
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款, 以实际提供并验收的货物数量以实结算。采购人收货验收合格无质量问题, 展出期结束成交供应商提供正式发票后, 采购人支付货款。
1.3.1	合同履行期限	根据采购人要求于 2024 年 9 月 20 至 9 月 30 日期间全部交货并安装到采购人指定位置。 注: 本项目供应商需充分考虑生产效率, 在合同履行期限内按时完成本项目
1.3.2	质量标准	符合国家及现行有关规范、规定的要求, 并通过采购人验收。
1.3.3	交货地点	王城公园(含野生动物园)。
1.3.4	履约验收	采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据。
1.3.5	质保期及售后服务	质保期: 自签订合同之日起至展期结束。 1、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况, 包括地址、技术人员及联系方式, 售后技术人员力量、设备实力等。 2、提供展出期间免费上门保修服务, 7 天×24 小时无休, 不接受该质保期的投标将不被接受。 3、质保期内(以本项目验收合格之日算起)应当为采购人提

		<p>供以下技术支持和服务。</p> <p>(1) 电话咨询。成交供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。</p> <p>(2) 现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商售后应在 1 天内到达现场进行处理；无法在 1 天内解决的，应在 3 日内提供备用产品，使采购人能够正常使用。</p> <p>(3) 成交供应商应当定期对所供产品及系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证的正常使用。如发现损坏，及时维修更换。</p> <p>4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>(1) 应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。</p> <p>(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。</p> <p>5、备品备件及易损件：</p> <p>成交供应商或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应及时补充。对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。</p>
1.4.1	供应商资格要求	详见第一章竞争性磋商公告。
1.4.2	是否接受联合体	不接受
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	/
1.9.1	磋商预备会	不召开
1.9.2	供应商在投标预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.10.1	分包	不允许
1.11.1	实质性要求和条件	<p>合同履行期限；</p> <p>付款方式；</p> <p>质量标准；</p>

		<p>交货地点；</p> <p>质保期及售后服务；</p> <p>响应文件有效期；</p>
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/
1.11.4	偏差	允许
2.1	构成磋商文件的其他资料	/
2.2.1	供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间	<p>提交响应文件截止时间 5 日前，由供应商在交易系统内提出，并同步发送至 donghong210@163.com 并致电告知采购代理机构。</p> <p>在提交响应文件截止时间前 5 日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。</p>
2.2.2	磋商文件澄清、修改发出的形式	<p>磋商文件的澄清、修改将在河南省(洛阳市)政府采购网(www.hngp.gov.cn) 和 洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn) 上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。</p>
3.1.1	构成响应文件的其他资料	/
3.2.3	报价方式	总价
3.2.4	预算控制金额	<p>包预算金额：635850.00 元；</p> <p>供应商的报价超过本预算的，其响应将被否决。</p>
3.2.5	报价的其他要求	供应商的最终报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均

		为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试达到正常使用、维护、培训、保修等一切税金和费用。
3.3.1	响应文件有效期	提交响应文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。
3.4.1	磋商保证金	依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4 号）文件要求，本项目不收取磋商保证金。
3.4.4	其他可以不予退还磋商保证金的情形	/
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	无
3.6.1	是否允许提交备选方案	不允许
3.7.6	综合标“暗标”评审	<p>本项目综合标（项目实施方案）采用“暗标”评审，供应商编制的综合标应满足以下要求：</p> <p>（1）排版要求：正文（不含图、表）采用 A4 大小，全文均为白底黑色，采用宋体四号字；</p> <p>（2）图表要求：图表应尽可能采用 A4 规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；</p> <p>（3）供应商不得对暗标部分进行电子签章，内容中均不得出现供应商名称、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记。</p> <p>（4）磋商小组一致认定供应商存在其他透露供应商身份信息情况的，其暗标不得分。</p>
4.2.1	提交响应文件截止时间	见第一章竞争性磋商公告。
4.2.2	提交响应文件地点	见第一章竞争性磋商公告。
4.2.3	响应文件份数及其他要求	加密的电子响应文件一份（*.lytf 格式）；

4.2.5	响应文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式： 400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	响应文件是否退还	不退还。
5.1	磋商开启时间和地点	开启时间：同提交响应文件截止时间 开启地点：同提交响应文件地点
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成： <u>3</u> 人 其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>2</u> 人。经济、技术专家开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取。
6.3.2	磋商小组推荐成交候选人的数量	<u>3</u> 名/包
7.1.1	是否授权磋商小组确定成交供应商	是
7.1.2	确定成交的原则	磋商小组按照得分从高到低的顺序推荐第一、第二、第三成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且最后报价均相同的，按照技术标评分参数得分由高到低顺序推荐；如评审得分、最后报价、技术标评分参数得分，均相同的，按照综合评分参数得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、技术标评分参数、综合评分参数得分均相同，则由采购人自主决定成交供应商及成交候选人排名。
7.2	成交结果公布媒介及期限	公布媒介：河南省（洛阳市）政府采购网和洛阳市公共资源交易中心网站上公布。 公告期限：1 个工作日
7.4.1	履约保证金	依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，免收履约保证金。
7.5.4	签订合同的其他要求	采购人在授予成交供应商合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如合同履行期限售后服务等。

		政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
8.5.2	质疑函的递交方式	以洛阳市公共资源交易平台提出质疑或书面形式向采购代理机构一次性提出质疑（法定代表人签字盖章并加盖单位公章），由法定代表人或其授权代表携带本人身份证原件（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料（邮寄件、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。
9	样品	否
10	需要补充的其他内容	监管部门、联系人和联系方式： 监管部门：洛阳市财政局 监管部门联系人：政府采购科 监管部门联系方式：0379-63221264
11	代理服务费	本次代理服务费参考《洛阳市市级政府采购代理服务费支付标准》向成交供应商计取，代理服务费及专家评审费由成交供应商在领取成交通知书时，向采购代理机构一次性支付。
12	解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规

		定仍不能形成结论的，由招标人或招标代理机构负责解释。
13	知识产权的范围及归属	<p>供应商所制作的响应文件须保证没有侵权第三方的知识产权或专有技术和商业秘密；若有的话，供应商应保证已获得权利人的使用权和收益权，并同意使用于该项目。</p> <p>本次招标成果文件的一切相关著作权归洛阳市园林绿化中心，并有权公开展示成果文件，以及通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式介绍、展示成果及评价设计作品。</p>

1、总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

本项目面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）采购，评审中价格均不予扣除；

1.1.6 为落实政府采购政策，本次招标强制采购的节能产品：见供应商须知前附表。

1.1.7 项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 采购范围：见供应商须知前附表。

1.1.9 采购包划分：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3 合同履行期限、质量等

1.3.1 合同履行期限：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 质量标准：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.5 质保期及售后服务：见供应商须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- (2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (9) 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单；
- (10) 在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
- (11) 法律法规须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据磋商文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对磋商文件作出响应。

1.11.3 响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或其他形式。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法
- (6) 资格审查与评审标准
- (7) 响应文件格式；
- (8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式提出。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

一、封面

- 二、响应函
- 三、法定代表人授权书
- 四、法人被授权人身份证扫描件
- 五、资格证明材料
- 六、开标一览表
- 七、报价明细表
- 八、中小微企业声明函（投标人）
- 九、残疾人福利性单位声明函
- 十、监狱企业证明文件
- 十一、技术要求响应与偏差表
- 十二、商务要求响应与偏差表
- 十三、节能产品、环境标志产品明细表
- 十四、实质性技术要求的支持资料
- 十五、项目实施方案
- 十六、售后服务计划
- 十七、其他需要提供的资料
- 十八、参与评审打分的证书（证件）一览表
- 十九、参与评审打分的证书（证件）扫描件
- 二十、参与评审打分的合同业绩一览表
- 二十一、参与评审打分的合同业绩扫描件
- 二十二、其他材料

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。供应商应填写报价一览表、报价明细表；其它表格与报价一览表不符，以报价一览表为准。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间内提交最后报价。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体的，其磋商保证金由牵头人交纳，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工方案的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”

3.7.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

3.7.6 综合标的格式应满足供应商须知前附表关于“暗标”评审的要求，磋商小组一致认定供应商存在其他透露供应商身份信息情况的，其暗标不得分。

4、响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招标投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

5、磋商开启

5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

5.2 磋商开启规定

5.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动。

5.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应截止时间前，在不见面开标登录地址进行登录，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心网站-新系统入口或办事指南-必看！新交易平台使用手册。

5.2.2 开标时，各供应商应在规定时间内在线对本单位的响应文件解密。

6、磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定原则确定成交供应商。

7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起1个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知

成交供应商应在发布成交结果公告后的1个工作日内领取《成交通知书》，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《成交通知书》对采购人和成交供应商均具有法律效力。

7.4 履约保证金

依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目不收取履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起1个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；
- 8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；
- 8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；
- 8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；
- 8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；
- 8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
- 8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
- 8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；
- 8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；
- 8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；
- 8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

- 8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

- 8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇,排斥其他供应商公平参与竞争;
- 8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审;
- 8.4.5 不得擅离职守,影响评审工作正常进行;
- 8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料;
- 8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避;
- 8.4.8 在参与或服务政府采购活动中,不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内,按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本(见附件:质疑函范本)。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式:见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向(项目所属)同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑(投诉)事项和必要的证明材料或事实根据,供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本招标项目需要提供样品,样品的具体要求见供应商须知前附表。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容:见供应商须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....
 地址：..... 邮编：.....
 联系人：..... 联系电话：.....
 授权代表：.....
 联系电话：.....
 地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....
 质疑项目的编号：..... 包号：.....
 采购人名称：.....
 采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....
 事实依据：.....

.....
 法律依据：.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....
 签字(签章)：..... 公章：.....
 日期：.....

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目

2、本项目为洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目，为保障 2024 年王城秋季菊展展出效果，洛阳市园林绿化中心预采购举办菊展所需的十八组绿雕造型、美陈造型的制作及安装。

二、采购清单及技术要求

序号	名称	规格、材质说明及制作工艺等	单位	数量	备注
1	大门外造型	<p>1. 规格：宽 11.5m，高 5.5m，厚 3m。</p> <p>2. 材质说明：山体植物+菊花混合扦插，带真实流水效果，配景美术材料制作。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于 10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于 5cm，密度 800—1000 株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植</p>	组	1	单价、合价中均包含主材费、运费、杂费、制作费、管理费、利润及税金等所有费用

		<p>物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>			
2	喷水池前	<p>1. 规格：宽9.5m，高3.5m，厚2.5m。</p> <p>2. 材质说明：扦插植物+菊花，不少于60%部分菊花满插，山体及卷轴为美工制作。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	<p>单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用</p>

3	博古架装饰	<p>1. 规格：按效果图和实际尺寸进行菊艺装饰，共4块墙。</p> <p>2. 材质说明：主体美术材料制作，人物PVC板材。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
---	-------	---	---	---	---

4	喷水池后	<p>1. 规格：高3m*宽3m，厚0.6m。</p> <p>2. 材质说明：PVC 板材。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
---	------	--	---	---	---

5	鼎两侧	<p>1. 规格：高2.4*2.4m*1个；高2.4*1.2*4个。</p> <p>2. 材质说明：一组5个，美术材料制作（PVC）。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	2	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
---	-----	---	---	---	---

6	八卦广场造型	<p>1. 规格：长 15m,高 6.5m, 厚 3.5m。</p> <p>2. 材质说明：植物+菊花混合扦插，背景扇面为美术材质。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于 10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于 5cm，密度 800—1000 株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
---	--------	--	---	---	---

7	明堂	<p>1. 规格：高6m，长4m。</p> <p>2. 材质说明：仿真玫瑰花。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
---	----	---	---	---	---

8	月亮门沿线	<p>1. 规格：高4.8m*1m，高5.2m*1m。</p> <p>2. 材质说明原拱门翻新装饰(无新拱门)。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
---	-------	--	---	---	---

9	月亮门内广场	<p>1. 规格：高 3m，宽 7m，厚 4m。</p> <p>2. 材质说明：主体美术材料制作。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于 10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于 5cm，密度 800—1000 株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
---	--------	---	---	---	---

10	诗廊沿线01	<p>1. 规格：仕女雕塑 高 1.8m，菊字扇面 高 1.4m。</p> <p>2. 材质说明：仿真球菊材质+美术雕刻。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
----	--------	---	---	---	---

11	诗廊沿线02	<p>1. 规格：棋手高1.6m。</p> <p>2. 材质说明：只保留棋盘模型，人物取消，设计成游客参与型景点。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
----	--------	---	---	---	---

12	诗廊沿线03	<p>1. 规格：美陈 高2.4m，长7m。</p> <p>2. 材质说明：美术材料制作（平面PVC）。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
----	--------	--	---	---	---

13	诗廊沿线04	<p>1. 规格：高1.6m*1m，高2.2m*1m。</p> <p>2. 材质说明：美术材料制作（平面PVC）。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
----	--------	---	---	---	---

14	诗廊沿线05	<p>1. 规格：门楼一组3个，高2-2.6m；人物一组4个，高1.7-2m。</p> <p>2. 材质说明：门楼为美术材料制作，人物形象为PVC板材。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	<p>单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用</p>
----	--------	--	---	---	--

15	诗廊沿线06	<p>1. 规格：茶字造型 高2.2m；茶壶艺菊 高2.4m；茶杯艺菊 高1.2m。</p> <p>2. 材质说明：茶字为竹艺材质，茶杯茶壶为艺菊造型。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	<p>单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用</p>
----	--------	--	---	---	--

16	西门内造型	<p>1. 规格：宽7.5m，高4.5m，厚2.5m。</p> <p>2. 材质说明：扦插植物+菊花，不少于60%部分菊花满插。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
----	-------	--	---	---	---

17	桥北石头处 (动物园桥头)	<p>1. 规格: 彩色树林 高3m; 梅花鹿 高2m*1m; 高1.6m*1m, 高1.5m*1m。</p> <p>2. 材质说明: 仿真材料制作。</p> <p>3. 制作工艺: 绿雕部分的做法: 根据造型中不同构件的大小尺寸, 用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架, 外表面采用双层铁网+遮阴网包裹, 在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质, 基质层厚度不小于10cm, 在基质层表面直接扦插种植植物, 植株高度不小于5cm, 密度800—1000株/m²; 造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座(基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作)长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固(包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固)。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护, 造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点: 洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	<p>单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用</p>
----	------------------	---	---	---	--

18	龙柏路南头	<p>1. 规格：高度 3m、宽 8m、厚 4m。</p> <p>2. 材质说明：卡通人物泡沫雕塑，盲盒造型无升降装置。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于 10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于 5cm，密度 800—1000 株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1	单价、 合价 中均 包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润 及税 金等 所有 费用
----	-------	--	---	---	---

注：施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图详见附件。

以上参数仅为采购需求的最低标准，请供应商应如实描述所报产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

三、供货要求

1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件）。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保

规定。本项目中所报产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所报产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所报产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2、采购人使用成交供应商中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3.1 本章所述技术规格及要求是采购人提供的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本技术规格及要求及有关工业标准的优质产品。

3.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3.3 采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，供应商应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由成交供应商与采购人另行商定。

3.4 供应商所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

4. 所遵循的标准和质量保证

4.1 供应商提供的所有货物，应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

4.2 供应商提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

4.3 供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新发布发行的标准和技术规范。

4.4 供应商提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制位。

5、在满足本磋商文件技术要求和业主需求的前提下可提供任何同档次（及以上）及符合国家质量标准和本磋商文件规定的全新货物。

6、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

7、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），且是成熟产品，而非试制品或订制品。如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

8、最后报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含

的货物、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试达到正常使用、维护、培训、保修等一切税金和费用。

9、供应商对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

10、采购人在授予成交供应商合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如最后报价、合同履行期限、售后服务等。

11、合同签订：成交供应商在接到成交通知书后1个工作日内与采购人签订采购合同。

12、交货要求：

(1) 合同签订后根据甲方要求于2024年9月20至9月30日期间全部交货并安装到甲方指定位置，达到正常使用状态。

注：本项目供应商需充分考虑生产效率，在交货安装期（合同履行期限）内按时完成本项目。

(2) 交货地点：洛阳市王城公园。

(3) 供应商应严格按照产品的制造、检测及验收标准执行。

(4) 提供制造商完整的随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

13、包装和发运

(1) 货物的包装和发运须符合货物特性要求；

(2) 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由成交供应商承担一切责任。

14、培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

15、售后服务要求

15.1 提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

15.2 质保期：自签订合同之日起至展期结束。

15.3 提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

15.4 提供展出期间免费上门保修服务，7天×24小时无休，不接受该质保期的投标将不被接受。

15.5 质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务。

(1) 电话咨询。成交供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

(2) 现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商售后应在1天内到达现场进行处理；无法在1天内解决的，应在3日内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

(3) 成交供应商应当定期对所供产品及系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证的正常

使用。如发现损坏，及时维修更换。

15.6 质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- (1) 应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。
- (2) 应以优惠价格继续提供售后服务。

15.7 备品备件及易损件：

成交供应商或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应及时补充。对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。

16、履约验收：采购人根据磋商文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

17、响应文件有效期为投标截止时间后 90 天。

18、凡属采购人采购供应的材料需有供应商现场保管时，供应商不得收取保管费及二次搬运费。

第四章 合同(样本)

双方应根据磋商文件、成交通知书、成交供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目合同

项目名称：洛阳市园林绿化中心 2024 年王城金秋菊展绿雕造型采购项目

采购备案编号：_____

甲方合同编号：_____

甲 方：洛阳市园林绿化中心

乙 方：_____

签订时间： 年 月 日

甲方：洛阳市园林绿化中心

乙方：

洛阳市园林绿化中心委托东虹建设工程招标代理有限公司对2024年王城金秋菊展绿雕造型采购项目进行了招标采购。按照评委会评审推荐，确定乙方为本次采购中标供应商，经甲乙双方协商，同意按照下属条款签订本合同。

一、合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

- 1.1 _____ 号招标文件
- 1.2 乙方的投标（响应）文件
- 1.3 乙方在投标时的书面承诺
- 1.4 _____ 号中标（成交）通知书

二、供货清单及规格要求

序号	名称	规格、材质说明及制作工艺等	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
----	----	---------------	----	----	-----------	-----------	----

1	<p>大门外造型</p> <ol style="list-style-type: none"> 规格：宽 11.5m，高 5.5m，厚 3m。 材质说明：山体植物+菊花混合扦插，带真实流水效果，配景美术材料制作。 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于 10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于 5cm，密度 800—1000 株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。 	组	1			<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
---	--	---	---	--	--	--

2	喷水池前	<p>1. 规格：宽9.5m，高3.5m，厚2.5m。</p> <p>2. 材质说明：扦插植物+菊花，不少于60%部分菊花满插，山体及卷轴为美工制作。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1			<p>单价、合价中均包含主材费、运费、制作费、管理费、利润及税金等所有费用</p>
---	------	---	---	---	--	--	---

3	博 古 架 装 饰	<p>1. 规格：按效果图和实际尺寸进行菊艺装饰，共4块墙。</p> <p>2. 材质说明：主体美术材料制作，人物PVC板材。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1			<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
---	-----------------------	---	---	---	--	--	--

4	喷水池后	<p>1. 规格：高3m*宽3m，厚0.6m。</p> <p>2. 材质说明：PVC 板材。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1			<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
---	------	--	---	---	--	--	--

5	鼎 两 侧	<p>1. 规格：高2.4*2.4m*1个；高2.4*1.2*4个。</p> <p>2. 材质说明：一组5个，美术材料制作（PVC）。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	2			<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
---	-------------	---	---	---	--	--	--

6	八卦广场造型	<p>1. 规格：长 15m,高 6.5m, 厚 3.5m。</p> <p>2. 材质说明：植物+菊花混合扦插，背景扇面为美术材质。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于 10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于 5cm，密度 800—1000 株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1			<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
---	--------	--	---	---	--	--	--

7	明堂	<p>1. 规格：高6m，长4m。</p> <p>2. 材质说明：仿真玫瑰花。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1			<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
---	----	---	---	---	--	--	--

8	月亮门沿线	<p>1. 规格：高4.8m*1m，高5.2m*1m。</p> <p>2. 材质说明原拱门翻新装饰(无新拱门)。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1			<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
---	-------	--	---	---	--	--	--

9	月亮门内广场	<p>1. 规格：高3m，宽7m，厚4m。</p> <p>2. 材质说明：主体美术材料制作。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1			<p>单价、</p> <p>合价中</p> <p>均包含</p> <p>主材</p> <p>费、运</p> <p>杂费、</p> <p>制作</p> <p>费、管</p> <p>理费、</p> <p>利润及</p> <p>税金等</p> <p>所有费</p> <p>用</p>
---	--------	--	---	---	--	--	--

<p>10</p> <p>诗廊沿线01</p>	<p>1. 规格：仕女雕塑 高1.8m，菊字扇面 高1.4m。</p> <p>2. 材质说明：仿真球菊材质+美术雕刻。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	<p>组</p>	<p>1</p>			<p>单价、合价中均包含主材费、运费、制作费、管理费、利润及税金等所有费用</p>
-------------------------	---	----------	----------	--	--	---

<p>11</p>	<p>诗廊沿线02</p>	<p>1. 规格：棋手高1.6m。</p> <p>2. 材质说明：只保留棋盘模型，人物取消，设计成游客参与型景点。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	<p>组</p>	<p>1</p>			<p>单价、合价中均包含主材费、运费、制作费、管理费、利润及税金等所有费用</p>
-----------	---------------	---	----------	----------	--	--	---

<p>12</p>	<p>诗廊沿线03</p>	<p>1. 规格：美陈 高2.4m，长7m。</p> <p>2. 材质说明：美术材料制作（平面PVC）。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	<p>组</p>	<p>1</p>			<p>单价、合价中均包含主材费、运费、制作费、管理费、利润及税金等所有费用</p>
-----------	---------------	--	----------	----------	--	--	---

<p>13</p>	<p>诗廊沿线04</p>	<p>1. 规格：高1.6m*1m，高2.2m*1m。</p> <p>2. 材质说明：美术材料制作（平面PVC）。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	<p>组</p>	<p>1</p>			<p>单价、合价中均包含主材费、运费、杂费、制作费、管理费、利润及税金等所有费用</p>
-----------	---------------	---	----------	----------	--	--	--

<p>14</p>	<p>诗廊沿线05</p>	<p>1. 规格：门楼一组3个，高2-2.6m；人物一组4个，高1.7-2m。</p> <p>2. 材质说明：门楼为美术材料制作，人物形象为PVC板材。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	<p>组</p>	<p>1</p>			<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
-----------	---------------	--	----------	----------	--	--	--

<p>15</p>	<p>诗廊沿线06</p>	<p>1. 规格：茶字造型 高2.2m；茶壶艺菊 高2.4m；茶杯艺菊 高1.2m。</p> <p>2. 材质说明：茶字为竹艺材质，茶杯茶壶为艺菊造型。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	<p>组</p>	<p>1</p>			<p>单价、合价中均包含主材费、运费、制作费、管理费、利润及税金等所有费用</p>
-----------	---------------	--	----------	----------	--	--	---

16	西 门 内 造 型	<p>1. 规格：宽7.5m，高4.5m，厚2.5m。</p> <p>2. 材质说明：扦插植物+菊花，不少于60%部分菊花满插。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1		<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
----	-----------------------	--	---	---	--	--

17	桥北石头处(动物园桥头)	<p>1. 规格: 彩色树林 高3m; 梅花鹿 高2m*1m; 高1.6m*1m, 高1.5m*1m。</p> <p>2. 材质说明: 仿真材料制作。</p> <p>3. 制作工艺: 绿雕部分的做法: 根据造型中不同构件的大小尺寸, 用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架, 外表面采用双层铁网+遮阳网包裹, 在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质, 基质层厚度不小于10cm, 在基质层表面直接扦插种植植物, 植株高度不小于5cm, 密度800—1000株/m²; 造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座(基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作)长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固(包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固)。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护, 造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点: 洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1			<p>单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用</p>
----	--------------	---	---	---	--	--	--

18	龙柏路南头	<p>1. 规格：高度 3m、宽 8m、厚 4m。</p> <p>2. 材质说明：卡通人物泡沫雕塑，盲盒造型无升降装置。</p> <p>3. 制作工艺：绿雕部分的做法：根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阳网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于 10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于 5cm，密度 800—1000 株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感。</p> <p>4. 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。</p> <p>5. 布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由报价单位根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）。</p> <p>6. 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。</p> <p>7. 交货及安装地点：洛阳市王城公园内。</p> <p>8. 未尽事宜详见施工工艺效果图及绿雕钢结构制作图。</p>	组	1			单价、 合价中 均包含 主材 费、运 杂费、 制作 费、管 理费、 利润及 税金等 所有费 用
合计（元）							

备注：优惠率 = (1 - 投标二次报价 ÷ 投标一次报价) × 100%

结算金额 = 实际用量 × 单价 × (1 - 优惠率)

三、合同总金额

3.1 大写金额：_____元

小写金额：_____

3.2 本合同总金额价款包括货物、技术服务、包装、运输、装卸、保险、税金、植物检疫费、培训等验收合格之前和质保期内及之后的售后服务等一切完成本项目所需要的全部税金和费用。

3.3 本合同结算价，以实际用量进行结算，总价款不超过合同总金额。

四、供货质量要求

4.1、根据造型中不同构件的大小尺寸，用相应规格钢筋、铁丝、角铁、方钢、圆钢、槽钢、工字钢等材料做出绿雕造型骨架，外表面采用双层铁网+遮阴网包裹，在双层铁网内填充疏松透水易于植物生根的栽培基质，基质层厚度不小于10cm，在基质层表面直接扦插种植植物，植株高度不小于5cm，密度800—1000株/m²；造型整体呈现出的效果要精致具有较高艺术美感；

4.2 其它非种植植物的配套构件部分按照施工图所示制作并安装。

4.3 每组布展造型的现场安装固定包括基座（基座高度施工图有规定的按照图纸高度制作）长宽尺寸确定和制作、基座配重、材料规格、安装方式等由供应商根据不同造型的形式、体量、绿雕浇水后最大重量等自行考虑和制作安装。整组造型从制作到安装固定需保证安全稳固（包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固）；

4.4 绿雕植物应提前扦插养护，造型布展安装时应达到植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。

五、交货时间、地点、方式

5.1 交货时间：2024年9月20日至9月30日

5.2 交货地点：洛阳市王城公园（含野生动物园）

5.3 交货方式：乙方将所供货物运送至甲方指定地点，按甲方要求安装完毕

六、付款方式

6.1 本合同项下所有款项支付均以人民币支付。

6.2 以实际提供并验收的货物数量以实结算。甲方收货验收合格无质量问题，展出期结束成交人提供税局开具正式发票后，甲方支付货款。

6.3 乙方向甲方提交以下文件材料：

- (1) 经甲方确认的发票
- (2) 经甲乙双方确定签署的验收清单
- (3) 其他材料

乙方未提交相关文件材料，或未按照规定日期提供相关资料甲方有权拒绝付款，且不视为违约。

七、合同修改和终止

7.1 本合同自双方签字并盖章后生效。本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.2 发生以下情况时，甲方有权单方面终止合同。并可要求乙方赔偿由于终止合同造成的损失。

- ①乙方2次以上未能按照甲方采购通知保质保量按时供货。
- ②由于乙方提供的货物质量问题给甲方造成较大损失
- ③乙方因经营不善或失去生产企业支持，已经不具备继续供货的能力。

八、项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

九、双方责任

- 1、甲方负责提供布展场地，并负责为乙方安装绿雕造型期间做好水电供应及协调工作。
- 2、甲方按照付款办法要求及时付清货款。
- 3、乙方按甲方要求的地点和时间供货，并安全的将货物送至甲方指定地点，确保符合质量要求。乙方所供的货物品种、规格以及质量如不符合规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换。
- 4、乙方在货物的运输、绿雕造型的现场安装期间，应做好安全保障工作；制作的绿雕造型自身以及布展的现场固定安装需保证安全稳固(包括大风、暴雨等极端天气下的安全稳固)。由于乙方原因引起的安全事故，由乙方承担一切后果。
- 5、乙方需义务为甲方在菊展展出期间的绿雕造型的日常养护提供技术指导。

十、合同的生效

10.1 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

10.2 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十一、违约责任

11.1 因变更、季节性等原因导致甲方无需再向乙方采购本合同约定的产品，乙方无条件接受，本合同解除，甲方不承担任何责任。

11.2 乙方所供货物如有品种、规格以及其他质量问题，甲方有权拒收，乙方应负责更换并承担因此而发生的费用。

11.3 乙方逾期交付，甲方有权拒收，由此造成的一切损失由乙方自负。

十二、不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，应及时通知对方，并在三个工作日内提供相应证明，受阻一方在提供合法证明确定为不可抗力原因后可免于承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力因素系指供、需双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

十三、争议的解决方式

13.1 因货物的质量问题发生争议的，委托有关机构或专家进行质量鉴定。前期需支付鉴定费的由乙方先行垫付。符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

13.3 经协商不能解决的争议，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼；

在法院审理和期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

十四、其他

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：

地址：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

联系电话：

开户行：

账号：

第五章 资格审查与评审办法

1、评审方法

本次评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且最后报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐；如评审得分、最后报价、技术部分均相同的，按照综合部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、技术部分、综合部分得分均相同，则由采购人自主决定成交供应商及成交候选人排名。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;

(5) 不同供应商的响应文件相互混装;

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的,磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正,并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的,磋商小组应当否决其响应文件:

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价一览表为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分,取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分,相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中,磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容,并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分,评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。如评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐;如评审得分且最后报价均相同的,按照技术部分得分由高到低顺序推荐;如评审得分、最后报价、技术部分均相同的,按照

综合部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、技术部分、综合部分得分均相同，则由采购人自主决定成交供应商及成交候选人排名。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

4.1.1 价格扣除

本项目面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）采购，评审中价格均不予扣除；本次采购项目对象的中小企业划分标准所属行业为工业。

4.1.2 项目实施方案计分规则：

项目实施方案评分，所有磋商小组成员根据本办法独立打分，算术平均后为供应商最终安装供货方案得分。

4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

5、资格审查与符合性审查

资格审查和符合性审查采用合格制。供应商应当提供采购文件规定的有关证明材料。提供的有关证明材料，有一项不符合资格审查标准的，磋商小组应当否决其投标；有一项不符合符合性审查标准的，磋商小组应当否决其投标。

6、评标方法和评分标准

1、如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且最后报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐；如评审得分、最后报价、技术部分均相同的，按照综合部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、技术部分、综合部分得分均相同，则由采购人自主决定成交供应商及成交候选人排名。

7、定标办法

1、磋商小组按照得分从高到低的顺序推荐第一、第二、第三成交候选人，并确定第一名为成交供应商。

2、如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且最后报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐；如评审得分、最后报价、技术部分均相同的，按照综合部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、技术部分、综合部分得分均相同，则由采购人自主决定成交供应商及成交候选人排名。

附件：

河南省洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省洛阳市政府采购网“洛阳市政府采购合同融资金融产品推介名录”查询联系。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
符合性评审	供应商名称	与营业执照或事业单位法人证书一致
	响应文件签字盖章	符合本文件要求
	报价	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表
	响应文件有效期	符合供应商须知前附表的规定
	进口产品	符合供应商须知前附表的规定
	分包	符合供应商须知前附表的规定
	备选投标方案	除本文件明确允许提交备选投标方案外，供应商不得提交备选投标方案
	实质性要求和条件	符合供应商须知前附表的规定
	其他	符合磋商文件的其他规定
资格评审	落实政府采购政策	本项目专门面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业采购。供应商须如实填写中小企业声明函
	营业执照或事业单位法人证书	具备有效的营业执照或事业单位法人证书
	洛阳市政府采购供应商信用承诺函	符合投标人须知前附表的规定
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.0	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 报价权重
技术标评分参数	0.0	15.0	技术参数、技术性能	投标货物的技术参数、技术指标满足磋商文件要求，得15分，参数每一项不满足磋商文件要求的减3分，扣完为止。
	0.0	0.5	节能产品	所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》或国家相关产品认证官网查询的链接地址和查询截图的得0.5分。（以所投货物的《中国节能产品认证证书》复印件及国家相关产品认证官网查询的链接地址和查询截图为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）
	0.0	0.5	环境标志产品	环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》或国家相关产品认证官网查询的链接地址和查询截

				图的得0.5分。（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》复印件或国家相关产品认证官网查询的链接地址和查询截图为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）
综合标评分参数	0.0	9.0	绿雕及美陈造型制作生产保障措施	能够满足采购需求，有扎实可行的绿雕及美陈造型制作生产保障措施，能保证绿雕及美陈造型制作优美、有较高艺术水准，并且整个造型安全稳固（评委对所有供应商提供的措施内容进行横向比较，措施制定符合项目需求、操作可行、科学合理的得9分，措施制定符合项目需求、操作基本可行、合理的得6分，措施制定基本符合项目需求、操作性差的得3分，没有不得分。
	0.0	8.0	绿雕扦插用苗木花卉的生产、供应保障和扦插施工计划措施	能够满足采购需求，有具体的绿雕扦插用苗木花卉的生产、供应保障和扦插施工计划措施，要保证绿雕交货安装时绿雕植物根系牢固、无斑秃、扦插植物覆盖均匀致密、植株生长势强、无病虫害等。（评委对所有供应商提供的措施内容进行横向比较，措施制定符合项目需求、操作可行、科学合

				理的得8分,措施制定符合项目需求、操作基本可行、合理的得5分,措施制定基本符合项目需求、操作性差的得3分,没有不得分。
	0.0	8.0	绿雕及美陈造型的运输和现场安装	能够满足采购要求,有详细的运输、安装组织计划和安全预案措施。(评委对所有供应商提供的措施内容进行横向比较,措施制定符合项目需求、操作可行、科学合理的得8分,措施制定符合项目需求、操作基本可行、合理的得5分,措施制定基本符合项目需求、操作性差的得3分,没有不得分。
	0.0	5.0	应急维修服务措施	供应商具有应急维修服务措施,合理有针对性的得5分,较为合理有针对性的得3分,不合理无针对性的得1分。没有不得分。
	0.0	9.0	售后服务及培训	1、须列表说明产品的售后服务网点的名称、地址、联系人、联系方式等,并保证应在1天内到达现场进行处理;无法在1天内解决的,应在3日内提供备用产品,使采购人能够正常使用。无法在规定时间内解决问题的需说明原因,并提供必要的后备设备或解决方案。合理有针对性的得3分,较为合理有针对性的得2分,不合理无针对性的得1分。没有不得分。 2. 供应商须派专业技培训团队在采购

				<p>人指定地点驻点培训，依据培训方案的优劣综合评定排名，合理有针对性的得3分，较为合理有针对性的得2分，不合理无针对性的得1分。没有不得分。</p> <p>3、各供应商承诺的售后服务内容（含解决质量或操作问题等）合理有针对性的得3分，较为合理有针对性的得2分，不合理无针对性的得1分。没有不得分。</p>
	0.0	3.0	安全保障方案	<p>针对本项目实际情况，具有安全保障方案（包括但不限于供货期间的安全保障方案和措施、现场安装保障方案和措施、质保期内使用安全保障方案及措施等），根据方案的合理性、可行性、科学性进行打分：</p> <p>1、内容详细完善，措施科学、合理、可行得3分；</p> <p>2、内容基本详细完善，措施基本科学、合理、可行得2分；</p> <p>3、内容不详细不完善，措施不科学、不合理得1分；</p> <p>4、未提供得0分。</p>
	0.0	3.0	其他实质性优惠条件	<p>供应商提供的其他实质性优惠条件，合理有针对性的得3分，较为合理有针对性的得2分，不合理无针对性的得1分。没有不得分。</p>
业绩信誉	0.0	9.0	企业业绩	<p>供应商提供自2021年1月1日以来同</p>

				类项目业绩的，每有一个得3分，最多9分。（须提供合同，以合同签订时间为准，响应文件中须附以上证明资料的原件扫描件，并加盖单位公章，否则不得分。）
--	--	--	--	--

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

附件 1：投标函

投标函

致：_____

根据贵方招标编号为_____的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件 2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（招标编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3：法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件5：资格证明材料

资格证明材料

须知

1、投标人应按要求提供下列的证明材料

附件1：法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件2：符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明

附件3：洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

2、投标人以联合体形式参与投标的，除应提交联合协议外，联合体的各方均应提交上述资格证明材料。

附件1： 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按要求提供。

- (1) 投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的扫描件；
- (2) 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；
- (3) 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照扫描件；
- (4) 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件。

附件2： 符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明

符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明

注：按招标文件第二章第1.4.1项要求提供。

附件3：洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（企业电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中提供此承诺函（内容不得修改），未提供的视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件6：开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
合同履行期限	
质量标准	
质保期及售后服务	
交货地点	
付款方式	

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

附件 7-1：中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3、投标人应按招标货物清单中所列标的名称逐列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。

附件 7-2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

附件 7-3：监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

附件8：技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件 技术要求 技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商 名称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件9：商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务条款	招标文件商务要求内容	投标人响应具体内容	偏差说明
1	交货期			
2	交货地点			
3	付款方式			
4	质保期及售后服务			
...				
...				

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件 10: 节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证 证书编号	中国节能产品认证 证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证 证书编号	中国环境标志认证 证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附:

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

附件 11：实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：特指技术要求中加“★”条款。

技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

注：在投标文件中附扫描件

附件 13：项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

附件 14：售后服务计划

售后服务计划

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。
- 2、售后维修单位名称、地点、联系方式。
- 3、售后维修技术设备和人员等情况。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。
- 6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。
- 7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：

附件 15: 其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 16: 参与评审打分的证书 (证件) 一览表

参与评审打分的证书 (证件) 一览表

序号	证书 (证件) 名称	持证单位 (人)	发证机构	发证日期

投标人 (企业电子章):

注: 1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示, 因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 16-1: 参与评审打分的证书 (证件) 扫描件

附件 17：参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 17-1：参与评审打分的合同业绩扫描件

