

采购合同

项 目 名 称：洛阳市涧西区城市管理局洛阳市涧西区牡丹
片区亮化项目

采购项目编号：洛涧公开-2025-32

甲 方：洛阳市涧西区城市管理局

乙 方：洛阳国崇商贸有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，同意签订下列合同条款，以共同履行。

一、采购服务：甲方向乙方采购照明灯具、室外箱变等。

二、总价：人民币小写：¥ 31504982.18 元 大写：叁仟壹佰伍拾万零肆仟玖佰捌拾贰元壹角捌分。截至验收前，若有新增，经甲乙双方确认，验收合格后，据实核算。

三、服务时间：

合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试、验收完毕。

四、付款方式：

付款方式：由采购人付款，货到验收合格后支付货款。（具体以财政资金到位情况支付）。

五、验收：

甲方或甲方委托第三方机构根据国家有关规定、采购文件、乙方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准。

六、违约责任

乙方提供的服务质量不符合本合同规定时，乙方应该包退、包换。由于上述原因延误交付并验收的，乙方应向甲方承担逾期违约责任。

七、解决纠纷方式

1. 双方发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

2. 与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式以电子邮件或

以公认的快递服务方式发送至本合同首页载明的地址。通过电子邮件发出，电子邮件到达接收方指定电子邮箱的时间为通知送达时间；若通过特快专递方式邮寄，从寄出日期起第四日视为送达之日。

八、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，自双方签字盖章之日起生效。



甲方：洛阳市涧西区

城市管理局

住所：洛阳市涧西区天津路

85号天津路办公楼



银行账户：

开户行：

法人代表或

授权代表人：崔巍

(签字或盖章)

乙方：洛阳国崇商贸有限公司

公司

住所：中国（河南）自由贸

易试验区洛阳片区（高新）

凌波路与河洛路交叉口

自贸大厦六楼

银行帐户：16146601040016214

开户行：中国农业银行股份有限

公司洛阳上海市场支



法人代表或

授权代表人：

(签字或盖章)



2026年 1月13日

附件：采购内容清单

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	配电箱 AL1	曼顿/深圳曼顿科技有限公司	否	规格：1000*800*350mm 型号：内加城市智能控制系统，1.5mm 厚不锈钢，IP54	10	32750	327500
2	配电箱 AL2	曼顿/深圳曼顿科技有限公司	否	规格：1000*800*350mm 型号：内加城市智能控制系统，1.5mm 厚不锈钢，IP54	10	39480	394800
3	配电箱 AL3	曼顿/深圳曼顿科技有限公司	否	规格：600*400*350mm 型号：内加城市智能控制系统，1.5mm 厚不锈钢，IP54	10	16097	160970
4	配线	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：RVV2*4 型号：电压等级(kV)：小于 1kv	6400	10.23	65472
5	配线	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：BVR-2.5 型号：电压等级(kV)：小于 1kv	2592	2.13	5520.96
6	电力电缆	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：YJV4*50+1*25mm ² 型号：电压等级(kV)：小于 1kv	6000	166.41	998460
7	电力电缆	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：YJV3*6 规格：电压等级(kV)：小于 1kv	2512	17.74	44562.88
8	电力电缆	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：YJV3*4 型号：电压等级(kV)：小于 1kv	19320	10.7	206724
9	配管	育彰/安徽省育彰塑业有限公司	是	型号规格：PE75	6000	35.34	212040

10	配管	育彰/安徽省育彰塑业有限公司	是	型号、规格:PE40	3200	8.99	28768
11	配管	育彰/安徽省育彰塑业有限公司	是	型号、规格:PE25	14984	2.94	44052.96
12	配管	育彰/安徽省育彰塑业有限公司	是	材质、规格: PVC20	160	2.29	366.4
13	LED 投光灯 (T2)	香港华林/香港华林国际科技照明有限公司	是	型号规格: AC220V/24W/3000K; 铝合金+超白钢化玻璃, IP65, CREE 芯片, 带透镜, 发光角度 30 度	1049	767	804583
14	投光灯灯杆 1	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: ϕ 32mm*3, 300*730mm, 表面灰色氟碳漆	716	116	83056
15	投光灯灯杆 2	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: ϕ 32mm*3, 300*260mm, 表面灰色氟碳漆	334	59	19706
16	LED 动感牡丹	悦莱嘉/深圳市悦莱嘉光电照明有限公司	是	型号、规格: 1.1m 高*1.8m 宽	178	15980	2844440
17	LED 动感牡丹	悦莱嘉/深圳市悦莱嘉光电照明有限公司	是	型号、规格: 1.1m 高*1.5m 宽	143	13100	1873300
18	LED 动感牡丹	悦莱嘉/深圳市悦莱嘉光电照明有限公司	是	型号、规格: 1.1m 高*1.2m 宽	72	11317	814824
19	一体式机动信号灯	四川科维/四川科维实业有限责任公司	是	型号、规格: 1.1m 高*1.8m 宽, 功率: 350W, 防触电保护分类: III类, 防水等级: IP65	13	22184	288392
20	户外全彩激光萤火虫灯	奥图码/奥图码数码科技科技	是	型号、规格: AC220V/500W/3000K,	80	4658	372640

		(上海)有限公司		3350*410*130mm, 侧挂行人过街按钮;300 型红圆/黄圆/绿圆;侧面挂红人/静态绿人(带法兰盘)			
21	投影图案灯	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	规格、型号: AC220/20W/3000K。材质: 高压压铸铝外壳, 抗 UV 处理, 耐高温, 抗老化。 参数: 240*195*96mm, 全彩激光器具局部脉冲频闪效果, IP 等级: IP65	80	13722	1097760
22	3m 灯杆	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 3000mm*600mm, 立柱 φ 76*3 热镀锌钢管	24	844	20256
23	3m 灯杆	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 3000mm*300mm, 立柱 φ 76*3 热镀锌钢管	119	768	91392
24	灯串	三源彩/深圳市三源彩光电科技有限公司	是	规格: 3200*2000*300mm	5680	0.93	5282.4
25	灯光雕塑-大美润西	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 6500*2400*1000mm 材质: 不锈钢	5	24342	121710
26	灯光雕塑-冲刺	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 3100*2200*300mm 材质: 不锈钢, 20mm 厚亚克力造型, 内置 LED 七彩灯带, 控制调光系统, 3000KLED 灯带	5	82344	411720
27	灯光雕塑-爱润西	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 2800*2800*2800mm 材质: 不锈钢	5	25656	128280
28	灯光雕塑-工业印象	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 2800*2800*2800mm 材质: 不锈钢	5	63086	315430

29	户外基站	曼顿/深圳曼顿 科技有限公司	否	规格、型号： 1780*800*560mm，防护等 级 IP65 恒温恒湿，内置 环境监控传感器及温湿 度调节机制，防水防尘防 虫独立过滤设计，散热标 准大于 4000BTU/H，电流 过载报警保护	2	23639	47278
30	专业激光 投影机	奥图码/奥图码 数码科技科技 (上海)有限公 司	是	规格、型号：0.67 寸	5	154003	770015
31	投影全天 候保护恒 温箱+互 动程序	奥图码/奥图码 数码科技科技 (上海)有限公 司	是	互动程序+防护等级 IP65 恒温恒湿	5	35928	179640
32	镜头	奥图码/奥图码 数码科技科技 (上海)有限公 司	是	短焦镜头 0.8: 1	5	19102	95510
33	4 寸防水 音柱 (40W 灰)	奥图码/奥图码 数码科技科技 (上海)有限公 司	是	产品规格 630*150*103mm	13	3991	51883
34	MP3 蓝牙 功放 (360W)	奥图码/奥图码 数码科技科技 (上海)有限公 司	是	专业激光投影机专用	3	11617	34851
35	16 路电源 时序器 (15W)	奥图码/奥图码 数码科技科技 (上海)有限公 司	是	箱体尺寸 485*88*340mm	3	5752	17256
36	HDMI 线	鑫恒达/深圳市 鑫恒达电子有 限公司	是	1. 名称：HDMI 线 2. 其他：投影机专用	5580	12.7	70866

37	音频线	鑫恒达/深圳市鑫恒达电子有限公司	是	1. 名称: 2.0 纯铜音频线 2. 其他: 投影机专用	2784	1. 15	3201.6
38	4 口千兆 POE 交换机	吉祥/深圳市吉祥腾达科技有限公司	否	4 口千兆 POE 交换机	6	995	5970
39	4 口全千兆 PoE 路由器	新华三/新华三技术有限公司	否	1. 4 口千兆 PoE 路由器 2. 铁壳设计 3. 终端带机量 200 台, 最大支持 600M 带宽。整机带 10 个千兆以太网口, 其中固化 1 个 WAN 口, 3 个 LAN/WAN 可切换口, 以及 8 个支持标准 802.3af/at 的千兆 PoE 电口 4. 整机 PoE 最大输出功率 70W 5. 集成 AC 控制器功能	6	2642	15852
40	网络智能中控主机	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	硬件主机无系统, 无人值守, 定时开关设备(手机端控制+含 4G 网关)	6	67096	402576
41	融合软件	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	1. 支持图像的缩放、旋转、透明度、羽化、裁剪, 完成不同形状、角度的拼接显示。 2. 支持解码几乎所有的视频格式, 支持 DXVA2 硬件解码和 HAP 格式纹理压缩解码, 支持 4K 8K 视频流畅播放	13	16816	218608
42	融合服务	奥图码/奥图码	是	1. 专业显示器: 专业级图	6	40346	242076

	器	数码科技科技 (上海)有限公司		像显卡, 支持 4 路 DP 信号输出, 每一路输出的最大分辨率为 3840*2160; 2. 基于 WINDOWS1064 位的操作系统; 3. 使用主频为 3.0 以上的 Inter i5 的多核心多线程核心处理器; 4. 储存空间为 500G 的闪存; 16G 的 DDR4 内存			
43	多屏宝	奥图码/奥图码 数码科技科技 (上海)有限公司	是	1. 超高分辨率, 输出最高支持分辨率 4x1920x1200@60Hz/1920x1200x4@60Hz, 向下兼容低分辨率。支持 1xN, Nx1, MxN 以及旋转 90° 等比拼接, 不拉伸, 不变形, 视野更开阔。 2. 采用 45nm 工艺高端可编程 FPGA 芯片	13	1689	21957
44	微型服务器	联想/联想 (北京) 有限公司	否	1. RJ45 接口联网, 工作频率 868.42MHz, 避免 2.4G 频道干扰拥塞问题 2. 传输速率: 9.6/40/100kbps, 支持无限节点 CPU 及存储: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU; 128 Kbytes of Flash memory 20 Kbytes of SRAM, 无线对接 z-wave 模块控制, 传输距离: ≤	6	3736	22416

				30m(室内), ≤100m(室外)			
45	中控模块 (内含控制软件)	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 工作电压:12VDC 2. 待机功耗:≤0.5W 3. 无线工作频率: 868.42MHz, 避免 2.4G 频道干扰拥塞问题, 自适应组网, 传输速率:9.6/40/100kbps 4. 无线距离:≤30m(室内), ≤100m(室外) 接口类型:RS485/RS232(二选一)	13	4270	55510
46	互动屏控制柜	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	名称: 互动屏控制柜	3	28020	84060
47	分控箱	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称: 分控箱 2. 型号、规格: 700*500*200mm, 厂家定制	13	22700	295100
48	分控箱	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称: 分控箱 2. 型号、规格: 700*500*200mm, 厂家定制	3	22200	66600
49	互动屏结构钢架	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	1. 钢材品种、规格: 镀锌焊接方钢管, 80*80*6/80*40*5mm 2. 防腐: 除锈, 表面刷氟碳漆	8.45	12404.63	104819.12
50	LED 透明格栅屏	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称: LED 透明格栅屏 2. 规格: MH-G-SMD-P31.25*31.25	1320	10030	13239600

				E, AC220V/288W/3000K, 厂家定制			
51	雷达服务器	联想/联想（北京）有限公司	否	1. 名称：雷达服务器 2. 型号、规格： 15-8G-240G 3. 雷达互动专用	6	71382	428292
52	视频主控器	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称：视频主控器 2. 其他：格栅屏专用，厂家定制	6	5879	35274
53	LED 集成智能控制箱	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称：LED 集成智能控制箱 2. 规格、型号：MH-6X8-6K	10	20814	208140
54	差分中继器	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称：差分中继器 2. 规格、型号：MH-CF8B	140	1124	157360
55	五芯信号延长线	鑫恒达/深圳市鑫恒达电子有限公司	是	1. 名称：五芯信号延长线 2. 规格： ZC-RVV-2*2.5+3*0.3	6400	17.27	110528
56	双绞线缆	鑫恒达/深圳市鑫恒达电子有限公司	是	1. 名称：双绞线缆 2. 规格、型号：CAT6, 8 芯，铜	1490	2.57	3829.3
57	雷达	上海星秒/上海星秒光电科技有限公司	是	1. 名称：雷达 2. 规格、型号：2D 高端红外雷达，户外防水、防尘、防爆、抗干扰	13	42912	557856
58	雷达专用软件	上海星秒/上海星秒光电科技有限公司	是	1. 名称：雷达专用软件 2. 含互动内容制作及定制特效	1	219039	219039
59	4 口千兆 POE 交换机	冠联/深圳冠联通信技术有限公司	是	4 口千兆 POE 交换机	1	1006	1006
60	电力电缆	洛阳二缆/洛阳	是	1. 名称：高压电力电缆	1088	84.15	91555.2

		二缆电器线缆有限公司		2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3* 120			
61	电力电缆	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	1. 名称:高压电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3* 120	9024	83.64	754767.36
62	组合型成套箱式变电站	光源/洛阳市光源照明工程有限公司	是	1. 名称: 箱变安装 2. 型号: SCB13-250KVA 3. 容量(kVA):250KVA	6	184947	1109682
投标报价人民币小写: 31504982.18 元 投标报价人民币大写: 叁仟壹佰伍拾万零肆仟玖佰捌拾贰元壹角捌分整							

