

2023 年安阳市全民健身器材采购项目 (1 包) 供货安装合同

采购编号：安财磋商采购-2023-80

甲方：安阳市文化广电体育旅游局

乙方：河南普莱斯体育设施工程有限公司

合同签订地点：安阳市文化广电体育旅游局



甲方：（采购人）安阳市文化广电体育旅游局

乙方：（供应商）河南普莱斯体育设施工程有限公司

甲、乙双方持代理公司 2023 年 12 月 7 日签发的安阳市文化广电体育旅游局 2023 年全民健身器材采购项目 1 包（采购编号：安财磋商采购-2023-80）成交通知书，根据磋商文件及其修改补充澄清、《响应文件》及其修改补充澄清的内容，经双方平等协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指服务为此次竞争性磋商的服务，包括健身器材的生产、运输、安装等，以及安阳市区全民健身器材的维修等，合同总价款(含税)为 397000.00 元（大写：叁拾玖万柒仟元整）。

本合同为固定总价合同，不因人工、材料和产品等价格的波动而影响合同价格。

序号	产品名称	型号	单位	数量
1	室外乒乓球台	1. 规格：2740×1525×912mm 台面规格：2740×1525mm，台腿采用直径为Φ60mm、壁厚不小于 2.5mm 优质管材；主横梁采用 Φ42×2mm 2. 台面采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型； 3. 台面面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于 4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于 160×140mm； 4. 台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达 5 年以上； 5. 台面经 1040g±2g 的刚性球体从距台面 1000mm 高处自由落体冲击测试后不损坏，台面弹性应为 230mm~260mm，投标时提供弹性检测报告； 6. 台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度不小于 1.2mm，每半块板面支撑框架应不少于 4 横 4 纵支撑管连接，球台与支撑框架安装位置符合 GB9272-2011 中图 22 的尺寸要求； 7. 为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体； 8. 有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉末高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足 GB19272-2011 中 5.2.6 的要求，避免损害使用者健康； 9. 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 10. 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规	件	10

		定要求，且获得 NSCC 认证		
2	背肌训练器	1. 产品技术规格： 外形尺寸（±5mm）：（L×W×H） 889×811×827 器材主要承载立柱采用Φ114x3.0mm 优质钢管，靠背支撑管采用Φ60x3.0 优质钢管制作；脚踏横梁采用 60x3.0mm，优质钢管制作，脚踏横梁采用表面进行防滑处理；扶手管采用Φ32x3.0 花纹钢管制作； 2. 产品安全要求： 器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷、稳定性试验，并符合标准要求。整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合 GB19272-2011 标准； 3. 锻炼方法： 面对器材站立，双手握住两侧扶手，将腹部紧紧贴靠在训练器上端腹部靠板上，双脚放置在训练器下方的双层靠管中间，然后双手交叉放置在颈后或交叉放置在背后，进行向下用力弯腰、抬起练习，并反复交替锻炼。 4. 主要功能： 增强背部肌肉和腹部肌肉韧带拉伸力，加强背部小肌肉群的协调配合能力，增加背部肌肉运动灵活性和柔韧性，可有效提高背肌的运动耐力。 5. 表面处理： 所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 6. 执行标准： GB19272-2011 《室外健身器材的安全 通用要求》	件	10
3	腿部按摩器	1. 产品技术规格： 外形尺寸（±5mm）：（L×W×H） 568×338×1541 直埋式，主立柱采用直径 114mm，壁厚 3mm 的国标钢管；扶手管材采用直径 32mm，壁厚 2.5mm 的国标钢管，与立柱焊接连接； 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；按摩轮采用尼龙材质，抗老化，抗高低温，按摩效果舒适，安全耐用，按摩轮分为高低两个按摩位，适合不同身高人群使用；转轴直径 25mm，采用 4 个 6205 优质轴承；器材立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水； 2. 产品安全要求： 闭合开口不闭合开口符合 GB19272-2011 要求；器材各支撑棱边和尖角半径≤3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害	件	10

		3. 锻炼方法： 练习者正对器材，一腿站立伸直，另一只腿抬起伸直，将脚踝处放在横杆上，然后前后移动以按摩腿部肌肉。 4. 主要功能： 拉伸腿部肌肉韧带、按摩腿部肌肉提高腿部灵活性。 5. 紧固件		
		器材所使用紧固件均为防盗、防松 304 不锈钢材质 6. 表面处理： 所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。		
		7. 执行标准： GB19272-2011 《室外健身器材的安全 通用要求》		
4	拉伸撑体 手掌按摩 器	1. 产品技术规格： 外形尺寸（±5mm）：（L×W×H） 1414×650×2147 器材主要承载立柱采用Φ114x3.0mm 优质钢管，横梁采用 40x60x3.0 优质方管制作；撑体横梁采用Φ42x3.0 圆管制作；拉伸横梁采用Φ32x3.0 圆管制作；按摩棒采用 PVC 材质，表面硬度适中，长度 190mm，直径 75mm，按摩点直径 13mm，按摩点高度 3mm，符合人体按摩使用要求。 2. 产品安全要求： 器材各支撑棱边和尖角半径≤3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止对使用者或者第三者造成伤害。 3. 锻炼方法： 1. 双手紧握横梁或支撑在扶手管上，做支撑或拉伸运动； 2. 双手放在按摩轮上，做前后运动。 4. 主要功能： 增加身体的血液循环，促进新陈代谢；锻炼人体腕部、肩部肌群力量。 5. 紧固件 器材所使用紧固件均为防盗、防松 304 不锈钢材质。 6. 表面处理： 所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 7. 执行标准： GB19272-2011 《室外健身器材的安全 通用要求》	件	10
5	单人腹肌机	1. 产品技术规格：外形尺寸（±5mm）：（L×W×H） 1360×500×500	件	10

板	边管采用 $\varnothing 32 \times 2.5$ 圆管制作，弯管支撑管采用 $\varnothing 60 \times 3.0$ 圆管制作，腹肌板面采用 $T=2.0$ 厚度拉伸凹凸板面制作。器材采用预埋设计。 2. 产品安全要求： 器材各支撑棱边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害。 3. 锻炼方法： 练习者仰卧在器械上，脚勾牢横杆，双手交叉放在脑后保护头部，腹肌用力收缩使身体抬起，还原时腹肌继续用力缓慢躺下，重复动作。 4. 主要功能： 增强腰腹肌力量与弹性，对消除腹部多余脂肪与赘肉效果明显，是塑形健美形体的必备器材。 5. 紧固件 器材所有紧固件均采用国际知名品牌——晋亿螺丝，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。 6. 表面处理： 所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80 至 $120\mu\text{m}$。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 7. 执行标准： GB19272-2011 《室外健身器材的安全 通用要求》		
---	---	--	--

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1. 乙方提供的货物是全新的货物，符合国家强制标准及安全标准、检测标准以及该产品的出厂标准，符合磋商文件及其修改补充澄清要求且达到乙方《响应文件》及澄清中的技术标准。

2. 售后服务：（按磋商文件及《响应文件》等相应条款制订）

3. 乙方河南普莱斯体育设施工程有限公司对安阳市四个区（文峰区、北关区、殷都区、龙安区）范围内的全民健身器材进行定期巡检、保养维护、紧急维修、简易维修、器材更新及建立信息库等工作。

4. 更新维护巡查范围为开展体育健身活动的公益性室外健身器材，包括室外健身路径、篮球架、室外乒乓球桌等室外器材。

5. 服务期限：更新维护巡查服务期限为一年，从 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 20 日。

6. 定期巡检：要对安阳市四个区所有室外健身器材做到定期巡查，服务期间不少于两次，并做好器材维修维护记录表。通过巡查，落实对室外健身器材的管理和维护保养。内容包括器材是否松动、运行是否顺畅、有无异音、螺丝是否松动、开焊、生锈等；器材安装现场核对相关信息是否与市局数据库初始信息相符，不符信息据实登记及拍照。在首次巡检后，建立器材信息库，主要包括器材位置、建设时间、类型、完好程度、存在问题、照片等。

7. 紧急报修：设立全民健身路径器材维护 24 小时热线电话，接到甲方服务请求，市

区范围内当天赶到现场处理要做到立行立改，特殊情况立即上门服务，并 100%跟踪回访。

8. 器材保养：对完好器材进行正常保养，对器材的活动部位进行润滑保养、对紧固件进行防锈保养。

9. 器材维修：对器材进行打磨、切焊、固定、除锈、喷漆以及加装螺栓螺母及防尘帽、更换按摩轮、更换按摩盘、更换牵拉绳、三位扭腰器扭腰盘、轴承等不更换大的配件情况的基础维修，螺栓螺母及防尘帽、按摩轮、按摩盘、扭腰盘、轴承等更换器件要符合 GB19272-2011 标准，使其恢复正常使用状态。

10. 器材更新：对已超出使用安全年限的非国标器材、未超出使用年限但已大部分损坏的器材，拍照上传给甲方，经甲方审核同意后，负责器材的去除、更换。其中包含采购更新的 50 件全民健身器材，分别是乒乓球台 10 件、背肌训练器 10 件、腿部按摩器 10 件、腹肌板 10 件、拉伸撑体手掌按摩器 10 件(产品符合 GB19272-2011 标准,通过国体认证 NSCC)。

11. 人员要求：平时除巡查工作任务外，保持正常工作时间在岗，做到能够通知到并及时处置突发情况。

12. 技术咨询：根据市文化广电体育旅游局要求提供电话服务，进行设备选购咨询，提出关于器材设备更新、规划等合理化建议。

三、交货时间、地点、方式：

合同生效后，乙方应于 2023 年 12 月 30 日前将货物带包装送达乙方承租仓库，暂行保管，具备正常使用及验收条件。

货物运送产生的费用由乙方负责，乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明书、合格证书及其他相关的资料；。

四、验收程序和要求

1、验收时间：所供货物安装调试结束、具备正常使用及验收条件时，由采购人负责验收。

2、验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

3、验收报告：验收后，由采购人出具验收报告

4、验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

五、履约保证金：中标人接到中标通知书后，签订合同前以合同总金额的 5%作为履约保证金以转账或保函形式缴纳至采购人指定账户。

六、付款程序：器材经甲方验收合格后支付合同价款的 100%，即：397000.00 元（大写：叁拾玖万柒仟元整）。

七、责任和义务

1. 甲方的责任和义务

(1) 对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。

(2) 按时验收、及时支付资金；

(3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；

(4) 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

(5) 其他法律法规规定应尽的义务。

2. 乙方的责任和义务

(1) 严格按磋商文件要求与《响应文件》的质量及服务承诺执行, 保质、按期履行。保证提供全新正规产品, 不得以次充好; 提供优质服务, 出现故障及时响应、上门维修。

(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 货物验收合格前, 对货物和人员的安全负责, 应采取安全措施, 确保人员、材料、设备和设施的安全, 防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失; 应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

(4) 遵守法律、依法纳税

(5) 遵守职业道德和行业规范, 坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为; 对甲方索要回扣、礼品等违规行为, 向安阳市财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。

(6) 其他法律法规规定应尽的义务。

八、违约责任:

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的, 向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额 0.1% 的违约金。

2. 乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定, 甲方有权拒收货物, 乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货, 则按逾期交货处理。

3. 乙方不能交付货物的, 乙方向甲方支付未交付部分货物款总额 0.1% 违约金。

4. 乙方逾期交付货物, 乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值 0.1% 赔偿费。

九、《磋商文件》及其修改补充、《响应文件》及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

十、因货物的质量问题发生争议, 由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

十一、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的, 可以向安阳市仲裁委员会申请仲裁。

十二、合同生效及其它:

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式六份, 甲乙双方各持两份、报财政局政府采购监督管理科及中心备案各一份。

甲方: 安阳市文化广电体育旅游局
地址: 安阳市永明路北段 6 号

乙方: 河南普莱斯体育设施工程有限公司
地址: 河南省安阳市北关区盘庚街西段文博园小区办公楼 06 室

法定代表人:



法定代表人:

朱丽园

委托代理人:

刘春波

委托代理人:

电话: 2287317

电话: 17630585809

开户银行: 中原银行股份有限公司安阳中华路支行

银行账号: 410509010170028501

签约时间: 2023.12.7

签约地点: 安阳市文化广电体育旅游局

