

范县中医院医养结合综合服务中心项目

公开招标文件

采购编号：范采招标-2025-14

采 购 人：范县中医院

采购代理机构：河南古基工程管理有限公司

日 期：二零二五年五月



目 录

第一章	招标公告
第二章	招标项目技术参数
第三章	投标人须知
第四章	评标办法
第五章	投标文件格式
第六章	政府采购合同条款

第一章 招标公告

范县中医院医养结合综合服务中心项目公开招标公告

一、**采购项目名称：**范县中医院医养结合综合服务中心项目；

二、**采购项目编号：**范采招标-2025-14

三、**项目预算金额：**3160000 元，**最高限价：**3160000 元；

四、采购需求：

- 1、采购内容：范县中医院医养结合综合服务中心设备及服务采购等（详见招标文件中技术参数）；
- 2、期 限：供货期 15 日历天，免费服务期限 3 年；
- 3、质量要求：符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准；
- 4、资金来源：财政资金；
- 5、交货地点：采购人指定地点；
- 6、标包划分：本项目共划分一个标包。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12 号）文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）文件规定，给予小微型企业投标人的投标报价 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），供应商提供《中小企业声明函》。（格式见招标文件附件）。

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、供应商资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度以来任意一年经会计师事务所审计的财务报告或银行出具的资信证明，新成立公司时间计算以成立时间为准）；
 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式自拟）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 1 月以来任意月份依法缴纳社会保险费的凭证和纳税证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

(5) 参加政府采购活动前三年内或注册公司以来在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注：投标人在编制、上传投标响应文件时，可以按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定要求的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）投标人提供证明材料，以核实投标人承诺事项的真实性。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本政府采购活动。

3、本项目特定资格要求：供应商需具备第二类医疗器械经营备案凭证。

4、本次招标不接受联合体投标，同时不得分包，不得转包，实行资格后审。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、招标文件的获取、响应文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn>)。

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn>)下载招标文件；

4、售价：0 元

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

1、时间：2025 年 6 月 13 日 10 时 00 分（北京时间）

2、地点：濮阳市公共资源交易中心开标室；

3、投标文件递交方式：网上递交。

4、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyssggzy.cn>）（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

5、远程解密：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、开标时间及地点：

1、时间：2025 年 6 月 13 日 10 时 00 分（北京时间）

2、地点：濮阳市公共资源交易中心开标室；

十一、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn>)上发布。

招标公告期限为五个工作日。

十二、联系方式：

采购人：范县中医院

地址：范县新区金堤东路 267 号

联系人：丁其斌

联系方式：0393-5261140

采购代理机构：河南古基工程管理有限公司

地址：河南省安阳市汤阴县城关镇集贤路 15 号院

联系人：王明

联系方式：13222666056

发布人：河南古基工程管理有限公司

发布时间：2025 年 05 月 23 日

第二章 招标项目技术参数

范县中医院医养结合项目				
序号	产品名称	招标技术参数	数量	单位
1	老年能力评估室	包含起居评估区、饮食评估区、洗漱评估区、认知功能评估区、运动功能评估区配套设施设备。 ★根据以下要求对提供老年能力评估室各区域规划图 (一) 起居评估区: 主要配置护理床、床头柜、评估老人床上自理能力, 从床上到地面转移、关闭抽屉或柜子的能力。 护理床: 1、尺寸: $\geq 1030 \times 2050 \times 1100\text{mm}$ 2、静音脚轮, 万向静音轮, 移动迅速, 随走随停; 3、隐藏式摇柄; 4、钢质床体, 表面喷塑处理, 防水防锈, 床面多块型板焊接; 5、木质软包床头, 橡胶木板床头、床尾, 基材 E1 级中纤板, 圆角防磕碰 床头柜: 尺寸 $\geq 45 \times 40 \times 50\text{cm}$, 橡胶木, 高度: $\leq 600\text{mm}$ 以下 (二) 饮食评估区: 主要配置评估辅助挂板、记忆成人勺子、记忆成人叉子、成人粗柄汤勺、可折弯勺、可折弯叉、助食筷、防洒盘、硅胶勺子, 评估老人日常进食状态及能力。 1.评估辅助挂板: 尺寸 $\geq 120 \times 80\text{cm}$, 材质: PVC 2.记忆成人勺子:该产品手柄材质为形状记忆聚合物, 勺头为不锈钢。结构: U 形握柄的形状记忆餐勺,握柄可多次加热软化重新塑型, 握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色; 勺部边缘光滑, 形状便于入口。 尺寸: $\geq 2.6 \times 4.15 \times 23.5\text{cm}$ 3.记忆成人叉子:该产品手柄材质为形状记忆聚合物, 勺头为不锈钢。结构: U 型握柄的形状记忆餐勺, 握柄可多次加热软化重新塑型, 握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色; 勺部边缘光滑, 形状便于入口。 尺寸: $\geq 2 \times 4 \times 22\text{cm}$ 4.成人粗柄汤勺:该产品握柄材质为防滑材料 NBR 制成, 勺部为不锈钢。长度 $\geq 23\text{cm}$, 勺头宽 $\geq 3.8\text{cm}$ 5.可折弯勺: 辅助老人饮食测评, 长: $\geq 20.4\text{cm}$ 粗: $\geq 3.9\text{cm}$ 勺头宽: $\geq 4\text{cm}$ 重量: $\leq 105\text{g}$; 6.可折弯叉:辅助老人饮食测评, 叉子长: $\geq 21.5\text{cm}$ 粗: $\geq 3.9\text{cm}$ 重量: $\leq 90\text{g}$; 7.助食筷:该产品可以帮助手部僵硬、中风、挛缩的人群自主进食。大大的减少了照顾人力。 其独特的设计, 解决了在使用过程中, 因手部问题造成的不稳现象, 也可较为轻松的夹起食物。 8.防洒盘:该产品由开口档板和盘子组成, 开口档板具有三个吸盘。盘体材质为米纳米, 开口挡板为环保聚丙烯, 吸盘为 TRP	1	套

	塑料。使用者可触及表面均无外露锐边尖角，刃口和毛刺，注塑件表面光滑平整无毛边，无缺损、凹陷、色泽均匀。 尺寸：≥10 英寸 9.硅胶勺子：辅助老人饮食测评，本品采用 PA66 和硅胶两种材质，其中整个汤勺使用 PA66 材质做成勺子部分外包透明白色硅胶，利用硅胶的极具弹性、耐高温、耐磨损。 （三）洗漱评估区： 主要配置评估辅助挂板、长柄梳子、弯柄擦背刷、柱状长柄刷、长柄洗澡刷、粗柄梳子、粗柄梳子、记忆成人牙刷、洗澡椅、马桶、洗手台盆、沐浴花洒、上翻 U 型扶手、一字扶手，评估老人洗漱能力。 1.评估辅助挂板：尺寸≥120*80cm，材质：PVC 2.长柄梳子：PP 手柄材质，TPR 7005 色胶材质，耐温：-10° C ~75° C，长度：≥20cm。 3.弯柄擦背刷：材质：PP+TPR+PET，重量：220g，尺寸：36*9cm 4.柱状长柄刷：产品材质:ABS+TPR，产品尺寸:≥44cm 5.长柄洗澡刷：产品材质:ABS+TPR，产品尺寸:≥39cm 6.粗柄梳子：防滑材料 NBR 材质制成，长度：≥15cm 7.洗澡椅： 7.1.产品规格：座位宽度：46CM，靠背到座垫高度：35CM，凳面尺寸：33*43 CM，凳面开孔尺寸：13*16 CM，扶手长度：20CM，扶手到地面高度：55-62CM，凳面到地面高度：38-45CM（四档可调），总高度：72-79CM(四档可调)，总宽：62CM，侧面总长：50-55CM 7.2.材质：铝合金，PE,EVA，泡棉 7.3.铝合金材质，表面喷漆处理，管径：主管 25.4MM 脚管 28.4MM 管厚：1.2MM 坐板厚度：3.5CM EVA 坐垫厚度：1CM 7.4.加厚 EVA 防水坐垫及靠背垫，可随意拆卸清洗，坐垫表面防滑纹理设计，带有排水孔，不易滋生细菌 7.5.整台可收合，收合后可随意站立 7.6.座位高度 4 挡可调节，加大防滑脚垫，更稳固安全 7.7.开口式坐板设计，清洗更方便，扶手可上掀 7.8.承重：≥100KG 8.马桶：尺寸≥700x365x650mm，坐便器冲水方式：虹吸式，坐便器类型：连体式，承重：≥70kg 9.洗手台盆：洗手台组合+镜子组合:洗手盆为人造石材质 18 厚度多层免漆板，洗手台尺寸≥800*520*520mm，镜子组合尺寸≥800*600mm 10.沐浴花洒：冷热水控制类型：单把双控，安装方式：壁挂式， 11.上翻 U 型扶手：材质：不锈钢，安装方式：打孔式，尺寸：≥20*75cm 12.一字扶手：材质：不锈钢，安装方式：打孔式，尺寸：≥30*3.5cm		
--	---	--	--

		13.记忆成人牙刷：U形握柄的形状记忆牙刷，尺寸：$\geq 3.7 \times 2.6 \times 22.5\text{cm}$ （四）认知功能评估区： 主要配置适老化评估桌（一桌四椅）、智力几何图形插板系列、认知图形插板、模拟时钟、数字排列、秒表、大字扑克、仿真水果、老人智能腕表、国旗、仿真钱币等各1个。 1.适老化评估桌（一桌四椅）：1、桌子一张，尺寸：$\geq 1400 \times 800 \times 750\text{mm}$，橡胶木材质，2、椅子四把，尺寸：座高$\geq 45\text{CM}$，背高$\geq 85\text{CM}$，座宽$\geq 45\text{CM}$，橡胶木材质，座椅内部海绵，座面皮面 2.智力几何图形插板系列：评估老人的感知能力及大脑对图形、色彩的识别能力及训练。规格：$250 \times 250 \times 50\text{mm}$；重量：0.9kg。 认知图形插板：评估老人的感知能力及大脑对图形、色彩的识别能力及训练。规格：$250 \times 250 \times 50\text{mm}$；重量：0.9kg 3.模拟时钟：实木材质，12小时制，尺寸$\geq 13 \times 6 \times 18\text{cm}$， 4.数字排列：评估老人对数字的认知能力 5.秒表：时间、日历显示、定时响闹、整点报时，有挂绳，大字显示，使用CR2032纽扣电池，产品尺寸：$\geq 82 \times 62 \times 23\text{mm}$，产品重量：净重：$\geq 66.5\text{g}$ 6.大字扑克：尺寸$\geq 57 \times 87\text{mm}$ 7.仿真水果：包含苹果、桃、香蕉、草莓、石榴、橙子、芒果、紫葡萄、青葡萄及水果盘 8.老人智能腕表：尺寸：$49 \times 40 \times 15\text{mm}$；屏幕尺寸：1.54英寸；表带：亲肤类硅胶；防护功能：IP54，具有较强防摔防震防电磁防辐射功能，具有良好的散热功能；实时检测老人血压、心率、血氧、电子围栏、一键报警等指标； 9.国旗：圆水晶底座【配国旗+党旗】，旗帜尺寸$\geq 21 \times 14\text{cm}$，材质：贡缎加厚 10.仿真钱币：纸币：100元10张，50元10张，20元10张10元10张，5元10张，2元10张1元10张，5角10张，2角10张1角10张，5分10张，2分10张，1分10张；硬币：1元10枚，5角10枚，1角10枚5分10枚，2分10枚，1分10枚 （五）运动功能评估区： 训练用阶梯（双向）：规格：$\geq 3550 \times 800 \times 1350\text{mm}$；扶手杠调节范围（mm）：$0 \sim 200$；扶手杠侧向额定载荷(kg)：$\geq 70$；阶梯额定载荷(kg)：$\geq 135$；阶梯台高度：$100\text{mm} \sim 120\text{mm}$；中间台高度600mm；材质：型材、多层板、地板革；结构形式：阶梯、扶手。 步行贴纸：防滑耐磨自粘地贴，≥ 5米地贴，线宽≥ 20厘米，线长≥ 5.08米，材质：优质PVC防水耐磨。 姿势矫正镜：尺寸$\geq 87 \times 69 \times 191\text{cm}$，镜面玻璃厚度$\geq 0.5\text{cm}$。		
2	适老化样板间	（一）适老化安全监测套装： 1、包含NB燃气报警器$\times 1$、NB烟雾报警器$\times 1$、NB门磁$\times 1$、	1	套

		NB 紧急呼叫×1、NB 人体活动探测器×1、NB 浸水传感器×1 2、通讯模式：NB-iot 通讯，兼容电信、移动、联通三大网络； 3、支持数据上传至医养信息化平台进行监控预警。 （二）图文 居家适老化图文场景打造 （三）展示柜 定制化木质展示柜，用于展示适老化产品		
	信息化建设			
1	医养结合信息管理平台	可实现“互联网+医、康、养、护”一体化服务，通过跨终端的数据互联及同步，连通各部门及角色，实现老人与子女、服务机构、医护人员的信息交互，包含后台管理系统、老人/家属端 APP、医生/护士/护工端 APP。按照三级联动模式，可分为机构医养、社区医养、居家医养三大业务场景。具体实现功能要求如下： 大数据分析管理系统： 1、★便捷式工作台：提供综合查看整体运营情况功能：具有咨询登记、老人建档、入住评估、养老协议、入住、退住、请假等功能快捷导航，展示床位情况、入住老人自理情况、欠费情况、疾病人群统计和接待统计数据等，支持统计数据导出。 2、数据可视化：涵盖入住老人相关统计数据，如区域统计（楼栋）总人数、年龄分布、疾病分布、性别、自理能力、床位动态（入住、空余、入住率）、以及月度入住统计和异常告警提示及处理情况、工单处理情况等数据的可视化。支持为机构运营管理定制开发更多纬度数据分析展示。整合全维的信息，实时业务监控、动态风险预警，建立各类数据模型，输出有价值的的数据服务，医养项目运营情况一目了然。 3、数据可视化：涵盖相关设备使用统计数据，如机构使用统计、设备类型统计、设备数量统计、设备每日状态统计，以及设备异常告警提示及处理情况等数据的可视化。支持为机构运营管理定制开发更多纬度数据分析展示。整合全维的信息，实时业务监控、动态风险预警，建立各类数据模型，输出有价值的的数据服务，医养项目运营情况一目了然。 4、运营监管：支持多维度查看本级及下级机构的老人情况 5、★可视化床态图：以卡片形式展示院内楼栋、楼层、房间的维度显示具体床位信息，鼠标点击卡片亦可查看老人基本信息，具有标记当天生日老人功能。包含：老人编号、入院信息、床位、护理级别、账户情况、家庭住址、慢病标签、护理评估等，并进行相关业务快捷式操作，如缴费、新增工单、请假、医嘱等。 医养业务系统： 6、咨询登记：咨询登记、回访登记，来访登记，支持营销人员情况统计、媒介营销渠道统计	1	套

		7、床位预定：提供预定床位功能，可与家属商议床位信息、保留时间与定金信息，超时未入住自动释放床位 8、探访登记：提供探访登记功能，便于机构登记外来人员进出情况，支持提前预约探访时间与补充探访记录。 9、老人建档：对前来入住的老人建立健康档案，以便日后管理和服务。建档时可使用身份证刷卡，或者直接手动录入。主要包含老人基本信息，医疗信息，身体状况，家人信息等。 10、老人评估：支持民政部最新版评估标准、长护险评估标准等。支持对老人入住前评估，入住后常规评估，入住时状态发生变化后及时评估，根据评估结果可确定老人的自理能力、护理级别及餐饮类型。包含老人综合能力评估、照护需求评估、坠床/跌倒风险因子评估、Barden 压疮评估、噎食/误吸风险评估、烫伤风险评估、管路滑脱风险评估、自杀/他伤风险评估、营养不良风险评估、走失风险评估、中医体质评估、疾病风险评估、心理健康评估等测评内容。 11、养老协议：可新增老人养老电子版协议，可上传合同的扫描件，支持接入手写板在线签字 12、入住办理：给老人办理入住手续，确定床位、自动生成老人专属二维码床头卡，确定护理级别，床位费、管理费、餐饮费的收费标准。 13、★老人档案：主要包含老人基本信息、医疗保险、身体基本情况、亲属信息、自理情况、护理级别、疾病人群等，支持批量导出。 老人基本信息，展示老人基本信息情况。通过左侧索引栏可快速查询、查看老人的健康档案信息，包含基本信息、健康档案、健康评估、体检报告、病历记录、健康报告、健康趋势、随访记录、诊疗记录、医嘱管理、医嘱执行、健康记录、医生巡诊、用药记录、护理计划、护理执行。 14、老人合同：根据初次评估签订入住合同，支持电子版合同上传、打印纸质合同存档及在线签名 15、物品登记：老人自带物品，药品登记 16、更换床位：入住老人床位更换 17、请假：登记老人请假，完成、销假的操作，支持打印 18、退住：老人退住办理，并对老人进行出院评估；支持按老人维度、楼栋楼层房间维度和退住日期维度筛查及导出 19、老人生日提醒：支持按月维度、老人维度、楼栋维度查看的老人生日列表，便于机构做好人文关怀 20、老人消费：登记老人除床位费、护理费、餐饮费、管理费等月度费用外的其他消费，消费登记后，需在单据结算页结算。支持作废消费记录，并退还消费金额 21、补贴人员列表：按入住时间段、楼栋、楼层等字段筛查老人入住情况，并进行导出，用于补贴申领。 22、健康档案：可快速查询、查看老人的健康档案信息，包含基本信息、健康档案、健康评估、体检报告、病历记录、健康		
--	--	---	--	--

	报告、健康趋势、随访记录、用药记录 23、诊疗记录：老人首次入住养老时，医生对老人进行疾病评估，判断是否住院，以及阶段性诊疗记录，支持导出、打印 24、医嘱管理：分为长期医嘱与临时医嘱，支持生成用药工单，便于护士执行医嘱使用，支持退回医嘱 25、医嘱执行：自动生成医嘱执行工单，护士可通过移动端扫码进行医嘱执行，支持查看执行记录、退回医嘱，按老人姓名、医嘱类型、医嘱状态、楼栋、楼层、房间号进行筛选 26、健康记录：护士定期对老人进行健康体征数据录入及记录老人病情变化及处理措施，医生巡诊时可查看健康记录，支持历史记录查询及打印 27、医生巡诊：医生每周至少一次巡诊，记录管辖范围内老人日常生理指标和病情变化情况，指导为老人制定治疗计划、护理计划、康复计划、用药计划等，支持自定义巡诊模板 28、护理计划：根据老人护理级别帮助老人制定、修改护理计划，可定义多项目组合的护理模板 29、护理任务：按照老人的医护计划可支持自动生成或手动制定护理工单 30、护理执行：每日护理任务执行查看及执行确认 31、老人就医：登记老人外出就医时间、就诊科室、就诊医院、返院时间 32、不良事件：记录老人不良事件发生（可设置种类及原因）及应急响应措施，支持月、季度、年度统计分析，并推送评估师。护士/护工上报不良事件后，消息提醒护理部主任并选择是否进行评估，消息提醒评估师进行评估 33、医护组：对医护组成员角色进行分配定义管理，可查看、自定义修改本组管辖床位数据 34、评价管理：支持老人和家人对院内各维度服务标准进行满意度评价，支持查看院内和不同楼栋老人或家人对院内各项服务满意度评价情况。 35、护理交接班：上下班工作交接班，包括交接班时间、交接事宜和老人情况及注意事项，交接班内容支持系统自动回显并可修改，支持导出、打印 36、消息提醒：支持异常告警提醒、不良事件提醒、医嘱管理提醒、医嘱执行提醒、护理评估提醒、本周健康记录提醒、本周巡诊提醒 37、★远程会诊：当签约机构碰到疑难病例时，通过远程会诊服务申请调动上级机构的优质资源（同步系统后台、短信提醒），开展远程诊断，诊断同时可在线查看编辑患者健康档案和病例信息。并自动生成远程会诊记录。 38、护理组内考核：护理组长对组内组员进行能力素养和工作质量进行抽检考核； 39、护理组间考核：院长或管理员对各组进行能力素养和工作质量进行抽检考核；		
--	--	--	--

		40、工单抽查：管理者可随时对已执行工单进行抽查，并进行记录，支持从工单状态、工单时间、抽查状态、抽查结果等维度进行筛选查询及导出 41、质控督导：对医护组及护理人员从护理员能力素养、老人照护工作质量方面得出综合工作质量评分，以进行服务质量把控及监督，支持查看、复评及删除 42、考核排名：支持组内、全员、组间不同维度的考核排名。默认排名以工单抽查合格率和综合工作质量平均得分相结合的正序排名，即得分越高排名越靠前。工单抽查或质控考核两者未全部参与，则不参与默认排名，名单随机排列统一至默认排名后方 43、★巡检计划：支持添加、调整、删除巡检计划、巡检地点、巡检频次、巡检时段及巡检人员，生成巡检工单，以便巡检人员按时执行巡检工作，支持手机端进行巡检工单执行 44、安全巡检：支持查看、导出巡检计划 45、个人巡检：支持多维度查看巡检计划时间及实际巡检时间 46、智能看护：统计老人手环在线离线数据统计，支持设置电子围栏，动画播放历史轨迹和查看老人实时位置，支持在线绑定及基础设置 47、睡眠监护：支持批量编辑指令设置，支持睡眠心率与呼吸数据实时上传平台进行监控 48、睡眠报告：支持出具睡眠报告，包含在床/离床监测、体动/翻身监测、心跳频率监测、呼吸频率监测、SOS 一键报警，支持夜间睡眠监测功能，统计清醒、浅睡、深睡眠周期分布以及睡眠质量评分，支持入睡时间、睡眠时长、起夜的数据监测。 49、重点监护：对重点床位进行重点监护，床位实时进行监控，如有异常及时告警 50、添加设备：支持添加多类别智能设备，实现烟雾报警器、燃气报警器、一键 SOS 报警器、水浸监测、红外监测、门磁监测、老人腕表等设备一体化管理 51、推送号码：为老人设置 3 位紧急联系人号码，支持电话、短信报警 52、设备管理：根据设备使用场景设定居家或机构养老，定位搜索绑定，可按设备编号、设备类型、设备在线离线状态进行筛查，门磁，红外设备还支持批量设置布防、撤防计划 53、充值缴费：为老人账户办理充值缴费，登记充值缴费记录，支持自定义筛查导出 54、催费提醒：对账户余额不足的老人进行催费提醒 55、余额：支持查看、导出老人的账户余额 56、押金：为老人账户办理押金充值，支持查看、导出、作废、打印 57、退费：登记老人因退住发生的退费，支持自定义筛查导出 58、月标准费结算：对老人的月度费用进行结算扣费，支持自定义筛查结算、导出		
--	--	--	--	--

	59、日常单据结算：对老人日常消费登记结算，支持按按楼栋、楼层查询 60、单据查询：查询老人的所有单据，包括充值，月度结算，消费等，支持查看和打印 61、费用流水：可查看、导出、老人的费用流水及导出 62、费用标准：床位费，护理费，餐饮费，管理费，请假/就医等费用标注设置 63、费用月度账单：可查看在院老人月度各项目（床位费，护理费，餐饮费，管理费，其他费用，日常消费，点餐消费）消费情况。支持按月度、楼栋、楼层筛查并导出 64、月度费用汇总：可查看老人各月账单汇总及导出 65、报修管理：院内设施，设备报修和维修验收，支持筛查导出 66、维修管理：院内报修工单接单和派单 67、志愿者组织：支持添加志愿者组织及志愿者成员的基本信息 68、志愿者管理：支持添加志愿者成员的基本信息及擅长服务项目 69、活动列表：支持按照活动时间、类型、方式、名称等维度查看老人参与活动情况；支持添加活动的基本信息，支持上传活动图片 70、★膳食管理：菜品的分类，菜品名称，价格，类型，介绍等菜品信息的管理 71、食谱管理：定制一周食谱，可生成图片和在线连接投发于电视大屏 72、点餐服务：可给老人进行特殊餐的点餐记录，同时生成老人的消费记录 73、点餐订单：进行点餐订单管理 74、报餐统计：老人报餐管理，可查看统计各楼栋报餐情况 75、捐赠管理：个人、单位捐赠物品登记 76、捐赠物品清单：捐赠物品清单管理 77、出库管理：捐赠物品出库管理 78、入住老人自理情况统计：按入住老人自理情况进行统计，支持图表、数据呈现方式，支持报表 Excel 导出 79、欠费统计：统计欠费信息，包含老人编号、老人姓名、身份证号、联系方式、床位号、入住日期、余额及各项费用信息，支持报表 Excel 导出 80、媒介渠道统计：统计媒介渠道的咨询接待次数、营销次数，转签约入住数量 81、接待统计：统计各营销人员跟踪服务在院老人数量以及跟踪服务出院老人数量 82、疾病人数统计：按老人疾病情况进行统计，支持图表、数据呈现方式，支持报表 Excel 导出 83、护理执行报表统计：支持按时间或老人维度对医护人员进		
--	---	--	--

	行工单执行情况的统计，并支持导出 84、护理工单统计：支持按患者、医生、时间等维度查询护理工单并支持导出报表 85、营销人员报表统计：对营销人员的老人人数沟通 86、医生巡诊报表统计：支持按患者、医生、时间等维度查询巡诊记录并支持导出报表 87、远程会诊报表统计：支持按照患者、医生、医院、时间等维度筛选查看远程会诊情况，并支持导出 88、退住原因报表统计：支持按照日期、楼栋楼层等维度查看退住情况、占比情况及退住原因，并支持导出 89、不良事件报表统计：支持按照日期、楼栋楼层等维度查看不良事件发生情况、占比情况及原因，并支持导出 90、基本类型设置：对房间，护理级别，套餐，管理费等类型进行设置管理 91、护理项目管理：自定义护理项目名称、单价、执行时长、项目描述等 92、协议模板管理：自定义合同/协议名称、类型、备注、正文内容等 93、护理模板：可定义多护理项目组合的护理模板，用于制定老人护理计划时快捷选择 94、床位管理：楼栋管理、楼层管理、房间管理、床位管理、房态图 95、疾病人群管理：支持自定义慢病标签 96、套餐类型设置：自定义套餐类型 97、管理费类型设置：自定义管理费类型 98、模板管理：健康报告模板维护管理 99、排班管理：对员工进行排班管理 100、短信推送：支持向全体老人、单个或多个老人、疾病人群、机构、团体、员工、老人家属等发送短信。支持自定义短信模板，方便发送短信时选取调用 101、子机构管理：支持建立市、县、乡、村四级机构管理员账号，授权管理各辖区内的机构和老人档案信息 102、员工管理：支持机构为健管师/医生，护士，护工等各类员工开通账号，设置角色、密码等 103、角色管理：提供角色自定义管理，根据业务需求新增角色并分配功能权限 104、安消设备管理：通过祥云平台集成安消设备管理平台，实现社区、居家烟雾报警器、燃气报警器、手动报警按钮、温感、摄像头等安消设备的一体化管理 105、中控平台：实时业务监控、动态风险预警，建立各类数据模型，输出有用的数据服务，让数据体现价值，通过中央监控大屏实现养老数据综合展示 106、延伸医养结合服务：统一的大数据平台，支持机构延伸医养结合服务，将健康咨询、医疗护理和康复等服务延伸至社区		
--	--	--	--

	及家庭 健康管理业务系统: 107、会员管理: 会员录入建档, 会员基本信息、健康信息录入, 按疾病风险人群、公卫签约单位分类管理 108、医患在线沟通: 医患在线即时沟通互动 109、消息推送 : 对用户针对性推送服务或消息 110、随访管理: 按单个或疾病人群批量建立随访计划, 并及时提醒, 提供自定义随访和多种常见慢病随访 111、多维度健康档案: 老人档案建档, 查看, 修改, 健康档案管理 (包括基本信息、既往史、现患病、家族史、遗传史、残疾史、生活环境史等, 可修改, 动态保存), 手动添加/自动获取 (需接口对接) 体检报告、病历报告 112、查询体检报告: 体检报告数据在线查阅。支持对接体检系统, 手动录入、拍照上传 3 种方式保存体检报告, 并进行历次体检数据对比, 异常分析, 保证数据统一性 113、查询门诊病历&住院病历: 支持对接 HIS 系统, 可录入、查看门诊病历或住院病历。 114、老人综合能力评估: 对老人能力、护理需求等进行评估, 自动出具老人能力评估结果 115、疾病风险评估: 提供多种疾病风险评估, 自动计算健康风险并出具评估报告 116、中医体质辨识: ≥ 9 种基本类型和 ≥ 25 种兼杂体质中医体质辨识, 并提供改善建议, 自动输出分析报告 117、心理健康测试: 包括 scl-90、SDS、SAS 等多种心理测评表, 自动输出分析报告 118、老人生命体征监测: 支持实时监测老人的血压、心率、血氧等生命体征数据, 重点监测长期卧床老人的健康数据, 包括离床状态、心率、呼吸实时数据及波形图, 声音报警提示离床报警、心率异常报警、呼吸异常报警等 119、智能健康检测: 支持智能健康检测设备数据同步至 app 端及医养平台, 可为老人形成动态健康趋势图 (如血压、血糖、尿酸、血氧、心率、体脂等) 120、智能检测设备支持和统计: 支持智能健康检测设备的数据自动传输导入和健康趋势统计分析 (如血压、血糖、尿酸、血氧、心率、体脂等) 121、统计报表: 自动生成用户开通记录、待随访客户、待出具健康报告客户、团体客户等统计报表 122、个人健康报告: 出具个人健康报告, 包含个人健康信息汇总、疾病风险评估、生活方式分析、心理评估与中医体质辨识、异常解释及健康指导, 支持常见慢病人群健康报告自动输出 123、团体健康管理: 团体单位信息管理, 支持多级部门结构进行人员登记、查询、统计分析 124、四色预警: 根据体检异常指标, 针对慢性病 (如高血压病、2 型糖尿病、血脂异常、冠心病、超重及肥胖、骨质疏松等),		
--	--	--	--

		按照依次为红、橙、黄、蓝不同的颜色分级标准预警，建立健康风险识别、动态跟踪风险机制。 125、自动化随访：根据体检异常数据自动划分疾病风险并自动生成相应的随访计划 126、异常告警：异常数据指标识别及弹窗告警服务 127、个性化健康报告：根据体检异常指标自动出具包括临床、营养、心理、运动、生活作息等五大处方的健康指导方案 128、团体健康报告：生成团体健康报告，包括生活方式分析、中医体质辨识分析、心理测评分析、人员的异常统计、体检异常 TOP 统计等 129、服务项目管理：支持录入服务项目，确定相应的服务人员 130、预约管理：支持会员、散客通过多种方式预约不同专家的不同服务项目 131、会员服务登记：会员服务信息管理，支持姓名、手机号、会员卡号查询 132、散客登记：支持散客进行健康服务和收费 133、统计分析：自动生成老人建档记录报表；自动生成待生成健康报告的老人报表；自动生成团体数据统计报表，包括年龄分布、性别分布、健康状态统计、人员的异常统计、体检异常 TOP 统计等 医护到家系统： 134、客户档案管理：建立客户信息档案、记录服务购买等 135、服务项目管理：服务项目信息管理，包括服务名称、服务内容、注意事项、收费标准等 136、排班管理：自定义服务人员上班时间，用户可根据排班时间进行预约上门服务 137、预约管理：客户可通过微信端或 APP 端预约上门服务项目，并完成在线支付 138、订单列表：对客户预约订单进行审核、接单、派单管理，支持已预约、已履约、已失约、已取消、已付款（待审核）、审核通过、审核驳回等字段筛选查询 139、评价管理：客户可通过微信端或 APP 端对上门服务进行评价，后台端对评价结果进行统计分析 140、总收入统计：统计医护到家项目收入情况 141、材料使用统计：医护服务耗材使用情况统计 142、医护人员收入统计：医护工作人员收入收入情况统计 143、基础设置：耗材管理、服务项目分类管理、服务项目维护添加、文章资讯管理、系统参数设置等 老人（家属）端 APP： 144、我的消息：后台管理系统推送的通知、文章等消息 145、健康自测：问卷包含疾病史、家族史、躯体症状、生活方式等，自动判断“健康得分”和“健康风险”，并生成个性化体检方案 146、健康得分：结合基础评估问卷作出的一个健康得分		
--	--	--	--	--

	147、健康状态提醒：结合基础评估问卷和近期测量的上传的数据得出的一些健康或疾病风险以及近期的健康趋势 148、健康顾问/家庭医生：1、查看健康顾问/家庭医生的简介和服务内容；2、签约完成后可以与签约医生进行适时的文字、视频语音形式交流，3、家庭医生的健康指导方案、随访情况都实时查看 149、健康评估：18 种疾病风险评估、16 种心理健康测试评估和中医体质辨识评估 150、健康计划：有多套健康学习计划包括糖尿病日常护理、14 天健康生活养成、高血压改善、糖尿病饮食、糖尿病运动、食品交换份、睡眠改善等干预计划 151、健康数据采集：可以检测血压、血氧、血糖、体脂体重、BMI、血脂四项、尿酸、心电、腰围、体温、糖化血红蛋白、运动、睡眠、止鼾枕等数据，可以通过接入的智能检测设备自动上传和手动录入两种方式。呈现方式有数据记录和动态趋势两种 152、健康知识：按科室可查询相关疾病的概要 153、养生食谱：可根据需求查询食谱 154、健康资讯：定期更新的健康科普文章 155、我的健康评估：可实时查看老人评估记录 156、我的健康报告：可实时查看老人健康动态数据及健康指导方案 157、我的体检报告：可实时查看老人体检方案体检报告等记录 158、我的随访记录：可实时查看老人随访记录 159、我的医护记录：可实时查看老人护理计划、护理执行、医嘱信息等记录 160、我的账单：可实时查看老人在院消费账单 161、我的病例：可实时查看老人病历病程记录 医护端 APP: 162、我的消息：异常告警提醒、不良事件提醒、医嘱提醒、远程会诊发起提醒、护理评估消息提醒、报修新增任务和派工提醒 163、用户列表：显示管理的老人列表，显示老人姓名、性别、年龄、编号、床号、所属疾病人群、所属团体等信息 164、健康档案：可查看老人评估报告、体检报告、健康报告、日常健康动态指标 165、在线指导：可以与老人、老人家属通过视频语音、文字方式进行即时沟通 166、护理执行：可查看老人护理计划、护理工单，护理人员可以根据护理计划、工单执行，并支持护理人员在移动端扫描老人“床头卡”二维码打卡完成工单任务 167、医嘱执行：护士对医生开具的医嘱进行执行操作 168、护理评估：床旁对老人及时进行十大护理评估操作、支持评估结果的自动判定及自动推送下次评估提醒		
--	--	--	--

		169、医生巡诊：支持医生在移动端巡诊和查看巡诊记录 170、后勤报修：用于工作人员对需要维修的院内设施或设备进行报修和维修后验收 171、随访计划：在移动端查看随访计划，并开展随访 172、健康记录：护士定期对老人进行健康体征数据录入及记录老人病情变化及处理措施 173、健康检测：护士可上门或床旁使用智能设备帮助老人测量体温、血压、血糖、血氧、尿酸、心电、体重体质、糖化血红蛋白等健康数据 174、★扫一扫：支持移动端扫描老人“床头卡”二维码，查看老人病历、体检报告、健康报告、健康问卷、随访记录、健康数据、关怀记录等，可快捷进入医生巡诊、护理评估、健康记录、医嘱执行等业务模块 175、查询：支持通过姓名、手机号、老人编号、床号等条件搜索相应的老人 176、远程会诊：支持在移动端发起和加入远程会诊 177、点餐报餐：支持在移动端进行点餐报餐服务（支持标准套餐、慢性病套餐、个性化套餐等）。护理人员可以协助老人报餐，传送到后台，膳食送到后可协助老人送餐到床 178、医护到家：注册、登录、审核、接单、服务、完成订单、订单管理 微信端： 179、医护到家（注册、登录） 180、医护到家：注册、登录、下单、支付、评价 181、家人关怀，可以添加家人账号，可查看老人的动态健康趋势和健康报告 182、查看老人基本信息 183、查看老人多维度动态电子健康档案 184、查看老人各项评估结果 185、查看老人消费记录、缴费记录、费用账单 186、充值缴费		
2	本地化部署实施	系统功能开发、本地部署、数据配置、测试及上线、培训。HIS对接涉及住院和门诊包含病案首页，入/出院记录，医嘱，检查，检验结果，病例等≥17个视图或接口。	1	项
3	机架式服务器	2U2路机架服务器：2C，内存≥2*16G，硬盘不低于2T，双电源	1	套
4	智慧信息化室	包含可触摸大屏用于展示信息化，及三级架构图文展示 （一）医养大屏≥86寸，可触摸： 1.触控显示设备：LED物理分辨率4K超清，HDMI接口、红外式触摸屏、支持十点触控，感应时间：<8ms 2.CPU：Intel酷睿4代i5处理器或以上 RAM：DDR4/5≥8G 硬盘：SATA3 SSD≥128G	1	套

		输入：以太网 ≥1Gbit2 个、USB2.0 或 3.0 ≥2 个 3.双声道、频响范围：80HZ—16KHZ、信噪比：≥80dB；失真度：≤2%，功率 10W （二）三级架构图文展示 根据采购人业务开展实际情况进行图文设计制作及宣传		
5	网络运维	提供院内局域网络网络运维服务，涵盖核心、汇聚、接入层，提供技术支持和定期检测服务，保障医疗业务系统 7×24 小时稳定运行。	1	套
6	网络安全等级测评	（一）信息安全等级保护测评范围要求： 完成对 HIS 信息系统、LIS 信息系统、PACS 信息系统、EMR 信息系统进行物理、网络、主机、应用等方面的二级信息安全等级保护测评和备案。 （二）测评内容： 本项目按照信息安全等级保护测评标准进行安全等级测评。测评内容主要包括两个方面：一是单元测评，测评指标与《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）相应等级的基本要求完全一致；二是系统整体测评，主要测评分析信息系统的整体安全性。 单元测评包括安全技术测评和安全管理测评两大部分，其中安全技术测评层面主要包含：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心。安全管理测评层面主要包含：安全管理制度、安全管理人员、安全管理机构、安全建设管理、安全运维管理。 整体测评在单元测评的基础上进行进一步测评分析，在内容上主要包括安全控制间、层面间和区域间相互作用的安全测评以及系统结构的安全测评等。 1)安全物理环境：主要包含物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护 10 个方面的内容。 2)安全通信网络：主要包含网络架构、通信传输、可信验证 3 个方面的内容。 3)安全区域边界：主要包含边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计、可信验证等 6 个方面的内容。 4)安全计算环境：主要包含身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护 11 方面的内容。 5)安全管理中心：主要包含系统管理、审计管理、安全管理、集中管控 4 个方面的内容。 6)安全管理制度：主要包含岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查 5 个方面的内容。 7)安全管理人员：主要包含人员录用、人员离岗、安全意	1	套

		识教育和培训、外部人员访问管理 4 个方面的内容。 8)安全管理制度：主要包含岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查 5 个方面的内容。 9)安全建设管理：主要包含定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务供应商选择 10 个方面的内容。 10)安全运维管理：主要包含环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理 14 个方面的内容。		
--	--	---	--	--

设备

名称	参数
电动起立床	1、电源：a.c.220V。频率：50Hz。 2、额定输入功率$\geq 120\text{VA}$。 3、控制方式：手柄点动控制。 4、床面离地高度：550mm，允差$\pm 50\text{mm}$。 5、外形尺寸（长宽高）：2100mm$\times$780mm$\times$840mm，允差$\pm 50\text{mm}$。 6、桌面尺寸（长宽）：700$\times$500mm，允差$\pm 20\text{mm}$。 ▲7、床面直立角度：0°～90°可调（允差$\pm 5^\circ$）。 8、脚踏板：上下调整角度：背屈 0°～20°，跖屈 0°～30°（允差$\pm 3^\circ$）。内外调整角度：内翻 0°～30°，外翻 0°～30°（允差$\pm 3^\circ$）。载重 125kg 持续时间 1 小时不变形，允差$\pm 10\text{kg}$。 9、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。 10、床面额定载荷：135kg，允差$\pm 10\text{kg}$。 ▲11、配备 4 个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。 12、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 ●13、电动推杆最大推力$\geq 8000\text{N}$。
PT 床	1、外形尺寸（长宽高）：$\geq 1910 \times 1240 \times 490\text{mm}$，允差$\pm 50\text{mm}$。 2、额定负载：135kg。 3、床面采用皮革，经久耐用。
平衡垫	规格：1800$\times$1200$\times$50mm。 用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。 材质：帆布、海绵。 结构形式：支撑垫。

股四头肌训练椅	1、规格： $\geq 1060 \times 1050 \times 1160 \text{mm}$ 。 2、座垫高度：660mm。 3、扶手内侧宽度：600mm。 4、升降支架调节范围：0~130mm 5、小腿垫调节范围：0~470mm。 6、助力手柄调节范围：0~280mm。 7、小腿支架摆动角度：不小于 120° 8、座位额定载荷：135kg。 9、座位垫水平放置时额定载荷：55kg。 10、配重块质量：1.8kg。 11、配重块数量： ≥ 4 块。 12、用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。
阶梯步台阶	规格： $600 \times 330 \sim 1200 \times 400 \text{mm}$ 。 用途：除可作为不同高度坐具外，亦可当简易的训练阶梯使用。 阶梯差：100mm。 材质：多层板。 结构形式：抽屉式阶梯。
压力波	1、操作显示：8 英寸液晶触摸屏，设备显示屏可以显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数，支持一键飞梭。 2、气囊腔数：单侧 6 腔气囊、双侧 12 腔气囊，配备双下肢气囊、上肢气囊。 3、设备可同时、间歇、按顺序充放气。 ▲4、循环压力治疗压强范围： $0 \text{kPa} \sim 36 \text{kPa}$ ($0 \text{mmHg} \sim 270 \text{mmHg}$)，步进 1kPa。 ●5、压强单位显示方式：支持 kPa 和 mmHg 两种压强单位的显示切换。 6、工作噪声：正常工作时噪声 $\leq 60 \text{dB(A)}$ 。 7、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。 8、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 ▲9、治疗时间：1min~20h 可调。 10、连续治疗：可设置连续运行工作模式。 11、充气循环间隔：1s~99s。 12、压力保持：0s~20s。 ●13、治疗模式：30 种治疗模式，含 10 种固定治疗模式和 20 种自定义收藏模式。 14、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。 15、过压保护：设备具有过压保护报警功能，当传递到肢体的最大治疗压强超过 120%时自动报警，并立即停止治疗。 16、自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

	17、安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。 ▲18、血液回盈：具备血液回盈侦测提示功能。 19、梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。 20、输入功率：100VA。 21、设备为台式，可选配合车。
超短波治疗仪	1、辐射器规格：长 430mm，宽 120mm，允差±15%。 2、辐射器具有实时输出提示功能。 3、辐射面积≥516cm²。 4、配有可旋转支臂。 5、治疗时间：0~30min，连续可调，级差 1min。 6、输出方式：连续式和脉冲式。 ▲7、显示方式：电容触控操作平台。 8、辐射器驻波比≤2。 9、外形尺寸：478×435×1026mm，允差±10%。 10、推车式设计，移动方便。 11、工作频率：2450MHz±50MHz。 12、输出功率：为 0~150W 连续可调，级差 10W。 13、磁控管：采用优质磁控管。 ▲14、外壳泄漏：<0.2mW/cm²。 ▲15、无用辐射：<0.2mW/cm²。 16、具有预热功能。 17、机器运行时治疗功率可自动锁定。 18、具有超温报警功能、空载保护功能、过压、过流、闭锁等保护功能。 19、符合 GB 9706.1-2020、GB 9706.206-2020 的要求。 20、附件符合 YY0899-2020 的要求。
短波治疗仪	▲1、操作显示：≥10.4 英寸液晶触摸屏，立式一体机。 2、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。 3、电极：圆形电容电极，直径 130mm，允差±20%。 4、治疗时间：0.5~60min，步进 0.5min，治疗结束后声音提示治疗结束。 ▲5、短波波源：固态源。 6、治疗模式：连续式和脉冲式。 7、脉冲调制频率≥9 档：分 5Hz、10Hz、25Hz、50Hz、100Hz、200Hz、400Hz、600Hz、800Hz，允差±20%。 8、脉冲调制脉宽≥5 种：45 μs、65 μs、100 μs、200 μs、400 μs。 9、最大输出强度：≥150W（连续），允差±20%；步进 5W。 10、输出功率稳定性：治疗仪连续工作 30min，输出功率变化不大于±10%。 11、安全防护：具有过压、过流、过温、过驻波保护功能。 12、具有自动调谐功能。

颈颅磁治疗仪

- 1、额定输入功率： $\leq 3500\text{VA}$ 。
- 2、设备可进行热插拔。
- 3、冷却方式：双液冷循环系统。
- 4、最大磁感应强度： $\geq 6\text{T}$ 。
- ▲5、最高输出频率： $\geq 100\text{Hz}$ 。
- 6、脉冲宽度： $340\mu\text{s}$ 。
- 7、磁感应最大变化率： $63\sim 116\text{kT/s}$ 。
- 8、脉冲上升时间： $49\mu\text{s}\sim 61\mu\text{s}$ 。
- 9、磁刺激输出：含单次刺激、重复脉冲磁刺激和模式化（TBS）磁刺激。
- 10、温度监测：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示。
- 11.主机模块拥有液晶显示屏，可进行强度、频率等参数调节。
- 12、当冷却系统发生连通故障时，应有提示。
- 13、线圈应具独立的保护装置，冷却系统发生故障时，应具有提示或停止磁场输出功能。
- ★14、软件具有队列刺激，可进行多个方案组合治疗。
- 15、阈值类型： ≥ 4 种（绝对强度、活动运动阈值、静息运动阈值、外周运动阈值）。
- 16、磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。
- 17、刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，内置不少于 70 种专用治疗方案库供医生选择。
- 18、刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。
- 19、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。
- ▲20、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。
- 21、检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。
- 22、治疗界面：实时采集运动诱发电位，并提供图像，以进行治疗过程中电生理安全监测。
- 23、具备触发输入输出通用接口，可兼容神经导航、肌电图、脑电图、机械臂等设备。
- 24、可选配多种线圈、MEP 模块、经颅磁理疗床、经颅磁导航系统用六轴固定臂。
- 25、万向调节支臂：应具备 3 个活动关节实现 360° 全方位活动调节，一键锁紧功能。

OT 桌	桌面升降范围：620～850mm。 手柄转动力矩：10N·m。 桌面额定载荷：50kg。 桌面尺寸（长×宽）：1500×800mm。 外形尺寸（长×宽×高）：1500×800×620～850mm。 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。
手动功率车	1、显示窗口：时间、路程、总程、速度、热量、心率等。 2、静音双向皮带传动。 3、最大使用者承重力：100kg。 4、座垫额定载荷：135kg。 5、规格：≥680×650×1090mm。 6、用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。
手眼协调训练器	规格：290×250×60mm。 玻璃球尺寸：10mm。 数量：2 件。 用途：手眼协调功能训练。 材质：多层板、玻璃。 结构形式：底座、玻璃球。
肋木	规格：≥973×633×2200mm。 肋木杠直径：Φ25mm。 肋木杠间距离：150mm。 额定载荷：135kg。 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。
肩手联动	1、肘关节活动支架长度调节范围：0～150mm，允差±10%。 2、肩上臂支架调节范围：0～200mm，允差±10%。 3、肩前臂支架调节范围：0～280mm，允差±10%。 4、前臂支托调节范围：0～280mm，允差±10%。 5、移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。 ▲6、被动训练力矩：20N·m，允差±10%。 7、额定载荷≥50N。 8、角度调节范围：0°～125°，级差3°，允差±10%。 ▲9、角速度调节范围：3.0～4.4°/s，允差±20%，8 档调节，级差0.2°/s。 10、运动时间：0～240min，级差10min，允差±30s。 11、设有线控开关，安全可靠。 12、设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。 13、电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 14、启动后，设备开机自检，并自动复位。 15、运动支臂左右可调换。 16、LCD 背光液晶屏实时显示运动角度、速度、时间。

	17、电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz。 18、额定输入功率≥70VA。
旋前旋后训练仪	规格（mm）：≥470×400×990。 手柄至转动轴距离的调节范围（mm）：0～630，允差±20。 前臂垫前后调节范围(mm)：0～350，允差±20。 用途：对关节功能障碍患者进行康复训练。
上肢悬吊架	规格：800×800×1380~1800mm。 最大承载质量：20kg。 用途：用于脊髓颈段损伤等造成上肢肌力低下的患者，将上肢悬挂起来进行手部作业训练的用具。
液态压步器	规格：700×630×1300mm。 扶手宽度：530mm。 扶手高度：1220mm。 油缸力值调节档数：12 档。 额定载荷：135kg。 用途：下肢关节活动度及肌力训练。 材质：型材、橡胶。 结构形式：底座、扶手、脚踏板、计数器。
多功能训练桌	1) 外形尺寸（长×宽×高）mm：1930×1060×940 2) 左右操作面板：500×380（长×宽）mm 3) 后操作面板：980×380（长×宽）mm 4) 操作面板调节范围：460mm—810mm 5) 组件：上肢协调功能练习器（手指）分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。
臭氧治疗仪	1.电源电压：AC 220V 50Hz 2.输入氧气流量范围：0.5-1.5 L/Min 3.功 率：≤260 V A 4.输入氧气压力：100-150kpa 5.保 险 丝：T2AL250V 6.输出臭氧浓度：5-80mg/L 7. 工作温度：+5℃ - +40℃ 8.显示误差：≤±3%（最大浓度） 9. 相对湿度：30-80%（无冷凝） 10. 体积：620(长)*525(宽)*1010(高)mm 11.采用 7 寸彩色触摸显示屏技术，智能人机对话式控制面板。 12.臭氧发生器采用了德国先进的钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术，高效长寿命。 13.具备浓度值的压力、温度参数补偿功能，确保了浓度的准确性。 14.高精度紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定。 15.浓度自动校准:待机时按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度实时准确性。 16.具备完善的报警系统，包括压力超限报警、温度超限报警、浓度

传感器故障报警系统。

17.具备开机密码保护系统，确保设备安全使用。

18.内置恒温加热型自修复式臭氧催化还原装置，可将臭氧高效还原成氧气后排出，确保在治疗过程中医务人员和患者的健康安全的同时也防止臭氧泄露造成空气污染。

19.开、关机管道自动冲洗、消毒系统，确保产生臭氧的纯度。

20.待机节气功能: 待机状态自动关闭进气阀。

21.智能按压取气: 用注射器取气体时只需轻轻一按即可自动充气，无空气进入。

22.自锁式取气: 用自锁式插头插入取气口，即可自动出气。

第三章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：范县中医院 地址：范县新区金堤东路 267 号 联系人：丁其斌 联系方式：0393-5261140
2	采购代理机构	采购代理机构：河南古基工程管理有限公司 地址：河南省安阳市汤阴县城关镇集贤路 15 号院 联系人：王明 联系方式：13222666056
3	项目名称	范县中医院医养结合综合服务中心项目
4	资金来源	财政资金
5	资金落实情况	已落实
6	期限	供货期 15 日历天，免费服务期限 3 年
7	质量标准	符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准
8	付款方式	根据县财政拨款情况支付
9	验收	双方合同中约定
10	合格投标人的资格条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度以来任意一年经会计师事务所审计的财务报告或银行出具的资信证明，新成立公司时间计算以成立时间为准）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式自拟）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 1 月以来任意月份依法缴纳社会保险费的凭证和纳税证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； （5）参加政府采购活动前三年内或注册公司以来在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 注：投标人在编制、上传投标响应文件时，可以按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定要求的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）投标人提供证明材料，以核实投标人承诺事项的真实性。 2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本政府采购活动。 3、本项目特定资格要求：供应商需具备第二类医疗器械经营备案凭证。 4、本次招标不接受联合体投标，同时不得分包，不得转包，实行资格后审。
11	是否接受联合体投标	不接受

12	信用查询	1. “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 2. 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)
13	踏勘现场	不组织
14	投标预备会	不召开
15	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前 10 天
16	采购人修改、澄清的时间	投标截止时间 15 天前，网上发布的形式通知所有潜在投标人。
17	构成招标文件的其他资料	采购人在招标期间发出的补遗书和其它有效正式函件等均是招标文件的组成部分
18	投标截止时间	详见招标公告
19	构成投标文件的其他资料	投标人认为需要提交的其他证明材料
20	投标有效期	自投标截止之日起 90 日历天
21	偏离	允许正偏离
21	是否允许递交备选投标方案	不允许
22	报价要求	投标人应在充分考虑各种风险的情况下,在合理范围内自主报价,并且不得超出本项目最高限价。
23	电子投标文件编制要求	本次交易项目实行全流程电子化,投标人(供应商)不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人(供应商)需要自备计算机且保证网络畅通,能够登录濮阳市公共资源交易平台 (http://www.pyssggzy.cn) (注: 使用 IE 浏览器)。插入 CA 数字证书打开投标人界面,参加网上开标。各投标人(供应商)需通过网络密切关注项目交易全过程,所有交易环节材料均依据电子文件为准。 远程解密: 远程解密(解密时间自开标时间始 30 分钟结束),由于投标人(供应商)错过解密时间或 其他自身原因导致远程解密不成功,责任均由投标人(供应商)自行承担。给各潜在投标人(供应商)带来不便,请谅解。
24	电子投标文件递交方式	投标文件全部采用电子文档(. GEF 格式),电子投标文件在网上进行上传。在投标文件提交的截止时间前,投标人(供应商) 登陆交易平台后,将已固化 加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交,并确保递交成功(为保证文件正常递交,请投标人(供应商) 错峰上传,投标文件制作详细操 作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyssggzy.cn”阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南)。 注: 为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交,请供应商事先熟悉网上招标程序。
25	电子标书解密方式	远程解密。 http://www.pyssggzy.cn (注: 使用 IE 浏览器)
26	签字或盖章及要求	所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商的 CA 密匙盖电子签章;所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章,如投标人(供应商) 的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的,投标人(供应商) 须将要求 法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定 代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描图片替换到相应格式中。

27	递交投标文件地点	见公告
28	是否退还投标文件	否
29	开标时间和地点	见公告
30	资格审查委员会及评标委员会	1. 资格审查委员会：由采购人负责资格审查。 2. 评标委员会：共 5 人, 其中采购人代表 1 人, 抽取经济、技术等专家共 4 人。评审专家从财政部门设立的政府采购评审专家库中, 通过随机方式抽取。 本项目采用远程异地评标
31	是否授权评标委员会确定中标人	否, 推荐的中标候选人数量: 1-3 名。
32	对采购人的纪律要求	采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
33	对投标人的纪律要求	投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标, 不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标; 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
34	对评标委员会成员的纪律要求	评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中, 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责, 遵守职业道德, 不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
35	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行。
36	询问和质疑	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式提出质疑。
37	专门面向中小企业采购	本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购: 是: 本项目 (或本项目包) 是专门面向中小企业采购
38	项目所属行业	本项目属于: 其他未列明行业
39	由中标单位在领取中标通知书前参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招办[2023]002号文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。	
40	未尽事宜, 按《中华人民共和国政府采购法》及有关规定执行。	

一、总 则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

2、定义

2.1 “采购人”系指范县中医院。

2.2 “供应商”系指符合要求的法人。

2.3 “采购代理机构”系指河南古基工程管理有限公司。

2.4 “买方”系指范县中医院，“卖方”系指中标人。

2.5 “合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.7 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的伴随义务。

2.8 “伴随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但以有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其他义务。

3、项目概况

3.1、采购内容：详见投标人须知前附表。

3.2、资金来源：详见投标人须知前附表；

3.3、采购预算（最高限价）：详见招标公告；

3.4、项目地点：详见投标人须知前附表；

3.5、期限：详见投标人须知前附表；

4、供应商资格要求：

4.1、详见本须知前附表。

4.2 除非本须知前附表另有规定，本次招标不接受联合体投标。

4.3 除非本须知前附表另有规定，单位负责人为同一人的两家或两家以上的投标人，只能递交一份投标文件。

4.4 除非本须知前附表另有规定，存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能递交一份投标文件。

4.5 除非本须知前附表另有规定，为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

4.6 除非本须知前附表另有规定，投标人不得与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构有关联。

4.7 除非本须知前附表另有规定，投标人不得为招标人或招标代理机构的附属机构。

4.8 不符合上述合格投标人资格要求的投标，将被视为无效投标被拒绝。

5、合格的服务

中标人对合同义务全面负责；对采购范围内全部招标内容全面负责。

6、每个供应商只能提交一套投标文件和一个投标报价

每个供应商只能提交一套投标文件和一个投标报价。提交或参与了一套以上投标文件和一个以上投标报价的供应商将使其参与的全部投标文件无效。

7、投标费用

本项目招标文件为免费提供，不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

8、保证

供应商应保证在投标文件中所提交的文件、资料和数据是真实的。

二、招标文件

9. 招标文件的构成

9.1 招标文件正文部分

9.1.1 招标公告

9.1.2 招标项目技术参数

9.1.3 投标人须知

9.1.4 评标方法

9.2 第二部分:招标文件附件部分

9.2.1 投标文件内容及格式

9.2.2 政府采购合同条款

...

9.3 投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyssggzy.cn>）上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

10.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyssggzy.cn>）上发布变更公告。

10.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyssggzy.cn>）发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件

11、电子投标文件编制

投标人（供应商）须登录《濮阳市公共资源交易平台》（<http://www.pyssggzy.cn>）点击下载专区，按照操作说明进行电子投标文件的编制。

12、投标文件的组成

投标文件的编制应包含以下内容：

详见第五章投标文件格式

投标文件编制连续页码（含封面目录），并编制“投标文件目录”，“投标文件目录”应列明投标文件各组成部分的起止页码，以便评委审阅。

13、投标报价

13.1 供应商报价应在不低于供应商成本的基础上根据市场行情和自身实力自主报价，且供应商报价不得高于采购单位预算金额。

13.2 供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。供应商的投标报价均为目的地交验价，包括所投内容全部价款、相关税款、售后及技术服务费、培训费 等与采购项目相关的必须的款项及费用，且供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受 任何选择价。

13.3 供应商应充分考虑供货期间的价格风险因素，中标价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

14、投标有效期

投标文件从投标截止时间起开始生效，投标有效期为 90 日历天。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。中标人的投标有效期应延长至合同终止日止。

15、投标文件的签署

15.1 电子投标文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

四、 投标文件的递交

16、投标文件的密封、标记和递交

16.1 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在 投标文件递交截止时间前，投标人（供应商） 登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pysggzy.cn>” 阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。

16.2 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

五、 开 标

17、开标

开标时间：见投标须知前附表

开标地点：见投标须知前附表

远程解密：详见招标公告

六、评标、定标

18、评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，其中业主代表1人，技术、经济等方面的专家4人组成，参加评标的专家从财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

19、评标原则

19.1 公平、公正，科学、择优。

19.2 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、售后服务好。

19.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

20、投标文件的初审

20.1 评标委员会首先对投标文件进行检查，以确定投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。

20.2 算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

20.2.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

20.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

20.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.3 投标文件有下列情况之一者，将按照无效投标处理，予以拒绝：

20.3.1 投标文件中投标人法定代表人或授权委托人没按招标文件要求签字和加盖公章；

20.3.2 投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辨认的；

20.3.3 投标文件的内容弄虚作假的；

20.3.4 投标文件附有招标人不能接受的条件；

20.3.5 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

20.3.6 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

20.3.7 投标文件不完整导致不能实质性响应招标文件要求的；

20.3.8 不具备招标文件中规定的合格投标人资格要求的；

20.3.9 不具备招标文件中规定的合格货物和服务要求的；

20.3.10 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

20.3.11 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得

其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。（温馨提示：若投标人报价过低，需提前准备相关证明材料，以备专家核实）；

20.3.12 有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装。

21、投标文件的澄清

评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权委托人签字，作为投标文件的组成部分。

22、评标办法（详见第四章）

23、计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定供应商的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。每个供应商的最终得分为：所有评委评分的算术平均值作为该供应商的最终得分，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

24、定标

评标委员会按照评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐 1-3 名中标候选人，采购人应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。若前位中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，经监督部门认可后，可以按顺序向下确定中标人。

25、禁止投标人串通投标或以不正当手段谋取中标，如出现以下情形将依法追究法律责任。

- (一) 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；
- (二) 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (三) 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
- (四) 将政府采购合同转包；
- (五) 提供假冒伪劣产品；
- (六) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依法通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

26、投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (一) 使用伪造、变造的许可证件；
- (二) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (三) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (四) 提供虚假的信用状况；

(五)其他弄虚作假的行为。

27、按废标处理：

出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

七、 授予合同

28、中标通知

28.1 在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

28.2 中标通知书是合同的组成部分。

28.3 对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

29、签订合同

29.1 中标供应商自收到中标通知书之日起 30 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

29.2 招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

29.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

29.4 若中标人未能或拒绝按招标文件要求及其投标文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选中标人。

30、变更采购合同数量的权力.

政府采购合同履行中, 采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的 10%。

八、其 它

31、招标代理服务费

本项目招标代理服务费由中标单位领取中标通知书时向代理机构进行支付。

32、招标结束后，所有供应商的投标文件均不予退回。

33、供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

34、未尽事宜按国家有关规定执行。

35、本招标文件最终解释权归采购人。

第四章 评标办法

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定	符合第三章“投标人须知前附表”第10项规定
		信用记录	符合第三章“投标人须知前附表”第10项规定
1.2	符合评审 标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	符合第三章“投标人须知前附表”规定
		投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标内容	符合采购内容与技术参数
		期限	符合第三章“投标人须知前附表”规定
		质量要求	符合第三章“投标人须知前附表”规定
		投标有效期	符合第三章“投标人须知前附表”规定
		其他	采购文件及法律法规规定的其他内容

注：未通过上述评审的投标人，不再进行后续评审。

评标方法：

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分，确定中标候选人。

1、初步评审

1.1 资格审查

开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格、符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的招标范围和内容或限制了采购人的权利和投标人的义务规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.2.1 重大偏差包括以下内容：

- （1）投标文件未按要求签字或盖章的；
- （2）投标有效期有不满足招标文件要求的；
- （3）投标人提供的投标文件不完整；
- （4）未按规定报价，投标文件中未按招标文件要求报出相关费用，评标委员会无法比较和评审的；
- （5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个

或多个报价的；

(6) 招标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的；

(7) 方案部分未按招标文件要求列出详细方案、配置、技术指标，评标委员会无法比较和评审的；

(8) 投标文件中的方案、履约能力描述及证明、参数规格标准有明显不符合招标文件要求的；

(9) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(10) 评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(11) 投标报价超过采购预算或控制价的；

(12) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，将作无效投标处理，不允许投标人通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

1.2.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 投标报价评审

投标人投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、详细评审：

本项目采用综合评分法，总分为 100 分。

评标委员会根据以下评分标准进行评标，并计算出每个有效投标人的最终得分。

2.1 评分标准

分值构成：价格部分：30 分；技术部分：56 分；综合部分：14 分。

分值构成 (总分 100 分)		商务标： <u>30</u> 分 技术标： <u>56</u> 分 综合标： <u>14</u> 分
评分因素		评分标准
投标报价 30 分	投标报价 (30 分)	磋商基准价：满足磋商文件要求，通过资格评审及符合性评审评审且经过最后报价后，其评标价为最低价格的评标价为磋商基准价 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/评标价）×30 注：磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
技术标 56 分	技术参数 (20 分)	投标产品技术参数、技术性能满足招标文件要求得 20 分。投标产品关键技术指标（标有“★”的指标）有负偏离的，每项扣 5 分；其他指标及参数属负偏离或缺漏项的参数每项扣 2 分。技术参数 5 项及以上不符合要求的，技术标按 0 分处理。所有参数应逐条应答。即：投标文件中需针对采购需求中所有货物，按要求填写技术参数偏差表； 采购人保留招标后通过测试验证技术参数的权利，若有虚假中标无效。 注：（1）加 * 参数必须提供技术支持材料，否则按加 * 参数不满足要求不予认可；其余一般技术参数须如实响应，否则按负偏离处理。 (2) 供应商须提供所投产品彩页和其他技术支持证明文件。 (3) 各供应商应在投标文件中标注加 * 技术参数及其他所需提供证明材料的对应页码及位置，否则因此导致评委无法判断偏离情况的，后果供应商自负。
	质量保证措施 (8 分)	投标文件中提供针对本项目的详细质量保证计划和标准描述详细，整体性强的得 8 分；比较详细，整体性一般的得 5 分；仅进行简单描述的得 2 分，缺项漏项不得分。
	项目实施方案 (8 分)	投标文件中提供针对本项目的项目实施方案(至少包括系统建设组织、结构和职责分工、测试与验收计划、实施计划安排、供货计划)描述详细，整体性强的得 8 分；比较详细，整体性一般的得 5 分；仅进行简单描述的得 2 分，缺项漏项不得分。

	供货安装方案 (8 分)	投标人具有供货安装方案(包括但不限于期限、配送队伍、配送能力、运输、安装、调试等相关措施)描述详细,整体性强的得 8 分;比较详细,整体性一般的得 5 分;仅进行简单描述的得 2 分,缺项漏项不得分。
	技术培训方案 (6 分)	投标人须对采购人人员进行一定的技术培训,针对该项目设定专门的技术培训方案描述详细,整体性强的得 6 分;比较详细,整体性一般的得 4 分;仅进行简单描述的得 2 分,缺项漏项不得分。
	应急处理方案 (6 分)	投标人具有完善的应急处理方案(包括但不限于应急维修方案或紧急故障处理预案),方案完整、科学、合理、可行的得 6 分;方案基本完整、科学、合理、可行的得 3 分;未提供或提供方案内容不科学、不合理、不可行的得 0 分;
	注:以上各评分项若有缺项,则该项得 0 分。	
综合标 14 分	售后服务方案 (8 分)	投标人具有完善的售后服务方案(包括但不限于信息沟通、及时纠错、不合格品无偿更换、调(退)货等相关措施),方案完整、科学、合理、可行的得 6 分;方案基本完整、科学、合理、可行的得 3 分;未提供或提供方案内容不科学、不合理、不可行的得 0 分;若免费服务期限延长一年,则得 2 分,最多得 2 分。
	优惠服务承诺 (6 分)	供应商根据自身情况自行进行承诺: 供应商承诺为采购人提供医养项目考察学习服务。即带领采购人医护团队向优秀医养结合机构的学习与交流,通过观摩、培训、进修等形式提升医养服务能力。根据承诺内容的优惠性、适用性、可操作性在 0-6 之间进行评分。(供应商出具承诺函,并加盖供应商公章) 注:不承诺的或承诺无实质内容或承诺附有条件的,得 0 分。

2.2 定标原则:由全体评委按照评分标准的规定对各有效投标人进行综合评审,按最终得分由高到低推荐 3 名中标候选人。最终得分相同者,报价得分高者排名在前,投标报价得分也相同的,由评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序确定。

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第五章 投标文件格式

项目名称

投标文件

采购编号：范采招标-2025-14

供应商名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（个人电子签章或签字）

日期：_____年_____月_____日

目 录

(自拟)

一、投 标 函

致：（采购人名称）

我们收到了_____项目名称_____招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加_____项目名称_____ 招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求, 提供全部工作内容, 总报价为_____元人民币 (大写: _____元)。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意按招标文件中的规定,本投标文件的有效期为开标后_____日历天。如果中标,有效期延长至合同终止日止。

(4)一旦我方中标，我方保证按投标文件中规定的工期内完成并移交全部项目内容。

(5) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，所提供的资料符合招标文件的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

(6) 我们承认最低报价是中标的重要选择,但不是唯一标准。

(7) 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(9) 与本投标有关的正式通讯地址:

地址: 邮编:

电话: 传真:

供应商名称: (企业电子签章或加盖公章)

法定代表人或授权委托人：（个人电子签章或签字）

年 月 日

二、投标报价一览表

供应商名称	
项目名称、包	
投标总报价 (人民币)	大写: _____ 小写: _____元
投标有效期	
期限	
质量	
备注	

供应商名称（企业电子签章或加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章或签字）：

年 月 日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

此处为法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）

供应商名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人全称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义所签署的 _____ **项目名称、包** _____ 投标文件的内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

此处为法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）
此处为授权委托人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）

授权委托人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

法定代表人：_____（个人电子签章或签字）

投标供应商：_____（企业电子签章或加盖公章）

授权委托书日期：_____年 _____月 _____日

五、投标报价明细表

序号	名称	规格	数量	计量单位	单价	合价
.....						
投标总价：						

供应商名称（企业电子签章或加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章或签字）：

年 月 日

六、技术规格偏离表

序号	招标文件技术规格要求	投标文件响应内容	偏差说明	备注
...				

注：1、供应商必须对应采购文件“第二章 招标项目技术参数”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

供应商名称（企业电子签章或加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章或签字）：

年 月 日

七、供货方案

格式自拟

.....

供应商名称（企业电子签章或加盖公章）：

法定代表人（个人电子签章或签字）：

供应商代表（个人电子签章或签字）：

地址：

电话：

八、供应商基本情况

基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人 (负责人)	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数:		
企业资质等级				其中	高级职称人员	
营业执照号					中级职称人员	
注册资金					初级职称人员	
经营范围						
备注						

招标文件要求的资格审查证明材料的扫描件及投标人认为有必要其它材料。

九、关于资格的声明函

（采购人名称）：

关于贵方编号：项目名称 招标文件，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的全部服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、由工商局签章的我方工商营业执照副本复印件；
- 2、法定代表人授权书；
- 3、法定代表人或授权委托人身份证复印件；
- 4、招标项目要求中必需的其它资料；
- 5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称（企业电子签章或加盖公章）：

法定代表人签字（个人电子签章或签字）：

供应商代表（个人电子签章或签字）：

地址：

电话：

十、反商业贿赂承诺书

致：（采购人名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标供应商，与其它参与招标活动的投标供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标供应商：_____（企业电子签章或加盖公章）法定代表人或授权委托人签字：_____（个人电子签章或签字）

_____年 ____月 ____日

十一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

（提醒：如果投标人不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》。）

十二、参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面 声明函

(招标人名称)：

我单位郑重声明，参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____ 盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____ 签字或盖章）

日期： 年 月 日

十三、濮阳市政府采购供应商信用承诺书

濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致 (采购人或采购代理机构):

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人(电子签章):

法定代表人或授权代表(电子签章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

十四、其他资料（供应商认为有必要提供的其他资料）

（格式自拟）

第六章 政府采购合同条款

(仅限参考, 具体以签订为准)

政府采购合同编号:

签订地点:

_____(需方名称)_____(以下简称需方)和_____(供方名称)_____(以下简称供方)

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同, 共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分:

1. 招标文件(招标文件编号 _____);
2. 招标文件的更正公告、变更公告;
3. 中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复;
4. 政府采购合同条款;
5. 中标通知书;
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

产品名称	规格、型号	制造厂商名称	产地	单价	数量	小计
合计: 大写:				¥:		

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求, 政府采购合同的总金额为人民币_____(大写)_____
元。

五、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款制订）。

六、产品调试

产品到达后经验收合格方可安装，安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行。

七、交货时间、地点、方式及完工时间

____年__月__日至____年__月__日，供方负责将产品按需方要求在____
____ 交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

八、付款方式及条件

九、交货时间和交货地点

十、违约责任

十一、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十二、其它未尽事宜按照招标文件（编号：____）的规定内容执行。

需方（公章）：

供方（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表签字

地址：

地址：

联系人及电话：

联系人及电话：

单位固定电话：

单位固定电话：

传真：

传真：

日期：

日期：

注：该合同仅供参考，最终签订以采购人与中标人协商签订为准。