

采购合同

合同编号: 凤教2025(30)号

供方(中标人全称): 河北启帆教学设备制造有限公司

需方(采购人全称): 新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

供方持签发的中标/成交通知书,根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号: 新凤财招标采购-2025-6],按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规,供需双方经协商一致,达成以下合同条款:

一、本合同名称: 新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局新乡市凤泉区宝西办事处老年健身园项目。

二、本合同总价为人民币 1212680.00 元(大写: 壹佰贰拾壹万贰仟陆佰捌拾元整) 含税,税率为13%。

供货范围、技术规格、及分项价格如下:

单位: 人民币元

名称	品牌/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	备注
笼式球场: 篮球架足 球门组合	QF QF-XY030	1) 主要承载立柱尺寸: $\Phi 89\text{mm} \times 3.5\text{mm}$; 2) 篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm $\times$ 1050mm的矩形篮板(材质为SMC),篮板面板厚度5mm,背面用“井”字形加强筋,加强筋厚度5mm; 3) 篮板的质量应满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求;矩形篮板背部连接有5点的连接安装位置,且安装位置尺寸符合GB9272-2011中图21a)的要求; 4) 篮球架伸臂钢管150 $\times$ 100 $\times$ 3mm; 5) 篮圈: 采用实心钢材制成,篮圈圈条直径为18mm,篮圈内径为455mm;篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置;采用弹簧篮	副	13000	1	13000	8年;质保期内除人为因素损坏外,我方免费更换配件	/



扫描全能王 创建

		圈； 6) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用 $\Phi 48 \times 2\text{mm}$ 优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 7) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度1800mm； 8) 足球网采用涤纶材料，符合 GB/T19851.14 标准要求，足球门尺寸3米$\times$2米$\times$1.5米，满足5人制足球的使用需要； 9) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；					
笼式球场： 围网系统	QF QFWW1	1) 场地尺寸：长36米、宽20.5米。合理配置2个出入口。 2) 框架：围网立柱采用 $\Phi 76\text{mm}$，管壁厚度为3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格3000(长)mm$\times$2000(高)mm，围网总高度4527mm，立柱采用地埋固定方式，立柱间隔 3m，所有管材表面经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度400mm，地基尺寸400mm$\times$400mm$\times$400mm(深)。 3) 围网带有两个1.4米宽、2米高的框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值0.35kn/m²。 4) 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径 $\Phi 4.2\text{mm}$，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径 $\Phi 3\text{mm}$，网孔50x50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径与运动功能相适应，	m ²	260	452	117520	8 年；质保期内除人为因素损坏外，我方免费更换配件 /



		具有防止球脱出的功能。						
笼式球场: 硅 PU 运 动面层	BSMC 柏胜	1) 厚度: 8mm±1mm; 2) 外观: 无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象, 无明显凹凸现象, 表面色泽均匀、耐久。 3) 标志线清晰、不反光, 无明显虚边、与面层粘合牢固。 4) 平整度合格率: 硅PU面层平整度合格率85%。 5) 硅PU球场符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求。 6) 硅PU球场物理性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求。	m²	165	738	121770	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
笼式球场: 告示牌	QF QF-LJ001	牢固固定于进出口区域, 面板采用不锈钢材质, 耐蚀性能相当于0Cr18Ni9 (SUS304), 尺寸800×500mm, 厚度0.8mm, 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理。	块	900	2	1800	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
笼式球场: 塑木座椅	QF QF-SM216	1) 规格尺寸 1500mm*550mm*780mm 2) 立柱及框架采用优质钢材; 3) 座板及靠背使用塑木; 4) 钢材表面使用喷塑工艺	张	2000	6	12000	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
智能健身 步道: EPDM 塑胶地面	BSMC 柏胜	1) 厚度: 13mm±1mm 2) 外观无裂痕或分层现象; 防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象; 表面色泽均匀、耐久。 标志线: 标志线清晰、不反光, 无明显虚边、与面层粘合牢固。 3) EPDM面层平整度合格率85%。 4) ★EPDM材料道通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的新国标检测合格。	m²	165	1345	221925	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
智能健身 步道: 智能 步道管理	利诺健	1) 支持展示日、周、月等不同时间段使用人数, 并通过曲线图、饼状图、柱状图等图文结	套	100000	1	100000	8 年; 质保期内除人为因素损坏外,	/



平台	合的方式进行展示，可显示注册会员的年龄分布、男女比例等信息； 2)支持关键字查询选择智慧步道功能，选中后可显示当前步道的使用人数及相关数据； 3) 支持非会员游客管理功能，通过时间查询游客状态，对非会员游客进行停用、查看操作； 4) 支持创建相关赛事活动，可编辑赛事主题、赛事报名时间、参与人数、赛事活动时间段等，支持上传封面图文等内容，通过管理员审核后发布； 5) 支持发布活动、赛事、资讯、新闻、公益广告等图文信息，支持查看已发布或待发布的活动、新闻等； 6)支持批量发布在互动大屏或客户端小程序展示的信息功能； 7)支持单条或多条步道运动数据的查看、导出功能，包括但不限于运动总里程、人均里程、运动总时长、人均时长、运动总能耗、人均能耗等数据； 8)支持运动数据统查询、导出功能，可查询或导出所有运动用户的累计运动时长、累计运动能耗和累计运动里程或当日运动时长等数据； 9)支持批量查询注册会员的相关信息，包括用户名、昵称、注册时间及状态等； 10) 支持查看、导出单条或多条智慧步道的运动频率功能，可通过图文方式显示注册会员以及非注册游客的当日、周、月的运动频次情况； 11) 支持分级管理模式，最高权限管理员可新增或删除次级管理员，并可以对不同等级管理员关联不同的操作权限。					我方免费更换配件	
----	---	--	--	--	--	----------	--



		12) 支持对现有步道进行分组管理功能, 可将组内的多条步道分配给不同的管理员并对权限进行设定管理; 13) 支持查看设备是否出现异常工作状态功能, 对工作状态异常的设备发出预警; 14) 支持远程维护互动大屏功能, 包括远程替换、停用或启用互动大屏的图片及视频信息等。						
智能健身 步道: 步道 专用小程序	利诺健	1) 锻炼者可在小程序中查询自己的运动成绩, 并获取自己在健身走人群中每月、每周、当日的运动排名; 2) 支持锻炼者选择查阅自己在全国、同省、同城的运动排名; 3) 支持健身步道人脸数据采集分析, 个人在步道的健身锻炼运动数据均可在小程序内进行汇总并展现。 4) 通过小程序用户可以注册人脸, 支持动态人脸识别功能。 5) 为用户生成建议运动指标, 按轻度运动、中度运动、强化运动等运动强度指导用户科学健身; 6) 通过人脸识别技术, 用户在运动过程当中不再需要打开任何 APP 或小程序可完全脱离手机, 不影响用户正常的运动体验的同时, 可采集用户的运动数据, 当用户需要查看运动数据时可通过手机小程序或互动大屏的人脸扫描功能进行查看, 实现无感运动体验; 7) 支持通过客户端了解或报名参加健身赛事活动; 8) 锻炼者可以通过客户端了解更多与健身相关的健身要领及注意事项	套	10000	1	10000	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
智能健身 步道: 匿名	利诺健	1) 人脸识别版匿名用户采集模块使无智能手机用户或游客无	套	10000	1	10000	8 年; 质保期内除人为因	/



用户识别系统		需注册，可以直接使用无感智能步道。健身过程中站在动态人脸识别大屏前，即可以看到自己的成绩，运动量等数据； 2)通过云平台可查看匿名用户的运动数据，解决当前其他步道产品无法有效获取用户运动数据问题； 3)运用动态人脸识别技术，实现用户在无感步道场地中的动态身份识别。用户不再需要携带手机，手环等设备进行用户识别。					素损坏外，我方免费更换配件	
智能健身步道：平台及软件服务	利诺健	含智能云平台免费升级，云主机，防火墙，入侵检测，数据备份等	年	12000	3	36000	8年：质保期内除人为因素损坏外，我方免费更换配件	/
智能健身步道：智能互动大屏	利诺健	1)65寸户外横屏高亮度液晶屏，屏幕亮度2000nits； 2)主要材质为镀锌钢板，最低厚度1.5mm，表面专用户外防腐涂层； 3)装有防雷击模块，防雷指数3级； 4)采用环保漆面，防腐蚀10级，符合ABS阻燃要求； 5)整机有防水槽及进出风孔防水迷宫设计，防水防护等级 IP65 标准； 6)内置智能电控模块，支持远程开关机，定时开关机功能； 7)人脸采集装置分辨率1080P(1920*1080)，识别速度1秒，编码输出码率：32kbps~8Mbps； 8)内置 3D 立体智能音箱，支持远程调节音量大小； 9)支持以图文表的形式展示步道今日的运动人次数据统计情况及当日健身人数峰值及低谷； 10)支持人脸识别用户身份功能，识别后有明显提示，并跳	台	65000	1	65000	8年：质保期内除人为因素损坏外，我方免费更换配件	/



		转至个人运动数据界面，显示内容包括运动排名、里程、能耗、运动频次、运动建议等； 11)支持匿名用户自动注册功能，通过前置人脸采集装置系统自动为用户建立匿名临时账户； 12)支持在无人使用大屏时展示“运动健康小贴士”，展示健走/跑的姿态介绍及相关图片，提供运动相关的科学知识； 13)支持为用户提供个人运动处方功能； 14)支持气象站数据对接显示功能。						
智能健身 步道：多功 能健康柱	利诺健	1)主要材质为镀锌钢板，最低厚度1.5mm，表面专用户外防腐涂层； 2)装有防雷击模块，防雷指数3级； 3)采用环保漆面，防腐蚀10级，符合ABS阻燃要求； 4)装有集成景观灯带，呈呼吸渐亮效果； 5)有防水槽，整机防水防护等级IP65标准； 6)内置智能电控模块，支持远程开关机，定时开关机功能； 7)支持高温过热自动断电保护功能； 8)实时调整曝光参数补光距离25米，人像柔光灯，支持夜间人脸抓拍，可同时检测跟踪50个目标； 9)支持计算机视觉识别技术，可同时抓拍人脸、人体、头肩等部位； 10)支持人脸检测，上传最优的人脸抓拍图； 11)支持采集装置自动开启功能，用户进入视频采集有效区域设备开始采集人脸数据并识别用户身份；	套	58000	2	116000	8年；质保期内除人为因素损坏外，我方免费更换配件	/



		12)支持户外环境强弱光干扰情况下优化算法增强采集精度和速度; 13)支持智能补光功能,通过光感模块感知光线明暗度智能调节补光亮度; 14)支持所采集的运动数据及健康数据实时上传至手机客户端及管理平台; 15)支持远程重启及升级功能。						
智能健身步道: 互联网流量卡	利诺健	用于设备网络通信的4G/5G流量卡,每张卡一次性收取3年的流量费用	个	1100	3	3300	8年;质保期内除人为因素损坏外,我方免费更换配件	/
智能健身步道: 标示牌	利诺健	1)采用双层单体设计、人物造型在底层上凸起显示,人物造型使用镀锌板材质; 2)能耗指示牌主体采用镀锌板材质内部采用框架结构,保证整体的应力强度,双面上彩,正面呈现文字、图像内容; 3)地埋深度600mm; 4)能耗指示牌文字须采用丝网印刷,双面对称上彩。	个	8000	2	16000	8年;质保期内除人为因素损坏外,我方免费更换配件	/
乒乓球和羽毛球区域: 硅PU运动面层	BSMC 柏胜	1)厚度: 8mm±1mm; 2)外观: 无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象,无明显凹凸现象,表面色泽均匀、耐久。 3)标志线清晰、不反光,无明显虚边、与面层粘合牢固。 4)平整度合格率: 硅PU面层平整度合格率85%。 5)硅PU球场符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求。 6)硅PU球场物理性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求。	m ²	165	823	135795	8年;质保期内除人为因素损坏外,我方免费更换配件	/
乒乓球和羽毛球区域: 乒乓球	QF QF-LJ023	1)管材规格 Φ 60mm×3mm; 2)乒乓球台面符合GB19272-2011中 5.12.1.4 的	副	2450	6	14700	8年;质保期内除人为因素损坏外,	/



台		要求; 3) 台面支撑框规格宽20.2mm×高50mm×壁厚2mm。台面采用SMC片状模塑料。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝,“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列。球台与支撑框架安装位置符合GB9272-2011的尺寸要求。					我方免费更换配件	
乒乓球和羽毛球区域: 移动羽毛球柱	QF QF-XY011	1) 立柱采用直径Φ48mm,壁厚3.0mm钢管; 2) 高度可调节,适用于成人及中小学生使用; 3) 采用配重箱体式结构,内置移动轮,可随时移动搬运; 4) 球网采用天然纤维材料,符合GB/T19851.13 标准要求; 5) 外表采用静电喷塑工艺;可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。	副	2800	3	8400	8年;质保期内除人为因素损坏外,我方免费更换配件	/
二代智能健身器材区: 太空漫步机	QF QF-CQ005	1) 器材主立柱上端带顶,主立柱截面尺寸172mm×140mm,主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 摆杆有限位装置,且单侧摆动幅度60°,摆杆选用Φ60mm×3mm 或等强度规格的管材; 3) 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度31mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板;凸台顶部棱边全部以2mm的R圆弧过渡;脚踏部位摩擦系数0.5; 4) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度93mm;相邻运动的两踏板的间距116mm;	台	16600	2	33200	8年;质保期内除人为因素损坏外,我方免费更换配件	/
二代智能健身器材区: 骑马机	QF QF-CQ010	1) 器材主立柱上端带顶,主立柱截面尺寸172mm×140mm,主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 转轴直径: φ25mm;不存在卡夹,衣服、头发钩挂或缠绕结构; 3) 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度438mm;脚踏位有防滑措施,摩擦系数0.6;不存在	台	14570	1	14570	8年;质保期内除人为因素损坏外,我方免费更换配件	/



		卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 连接板厚度为5mm; 棱边和棱角半径为3.0mm;						
二代智能健身器材区: 划船器	QF-QF-CQ036	1) 器材主立柱上端带顶, 主立柱截面尺寸172mm×140mm, 主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 活动部件的下底面距地面的最小高度410mm; 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的, 设置防护装置	台	15600	1	15600	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
二代智能健身器材区: 推举训练器	QF-QF-CQ038	1) 器材主立柱上端带顶, 主立柱截面尺寸172mm×140mm, 主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 有限位装置; 活动部件的下底面距地面的最小高度470mm; 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的, 设置防护装置; 3) 有限位装置;	台	15800	1	15800	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
二代智能健身器材区: 揉推器	QF-QF-CQ003	1) 器材主立柱上端带顶, 主立柱截面尺寸172mm×140mm, 主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 有防止超速转动的阻尼装置;	台	15500	1	15500	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
二代智能健身器材区: 自重背部训练器	QF-QF-CQ039	1) 器材主立柱上端带顶, 主立柱截面尺寸172mm×140mm, 主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 有限位装置; 按摩轮与刚性固定部件间最小距离32mm;	台	14800	1	14800	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
二代智能健身器材区: 腹肌板	QF-QF-CQ016	1) 器材主立柱上端带顶, 主立柱截面尺寸172mm×140mm, 主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 整体式板面;	台	13800	1	13800	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/
二代智能健身器材区: 扭腰器	QF-QF-CQ009	1) 器材主立柱上端带顶, 主立柱截面尺寸172mm×140mm, 主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边予以圆滑过渡或加以防护。 3) 轴承为深沟球轴承+角接触球轴承, 转轴部位设置有防止超速转动的阻尼装置;	台	14000	1	14000	8 年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件	/



		4) 脚踏部位有防滑措施, 不存在头、脚、颈的卡夹, 不存在剪切点、挤压点、引入点;					
二代智能健身器材区: 钟摆器	QF QF-CQ006	1) 器材主立柱上端带顶, 主立柱截面尺寸172mm×140mm, 主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 摆杆有限位装置, 且单侧摆动幅度60°, 摆杆60mm×3mm或等强度规格的管材, 其他管材实际壁厚3mm; 3) 摆杆与主立柱内侧的最小距离处80mm; 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度43mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边全部以2mm的R圆弧过渡; 4) 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面41527mm², 摩擦系数0.6; 摆动部件下缘距地面或底面最小高度121mm; 踏板左右两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施;	台	14200	1	14200	8年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件 /
二代智能健身器材区: 蹬力器	QF QF-CQ035	1) 器材主立柱上端带顶, 主立柱截面尺寸172mm×140mm, 主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 座椅下部、靠背后侧棱边圆滑过渡; 蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置, 蹬力器摆杆规格Φ89mm×3mm; 脚踏部位有防滑措施; 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离245mm;	台	15800	1	15800	8年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件 /
二代智能健身器材区: 跷跷板	QF QF-CQ037	1) 器材主立柱上端带顶, 主立柱截面尺寸172mm×140mm, 主要承载立柱钢管厚度3mm; 2) 使用者在器材上面, 运动至下极限位置时, 活动杆件底部距地面的距离324mm, 有前扶手, 最大跌落高度929mm, 倾斜角度15°, 座椅上表面边缘以R3mm的圆弧过渡; 其他易触及的棱边圆滑过渡; 在坐位的中心侧向施加695N的力, 单侧偏摆量1%;	台	15200	1	15200	8年; 质保期内除人为因素损坏外, 我方免费更换配件 /
益智轨道	QF	1) 棋种类为中国象棋。	个	4500	2	9000	8年; 质保期 /



棋区：轨道 式中国象棋	QF-LJ078	2) 棋牌桌自带棋子，且不会从桌面上被取下。 3) 棋子不会被破坏，不会被拆卸，不会被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不会破碎。 4) 棋子材料环保，不会对人体有伤害，不会对使用者有任何的伤害。 5) 棋子和桌面使用不会生锈，连结件螺丝不会外露，防锈防盗。 6) 弈棋时，棋子顺畅自如，多余棋子可移到棋盘桌面四周，不影响弈棋。 7) 配套四个坐凳，颜色能搭配美观大方。 8) 规格：1600*1600*650mm					内除人为因素损坏外，我方免费更换配件	
益智轨道 棋区：轨道 式五子棋	QF QF-LJ211	1) 棋种类为五子棋。 2) 棋牌桌自带棋子，且不会从桌面上被取下。 3) 棋子不会被破坏，不会被拆卸，不会被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不会破碎。 4) 棋子材料环保，不会对人体有伤害，不会对使用者有任何的伤害。 5) 棋子和桌面使用不会生锈，连结件螺丝不会外露，防锈防盗。 6) 弈棋时，棋子顺畅自如，多余棋子可移到棋盘桌面四周，不影响弈棋。 7) 配套四个坐凳，颜色能搭配美观大方。 8) 规格：1600*1600*650mm	个	4500	2	9000	8 年；质保期内除人为因素损坏外，我方免费更换配件	/
益智轨道 棋区：轨道 式军棋	QF QF-LJ253	1) 棋种类为军棋。 2) 棋牌桌自带棋子，且不会从桌面上被取下。 3) 棋子不会被破坏，不会被拆卸，不会被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不会破碎。 4) 棋子材料环保，不会对人体有伤害，不会对使用者有任何的伤害。	个	4500	2	9000	8 年；质保期内除人为因素损坏外，我方免费更换配件	/



		5) 棋子和桌面使用不会生锈, 连结件螺丝不会外露, 防锈防盗。 6) 弈棋时, 棋子顺畅自如, 多余棋子可移到棋盘桌面四周, 不影响弈棋。 7) 配套四个坐凳, 颜色能搭配美观大方。 8) 规格: 1600*1600*650mm						
总价(人民币)	小写: 1212680.00元							
	大写: 壹佰贰拾壹万贰仟陆佰捌拾元整							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2024)等有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人书面同意,否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务,并负责弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出,需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺:

- 1. 售后服务响应时间: 需方提出问题后供方应当在24小时内响应。
- 2. 解决问题时间: 收到需方响应后72小时内, 供方应解决相应问题。
- 3. 售后服务机构名称、地址及联系方式:
- 4. 其他服务承诺:

五、合同履行地点及进度:

- 1、供方自本项目采购合同签订之日起 20 日(日历日)内完成。
- 2、按需方要求在_____ (需方指定的地点) 完成本项目的交货、安装、调试(或施工)。货物运送的费用以及货物在运输途中的安全由供方负责。需方应在货物到达指定地点后, 提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、人员培训: 供方应当免费对需方人员进行技术培训, 直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点: 需方指定的地点; 培训时间: 器材安装完成后;



培训方式：现场培训或线上培训；

七、验收要求。

供方货物到场后，应当在一日（日历日）内向需方提出书面验收申请，在收到供方的书面验收申请后三日内，需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。货物经验收合格无质量问题后三日内需方签署书面验收报告；如货物存在问题，需方有权要求供方退换货至符合验收合格标准，因此产生的费用由供方负责。

八、付款程序、方式及期限：

1. 付款前，供方须开具以需方单位名称为抬头的足额增值税专用发票，否则需方有权拒绝支付合同款。

2. 支付方式：签订合同后，支付合同价款的50%，剩余50%货物安装完毕并验收合格签署书面验收报告后，一次性支付。

九、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2024）等相关国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值1%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。除此之外，需方有权要求供方退换货至符合相关法律规定及合同要求，因此产生的费用由供方负责，因此造成的逾期交货应承担违约责任；供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 0.1 %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方按当期银行活期利率支付利息，上限不超过合同总价款1%。

十、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十一、因货物的质量问题发生争议，双方应当友好协商，协商不成的，双方共同选择法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定，因此产生的费用由违约方承担。

十二、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。



十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，补充协议是本合同的一部分与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十五、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十六、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，供需双方各持叁份，每份合同均具有同等法律效力。

供方（公章）：

河北启帆教学设备制造有限公司

地址：盐山县蒲洼工业区

需方（公章）：

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

地址：新乡市凤泉区西玛大道区政府路交叉口
北150米路东

法定代表人或授权委托人（签字）：

左文栋

电话：0317-6320022

开户银行：沧州银行股份有限公司盐山支行

账号：533012011000005051

签约时间：2025年6月27日

签约地址：需方所在地

法定代表人或授权委托人（签字）：

郝元

电话：13569405888

