# 河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

| 项目名称 | 总队"自然灾害应急能力提升工程"车辆设备采购 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同编号、合同签订时间 | 合同编号：豫采招-2024-35-2<br>2024 年 10 月 22 日 | | | 合同金额（万元） | 118.P | |
| 到货时间 | 2024 年 11 月 2P 日 | | | 装备包段 | 5包 | |
| 验收时间 | 2024 年 11 月 2P 日 | | | 验收地点 | 检测中心 | |
| 器材名称 | 规格型号 | 合同数量 | 验收数量 | 生产日期 | 存在问题 | 配发单位及数量 |
| 5G单兵图传 | GZB-HLT-VT | 5 | 5 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平1<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 北斗有源终端 | TOP STU RDY-V1 | 2 | 2 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平1<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 单人滑降快降 | ZP-02S | 1 | 1 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平1<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 编织绳组 | ZH-DLT ZV2 | 11 | 11 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平1<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 合同一致性核查情况（产品规格、型号、数量验收） | 1、检查实际到货数量与合同是否一致 | | | | | ☑合格 □不合格 |
| | 2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容 | | | | | ☑合格 □不合格 |
| | 3、检查到货产品包装是否完好，有无破损、受潮、确实 零配件等情况 | | | | | ☑合格 □不合格 |
| 产品性能测试验收情况 | 正常 | | | | | |
| 其他验收情况 | 无 | | | | | |
| 验收小组结论 | 综合验收评定：☑合格 □不合格<br>整改期限 天<br>验收组人员签名：<br>2024年 11 月 2P 日 | | | | | |
| 供应商联系人及方式 | 郑州旭航仪组工程有限公司 鲁晓伟 18134778146 | | | | | |

业务部门负责人：　　采购业务承办人：　　记录人：　　监督人：

# 河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

| 项目名称 | 省队"智慧应急总能力提升工程"平顶山支队装备采购 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同编号、合同签订时间 | 合同编号：平采招标-2024-35-I<br>2024年 10月 22日 | | | 合同金额（万元） | 118万 | |
| 到货时间 | 2024年 11月 29日 | | | 装备包段 | 5包 | |
| 验收时间 | 2024年 11月 29日 | | | 验收地点 | 检测中心 | |
| 器材名称 | 规格型号 | 合同数量 | 验收数量 | 生产日期 | 存在问题 | 配发单位及数量 |
| 防水定位对讲机 | DP780 | 30 | 30 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平11<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 红外生命探测仪 | HRYXBSZ-256-A01 | 2 | 2 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平2<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 激光测距仪 | HX-CJ 1000 | 1 | 1 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平1<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 简易洗消喷淋器 | ZH-PLQ | 1 | 1 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平1<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 合同一致性核查情况（产品规格、型号、数量验收） | 1、检查实际到货数量与合同是否一致 | | | | | ☑合格 ☐不合格 |
| | 2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容 | | | | | ☑合格 ☐不合格 |
| | 3、检查到货产品包装是否完好，有无破损、受潮、确实 零配件等情况 | | | | | ☑合格 ☐不合格 |
| 产品性能测试验收情况 | 正常 | | | | | |
| 其他验收情况 | 无 | | | | | |
| 验收小组结论 | 综合验收评定：☑合格 ☐不合格<br>整改期限 天<br>验收组人员签名：[illegible] 2024年 11月 29日 | | | | | |
| 供应商联系人及方式 | 郑州世纪华恩工程有限公司 李经纬 18140778146 | | | | | |

业务部门负责人： 采购业务承办人： 记录人： 监督人：

| 项目名称 | 河队"自然灾害应急能力提升工程"平顶山支队装备采购 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同编号、合同签订时间 | 合同编号：平采招标-2024-35-I<br>2024年 10月 22日 | | | | 合同金额（万元） | 118.9 |
| 到货时间 | 2024 年 11 月 29 日 | | | | 装备包段 | 5包 |
| 验收时间 | 2024 年 11 月 29 日 | | | | 验收地点 | 检测中心 |
| 器材名称 | 规格型号 | 合同数量 | 验收数量 | 生产日期 | 存在问题 | 配发单位及数量 |
| 救生照明线 | JZ200Z-BCS | 10 | 10 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平10<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 可燃气体探测仪 | GASTiger 2000 | 2 | 2 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平2<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 气样灯 | SYJ6000A | 2 | 2 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平2<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 水深探测仪 | XLGD-SH100 | 1 | 1 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平1<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 合同一致性核查情况（产品规格、型号、数量验收） | 1、检查实际到货数量与合同是否一致 | | | | | ☑合格 ☐不合格 |
| | 2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容 | | | | | ☑合格 ☐不合格 |
| | 3、检查到货产品包装是否完好，有无破损、受潮、确实 零配件等情况 | | | | | ☑合格 ☐不合格 |
| 产品性能测试验收情况 | 正常 | | | | | |
| 其他验收情况 | 无 | | | | | |
| 验收小组结论 | 综合验收评定：☑合格 ☐不合格<br>整改期限 天<br>验收组人员签名：王[illegible]<br>[illegible]<br>2024年 11 月 29 日 | | | | | |
| 供应商联系人及方式 | 郑州[illegible]有限公司 | | | | 张[illegible] | 18147778146 |

业务部门负责人：　　采购业务承办人：　　记录人：[illegible]　　监督人：[illegible]

# 河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

| 项目名称 | 总队"创新实战应急能力提升工程"平顶山支队装备采购 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同编号、合同签订时间 | 合同编号：平采招标-2024-35-I<br>2024 年 10 月 22 日 | | | | 合同金额（万元） | 118.8 |
| 到货时间 | 2024年 11 月 28 日 | | | | 装备包段 | 七包 |
| 验收时间 | 2024年 11 月 28 日 | | | | 验收地点 | 平顶山市 |
| 器材名称 | 规格型号 | 合同数量 | 验收数量 | 生产日期 | 存在问题 | 配发单位及数量 |
| 卫星电话 | YT8000 | 5 | 5 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平5<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 狭小空间排烟机 | YYD0.5A | 5 | 5 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平5<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 小型移动照明灯组 | FW6125 | 10 | 10 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平10<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 移动照明灯 | FW6331 | 10 | 10 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平10<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 合同一致性核查情况（产品规格、型号、数量验收） | 1、检查实际到货数量与合同是否一致 | | | | | ☑合格 ☐不合格 |
| | 2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容 | | | | | ☑合格 ☐不合格 |
| | 3、检查到货产品包装是否完好，有无破损、受潮、确实 零配件等情况 | | | | | ☑合格 ☐不合格 |
| 产品性能测试验收情况 | 正常 | | | | | |
| 其他验收情况 | 无 | | | | | |
| 验收小组结论 | 综合验收评定：☑合格 ☐不合格<br>整改期限 天<br>验收组人员签名：王[illegible] 2024年 11 月 28 日 | | | | | |
| 供应商联系人及方式 | 郑州世和信息科技公司 [illegible] 18134781466 | | | | | |

业务部门负责人：　　采购业务承办人：　　记录人：[illegible]　　监督人：[illegible]

# 河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

| 项目名称 | 总队"自然灾害应急能力提升工程"年度训练总队装备采购 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同编号、合同签订时间 | 合同编号：采购招标-2024-25-II<br>2024 年 10 月 22 日 | | | | 合同金额（万元） | 118.9 |
| 到货时间 | 2024 年 11 月 27 日 | | | | 装备包段 | 5包 |
| 验收时间 | 2024 年 11 月 27 日 | | | | 验收地点 | 检测中心 |
| 器材名称 | 规格型号 | 合同数量 | 验收数量 | 生产日期 | 存在问题 | 配发单位及数量 |
| 音视频布控球 | HDS1300 | 5 | 5 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平__5<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 有毒气体探测仪 | GASTiger 2007 | 2 | 2 | 2024.11 | | 郑__开__洛__平__2<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| | | | | | | 郑__开__洛__平__<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| | | | | | | 郑__开__洛__平__<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 合同一致性核查情况（产品规格、型号、数量验收） | 1、检查实际到货数量与合同是否一致 | | | | | √□合格 □不合格 |
| | 2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等 是否符合投标文件响应内容 | | | | | √□合格 □不合格 |
| | 3、检查到货产品包装是否完好，有无破损、受潮、确实 零配件等情况 | | | | | √□合格 □不合格 |
| 产品性能测试验收情况 | 正常 | | | | | |
| 其他验收情况 | 无 | | | | | |
| 验收小组结论 | 综合验收评定：√□合格 □不合格<br>整改期限 天<br>验收组人员签名：王[illegible] 张旭 [illegible] 2024 年 11 月 27 日 | | | | | |
| 供应商联系人及方式 | 郑州恒机化学工业有限公司 李[illegible] 18154778166 | | | | | |

业务部门负责人：　　采购业务承办人：　　记录人：[illegible]　　监督人：[illegible]