

濮阳职业技术学院三农科技服务创新中心项目

竞争性谈判文件

采 购 人：濮阳职业技术学院

招标代理机构：河南豫恒工程咨询有限公司

2023 年 11 月

目 录

第一部分 谈判公告

第二部分 谈判项目要求

第三部分 谈判须知

第四部分 项目技术要求

第五部分 合同（文本）

第六部分 谈判文件格式

第一部分 谈判公告

一、项目名称：濮阳职业技术学院三农科技服务创新中心项目

二、项目编号：濮财市直竞谈-2023-5

三、预算金额（最高限价）：949910.00 元；

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）文件规定，给予小微企业供应商的投标报价 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），供应商提供《中小企业声明函》。（格式见招标文件附件）。

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：

1、采购内容：三农科技服务创新中心

2、资金来源：财政资金；

3、服务期限：合同签订后 30 天内交付校方使用；

4、项目地点：采购人指定地点；

5、标包划分：共划分 1 个标包；

6、是否专门面向中小企业：否

六、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）投标人应具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2022 年度经审计的财务报告（公司成立不足一年的从成立之日算起）或基本开户银行出具的资信证明；

(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件（格式自拟）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年度任意一个月的缴纳税收凭据和社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

(5) 投标人和生产制造商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注：投标人在投标（响应）时，按照规定提供“濮阳市政府采购供应商信用承诺函”（格式详见响应文件格式），无需再提交上述证明材料。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，拒绝参与本项目政府采购活动（项目开标后，采购人通过互联网对供应商信用信息进行查询并负责保留查询信息，供应商不再提供）。

3、本项目资格审查采用资格后审，不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取竞争性谈判文件

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、竞争性谈判文件的获取、响应文件的制作以及递交、开标、评审、结果公告实行全程电子化。

1、时间：公告发布之日起至首次响应文件提交的截止时间前；

2、地点：濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）；

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）下载竞争性谈判文件；

4、售价：0 元。

九、响应文件提交的截止时间及地点：

1、时间：2023 年 11 月 29 日 09 时 30 分（北京时间）；

2、地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心。

十、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2023年11月29日09时30分（北京时间）；

2、地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北50米路东濮阳市公共资源交易中心；

3、本次交易项目实行网上开标、远程解密。各投标人需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）（注：使用IE11浏览器）。登录交易平台，参加网上开标。各投标人需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间起30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令起30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

十一、发布公告的媒介及公告期限

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》上发布。

公告期限为三个工作日。

十二、联系方式

1、采购人：濮阳职业技术学院

地址：河南省濮阳市经济技术开发区黄河西路249号

联系人：赵华磊

联系方式：13939371198

2、采购代理机构：河南豫恒工程咨询有限公司

地址：濮阳市黄河路东段

联系人：史程程

联系方式：17613888876

发布人：河南豫恒工程咨询有限公司

发布时间：2023年11月20日

第二部分 谈判项目要求

项号	名 称	内 容
1	采购人	采购人：濮阳职业技术学院 地址：河南省濮阳市经济技术开发区黄河西路 249 号 联系人：赵华磊 联系方式：13939371198
2	采购代理机构	名 称：河南豫恒工程咨询有限公司 地址：濮阳市黄河路与盘锦路交叉口 联系人：史程程 联系方式：17613888876
3	采购编号	濮财市直竞谈-2023-5
4	项目名称	濮阳职业技术学院三农科技服务创新中心项目
5	采购内容	三农科技服务创新中心
6	资金来源	财政资金
7	预算金额最高限价	949910.00 元；
8	供应商资格要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （1）投标人应具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2022 年度经审计的财务报告（公司成立不足一年的从成立之日算起）或基本开户银行出具的资信证明； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件（格式自拟）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年度任意一个月的缴纳税收凭据和社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）； （5）投标人和生产制造商在参加政府采购活动前三年内，

		<p>在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>注：投标人在投标（响应）时，按照规定提供“濮阳市政府采购供应商信用承诺函”（格式详见响应文件格式），无需再提交上述证明材料。</p> <p>2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，拒绝参与本项目政府采购活动（项目开标后，采购人通过互联网对供应商信用信息进行查询并负责保留查询信息，供应商不再提供）。</p> <p>3、本项目资格审查采用资格后审，不接受联合体投标。</p>
9	专门面向中小企业采购	否
10	服务期限	见公告
11	谈判有效期	90 日历天（从谈判截止之日算起）
12	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	计算机软件
13	供应商要求澄清谈判文件的截止时间	递交响应文件截止之日 3 日前，网上发布的形式通知所有潜在投标人。
14	签字或盖章要求	电子响应文件供应商必须进行电子签章并加签响应人机构 CA 数字证书、法定代表人个人 CA 数字证书。
15	递交响应文件截止时间	时间：2023 年 11 月 29 日 09 时 30 分
16	谈判时间	时间：2023 年 11 月 29 日 09 时 30 分
17	谈判小组的组建	谈判小组 3 人，由采购人代表 1 人和有关技术、经济等方面的专家 2 人组成。 谈判小组专家抽取方式：从相关评标专家库中随机抽取。

18	发布媒体	《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》
19	构成采购文件的其他资料	采购文件的补充文件（如有）、投标答疑纪要（如有）
20	付款方式	见合同
21	响应文件	电子版一份（通过濮阳市公共资源交易平台上传）
22	电子响应文件编制要求	响应文件全部采用电子文档（.GEF 格式）。响应文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com ”阅办事服务—操作指南—响应文件制作操作指南）。投标人（供应商）在首次响应文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与谈判活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。
23	电子响应文件递交方式	<p>（1）本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加谈判活动。实行网上谈判、远程解密。各投标人（供应商）需要（注：使用 IE11 浏览器）插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上谈判。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准，须自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com/ 远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。</p> <p>（2）响应文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子响应文件在网上进行上传。在首次响应文件截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传，响应文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com”阅办事服务—操作指南—响应文件制作操作指南）。投标人（供应商）在首次响应文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与谈判活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。</p> <p>注：为保证响应文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上谈判程序。</p>
24	电子标书解密方式及二次报价	<p>1、解密方式：网上解密，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》（http://www.pyggzy.com/）按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子响应文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自</p>

		开标时间始30分钟结束)、提交二次报价(自下达二次报价命令始30分钟结束),由于投标人(供应商)错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功,责任均由投标人(供应商)自行承担。给各潜在投标人(供应商)带来不便,请谅解。
25	对供应商的纪律要求	供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标,不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
26	供应商要求	参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人(不超过2人)网上参加谈判,并随时接受谈判小组网上询问,并予以解答,否则将拒绝谈判。
27	招标代理服务费	招标代理费参照豫招协[2023]002号文件通知规定收取,由中标人向招标代理机构支付。
招标文件中若出现释义不明处,以招标人解释为准。		

附件:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三部分 谈判须知

(一) 说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表（以下简称“前附表”）第 4 项所叙述项目的政府采购。

1.2 上述采购按照有关法律法规、规章和规定，通过竞争性谈判确定成交供应商。

2. 定义

2.1 “采购人”系指谈判公告中的采购人，本谈判文件中的所提到的招标人同采购人。

2.2 “采购代理机构”系指河南豫恒工程咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指提交响应文件的供应商，本谈判文件中的所提到的投标人同供应商。

3. 资金来源

财政资金。

4. 符合中华人民共和国国家标准及相关行业标准的供应商

是指满足前附表第 7 项“供应商资格要求”的供应商。

5. 质量要求

符合竞谈文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准

(二) 谈判文件说明

6. 谈判文件的构成

谈判文件是用以阐明所采购的情况，以及竞争性谈判程序和相应的合同条款。谈判文件由下述部分组成：

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 竞争性谈判须知；
- (3) 采购内容；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 响应文件格式；

根据本章对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7. 谈判文件的澄清及修改

7.1 供应商对谈判文件如有疑问，可要求澄清，应在谈判须知前附表中载明的时间前以

书面形式通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在相关网站进行公示。

7.2 为了使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，代理机构可酌情推迟响应文件递交截止时间和谈判时间，并在相关网站进行公示。

7.3 谈判文件的修改将构成谈判文件的一部分，对供应商有约束力。

(三) 响应文件的编制

8. 语言文字及计量单位

8.1 响应文件及供应商就竞争性谈判交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

8.2 除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9. 响应文件的组成

9.1 响应文件见第六部分 附件一谈判文件格式

9.2 响应文件的编制要求：

- (1) 供应商必须按国家、行业、地方的有关规定、技术标准、规范、文件编制响应文件。
- (2) 供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并附必要的图表与文字说明。
- (3) 所提供的货物必须满足谈判文件中提出的技术标准和要求。

(4) 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，对供应商的纪律要求进行书面说明，并按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性的书面说明。

10. 响应文件格式

响应文件必须毫无遗漏地包括本须知第 9 条规定的内容，供应商提交的响应文件必须毫无例外地使用谈判文件所提供响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）。凡谈判文件未给定格式的由供应商自行设计。

11. 谈判报价

11.1 谈判报价应根据竞争性谈判文件的采购范围，本项目的报价采用固定单价的方式。

11.2 供应商应在充分考虑各种风险的情况下，在合理范围内自主报价，但不得超过采购控制价。

因管理部门、不可抗力等因素造成的延误，由此所增加的费用包含在投标人的风险因素中。提供书面说明。

11.3 供应商必须无条件地接受谈判小组成员按照谈判文件要求对其谈判报价错误的修正，否则其响应文件将被拒绝。

11.4 报价错误的修正

1. 响应文件电子版报价与纸质版不一致时，以上传电子版为准。
2. 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

12. 供应商资格的证明文件

供应商必须提交证明其有资格参与谈判和中标后有能力履行合同的证明文的书面说明，作为响应文件的一部分。

13. 响应文件有效期

13.1 响应文件的有效期限按前附表规定。

13.2 特殊情况下，采购人可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长响应文件有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。

14. 谈判保证金

本项目不收取谈判保证金

15. 响应文件的份数

电子版一份（通过濮阳市公共资源交易平台上传）。

（四） 响应文件的递交

16. 响应文件的签署

16.1 电子响应文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

17. 递交响应文件的地点以及截止时间

17.1 本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加谈判活动。实行网上谈判、远程解密。各投标人（供应商）需要（注：使用 IE11 浏览器）插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上谈判。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准，须自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyggzy.com/> 远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

17.2 出现第 7.2 款所述情况推迟响应文件递交截止时间，则按采购人修改通知规定的时间递交。

18. 迟交的响应文件

采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

19. 响应文件的修改和撤销

19.1 响应文件递交截止时间以后至响应文件有效期满不得修改或撤销响应文件。

(五) 竞争性谈判和中标供应商确定

20. 谈判小组

谈判工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表 1 人和技术、法律方面的专家 2 人共 3 人组成，其中技术、经济方面的专家从相关评标专家库中随机抽取产生。

21. 竞争性谈判程序

21.1 由谈判小组根据谈判文件第二章“谈判供应商须知第 7 条”对供应商进行资格审查；

21.2 谈判小组根据谈判文件第二章 22.1 款对响应文件进行符合性审查；

21.3 谈判小组根据谈判文件第二章 24 条进行谈判并确定中标候选供应商。

22. 响应文件审查

22.1 符合性审查：响应文件有下列情形之一的，由谈判小组审查后按未实质性响应谈判文件认定：

- (1) 响应文件未按谈判文件的规定签字或盖章的；
- (2) 无供应商法定代表人出具的授权委托书的（谈判代表为法定代表人的除外）；
- (3) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 谈判报价超出采购控制价的；
- (5) 供应商不接受谈判小组会按本须知 23 条的规定对其错误进行修正的；
- (6) 响应文件有效期不满足谈判文件要求的；
- (7) 不满足或未实质性响应本谈判文件规定的，或响应文件不完整的；

(8)

(8) 响应文件中有不符合采购需求、技术要求、质量和服务的内容或重大缺项的，三分之二（含三分之二）以上的评委认为其未实质性响应谈判文件要求，不能满足采购实际需要的；

- (9) 谈判文件明确规定可以废标的其他情形。

23. 错误的修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

23.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.3 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24. 谈判

24.1 谈判小组与通过响应文件审查的供应商分别进行谈判，谈判先后次序由谈判小组确定。

24.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

24.3 谈判小组将允许供应商按要求进行澄清、说明或补正，且上述行为不影响供应商的排名。

25. 供应商的最终报价及成交候选供应商的确定

25.1 谈判小组将要求所有符合采购需求的谈判供应商在规定的时间内进行二次报价，二次报价即为最终报价，报价为不公开报价，在评审阶段不再向任何供应商公布报价情况。

25.2 报价结束后，谈判小组须对各供应商的最终报价进行合理性审核，如谈判小组一致认为某个供应商的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未作出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

25.3 评定标准：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出报价由低到高的顺序作为成交候选供应商的顺序。若出现相同品牌且二轮报价相同的，或不同品牌二轮报价相同的情形，谈判小组对供应商的服务方案等进行横向综合比较，择优推荐。

25.4 谈判小组将根据响应文件以及报价情况按报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，由谈判小组成员在谈判记录上签字。

26. 谈判过程保密

26.1 谈判开始之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

26.2 在谈判期间，供应商企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，都将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

(六) 授予合同

27. 确定成交供应商

采购代理机构应在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，按照推荐的成交候选供应商顺序依法确定成交供应商。

28. 成交结果公告

成交供应商确定后，成交结果将在“竞争性谈判须知前附表”列出的媒体上进行公告。

参与谈判的供应商对成交结果公告有异议的，应当在成交结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。逾期递交的质疑函将不予受理。质疑函应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。供应商应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。不接收邮寄、电子邮箱方式递交的质疑函。

29. 成交通知书

成交通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

成交供应商在领取成交通知书时，需按“竞争性谈判须知前附表”的约定向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。

30. 授予合同时变更采购范围的权利

采购人在签订合同时，有权对谈判文件所述服务，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

31. 签订合同

31.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.2 成交供应商无正当理由，或不按谈判文件规定与采购人签订合同的，采购人取消其成交资格。

31.3 谈判文件、成交供应商的响应文件、报价及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第四部分 项目技术要求

序号	名称	技术指标	数量
	一、温室大棚		
1	温室大棚	<p>一、主体结构</p> <p>(1) 尺寸：</p> <p>1. 栋宽：≥12m；</p> <p>2. 柱间距：≥8m；</p> <p>3. 雨槽底檐距柱底：≥4.5m；</p> <p>4. 屋脊距柱底：≥5.4m；</p> <p>5. 棚外最高点：≥5.9m；</p> <p>6. 屋面角：23度；</p> <p>(2) 结构：</p> <p>1. 内部主立柱、四角立柱：≥120*120*3.0 mm热镀锌矩形钢管；</p> <p>2. 侧面、端面立柱：≥120*120*3.0 mm热镀锌矩形钢管；横向：≥12m；格构架：≥50*50*2.5 mm矩形钢管及 30*30*3 mm角钢；整体热镀锌防腐处理；</p> <p>3. 纵向≥8m；格构架：≥50*50*2.5 mm矩形钢管及≥30*30*3 mm角钢；整体热镀锌防腐处理；</p> <p>4. 屋架杆：需采用铝合金材质；</p> <p>5. 屋脊：需采用铝合金材质屋脊；</p> <p>6. 四周檩条：≥50*50*2 mm热镀锌矩形钢；</p> <p>7. 雨槽：δ≥2.0 mm热镀锌钢板；</p> <p>8. 立柱底板：δ≥1.0mm，配置加强筋板，与立柱焊接后防腐处理；</p> <p>9. 覆盖材料：顶部≥8mm 阳光板；</p> <p>(3) 顶部窗户：</p> <p>1. 尺寸：≥1.0*2.0m；单侧开窗；</p> <p>2. 开窗方式：齿轮齿条电动开窗，使温室内外空气形成对流，达到除湿降温效果；</p> <p>(4) 湿帘后窗：</p> <p>1. 开窗方式：电动齿条外翻窗；</p> <p>2. 顶部：需采用聚酯中空板覆盖，高度≥1.5m；</p> <p>3. 外翻窗立柱距温室端面：≥1.7m；</p> <p>4. 湿帘外翻窗立柱：≥100*50 mm热镀锌矩形钢管；</p> <p>5. 密封：需采用橡胶密封条；</p> <p>6. 窗框材质：铝合金；</p> <p>(5) 基础、土建和蓄水池：</p> <p>1. 外部散水：宽度≥0.6m；</p> <p>2. 四周墙裙：宽度≥0.5m，高度≥240mm；内外水泥抹面；</p> <p>3. 湿帘水池：≥1m³；</p> <p>(6) 天沟排水：</p>	1 间

		<p>1.雨槽坡度：≥2.5%；</p> <p>2.落水管材质：UPVC；双向排水；</p> <p>二、外遮阳系统</p> <p>(1) 外遮阳构架：</p> <p>1.端面立柱及线梁：≥50*50 镀锌矩管；</p> <p>2.纵向连接杆：≥50*30 镀锌矩管；其余≥50*50 镀锌方管；整体组合成网架结构；</p> <p>(2) 传动机构：</p> <p>1.传动轴：≥φ32*2.5 热镀锌钢管；中部与电机相连，其余部分齿条均布相连；</p> <p>2.驱动杆和推幕材质：部分采用新型铝型材组件，横向布置；</p> <p>3.幕线：双层聚酯幕线；</p> <p>4.控制部分：支持手动、行程开关；</p> <p>5.遮阳幕布：遮阳率≥75%；透气；</p> <p>6.控制分区：需支持分区控制；</p> <p>三、内遮阳系统</p> <p>1.控制箱及电机：支持对遮阳幕展开、合拢与停止功能；</p> <p>2.传动轴：≥φ32*2.0 热镀锌钢管，中部与电机相连，其余部分与齿条副/齿条座均布相连；</p> <p>3.推拉杆：≥φ32*1.5 镀锌钢管，每套齿条连 1 列，纵向与温室长度基本等长</p> <p>4.幕线：透明聚酯幕线；</p> <p>5.幕布：遮阳率≥65%；</p> <p>6.控制分区：需支持分区控制；</p> <p>四、湿帘风机降温系统</p> <p>1.湿帘：高≥1.5m，厚度≥100mm，长≥34m；铝合金框架；</p> <p>2.水泵电机功率：≥1.1kw；</p> <p>3.风扇：≥3 台；排风量：≥40000m³/hr/台；功耗≥1.1kw/台；</p> <p>4.需配置供水装置 1 套；</p> <p>五、配电系统</p> <p>1.外遮阳电机：负荷：≤0.75kw；</p> <p>2.内遮阳电机：负荷：≤0.75kw；</p> <p>3.外翻窗电机：负荷：≤0.75Kw；</p> <p>4.湿帘风机：负荷：≤1.1kw；</p> <p>5.湿帘水泵：负荷：≤1.5kw；</p> <p>6.顶开窗电机：负荷：≤0.75kw；</p>	
	二、温室环境监测系统		
1	传感器	<p>1.工作电压：≥12V,DC;功耗：≤0.4W;</p> <p>2.温度：量程：>-50~100℃;准确度：>±0.4℃,</p> <p>3.湿度：量程：≥0~100%RH;分辨率：≥0.1%RH;准确度：>±3%RH</p> <p>4.照度：量程：≥200000LUX;精度：±5LUX,分辨率：≥1LUX;</p>	2 套

		5.二氧化碳：量程范围：≥0~2000ppm;准确度：±40ppm+2%FS;分辨率：≥1ppm;	
2	采集器	1.电压：DC12-24V; 2.通讯方式：支持 RS485、以太网、GPRS 通讯方式 3.模拟采集通道：≥10 路; 4.接口：支持≥2 路 RS485 通讯接口; 5.通讯方式：支持以太网或 GPRS 通讯方式; 6.数据存储：支持本地≥8Mb 存储; 7.LED 指示灯：≥3 个;	2 套
3	环境数据监测显示终端	1.尺寸：≥1m*0.5m; 2.像素间点距：≤10mm; 3.像素密度：≥10000 点/m ² ; 4.存储容量：≥2Mbyte; 5.扫描类型：支持静态、1/2、1/4、1/8、1/16 扫描; 6.通讯接口：支持 RS232 串行接口或 RS485 串行接口; 7.亮度调节功能：≥16 级亮度，支持手工调亮、分时调亮两种模式 8.远程开关功能：支持定时自动开关机、软件开关机; 9.多页显示功能：动态区域支持多页显示，能够灵活分配和控制每页的数据量	2 套
	三、温室控制系统		
	温室智能控制系统	1.可实时查看后端设备的工作状态，以及控制相应的后端设备; 2.可根据需求手动点击打开或关闭; ; 3.可设置相应的控制逻辑，自动控制相应执行设备，实现自动控制 4.可根据需求设定继电器的闭合时间，保证现场设备的正常运行;	2 套
	温室控制柜	1.具有可拓展的 IO 通道数，支持手动控制或自动温室内风机、卷帘、外遮阳、内遮阳、内保温、湿帘等设备的开启和关闭，可以读取限位开关、设备开关、辅助信号的输入; 2. 可采集传感器的输入信号，传感器类型包括模拟量传感器、RS485 型传感器; 3. 可根据设置的条件，进行自动化的运行，减少人员劳动强度; 4. 具有断路、过流、过热、过载、急停等多种保护，可有效保证运行安全; 5. 对于需要进行正反转操作的电机设备，具有硬件互锁与软件互锁双重保护;	1 套
	温室大棚智能控制平台	平台支持对多终端(PC 端、web 物联网浏览终端、手机客户端等)数据浏览功能，同时可对监测设备远程 交互、数据处理、储存、统计、分析、报警、信息发布等服务;	1 套
	四、水肥一体化灌溉系统		
1	智能水肥灌溉系统	1.施肥通道：≥3 2.电压：380V; 3.变频柜套装：1 套;	1 套

		<p>4.肥料桶：>500L</p> <p>5.过滤器：碟片；</p> <p>6.给水管：外径：≥50*0.6MPa;材质：UPVC;长度：≥92m;</p> <p>7.给水管：外径：≥25*0.6MPa;材质：UPVC;长度：≥80m;</p> <p>8.球阀：外径：≥25;材质：PVC;数量：≥45个；</p> <p>9.球阀：外径：≥50;材质：PVC;数量：≥8个；</p> <p>10.电磁阀：≥4个</p> <p>11.灌溉模式：可支持定时定量；</p> <p>12.注肥压力：≤4公斤；</p> <p>13.具备自动混肥搅拌功能；</p> <p>14.具备进肥量隔膜阀调节；</p> <p>15.可实时监测注肥总量和瞬时注肥量、实时监测工作电压，各类故障实时监测和报警功能；</p>	
2	水肥一体化智能控制平台	<p>1.可控制整个灌区灌溉程序，实现自动灌水、施肥</p> <p>2.操作界面直观易懂，可实时动画显示现工作状态</p> <p>3.支持 EC/PH 自动检测功能；</p> <p>4.控制系统：由 PLC 主控板、模拟量采集模块、显示屏等部分组成</p> <p>5.可控制整个施肥机的运行；可对施肥机进行系统设置；编制灌溉施肥程序；存储用户所编制的灌溉施肥程序；控制外部灌溉阀的启闭；控制注水系统的运行或停止；接受外部控制信号；监控施肥机及系统运行；</p> <p>6.编制灌溉程序：>10个；</p> <p>7.编制施肥程序：≥8个；</p> <p>8.EC 值检测范围：≥0~10ms/m;</p> <p>9.PH 值检测范围：≥0~14ms/cm;</p> <p>10.触摸屏：≥10寸；</p> <p>11.手动控制：支持手动点击相对应施肥阀或者灌区阀自由开关；</p> <p>12.轮灌模式：支持施肥机根据设置的灌区和时长自动轮流灌溉；</p>	1套
	五、温室监控系统		
1	摄像机	<p>1.支持≥30倍光学变倍，≥16倍数字变倍；</p> <p>2.支持 H.265 编码，可实现低码流传输；</p> <p>3.信噪比：≥55dB;</p> <p>4.隐私遮挡：支持≥24块区域，支持≥8块区域在同一个画面；</p> <p>5.红外灯补光：≥150m,补光效果均匀；</p> <p>6.室外球防护等级：≥IP66;</p> <p>7.支持绊线入侵、区域入侵等行为检测；</p> <p>8.支持多种触发规则联动动作；</p> <p>9.支持目标过滤水平方向 360°连续旋转；支持≥300个预置位；</p> <p>10.支持按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径；</p>	4台
2	硬盘录像机	<p>1.支持≥600W 像素高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>2.支持解码≥4路 1080P;</p> <p>3.支持≥8路视频同步回放及多路同步倒放；</p> <p>4.输出分辨率：≥1920*1080;</p>	1台

		5.支持 VGA、HDMI 同源输出; 6.支持远程监控、移动端播放; 7.硬盘: >4T	
3	监控操作台	1.尺寸: $\geq 1200*950*900\text{mm}$ 2.材质: 抗冲击力强, 坚固耐用;	1 张
4	机柜	1.材质: 材料钢板, 抗冲击力强, 坚固耐用 2.尺寸: $\geq 1000*600*2000\text{mm}$;	1 台
	六、配套设施		
1	园艺地布	1. 材质: 塑料材质; 2. 密度: $\geq 120\text{g}$; 3. 颜色: 白色;	612 m ²
2	地布钉	材质: 塑料材质; 高度: $\geq 150\text{mm}$;	500 个
3	固定式苗床	尺寸: $\geq 1.7*10.5\text{m}$; 材质: 铝合金边框、热镀锌支架及网片;	6 组
4	移动式苗床	1. 尺寸: $\geq 1.7*7\text{m}$; 2. 材质铝合金边框、热镀锌支架及网片;	8 组
5	串式番茄栽培架	1. 尺寸: $\geq 0.24*9\text{m}$;	11 组
	七、缓冲间		
1	缓冲间	1. 尺寸: $\geq 4*8*4\text{m}$, $\geq 32\text{ m}^2$; 2. 地面硬化: $\geq \text{c}25$ 混凝土, $\geq 32\text{ m}^2$; 3. 四周围墙: $\geq 32\text{ m}^2$; 4. 顶部: 铝合金扣板, $\geq 32\text{ m}^2$; 5. 立面: $\geq 5+9+5$ 中空玻璃, $\geq 32\text{ m}^2$ 门: $\geq 2.2*2.2\text{m}$, 玻璃门;	32 m ²
	八、配电系统		
1	配电系统	1. 电源线: RVV3*1.5, $\geq 100\text{m}$; 2. 电源线: RVV3*1.0, $\geq 100\text{m}$; 3. 电源线: RVV3*2.5, $\geq 50\text{m}$; 4. 线管、附件: 包含 PVC 管、绝缘胶带等;	1 项
	九、基础建设		
1	基础建设	1. 条形基础: 规格 $\geq 240*240\text{mm}$, 材质 $\geq \text{c}25$ 混凝土, $\geq 120\text{m}$; 2. 垫层: $\geq \text{c}25$ 混凝土, $\geq 8.64\text{m}^3$; 3. 砖基: 黏土砖, ≥ 6000 块; 4. 独立基础 1: $\geq 600*600*800\text{mm}$, $\geq \text{c}25$ 混凝土, ≥ 16 个; 5. 独立基础 2: $\geq 600*600*600\text{mm}$, $\geq \text{c}25$ 混凝土, ≥ 18 个; 6. 预埋件: $\geq 180*180*10\text{mm}$, ≥ 34 个; 7. 内部道路: $\geq \text{c}25$ 混凝土, $\geq 25.3\text{m}^3$;	1 项
	十、覆盖材料		
1	覆盖材料	1. 四周覆盖: $\geq 5+9+5$ 中空玻璃, $\geq 235\text{m}^3$; 2. 玻璃框: 铝材, 包含底板, 锁扣, 盖板, $\geq 235\text{m}^3$; 3. 门: 不锈钢框玻璃门, $\geq 2000*2200\text{mm}$, 2 棠;	1 项

第五部分 合同（样本）

（以实际合同为准）

甲方（采购单位）： 电话：

乙方（供货单位）： 电话：

甲乙双方根据 年 月 日 号采购项目 的招标结果及相关采购文件等采购资料，甲、乙双方自愿订立本合同，供双方共同遵守：

一、本次采购的内容

序号	货物名称	数量	单位	单价	合计
1						
2						
3						
4						

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后等服务要求按谈判文件相应条款制订）。

售后服务：_____。

保质期限：_____。

三、交货时间、地点、方式：

_____年_____月_____日至_____月_____日，供方负责将货物按需方要求在交货、调试完毕，并具备验收使用条件，运送产生的费用由供方负责。

四、供方应在交货同时向需方交付货物合格证及相关资料等。

五、成交单位需在本地对采购单位相关人员进行免费技术培训，使其能熟悉产品货物和正确使用。

六、付款方式：验收合格30日内付合同款。

七、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货物款，向供方偿付拒付部分货物款总额5%的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负

责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付未交付部分货物款总值 5%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值 0.05%的违约金。

八、合同签订后，采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议，由濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其他：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式叁份，供、需双方各执一份，监督部门一份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

账号：

签约时间：

签订地址：

第六部分 附件—谈判文件格式

（项目名称）

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目录

- 一、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 一、法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 二、投标书
- 三、投标承诺函
- 四、报价表格
- 五、投标人资格文件
- 六、商务和技术偏差表
- 七、服务方案
- 八、投标人提供的其他优惠条件
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、中小企业声明函（如有）
- 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 十二、监狱企业证明材料（如有）
- 十三、节能产品、环境标志产品明细表（如有）
- 十四、其他资料

一、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

<p>（※此处法定代表人身份证复印件 正面※）</p>	<p>（※此处法定代表人身份证复印件 反面※）</p>
---------------------------------	---------------------------------

投标人：_____（盖章）

_____年_____月_____日

一、 法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托姓名、职务（本人签字）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

（※此处法定代表人身份证复印件正面※）	（※此处法定代表人身份证复印件反面※）
---------------------	---------------------

（※此处授权代表人身份证复印件正面※）	（※此处授权代表人身份证复印件反面※）
---------------------	---------------------

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号：_____

_____年_____月_____日

二、 投标书

致：（采购人或采购代理机构名称）

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥_____）的投标总报价，服务期限：_____，按合同约定完成全部工作。
2. 如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照招标文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。
3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为提交响应文件的截止之日起_____日历天。
5. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.2.12 项规定的任何一种情形。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

地址： 投标人：_____（盖章）

邮政编码： 法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

电话： 日期： 年 月 日

三、 投标承诺函

_____（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺，如有以下情形之一的：

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
- (2) 在响应文件中提供虚假材料；
- (3) 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- (4) 未能按招标文件规定提交履约保证金；
- (5) 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- (6) 拒绝履行合同义务；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
- (8) 在履约过程中未按招标文件、中标的响应文件、生效的政府采购合同等约定，提供货物、工程和服务；
- (9) 未按招标文件规定缴纳招标代理服务费；
- (10) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以中标无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

四、 报价表格

(一) 首次投标报价一览表

项目名称	
投标人名称	
投标内容	
采购编号	
投标报价	小写：¥_____
	大写：_____
服务期限	
其他	
备注	

说明：

1. 本表投标报价应与响应文件中投标报价一览表的总报价一致。

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

(二) 分项报价一览表

序号	分项服务内容	单价（元）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
...			
合价（元）：			

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

五、 投标人资格证明文件

濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未曾作出虚假采购承诺；
- （七）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

供应商在投标（响应）时，按照规定提供上述承诺函，无需再提交以上证明材料。

六、 商务和技术偏差表

序号	采购文件条款号	响应文件条款	偏差说明
1			
2			
...			

注：供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件的全部要求。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

七、 服务方案

八、 投标人提供的其他优惠条件

投标人针对本项目的优惠措施及条件。

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。
2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

年 月 日

十、 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元^①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

提醒：如果制造商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》；

十一、 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十二、 监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

十三、 节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。**投标人须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则谈判小组有权不予认可。**

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。**投标人须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。**

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

十四、 其他资料

(格式自拟)