

濮阳市政府采购

文件编号：濮财市直竞谈-2024-35

竞争性谈判文件

濮阳市政府采购中心

2025年1月26日

目 录

第一部分 谈判邀请函

第二部分 谈判项目要求

第三部分 谈判须知

第四部分 项目要求

第五部分 合同（文本）

第六部分 附件一谈判文件格式

第一部分 谈判邀请函

一、采购项目：濮阳市公安局大广高速豫冀界公安检查站引导分流项目

二、文件编号：濮财市直竞谈-2024-35

三、预算：662201.93 元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

①本项目属于工业，为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件），没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：详见电子标书附件。

六、投标人及项目资质服务要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力；
- 2、2022 或 2023 年度经审计的财务审计报告或财务报告（自批准之日算起，成立不足一年，仅需提供财务报表）；
- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
- 4、2024 年度 1 月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；
- 5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

6、本项目不接受联合体投标。

七、获取电子竞争性谈判文件事项：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、谈判文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

- 1、时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台 (<https://www.pysggzy.cn/>)
- 3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台 (<https://www.pysggzy.cn/>) 下载招标文件；
- 4、售价：无

八、投标保证金：不收取。

九、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

- 1、时间：2025 年 2 月 7 日 9 时 30 分（北京时间）。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台 (<http://www.pysggzy.cn/>)（综合开标室(3)）。
- 3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载采购文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平(<https://www.pysggzy.cn/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

6、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<https://www.pysggzy.cn/>)点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加投标活动。实行远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上投标活动。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自投标截止时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2025 年 2 月 7 日 9 时 30 分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（综合开标室(3)）。

十一、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)上发布。

公告期限为三个工作日。

十二、联系方式：

1、采购人（采购文件的质疑答复人）： 濮阳市公安局

地址：胜利中路 16 号

联系人：李庆国

联系方式：13213491010

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北 50 米路东

联系人：黄志锋

联系方式：0393-6966099

3、监督单位：濮阳市财政局政府采购监督管理科

地址：濮阳市华龙区古城路中段 260 号

联系方式：0393-6666735

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间： 2025 年 1 月 26 日

第二部分 谈判项目要求

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	濮阳市公安局大广高速豫冀界公安检查站引导分流项目
2	资质要求	见谈判邀请函
3	资质证件	谈判文件中须提供以下证件资质的电子档：营业执照、法人授权委托书、授权代表身份证及谈判邀请函要求的其他证明材料。
4	供应商要求	参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。
5	付款方式	验收合格后支付合同价款的 70%，验收合格满一年后支付合同价款的 20%，三年运维期结束后支付合同价款的 10%
6	履约保证金	不收取
7	供货安装日期	30 日历天
8	询问和质疑	<p>1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。</p> <p>2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。</p> <p>3、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p>

9	小、微企业、监狱企业优惠政策	见邀请函
10	电子投标文件的编制、递交	<p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，</p> <p>2. 详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 https://www.pysggzy.cn/”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
11	电子标书解密	<p>解密方式：网上解密</p> <p>网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pysggzy.cn/)按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请谈判供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
12	质保期	<p>本项目质保期为 3 年，质保期从项目终验结束后开始计算，内容包含常规售后服务、培训服务、系统运维等内容。</p>

第三部分 谈判须知

1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

- (1)谈判邀请函
- (2)谈判项目要求
- (3)谈判须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件--谈判文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商谈判文件的编写

(1)电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)点击登录【政府采购平台】，获取电子招标文件及其它资料。

(2)供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

（1）供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

（2）成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、谈判文件的规定

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6、递交谈判文件的加密上传。

按规定供应商网上提交投标文件电子版。

7、谈判文件的递交

（1）电子投标文件递交方式：网上递交。

（2）投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)点击【政府采购平台】进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，

（3）投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

8、递交谈判文件的截止时间

谈判文件的递交截止时间与谈判开始时间见采购公告。

9、迟交的谈判文件

采购方将拒绝在谈判文件递交截止时间后递交的谈判文件。

10、谈判文件解密

(1) 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)按时解密。

11、谈判程序

(1) 竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，濮阳市政府采购中心在谈判邀请函规定的时间和地点组织谈判。

(2) 谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮网上谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

(4) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

(5) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(6) 谈判小组认为排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，在规定时间内提供书面说明材料，无法在规定时间内提供说明的谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

12、谈判小组

濮阳市政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和

比较。

13、成交原则

(1) 谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

(2) 严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

14、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

15、保密及其他注意事项

(1) 在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判文件。

16、成交通知

谈判结束后由濮阳市政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

第四部分 技术参数

序号	名称	参数	数量
1	气体爆闪灯	<p>1、符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；</p> <p>2、色温 5500±500k；</p> <p>3、平均功耗<100W，最大功耗<300W；</p> <p>4、在-40℃~80℃温度范围内均能正常工作；</p> <p>◆5、回电时间应≤50ms；</p> <p>◆6、曝光指数试验≥64NG；</p> <p>◆7、防护等级≥IP66。</p> <p>“◆”号为设备重要功能需求，应提供任意 2 项满足要求的公安部权威机构出具的检测报告复印件证明材料。</p>	5 个
2	车辆人脸卡口摄像机	<p>1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；</p> <p>2、支持主码流同时输出不少于 30 路 4096×2160、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览；</p> <p>3、视频压缩支持 H. 265、H. 264、M-JPEG；</p> <p>4、支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置；</p> <p>5、支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓拍功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍；</p> <p>6、支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；</p> <p>7、支持检测并跟踪指定区域内不少于 200 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；</p> <p>8、支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 130 个运动人体目标，且抓拍不小于 85 个运动人脸目标。</p> <p>◆ 9、支持不少于 39 种车身颜色识别；</p> <p>◆ 10、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片；</p> <p>◆ 11、支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能；</p> <p>◆ 12、支持对 25×10 像素~1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌；</p> <p>◆ 13、支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标</p>	5 台

		<p>包括机动车、非机动车以及行人等。</p> <p>“◆”号为设备重要功能需求，应提供任意4项满足要求的公安部权威机构出具的检测报告复印件证明材料。</p>	
3	红外 高清 摄像机	<p>400万 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机</p> <p>支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：可达 30 m</p> <p>波长范围：850 nm</p> <p>防补光过曝：支持最大图像尺寸：2688 × 1520（默认 2560 × 1440）</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>网络存储：支持 NAS（NFS, SMB/CIFS 均支持）</p> <p>音频：1 个内置麦克风；网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，</p>	2 台
4	存储扩容	<p>2U 机架式 9 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源</p> <p>【硬件规格】</p> <p>存储接口：9 个 SATA 接口，已内置 8 块 10TB 硬盘，总容量可达 80TB</p> <p>视频接口：2×HDMI，2×VGA</p> <p>网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出</p> <p>串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口</p> <p>USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0</p> <p>扩展接口：1×eSATA</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽：320Mbps</p> <p>输出带宽：256Mbps</p> <p>接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力：最大支持 32×1080P</p> <p>显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出</p> <p>RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备</p>	1 台

5	L型 监控杆	(300mm-360mm) 10mm*6800mm+ (280mm-100mm) *5mm*13000mm 材质：镀锌管	1套
6	地笼	水泥浇筑 4.5m ³ ，尺寸：1500*1500*2000	1项
7	LED显示 屏	显示屏尺寸：长 8.32 米*高 1.28 米 1、采用室外高清全彩 LED 显示屏，点间距≤3mm； 2、水平视角≥178°，垂直视角≥178°， 3、刷新率支持 1920~4800Hz 可调； 4、色温调节：支持,2000K-15000K 调节， 5、亮度均匀性≥99%， 6、整屏平整度≤0.08mm， 7、色度均匀性≤±0.001Cx, Cy， 8、灰度等级≥18bit 9、平均无故障工作时间≥100000 小时，故障平均修复时间 MTTR 不超过 10 分钟； 10、对比度≥10000:1 11、点中心距相对偏差：<1%； 12、平均功率≤140W/m ² ，峰值功率≤380W/m ² ， 13、防护等级≥IP65， 14、故障平均修复时间 MTTR 不超过 10 分钟， 15、可通过控制 PC 实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能。 可同时控制多个屏；	10.65 m ²
8	接收卡	1.单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组 RGB 并行数据； 2.采用 8 个标准 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示，无需发送卡； 4.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地	1套

9	交通多媒体播放器	<p>1. 处理器不低于 4 核心，每个核心处理器不低于 1.8GHz。</p> <p>2. 支持 4K @60Hz、H265, H264、VP9 的视频硬解码。</p> <p>3. 支持文本、扩展文本、图片、视频、GIF、数字时钟、模拟时钟、WEB、表格、流媒体、天气、计时和边框等多种媒体格式。</p> <p>4. 支持 Wifi ap 和 Wifi sta 可以随时切换。</p> <p>5. 支持千兆以太网通信。</p> <p>6. 支持板载 4G 模块和 5G 模块。</p> <p>7. 板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节。</p> <p>8. 支持 1 路 USB3.0 接口，支持 U 盘节目导入播放。</p> <p>9. 支持 1 路 3.5mm 音频输出，支持指定播放、定时播放，支持播放内容截图的获取。</p> <p>10. 支持实时局部更新播放内容。</p> <p>11. 支持亮度的调节（自动、手动、定时调节），支持开关屏控制（手动、定时控制），支持音量调节（手动、定时控制）。</p> <p>12. 支持三思交通协议，海信交通协议，诺瓦标准交通协议、南宁协议、电科协议多种协议共存，并可切换。</p> <p>13. 支持与网络摄像头二次开发对接，使用环境温度-20℃~60℃。</p> <p>14. 操作系统为 Android11 及以上版本。</p>	1 台
10	开关电源	<p>工作温度 -25℃~70℃ 参照降额曲线</p> <p>低温启动特性 -25℃, 220Vac 输入, 热机 5 分钟, 带载 40A, 可以启动</p> <p>储存温度 -40℃~85℃</p> <p>工作湿度 20%RH~90%RH</p> <p>储存湿度 10%RH~95%RH</p> <p>散热方式 自然对流散热, 需紧贴客户金属机箱外壳散热</p>	52 个
11	防水箱体	含通风系统, 后维护箱体	10.65 m ²
12	LED 显示屏线材	短网线, 屏体内电源串线, 长排线, 安装螺丝等	1 批
13	不锈钢结构	5 公分不锈钢	11.62 m ²
14	可移动护栏	检查站内人员排队分流护栏 Q235 碳钢, 镀锌+喷塑, 铸铁底座	300 米
15	标识标牌	<p>版面规格: □800mm*2000mm*2mm</p> <p>反光膜: IV</p> <p>杆件规格: ∅ 114mm*4.5mm*3500mm</p> <p>内容根据现场定制</p>	8 块

16	标识标牌	版面规格：□900mm*2000mm*2mm 反光膜：IV 杆件规格：∅ 114mm*4.5mm*3500mm 内容根据现场定制	5 块
17	人员分流护栏	检查站内人员排队分流护栏立柱：80mm*80mm*2mm*1200mm，塔式柱帽， 横梁：40mm*60mm*1.5mm*3000mm 竖管：30mm*30mm*1.2mm*800mm, Q235 碳钢，镀锌+喷塑，	100 米
18	节能网络服务器	国产处理器：8 核，主频 2.7GHz/8G/256G SSD/集成显卡/键盘鼠标/21.5 英寸显示器	1 台
19	前置放大器	技术参数； 1. 10 路输入（5 路话筒、3 路线路，2 路紧急输入）； 每路可独立音量控制，紧急输入默设为最高音量； 2. 内置 2 路电源接口，能自动与手动开启； 3. 选配：内置 100V 广播信号转换正常音频信号功能； 4. 电源：AC220-240V/50-60Hz 5. 功耗：20W	1 台
20	带钟声提示话筒	技术参数： 1. 换能方式：电容式 2. 指向性：心型指向 3. 频率响应：20Hz-18KHz 4. 输出阻抗（欧姆）：75Ω 5. 灵敏度：-40dB±2dB 6. 供电电压：DC3V/幻象 48V	1 个
21	控制软件包	功能特点： 1. 统一管理配置系统内所有 IP 内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备； 2. 配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级）、对讲权限（呼叫范围、优先级）、监听权限（监听范围）等； 3. 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 4. 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 5. 为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限； 6. 单台服务器容量最多支持 8000 台终端。如果采用单播模式，单任务采播，打铃最多支持 2000 台；如果采用组播模式，最多支持 8000 台。支持多台服务器互联； 7. 支持兼容海康，大华，宇视等第三方监控用的摄像头；	1 套

22	7寸网络寻呼话筒	<p>功能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 触摸7寸彩屏, 分辨率800*480; 2. 标准RJ45网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由器, 可扩展WIFI功能; 3. 支持DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 内置喇叭: 3W 5. 接口: 1路网口, 1路USB, 1路microTF卡, 1路报警输入, 1路报警输出, 1路线路输入, 1路线路输出 6. 输出频率: 20Hz~16KHz 7. 谐波失真: ≤3% 8. 信噪比: >70dB 9. 功耗: ≤20W 	2个
23	网络监听音箱	<p>功能特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用高速工业双核(ARM+DSP)芯片, 启动时间≤1秒, 性能稳定, 运行快捷; 2、内置D类2*30W功放电路, 音质细腻, 功率强劲; 3、单只音箱功率:30W(8Ω), 可外接1个30W定阻音箱(副箱); <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 网络接口说明: RJ45网口1个, ; 5. 网络延时: 文件播放: <50ms, 实时讲话: <150ms; 6. 音频位率: 8Kbps~128Kbps自适应; 7. 频率响应: 20Hz~20KHz; 8. 信噪比: ≥90dB; 9. 电压输出接口: 24V(2A); 10. 音频接口: 1路3.5mm线路输入, 1路3.5mm线路输出; 	3台
24	分控软件	<p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 兼容标准SIP协议, 可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX) 2. 定时任务通过设定时间对前端终端进行自动语音文件播放、音频采集播放、文字转语音短信播放的功能 3. 电子地图通过添加BMP和JPG图片添加设备至图上实现电子地图定位呼叫广播的功能 4. 支持对辖区内可视广播设备实现1-16分屏实时视频监控的功能并能投放至电视墙大屏上显示 5. 支持远程自动升级通过服务器软件, 可以自动升级固件达到远程维护的目的 	1套

25	数字广播功放	<p>功能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定功率: 120W; 2. 100V、70V 定压输出或 4-16 欧定阻输出; 3. 2 路话筒输入, 3 路 AUX 输入, 1 路混合输出; 4. 网络功放与视频同步协议兼容海康、大华、宇视等摄像头; 5. 内置网络音频解码模块, 可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号; 6. 标准 RJ45 网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由; 7. 支持 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 辅助输出: 大于 700mV 9. 输入: MIC1、2:3.3mv, AUX1、2、3:300mv 不平衡 10. 频响: 100HZ-16KHZ 11. 总谐波失真: 小于 1% 12. 噪音比: AUX1、2、3:70dB 	1 台
26	5-10W 壁挂音箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 功率: 5W/10W; 2. 定压输入: 70V-100V; 3. 灵敏度: 91±3 dB; 4. 喇叭尺寸: 6.5"×1+1"×1(带高音); 5. 频率响应: 90-18KHZ 6. 接线端子: 弹簧卡扣 	6 台
27	IP 后级广播功放	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定功率: 800W 2. 支持 70V/100V/4-16Ω 输出; 3. 支持平衡 XLR 输入、非平衡 TRS 输入、3.5 音频输入、SD 卡播放。另配有 TRS 级联输出; 4. 标准 RJ45 网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由; 5. 输入灵敏度: 1.2V0dBV; 6. 频响: 20Hz-20KHz±3dB; 7. 噪声: <3mv 8. 总谐波失真: 4/1KHz<0.05%; 	1 台
28	120/180W 室外号角	<ol style="list-style-type: none"> 1. 功率: 120W/180W 2. 输入电压: 70V /100V 3. 灵敏度: 108dB 4. 频响: 120-18KHz 	4 台

29	八路电源 时序器	技术参数： 1. 额定输出电压：交流 220V，50Hz 2. 额定输出电流：30A 3. 可控制电源：8 路 4. 每路动作延时时间：1 秒 5. 供电输入电源：AC220V，50HZ 6. 单路额定输出电源：20A	1 台
30	光纤收发 器	千兆光纤收发器	2 对
31	交换机	8 口千兆	2 个
32	LED 屏拆 除	龙门架原有 LED 屏拆除	1 项
33	安全岛	高度 30 公分*宽度 100 公分；材质：水泥浇筑	55 米
34	900 万车 辆人脸卡 口抓拍单 元 (核心产 品)	1. 应包含高清一体化嵌入式智能芯片摄像机、高清镜头、偏振 镜片、室外防护罩、相机配置网络信号防雷器、电源适配器等； 2. 图像尺寸 $\geq 4096 \times 2160$ 像素，按用户需求实现字符叠加；分 辨力，彩色 $\geq 2100TVL$ （分辨率为 4096×2160 ，，码率为 8Mbps， 帧率为 25 帧/s）； 3. 支持车辆捕获和车牌号识别功能，支持对闯禁令的大小货车、 土方车、挂车、混凝土搅拌车等进行检测抓拍，包括黄牌和蓝 牌，捕获率不低于 99%； 4. 支持在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同 车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； 5. 应支持新型车牌号的识别，如：新能源汽车车牌号等。 6. 设备具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光 和红外光； 7. 支持不少于 13 种车身颜色识别，支持识别不少于 250 种车标， 支持识别不少于 19 种车型； 8. 支持遮阳板检测功能，支持未系安全带检测功能，支持驾驶 员行车时打电话动作检测； 9. 支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶人 脸抠图像素点不小于 80 像素点 \times 80 像素点，扣取的人脸图片支 持实时建模比对分析； 10. 支持对机动车是否悬挂车牌（是否为无牌车）的情况进行监 测并显示的相关功能； 11. 可对强行变道加塞车辆、行车时拨打电话车辆、前排人员未 系安全带车辆、闯禁行车辆进行检测捕获并显示，对机动车一 定距离内压线行驶抓拍并显示，图片模式应符合《机动车号牌	6 台

		<p>图像自动识别技术规范》（GAT833-2016）的相关规定；</p> <p>12. 可以在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、违法类型、车速、车身颜色、车牌号、图片防伪码等信息；</p> <p>13. 设备需具备北斗定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；支持自动校时功能，可通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务；</p> <p>14. 所生成车辆图片、过车信息应符合公安部公安交通集成指挥平台接入要求；</p> <p>15. 所有功能抓拍率不低于《道路车辆智能检测记录系统通用技术条件》（GAT497-2016）中的相关规定；</p> <p>16. 符合 GB/T28181-2016、GB35114-2017 要求。</p>	
35	爆闪灯	<p>1. 支持 LED 灯频闪、红外气体爆闪，支持可见光补光，红外补光，有效补光 16~25 米；</p> <p>2. 具备 ≥1 路 485 接口，1 频闪触发输入接口，1 爆闪输入接口；</p> <p>3. 回电时间应 ≤60ms；</p> <p>4. 防护等级 ≥IP66；工作环境至少满足 -30℃~70℃。</p> <p>5. 可通过软件记录记录闪光灯闪光次数。</p> <p>6. 应符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。</p>	12 台
34	辅材	六类网线、8 芯国标光纤、6 平方三芯户外纯铜电缆、PVC 线管、电源、水晶头根据现场施工情况	1 批
35	施工	1、对信息化设备进行安装调试包含综合布线，2、路面切割回填：对 350 米路面进行切割机回填包含人工及设备租赁费用	1 项
36	运维	提供技术服务人员运维，运维时间 3 年	1 项

第五部分合同（样本）

采购编号：

需方（全称）：_____

供方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的采购事项达成一致，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标（成交）通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

求在需方指定地点交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

九、付款方式及条件

供方供货、安装、调试完毕，经需方验收合格后出具验收报告，向供方支付全部货款。

十、违约责任

1. 如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后 10 日内或在供方签署货损证明后 10 日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1.1 供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值 5%的违约金；

1.2 在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

1.3 在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

1.4 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经

双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

1.5 供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

1.6 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

2. 如果供方在收到需方的违约通知书后 10 日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

3. 逾期交货的违约责任。

3.1 供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的 1% 计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的 10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

3.2 如供方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款 10% 的违约金。

3.3 供方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费

用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3.4 供方不能按照政府采购合同规定的交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值 5%的违约金。

4 需方的违约责任：

4.1 需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向供方偿付拒付部分产品款总额 5%的违约金。

5. 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

十一、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十二、双方约定合同份数：本合同一式4份，均具有同等法律效力，供需双方各执2份。

其它未尽事宜按照招标文件的规定内容执行。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六部分 附件--谈判文件格式

附件 1

声 明 书

致：濮阳市政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授
权_____（代表姓名）_____（职务、职称）为签
字代表，参加贵方为采购人采购_____项目名称_____项目（文件编号：_____）
的竞争性谈判采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、服务方案
- 5、资格声明函
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、资质证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书

10、中小企业声明函

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目报价为：_____，即（文字表述）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由濮阳市政府采购中心发出(成交)通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称：

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
					
合计总报价						
备注						

法定代表人或被授权人代表签字：

单位公章：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注:

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

详细售后服务方案

1) 采购人将对中标供应商所投产品的功能、技术参数等进行实地测试，如发现中标人弄虚作假响应招标文件的，则取消其中标资格并按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单。

2) 本项目质保期为 3 年，质保期从项目终验结束后开始计算，内容包含常规售后服务、培训服务、系统运维等内容。

3) 本项目由投标人成立实施及运维团队，团队成员不少于 2 人，其中项目负责人 1 人，负责项目实施及运维服务，并指定运维经理。

4) 投标人应配备必需的维护工具等涉及售后服务的器材和设备。

5) 投标人应给出详尽的售后服务计划，包括质保期内服务，质保期外服务，其他优惠承诺等。

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性谈判项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人或被授权人授权书、法定代表人或被授权人身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 6

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳市政府采购中心组织的（采购项目名称） （文件编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

附件 7

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：_____

身份证号码：

住所地：

受委托人（姓名）：_____

身份证号码：

工作单位：

住所地：

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____

（文件编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于____年__月__日生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证※）

委托单位名称：

年 月 日

附件 8

资质证明文件

附件 9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不符合或非小型、微型企业生产货物投标时不用提供该声明。

附件 11

节能产品、环境标志产品认证证书 (如有)

财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。