

第三部分 技术标文件

一、开标一览表

| 标题 | 内容 |
|---------|---|
| 投标单位名称： | 新乡市一成印务有限公司 |
| 项目名称： | 新乡市公安局 2026 年办公耗材采购项目 |
| 分包编号： | 新乡政采招标采购-2026-4 |
| 报价： | <u>78.00%</u> |
| 完成期限： | <u>同交货期及质保期（交货期：自签订合同之日起一年或达到采购预算金额（以先到者为准），根据采购人需求供货，要求在甲方下达订货后三日内完成交货。质保期：符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求）</u> |

投标人：新乡市一成印务有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：2025 年 2 月 9 日

填写说明：

- 1、 开标一览表中的“投标总价 ”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；
- 2、 完成期限指合同履行期限。
- 3、 分包编号：填写系统分包编号或项目编号均可；



投标报价明细表

| 序号 | 投标货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) | 免费质保期 |
|----|---------|------|--------------|-------|----------------------------|
| 1 | CPU 风扇 | 九州风神 | CPU 风扇 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 2 | CPU 散热器 | 九州风神 | CPU 散热器 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 3 | HDMI 线 | 山泽 | HDMI 线 | 39 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 4 | HUB | 山泽 | 4 口 USB 独立供电 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 5 | HUB | 山泽 | 7 口 USB 独立供电 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 6 | HUB | 山泽 | 4 口 HUB | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 7 | PDA 打印纸 | 晨光 | 40*50 | 15.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|----|---------|-------|--------------------|------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 8 | U 盘 | DM 大迈 | 16G U 盘 | 39 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 9 | U 盘 | DM 大迈 | 32G U 盘 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 10 | U 盘 | DM 大迈 | 64G U 盘 | 70.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 11 | U 盘 | DM 大迈 | 128G U 盘 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 12 | VGA 线 | 山泽 | VGA 线 | 11.7 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 13 | 笔记本键盘 | 联想 | 联想笔记本 E40-80 键盘 | 195 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 14 | 笔记本散热架 | 联想 | 笔记本散热架 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 15 | 并口转 USB | 山泽 | 并口转 USB 线 | 31.2 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|------------|-------|----------------------------|
| | 线 | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 16 | 插排 | 晨光 | 1.5M 三口插板 | 31.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 17 | 插排 | 晨光 | 1.8 米 公牛插板 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 18 | 插排 | 晨光 | 3 米八孔插排 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 19 | 插排 | 晨光 | 5 米 三位 | 58.5 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 20 | 存储卡 | DM 大迈 | 128G SD 卡 | 163.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 21 | 存储卡 | DM 大迈 | 64G SD 卡 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 22 | 存储卡 | DM 大迈 | 32G SD 卡 | 58.5 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|-------|----------------------------|
| 23 | 存储卡 | DM 大迈 | 16G SD 卡 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 24 | 存储卡 | DM 大迈 | 128GTF 卡 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 25 | 存储卡 | DM 大迈 | 64G TF 卡 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 26 | 存储卡 | DM 大迈 | 32G TF 卡 | 58.5 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 27 | 存储卡 | DM 大迈 | 16G TF 卡 | 50.7 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 28 | 存储卡 | DM 大迈 | 8G TF 卡 | 31.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 29 | 搓纸轮 | 爱普生 | 爱普生 L302 搓纸轮 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 30 | 搓纸轮 | 联想 | 联想 M7400 搓纸轮 | 23.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|----|-----------|------|----------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 31 | 搓纸轮 | 佳能 | 佳能 538 搓纸轮 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 32 | 搓纸轮 | 惠普 | HP1008 搓纸轮 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 33 | 打印机 USB 线 | 山泽 | USB1.5 米打印线 | 11.7 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 34 | 打印机 USB 线 | 山泽 | USB 3 米打印线 | 23.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 35 | 打印机共享器 | 迈拓维矩 | 4 口打印机共享器 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 36 | 打印机皮带 | 惠普 | HP100 打印机皮带 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 37 | 打印机皮带 | 爱普生 | EPSON 900WD 皮带 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 38 | 打印机扫描 | 惠普 | HP1005 打印机扫描 | 226.2 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|----|--------|-----|-------------------|-------|----------------------------|
| | 仪 | | 仪 | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 39 | 打印机下纸盒 | 佳能 | 佳能打印机 2405 进纸盒 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 40 | 打印机主板 | 爱普生 | EPSON L3118 主板 | 132.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 41 | 打印机主板 | 联想 | 联想 LJ2655 主板 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 42 | 打印机主板 | 佳能 | 佳能 MF4712 主板打印机主板 | 351 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 43 | 打印机主板 | 爱普生 | EPSON 310 主板 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 44 | 打印机主板 | 汉印 | 标签打印机主板 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 45 | 打印机主板 | 佳能 | 佳能 538 主板 | 327.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|----|-------|-----|-------------------------------|-------|----------------------------|
| 46 | 打印机主板 | OKI | OKI5860 主板 | 374.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 47 | 打印头 | OKI | 5860 针头 | 491.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 48 | 打印线 | 山泽 | USB 转 1284 | 31.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 49 | 电话线 | 宝捷讯 | 一舟 D103-2 | 1.56 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 50 | 电源 | 金河田 | 350W 电源 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 51 | 电源 | 联想 | 联想 20V 3.25A 笔记本电源 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 52 | 电源板 | 联想 | 电 源 板 联 想 492A01AE1300R 08 | 31.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 53 | 电源板 | 联想 | 联想 020-5505-D | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|----|-------|-----|------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 54 | 电源板 | 惠普 | HP100 打印机电源板 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 55 | 电源板 | 联想 | 联想 7655 电源板 | 234 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 56 | 电源板 | 爱普生 | EPSON 360 打印机电源板 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 57 | 电源板 | 联想 | 联想显示器电源板 | 148.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 58 | 电源适配器 | 山泽 | 24V 笔记本适配器 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 59 | 电源适配器 | 山泽 | E40-80 电源适配器 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 60 | 电源适配器 | 山泽 | 显示器电源适配器 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 61 | 电源线 | 山泽 | 主机电源线 | 7.8 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|----|------|-----|-----------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 62 | 电源芯片 | 圣邦微 | 捷易拍 500 系列电源芯片 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 63 | 定影胶辊 | 联想 | 联想 LJ2400 定影胶辊 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 64 | 定影胶辊 | 联想 | 联想 M7400 定影胶辊 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 65 | 定影膜 | 惠普 | HP1020 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 66 | 定影组件 | 佳能 | 佳能 RC1-6224-000 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 67 | 定影组件 | 联想 | 联想 LU2166 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 68 | 定影组件 | 佳能 | 佳能 RC1-6224-000 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|----|------|-------|-----------------|-------|----------------------------|
| 69 | 定影组件 | 佳能 | 佳能 2405 复印机 | 390 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 70 | 定影组件 | 联想 | 联想 210DW 定影组件 | 132.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 71 | 定影组件 | 惠普 | HP1536 打印机定影组件 | 226.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 72 | 定影组件 | 联想 | 联想 2400 打印机定影组件 | 273 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 73 | 读卡器 | DM 大迈 | SD 卡读卡器 | 23.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 74 | 读卡器 | DM 大迈 | 多合一读卡器 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 75 | 耳机 | 纽曼 | 1MORE 耳机 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 76 | 耳机 | 纽曼 | 头戴式 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|----|-----|------|----------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 77 | 废墨泵 | 爱普生 | 爱普生 L302 废墨泵 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 78 | 废墨垫 | 爱普生 | 爱普生 L302 废墨垫 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 79 | 废墨垫 | 爱普生 | EPSON WF100 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 80 | 废墨垫 | 爱普生 | EPSON900WD | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 81 | 废墨垫 | 爱普生 | EPSON L310 废墨垫 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 82 | 分屏器 | 迈拓维矩 | VGA 分配器一分二 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 83 | 分屏器 | 迈拓维矩 | VGA 分配器一分四 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 84 | 粉盒 | 人人印 | 联想 LJ2655DN | 124.8 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|----|----|-----|-------------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 85 | 粉盒 | 人人印 | 联想 LJ2200 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 86 | 粉盒 | 人人印 | 佳能 LBP7018C 彩色（黑、青、红、黄） | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 87 | 粉盒 | 人人印 | 联想 LJ2400 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 88 | 粉盒 | 人人印 | M7655DHF 粉盒 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 89 | 粉盒 | 人人印 | 联想 2208 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 90 | 粉盒 | 京瓷 | 京瓷 1120 粉盒 | 109.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 91 | 粉盒 | 佳能 | 粉盒复印机佳能 IR1024J | 273 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|----|----|-----|-------------------------------|-------|----------------------------|
| 92 | 粉盒 | 人人印 | 粉盒联想 7675DXF | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 93 | 粉盒 | 人人印 | 复 印 机 粉 盒 佳 能 IR2002/2202 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 94 | 粉盒 | 人人印 | 碳 粉 盒 NT- C2612T/1010/1020 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 95 | 粉盒 | 人人印 | 佳能 JR1024J | 327.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 96 | 粉盒 | 人人印 | 2441 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 97 | 粉盒 | 人人印 | 兄弟 1608 粉盒 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 98 | 粉盒 | 人人印 | 兄弟 7480 粉盒 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 99 | 粉盒 | 人人印 | 兄弟 7180 粉盒 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | 要求 |
|-----|----|-----|--------------------|-------|----------------------------|
| 100 | 粉盒 | 人人印 | TN281 粉仓 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 101 | 粉盒 | 人人印 | 联想 LJ2206 粉盒 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 102 | 粉盒 | 奔图 | 奔图 P3010 粉盒 | 218.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 103 | 粉盒 | 施乐 | 施乐 115 粉仓 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 104 | 粉盒 | 奔图 | 原厂用于奔图黑色粉盒 CTL-200 | 780 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 105 | 粉盒 | 奔图 | 原厂用于奔图蓝色 CT0-850 | 1404 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 106 | 粉盒 | 奔图 | 原厂用于奔图 CTL-350 | 2184 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 107 | 粉盒 | 奔图 | 原厂用于奔图 CTL- | 2574 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|-------|----|------------------|-------|----------------------------|
| | | | 205 | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 108 | 粉盒 | 奔图 | 原厂用于奔图 CTL-355 | 2184 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 109 | 粉盒 | 奔图 | 原厂用于奔图 CTL-2200 | 2340 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 110 | 粉盒 | 奔图 | 原厂用于奔图粉盒 TL-555 | 585 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 111 | 粉盒 | 奔图 | 原厂用于奔图粉盒 TL-413 | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 112 | 粉盒 | 奔图 | 原厂用于奔图粉盒 TL-500 | 585 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 113 | 服务器内存 | 联想 | 服务器 DDR3 代内存条 8G | 702 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 114 | 复印机粉盒 | 佳能 | 佳能 2520i | 327.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|--------|----|----------------|-------|----------------------------|
| 115 | 复印机粉盒 | 京瓷 | 京瓷 TK-1113 粉盒 | 241.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 116 | 复印机粉盒 | 佳能 | 佳能 G-51 粉仓 | 468 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 117 | 复印机主控板 | 东芝 | 东芝 2006 复印机主控板 | 390 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 118 | 复印纸 | 晨光 | 彩色复印纸 160g | 23.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 119 | 复印纸 | 晨光 | 彩色复印纸 80g | 11.7 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 120 | 复印纸 | 晨光 | A4-70 （八包） | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 121 | 复印纸 | 晨光 | A3 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 122 | 复印纸 | 晨光 | A4 -80 （八包） | 179.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|---------|-----|-----------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 123 | 复印纸 | 晨光 | B5 | 132.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 124 | 感光鼓组件 | 佳能 | 佳能 2405 复印机 | 741 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 125 | 高压板 | 联想 | 联想 491A016W 显示器 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 126 | 公安专用色带架 | 格之格 | 富士通 DPK9500GA | 19.5 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 127 | 鼓芯 | 佳能 | 佳能 2520I 复印机鼓芯 | 390 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 128 | 光盘 | 铼德 | CD | 1.56 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 129 | 光盘 | 铼德 | DVD | 1.56 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 130 | 光盘 | 铼德 | 8.5G 光盘 | 4.524 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 131 | 光盘 | 铌德 | 可擦写 DVD 光盘 | 4.68 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 132 | 光盘袋 | 铌德 | 纸质光盘袋 | 0.117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 133 | 光盘袋 | 铌德 | 加厚光盘袋 | 0.234 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 134 | 光栅 | 爱普生 | 爱普生 L302 光栅 | 7.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 135 | 机箱 | 长城 | 主机机箱 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 136 | 激光器 | 美能达 | 柯尼卡美能达 D-Y-93 | 741 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 137 | 激光器 | 联想 | 联想 LY2298-001 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|------|----|---------------------|-------|----------------------------|
| 138 | 激光器 | 联想 | 联想 M7655 复印一体机激光器 | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 139 | 激光器 | 联想 | 联想 LJ2400 打印机激光器 | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 140 | 加热辊 | 联想 | 联想 M7400 加热辊 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 141 | 加热辊 | 联想 | 联想 LJ2400 加热辊（定影上辊） | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 142 | 加热组件 | 联想 | 联想 M7655 复印一体机 | 226.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 143 | 加热组件 | 意高 | Z330 过塑机加热组件 | 382.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 144 | 键盘 | 雷柏 | USB 接口 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 145 | 键鼠套装 | 雷柏 | 有线 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|----------------------------------|-------|-----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 146 | 交换机 | 华三 | 二十四口千兆交换机 (H3C S5024PV3-EI) | 702 | 符合国家或行业规定的合格标准, 并满足采购人的相关要求 |
| 147 | 交换机 | 华三 | 八口千兆交换机 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准, 并满足采购人的相关要求 |
| 148 | 交换机 | 华三 | 五口交换机 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准, 并满足采购人的相关要求 |
| 149 | 交换机 | 华三 | 八口交换机 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准, 并满足采购人的相关要求 |
| 150 | 进纸离合器 | 佳能 | 佳能 3240 进纸离合器 | 101.4 | 符合国家或行业规定的合格标准, 并满足采购人的相关要求 |
| 151 | 进纸组件 | 联想 | 联想 LJ2400 进纸组件 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准, 并满足采购人的相关要求 |
| 152 | 进纸组件 | 爱普生 | EPSON 313 进纸组件 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准, 并满足采购人的相关要求 |
| 153 | 进纸组件 | 惠普 | HP1020 进纸组件 | 163.8 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|------|-----|------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 154 | 进纸组件 | 三星 | 三星 4321 进纸器 | 132.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 155 | 进纸组件 | 爱普生 | R330 进纸组件 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 156 | 进纸组件 | 爱普生 | 爱普生 1390 打印机进纸组件 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 157 | 进纸组件 | 爱普生 | 爱普生 L360 进纸组件 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 158 | 刻录机 | 日立 | 内置 | 187.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 159 | 刻录机 | 绿联 | 外置 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 160 | 墨粉 | 彩格 | 兄弟 7080 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|------|----------------------------|
| 161 | 墨粉 | 彩格 | 惠普 MFP M126a | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 162 | 墨粉 | 彩格 | HP LaserJet P1108 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 163 | 墨粉 | 彩格 | HPM1005 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 164 | 墨粉 | 彩格 | Hp1010 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 165 | 墨粉 | 彩格 | HP1020 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 166 | 墨粉 | 彩格 | HPP1007 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 167 | 墨粉 | 彩格 | 联想 LJ2600 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 168 | 墨粉 | 彩格 | 联想 LJ2200 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|----|---------------|------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 169 | 墨粉 | 彩格 | 佳能 MF4322d | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 170 | 墨粉 | 彩格 | 佳能 4010 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 171 | 墨粉 | 彩格 | 三星 M2070 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 172 | 墨粉 | 彩格 | 兄弟 5445 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 173 | 墨粉 | 彩格 | 联想 7650 粉 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 174 | 墨粉 | 彩格 | 施乐 M118Z 粉 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 175 | 墨粉 | 彩格 | TN281 碳粉 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 176 | 墨粉 | 彩格 | 碳粉 TH312 粉色+芯 | 62.4 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|------|----------------------------|
| | | | 片 | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 177 | 墨粉 | 彩格 | 美能达 1500 粉 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 178 | 墨粉 | 彩格 | HP4450 粉 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 179 | 墨粉 | 佳能 | 佳能 28 碳粉 | 273 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 180 | 墨粉 | 彩格 | 兄弟 7480 粉 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 181 | 墨粉 | 彩格 | 佳能 6230 粉 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 182 | 墨粉 | 彩格 | 三星碳粉 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 183 | 墨盒 | 莱盛 | EPSON L313 | 70.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------------------|-------|----------------------------|
| 184 | 墨盒 | 莱盛 | Epson ME OFFICE 900WD | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 185 | 墨盒 | 莱盛 | 爱普生 T14 (11-14) 套装 | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 186 | 墨盒 | 莱盛 | Epson STYlus Photo 1390 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 187 | 墨盒 | 莱盛 | EPSONR 330 | 85.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 188 | 墨盒 | 惠普 | 惠普 HP 原装 62 黑色墨盒 | 148.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 189 | 墨盒 | 惠普 | 惠普 HP 原装 62 彩色墨盒 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 190 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 MP288 彩色墨盒 | 148.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 191 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 MP288 黑色墨盒 | 163.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |



| | | | | | |
|-----|----|-----|--------------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 192 | 墨盒 | 莱盛 | Epson R230 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 193 | 墨盒 | 莱盛 | 爱普生 MEIOFFICE 1100 打印机墨盒 | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 194 | 墨盒 | 莱盛 | 爱普生格之格 EPSON 1091-1094 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 195 | 墨盒 | 莱盛 | 佳能 ip110 | 50.7 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 196 | 墨盒 | 惠普 | 惠普 HP 851 | 101.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 197 | 墨盒 | 惠普 | 惠普 HP 855 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 198 | 墨盒 | 莱盛 | 佳能 4980 墨盒 | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 199 | 墨盒 | 爱普生 | EPSON T0851-T0856 | 93.6 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|------------------|-------|----------------------------|
| | | | 墨盒 | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 200 | 墨盒 | 施乐 | 施乐 CP105b 墨盒（四色） | 507 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 201 | 墨盒 | 惠普 | HP817 墨盒 | 85.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 202 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 835, 836 墨盒 | 351 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 203 | 墨盒 | 爱普生 | EPSON WF100 黑色墨盒 | 109.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 204 | 墨盒 | 爱普生 | EPSON WF100 彩色墨盒 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 205 | 墨盒 | 惠普 | HP2132 黑色墨盒 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 206 | 墨盒 | 惠普 | HP2132 彩色墨盒 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |



| | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------|-------|----------------------------|
| 207 | 墨盒 | 惠普 | HP1112 黑色墨盒 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 208 | 墨盒 | 惠普 | HP1112 彩色墨盒 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 209 | 墨盒 | 惠普 | HP803 黑色墨盒 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 210 | 墨盒 | 惠普 | HP803 彩色墨盒 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 211 | 墨盒 | 惠普 | 惠 普 原 装 墨 盒 932 黑 | 241.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 212 | 墨盒 | 爱普生 | 85N 墨盒（6 色） | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 213 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 816 墨盒 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 214 | 墨盒 | 惠普 | 惠 普 原 装 墨 盒 933 彩 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 215 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 815 墨盒 | 163.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 216 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 840 原装墨盒 | 148.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 217 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 841 原装墨盒 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 218 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 TS3180 打印机墨盒（845, 846） | 351 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 219 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 PGI-35 墨盒 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 220 | 墨盒 | 佳能 | 佳能 PGI-36 墨盒 | 148.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 221 | 墨水 | 彩格 | EPSON L300 | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 222 | 墨水 | 彩格 | EPSON L380 | 54.6 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|--------------|------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 223 | 墨水 | 彩格 | EPSON L363 | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 224 | 墨水 | 彩格 | EPSON 351 | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 225 | 墨水 | 彩格 | EPSON 004 墨水 | 70.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 226 | 墨水 | 彩格 | EPSON 672 墨水 | 70.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 227 | 墨水 | 彩格 | EPSON 674 墨水 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 228 | 墨水 | 彩格 | 1536 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 229 | 内存 | 七彩虹 | 8G 内存条 | 429 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------|-------|----------------------------|
| 230 | 内存 | 七彩虹 | 4G 内存条 三代 | 234 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 231 | 内存 | 七彩虹 | 台式机 4 代 4G | 280.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 232 | 排号纸 | 晨光 | 80*60 | 179.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 233 | 喷头 | 爱普生 | 爱普生 R330 打印机 | 390 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 234 | 喷头 | 爱普生 | EPSON 900WD 喷头 | 522.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 235 | 喷头 | 佳能 | 佳能 TS3180 打印机喷头 | 351 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 236 | 喷头 | 爱普生 | EPSON 80W 打印机喷头 | 132.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 237 | 喷头 | 佳能 | 佳能 G2810 喷头 | 335.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|------|------|--------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 238 | 喷头 | 爱普生 | 爱普生 1390 打印机 喷头 | 187.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 239 | 喷头 | 爱普生 | EPSON L310 喷头 | 374.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 240 | 皮带 | 道顿 | 装订机皮带 | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 241 | 切换器 | 迈拓维矩 | VGA 切换器二进一 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 242 | 切换器 | 迈拓维矩 | 二口 USB 切换器 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 243 | 清洁单元 | 爱普生 | EPSON 900W 清洁单元 | 163.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 244 | 热敏头 | 新北洋 | 条码打印机热敏头 | 195 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 245 | 热敏纸 | 晨光 | R57*30 | 210.6 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|------|-----|------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 246 | 散热风扇 | 联想 | 联想 03T8083 散热器 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 247 | 扫描器 | 捷易拍 | 捷易拍 500 系列扫描器 | 179.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 248 | 扫描组件 | 佳能 | 佳能 FAX-L120 扫描组件 | 148.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 249 | 色带 | 高宝 | OKI5860 | 7.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 250 | 色带 | 高宝 | 映美 630 | 7.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 251 | 色带架 | 高宝 | DPK700 | 23.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 252 | 色带架 | 高宝 | 爱普生 635 | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------|------|----------------------------|
| 253 | 色带架 | 高宝 | 四通 5860 | 23.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 254 | 色带架 | 高宝 | 得实 Dascom 580P 色带架 | 23.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 255 | 色带架 | 高宝 | 映美 630 | 39 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 256 | 色带架 | 高宝 | 映美 570 | 39 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 257 | 摄像头 | 海康威视 | USB 主机摄像头 | 70.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 258 | 摄像头组件 | 博腾 | 高拍仪摄像头组件 | 117 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 259 | 鼠标 | 雷柏 | USB 接口 | 46.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 260 | 鼠标 | 雷柏 | 有线鼠标 | 31.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|----------------|------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 261 | 鼠标 | 雷柏 | 鼠标 | 50.7 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 262 | 数据线 | 华为 | 华为 typec 原装数据线 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 263 | 水晶头 | 山泽 | 超六类水晶头 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 264 | 水晶头 | 山泽 | 超五类水晶头 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 265 | 碳带 | 新北洋 | 北洋 L42 | 23.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 266 | 碳带 | 新北洋 | 110*300 | 39 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 267 | 碳粉 | 莱盛 | 格之格 T0388L | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 268 | 碳粉 | 莱盛 | 格之格 2612B | 54.6 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|------|------|---------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 269 | 网卡 | 迅捷 | USB 国产电脑无线网卡 | 132.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 270 | 网卡 | 迅捷 | USB 无线网卡 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 271 | 网卡 | 迅捷 | USB 网卡 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 272 | 网络机柜 | 海康威视 | 网络机柜 | 702 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 273 | 网线 | 山泽 | 一舟六类室外 D166 | 2.886 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 274 | 网线 | 山泽 | 一舟六类室内 D165-G | 2.34 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 275 | 网线 | 山泽 | 一舟五类室外 D136 | 1.56 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|---------------|-------|----------------------------|
| 276 | 网线 | 山泽 | 一舟五类室内 D135-G | 1.56 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 277 | 无线键盘 | 罗技 | 罗技 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 278 | 无线路由器 | 普联 | TP-LINK 千兆版 | 148.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 279 | 无线鼠标 | B. O. W 航世 | M136 | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 280 | 无线套装 | 罗技 | 罗技 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 281 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 MF243D | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 282 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 LBP7200C | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 283 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 2200 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|-----------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 284 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 LT2441H | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 285 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 LBP3018 打印机 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 286 | 硒鼓 | 人人印 | HPCC388A | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 287 | 硒鼓 | 人人印 | FX-9 | 304.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 288 | 硒鼓 | 人人印 | HP LaserJet 1020 plus | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 289 | 硒鼓 | 人人印 | HP LaserJet M1005 MFP | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 290 | 硒鼓 | 人人印 | HP LaserJet P1108 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 291 | 硒鼓 | 人人印 | HP P1007 | 171.6 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|-------------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 292 | 硒鼓 | 人人印 | HP LaserJet 1536dnf MFP | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 293 | 硒鼓 | 人人印 | 施乐 118Z 硒鼓 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 294 | 硒鼓 | 人人印 | HPQ2612A | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 295 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 LBP3000 | 390 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 296 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 M7650DNM | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 297 | 硒鼓 | 人人印 | 惠普 MFP M126a | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 298 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 L11121E | 327.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|----------------|-------|----------------------------|
| 299 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 MF243D | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 300 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 MF4322d | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 301 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 LBP2900 打印机 | 327.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 302 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 LBP7018C | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 303 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 MFb628cw | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 304 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 LJ2208 | 179.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 305 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 2451 | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 306 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 M3420 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 307 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 7400 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 308 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 CS2010DW 彩色 (红、黄、兰、黑) | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 309 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 LJ2600B | 218.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 310 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 LJ2600D | 218.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 311 | 硒鼓 | 人人印 | 惠 普 HPLaserJetM1136MFP 打印机 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 312 | 硒鼓 | 人人印 | MF3220 | 366.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 313 | 硒鼓 | 人人印 | 兄弟 3150 | 140.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 314 | 硒鼓 | 人人印 | 兄弟 7080 | 140.4 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|---------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 315 | 硒鼓 | 人人印 | 兄弟 5445 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 316 | 硒鼓 | 人人印 | HP CF244A 硒鼓 | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 317 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 IR1024 硒鼓 | 475.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 318 | 硒鼓 | 人人印 | 三星 ML111 硒鼓 | 413.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 319 | 硒鼓 | 彩格 | HP1025 硒鼓 | 36.66 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 320 | 硒鼓 | 人人印 | 夏普 1035 硒鼓 | 444.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 321 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 2605 打印机硒鼓 | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|-----------------|-------|----------------------------|
| 322 | 硒鼓 | 人人印 | HP176N 黑色硒鼓 | 452.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 323 | 硒鼓 | 人人印 | HP176N 彩色硒鼓 | 483.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 324 | 硒鼓 | 人人印 | 奔图 7100W 硒鼓 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 325 | 硒鼓 | 人人印 | 三星 4321 硒鼓 | 343.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 326 | 硒鼓 | 人人印 | HP CF400A 硒鼓 四色 | 561.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 327 | 硒鼓 | 人人印 | 三星 101 硒鼓 | 335.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 328 | 硒鼓 | 人人印 | 兄弟 7180 硒鼓 | 171.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 329 | 硒鼓 | 人人印 | 格之格 1043CT 硒鼓 | 343.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|---------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 330 | 硒鼓 | 人人印 | 三星 2161 硒鼓 | 351 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 331 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 4712 硒鼓 | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 332 | 硒鼓 | 人人印 | HP278 硒鼓 | 374.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 333 | 硒鼓 | 奔图 | 奔图 P1050 硒鼓 | 296.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 334 | 硒鼓 | 人人印 | 施乐 115 硒鼓 | 452.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 335 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 331 硒鼓 | 429 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 336 | 硒鼓 | 人人印 | 联想 LD228 硒鼓 | 179.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 337 | 硒鼓 | 奔图 | 原厂奔图硒鼓 PD-211 | 312 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 338 | 鼓组件 | 奔图 | 原厂奔图鼓组件 DL-413 | 468 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 339 | 鼓组件 | 奔图 | 原厂奔图鼓组件 DL-500H | 702 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 340 | 鼓组件 | 奔图 | 原厂奔图鼓组件 CD0-200 | 507 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 341 | 鼓组件 | 奔图 | 原厂奔图鼓组件 DL-555 | 608.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 342 | 鼓组件 | 奔图 | 原厂奔图 D0-850 | 2496 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 343 | 硒鼓 | 人人印 | 惠普 118 | 561.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 344 | 硒鼓 | 人人印 | 惠普 410 | 2652 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|----------------|-------|----------------------------|
| 345 | 硒鼓 | 人人印 | 佳能 337 | 148.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 346 | 硒鼓 | 人人印 | 光电通 102D | 546 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 347 | 硒鼓 | 人人印 | 震旦 A2095 碳粉+芯片 | 132.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 348 | 硒鼓 | 人人印 | 震旦 ADDT-209 硒鼓 | 148.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 349 | 显卡 | 七彩虹 | GTX1050 2G | 234 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 350 | 显卡 | 七彩虹 | 1030 2G | 585 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 351 | 显卡 | 华硕 | GTX 730 2G 显卡 | 507 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 352 | 显示器面板 | 联想 | 联想 5470350-M | 663 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|---------------------------|------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 353 | 显示器屏 | 惠科 | 32 寸 显 示 器 (MB32N1P) | 1170 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 354 | 显影组件 | 美能达 | 柯 尼 卡 美 能 达 PD6110Z270 | 2028 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 355 | 相纸 | 晨光 | A4 相纸 | 7.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 356 | 延长线 | 山泽 | USB 延长线 | 7.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 357 | 液晶显示器 灯管 | 联想 | 联想显示器灯管 | 85.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 358 | 移动硬盘 | 朗科 | 1T | 585 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 359 | 移动硬盘 | 朗科 | 2T | 663 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 360 | 移动硬盘 | 朗科 | 4T | 1014 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|-------|----------------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 361 | 音箱 | 纽曼 | 先科 SK16 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 362 | 音箱 | 纽曼 | 电脑小音箱 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 363 | 硬盘 | 联想 | 固态硬盘 120G | 202.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 364 | 硬盘 | 联想 | 固态硬盘 240G | 452.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 365 | 硬盘 | 朗科 | 台式机 2T | 741 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 366 | 硬盘 | 朗科 | 台式机 1T | 546 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 367 | 主板 | 技嘉 | B250M 主板 | 546 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|--------|----------------------------|
| 368 | 主板 | 技嘉 | B360 主板 | 663 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 369 | 主板 | 技嘉 | B365 主板 | 702 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 370 | 主板 | 技嘉 | H110M 主板 | 397.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 371 | 主板 | 技嘉 | H81 主板 | 234 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 372 | 主板 | 技嘉 | H310M 主板 | 585 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 373 | 主板 | 技嘉 | X470 | 1193.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 374 | 主板 | 技嘉 | B512309-3 | 156 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 375 | 主板 | 技嘉 | FM4-0027 | 624 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | 要求 |
|-----|---------|------|---|-------|----------------------------|
| 376 | 主板内存供电组 | 铭瑄 | 电脑主板维修 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 377 | 主板芯片 | VIA | 主板南桥芯片 | 93.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 378 | 主机电源 | 联想 | 联想 HK280-22GP | 132.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 379 | 主机共享器 | 迈拓维矩 | KVM 切换器 | 124.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 380 | 线槽 | 联塑 | PVC | 15.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 381 | 技术服务费 | 一成 | 互联网、公安内网、视频专网维护调试； 电脑系统软件、办公软件、安全软件维护； 打印机、复印机、扫描仪等外设安装调试 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 382 | 粉盒 | 理光 | 原装理光 2554 | 507 | 符合国家或行业规定的合格标准，并 |

| | | | | | |
|-----|-------|----|---------------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 满足采购人的相关要求 |
| 383 | 油墨（黑） | 理光 | 7450 油墨（黑）原装 | 218.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 384 | 油墨（红） | 理光 | 7450 油墨（红）原装 | 218.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 385 | 版纸 | 理光 | 7450 版纸原装 | 397.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 386 | 封皮纸 | 晨光 | 封皮纸 | 4.29 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 387 | 发文签纸 | 晨光 | 发 文 签 纸 （ 880 100g) | 530.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 388 | 发文签纸 | 晨光 | 发 文 签 纸 （ 880 80g) | 343.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 389 | 台标纸 | 晨光 | 台 标 纸 （ 粉 色 小 钢 炮) | 23.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|-------|----|----------------|-------|----------------------------|
| 390 | 速印机纱网 | 理光 | 7450 速印机纱网原装 | 265.2 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 391 | 定影组件 | 理光 | 理光 2554 定影组件原装 | 1638 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 392 | 粉盒 | 惠普 | HP5225 彩粉原装 | 327.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 393 | 磨刀费 | 一成 | 磨刀费 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 394 | 彩纸 | 晨光 | A3 洗衣票彩纸 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 395 | 订书机 | 晨光 | 衣服订书机 | 78 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 396 | 硒鼓 | 惠普 | HP5225 硒鼓原装 | 1482 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 397 | 刀条 | 晨光 | 刀条原装 | 54.6 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------|-------|----------------------------|
| | | | | | 要求 |
| 398 | 订书钉 | 晨光 | 衣服订书钉 | 39 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 399 | 粉 | 惠普 | HPM701 粉原装 | 163.8 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 400 | 钢丝钉 | 贝思特 | 22#钢丝钉 | 62.4 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 401 | 硒鼓 | 理光 | 理光 2554 硒鼓原装 | 1872 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 402 | 定影膜 | 理光 | 理光 2554 定影膜原装 | 624 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 403 | 硒鼓 | 惠普 | HP5225 原装硒鼓原装 | 507 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 404 | 红墨水 | 理光 | 红墨水原装 | 4.68 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 405 | 皮指头 | 洁科 | 皮指头 | 15.6 | 符合国家或行业规 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------------|--|--|--------------------|
| | | | | | 定的合格标准，并满足采购人的相关要求 |
| 投标报价 (投标费率) | | 大写：百分之柒拾捌 小写：78.00% | | | |

供应商名称（电子签章）：新乡市一成印务有限公司

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

日 期： 2026 年 2 月 9 日

注：

1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；
2. “投标报价明细表 ” 中的 “投标报价（投标费率） ” 应当与 “开标一览表 ” 中的 “投标报价（投标费率） ” 一致；
3. 供应商应按招标文件中《采购需求及技术要求》所列货物填写本表，并明确所投产品的品牌、规格型号、单价按照招标文件参考价格×投标费率；
4. 对于质保期未填写部分，视同供应商承诺完全满足招标文件要求。

二、投标货物技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术要求（列明技术配置） | 投标文件技术响应情况（列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（描述技术是否具有正、负偏差） |
|----------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 一、采购货物清单 | | | | |
| 1 | CPU 风扇 | CPU 风扇 | CPU 风扇 | 无偏差 |
| 2 | CPU 散热器 | CPU 散热器 | CPU 散热器 | 无偏差 |
| 3 | HDMI 线 | HDMI 线 | HDMI 线 | 无偏差 |
| 4 | HUB | 4 口 USB 独立供电 | 4 口 USB 独立供电 | 无偏差 |
| 5 | HUB | 7 口 USB 独立供电 | 7 口 USB 独立供电 | 无偏差 |
| 6 | HUB | 4 口 HUB | 4 口 HUB | 无偏差 |
| 7 | PDA 打印纸 | 40*50 | 40*50 | 无偏差 |
| 8 | U 盘 | 16G U 盘 | 16G U 盘 | 无偏差 |
| 9 | U 盘 | 32G U 盘 | 32G U 盘 | 无偏差 |
| 10 | U 盘 | 64G U 盘 | 64G U 盘 | 无偏差 |
| 11 | U 盘 | 128G U 盘 | 128G U 盘 | 无偏差 |
| 12 | VGA 线 | VGA 线 | VGA 线 | 无偏差 |
| 13 | 笔记本键盘 | 联想笔记本 E40-80 键盘 | 联想笔记本 E40-80 键盘 | 无偏差 |
| 14 | 笔记本散热架 | 笔记本散热架 | 笔记本散热架 | 无偏差 |
| 15 | 并口转 USB 线 | 并口转 USB 线 | 并口转 USB 线 | 无偏差 |
| 16 | 插排 | 1.5M 三口插板 | 1.5M 三口插板 | 无偏差 |
| 17 | 插排 | 1.8 米公牛插板 | 1.8 米公牛插板 | 无偏差 |
| 18 | 插排 | 3 米八孔插排 | 3 米八孔插排 | 无偏差 |
| 19 | 插排 | 5 米 三位 | 5 米 三位 | 无偏差 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 20 | 存储卡 | 128G SD 卡 | 128G SD 卡 | 无偏差 |
| 21 | 存储卡 | 64G SD 卡 | 64G SD 卡 | 无偏差 |
| 22 | 存储卡 | 32G SD 卡 | 32G SD 卡 | 无偏差 |
| 23 | 存储卡 | 16G SD 卡 | 16G SD 卡 | 无偏差 |
| 24 | 存储卡 | 128GTF 卡 | 128GTF 卡 | 无偏差 |
| 25 | 存储卡 | 64G TF 卡 | 64G TF 卡 | 无偏差 |
| 26 | 存储卡 | 32G TF 卡 | 32G TF 卡 | 无偏差 |
| 27 | 存储卡 | 16G TF 卡 | 16G TF 卡 | 无偏差 |
| 28 | 存储卡 | 8G TF 卡 | 8G TF 卡 | 无偏差 |
| 29 | 搓纸轮 | 爱普生 L302 搓纸轮 | 爱普生 L302 搓纸轮 | 无偏差 |
| 30 | 搓纸轮 | 联想 M7400 搓纸轮 | 联想 M7400 搓纸轮 | 无偏差 |
| 31 | 搓纸轮 | 佳能 538 搓纸轮 | 佳能 538 搓纸轮 | 无偏差 |
| 32 | 搓纸轮 | HP1008 搓纸轮 | HP1008 搓纸轮 | 无偏差 |
| 33 | 打 印 机 USB 线 | USB1.5 米打印线 | USB1.5 米打印线 | 无偏差 |
| 34 | 打 印 机 USB 线 | USB 3 米打印线 | USB 3 米打印线 | 无偏差 |
| 35 | 打 印 机 共 享器 | 4 口打印机共享器 | 4 口打印机共享器 | 无偏差 |
| 36 | 打 印 机 皮 带 | HP100 打印机皮带 | HP100 打印机皮带 | 无偏差 |
| 37 | 打 印 机 皮 带 | EPSON 900WD 皮带 | EPSON 900WD 皮带 | 无偏差 |
| 38 | 打 印 机 扫 描仪 | HP1005 打印机扫描仪 | HP1005 打印机扫描仪 | 无偏差 |
| 39 | 打 印 机 下 纸盒 | 佳能打印机 2405 进纸盒 | 佳能打印机 2405 进纸盒 | 无偏差 |
| 40 | 打 印 机 主 板 | EPSON L3118 主板 | EPSON L3118 主板 | 无偏差 |
| 41 | 打 印 机 主 | 联想 LJ2655 主板 | 联想 LJ2655 主板 | 无偏差 |

| | | | | |
|----|-------|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| | 板 | | | |
| 42 | 打印机主板 | 佳能 MF4712 主板打印机 主板 | 佳能 MF4712 主板打印机 主板 | 无偏差 |
| 43 | 打印机主板 | EPSON 310 主板 | EPSON 310 主板 | 无偏差 |
| 44 | 打印机主板 | 标签打印机主板 | 标签打印机主板 | 无偏差 |
| 45 | 打印机主板 | 佳能 538 主板 | 佳能 538 主板 | 无偏差 |
| 46 | 打印机主板 | OKI5860 主板 | OKI5860 主板 | 无偏差 |
| 47 | 打印头 | 5860 针头 | 5860 针头 | 无偏差 |
| 48 | 打印线 | USB 转 1284 | USB 转 1284 | 无偏差 |
| 49 | 电话线 | 一舟 D103-2 | 一舟 D103-2 | 无偏差 |
| 50 | 电源 | 350W 电源 | 350W 电源 | 无偏差 |
| 51 | 电源 | 联想 20V 3.25A 笔记本 电源 | 联想 20V 3.25A 笔记本 电源 | 无偏差 |
| 52 | 电源板 | 电 源 板 联 想 492A01AE1300R 08 | 电 源 板 联 想 492A01AE1300R 08 | 无偏差 |
| 53 | 电源板 | 联想 020-5505-D | 联想 020-5505-D | 无偏差 |
| 54 | 电源板 | HP100 打印机电源板 | HP100 打印机电源板 | 无偏差 |
| 55 | 电源板 | 联想 7655 电源板 | 联想 7655 电源板 | 无偏差 |
| 56 | 电源板 | EPSON 360 打印机电源板 | EPSON 360 打印机电源板 | 无偏差 |
| 57 | 电源板 | 联想显示器电源板 | 联想显示器电源板 | 无偏差 |
| 58 | 电源适配器 | 24V 笔记本适配器 | 24V 笔记本适配器 | 无偏差 |
| 59 | 电源适配器 | E40-80 电源适配器 | E40-80 电源适配器 | 无偏差 |
| 60 | 电源适配器 | 显示器电源适配器 | 显示器电源适配器 | 无偏差 |

| | | | | |
|----|------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 61 | 电源线 | 主机电源线 | 主机电源线 | 无偏差 |
| 62 | 电源芯片 | 捷易拍 500 系列电源芯片 | 捷易拍 500 系列电源芯片 | 无偏差 |
| 63 | 定影胶辊 | 联想 LJ2400 定影胶辊 | 联想 LJ2400 定影胶辊 | 无偏差 |
| 64 | 定影胶辊 | 联想 M7400 定影胶辊 | 联想 M7400 定影胶辊 | 无偏差 |
| 65 | 定影膜 | HP1020 | HP1020 | 无偏差 |
| 66 | 定影组件 | 佳能 RC1-6224-000 | 佳能 RC1-6224-000 | 无偏差 |
| 67 | 定影组件 | 联想 LU2166 | 联想 LU2166 | 无偏差 |
| 68 | 定影组件 | 佳能 RC1-6224-000 | 佳能 RC1-6224-000 | 无偏差 |
| 69 | 定影组件 | 佳能 2405 复印机 | 佳能 2405 复印机 | 无偏差 |
| 70 | 定影组件 | 联想 210DW 定影组件 | 联想 210DW 定影组件 | 无偏差 |
| 71 | 定影组件 | HP1536 打印机定影组件 | HP1536 打印机定影组件 | 无偏差 |
| 72 | 定影组件 | 联想 2400 打印机定影组件 | 联想 2400 打印机定影组件 | 无偏差 |
| 73 | 读卡器 | SD 卡读卡器 | SD 卡读卡器 | 无偏差 |
| 74 | 读卡器 | 多合一读卡器 | 多合一读卡器 | 无偏差 |
| 75 | 耳机 | 1MORE 耳机 | 1MORE 耳机 | 无偏差 |
| 76 | 耳机 | 头戴式 | 头戴式 | 无偏差 |
| 77 | 废墨泵 | 爱普生 L302 废墨泵 | 爱普生 L302 废墨泵 | 无偏差 |
| 78 | 废墨垫 | 爱普生 L302 废墨垫 | 爱普生 L302 废墨垫 | 无偏差 |
| 79 | 废墨垫 | EPSON WF100 | EPSON WF100 | 无偏差 |
| 80 | 废墨垫 | EPSON900WD | EPSON900WD | 无偏差 |
| 81 | 废墨垫 | EPSON L310 废墨垫 | EPSON L310 废墨垫 | 无偏差 |
| 82 | 分屏器 | VGA 分配器一分二 | VGA 分配器一分二 | 无偏差 |
| 83 | 分屏器 | VGA 分配器一分四 | VGA 分配器一分四 | 无偏差 |
| 84 | 粉盒 | 联想 LJ2655DN | 联想 LJ2655DN | 无偏差 |
| 85 | 粉盒 | 联想 LJ2200 | 联想 LJ2200 | 无偏差 |
| 86 | 粉盒 | 佳能 LBP7018C 彩色（黑、青、红、黄） | 佳能 LBP7018C 彩色（黑、青、红、黄） | 无偏差 |
| 87 | 粉盒 | 联想 LJ2400 | 联想 LJ2400 | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|----|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| 88 | 粉盒 | M7655DHF 粉盒 | M7655DHF 粉盒 | 无偏差 |
| 89 | 粉盒 | 联想 2208 | 联想 2208 | 无偏差 |
| 90 | 粉盒 | 京瓷 1120 粉盒 | 京瓷 1120 粉盒 | 无偏差 |
| 91 | 粉盒 | 粉盒复印机佳能 IR1024J | 粉盒复印机佳能 IR1024J | 无偏差 |
| 92 | 粉盒 | 粉盒联想 7675DXF | 粉盒联想 7675DXF | 无偏差 |
| 93 | 粉盒 | 复 印 机 粉 盒 佳 能 IR2002/2202 | 复 印 机 粉 盒 佳 能 IR2002/2202 | 无偏差 |
| 94 | 粉盒 | 碳 粉 盒 NT- C2612T/1010/1020 | 碳 粉 盒 NT- C2612T/1010/1020 | 无偏差 |
| 95 | 粉盒 | 佳能 JR1024J | 佳能 JR1024J | 无偏差 |
| 96 | 粉盒 | 2441 | 2441 | 无偏差 |
| 97 | 粉盒 | 兄弟 1608 粉盒 | 兄弟 1608 粉盒 | 无偏差 |
| 98 | 粉盒 | 兄弟 7480 粉盒 | 兄弟 7480 粉盒 | 无偏差 |
| 99 | 粉盒 | 兄弟 7180 粉盒 | 兄弟 7180 粉盒 | 无偏差 |
| 100 | 粉盒 | TN281 粉仓 | TN281 粉仓 | 无偏差 |
| 101 | 粉盒 | 联想 LJ2206 粉盒 | 联想 LJ2206 粉盒 | 无偏差 |
| 102 | 粉盒 | 奔图 P3010 粉盒 | 奔图 P3010 粉盒 | 无偏差 |
| 103 | 粉盒 | 施乐 115 粉仓 | 施乐 115 粉仓 | 无偏差 |
| 104 | 粉盒 | 原厂用于奔图黑色粉盒 CTL-200 | 原厂用于奔图黑色粉盒 CTL-200 | 无偏差 |
| 105 | 粉盒 | 原厂用于奔图蓝色 CT0- 850 | 原厂用于奔图蓝色 CT0- 850 | 无偏差 |
| 106 | 粉盒 | 原厂用于奔图 CTL-350 | 原厂用于奔图 CTL-350 | 无偏差 |
| 107 | 粉盒 | 原厂用于奔图 CTL-205 | 原厂用于奔图 CTL-205 | 无偏差 |
| 108 | 粉盒 | 原厂用于奔图 CTL-355 | 原厂用于奔图 CTL-355 | 无偏差 |
| 109 | 粉盒 | 原厂用于奔图 CTL-2200 | 原厂用于奔图 CTL-2200 | 无偏差 |
| 110 | 粉盒 | 原厂用于奔图粉盒 TL- 555 | 原厂用于奔图粉盒 TL- 555 | 无偏差 |
| 111 | 粉盒 | 原厂用于奔图粉盒 TL- 413 | 原厂用于奔图粉盒 TL- 413 | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|---------|------------------|------------------|-----|
| 112 | 粉盒 | 原厂用于奔图粉盒 TL-500 | 原厂用于奔图粉盒 TL-500 | 无偏差 |
| 113 | 服务器内存 | 服务器 DDR3 代内存条 8G | 服务器 DDR3 代内存条 8G | 无偏差 |
| 114 | 复印机粉盒 | 佳能 2520i | 佳能 2520i | 无偏差 |
| 115 | 复印机粉盒 | 京瓷 TK-1113 粉盒 | 京瓷 TK-1113 粉盒 | 无偏差 |
| 116 | 复印机粉盒 | 佳能 G-51 粉仓 | 佳能 G-51 粉仓 | 无偏差 |
| 117 | 复印机主控板 | 东芝 2006 复印机主控板 | 东芝 2006 复印机主控板 | 无偏差 |
| 118 | 复印纸 | 彩色复印纸 160g | 彩色复印纸 160g | 无偏差 |
| 119 | 复印纸 | 彩色复印纸 80g | 彩色复印纸 80g | 无偏差 |
| 120 | 复印纸 | A4-70 （八包） | A4-70 （八包） | 无偏差 |
| 121 | 复印纸 | A3 | A3 | 无偏差 |
| 122 | 复印纸 | A4 -80 （八包） | A4 -80 （八包） | 无偏差 |
| 123 | 复印纸 | B5 | B5 | 无偏差 |
| 124 | 感光鼓组件 | 佳能 2405 复印机 | 佳能 2405 复印机 | 无偏差 |
| 125 | 高压板 | 联想 491A016W 显示器 | 联想 491A016W 显示器 | 无偏差 |
| 126 | 公安专用色带架 | 富士通 DPK9500GA | 富士通 DPK9500GA | 无偏差 |
| 127 | 鼓芯 | 佳能 2520I 复印机鼓芯 | 佳能 2520I 复印机鼓芯 | 无偏差 |
| 128 | 光盘 | CD | CD | 无偏差 |
| 129 | 光盘 | DVD | DVD | 无偏差 |
| 130 | 光盘 | 8.5G 光盘 | 8.5G 光盘 | 无偏差 |
| 131 | 光盘 | 可擦写 DVD 光盘 | 可擦写 DVD 光盘 | 无偏差 |
| 132 | 光盘袋 | 纸质光盘袋 | 纸质光盘袋 | 无偏差 |
| 133 | 光盘袋 | 加厚光盘袋 | 加厚光盘袋 | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|-----|
| 134 | 光栅 | 爱普生 L302 光栅 | 爱普生 L302 光栅 | 无偏差 |
| 135 | 机箱 | 主机机箱 | 主机机箱 | 无偏差 |
| 136 | 激光器 | 柯尼卡美能达 D-Y-93 | 柯尼卡美能达 D-Y-93 | 无偏差 |
| 137 | 激光器 | 联想 LY2298-001 | 联想 LY2298-001 | 无偏差 |
| 138 | 激光器 | 联想 M7655 复印一体机 激光器 | 联想 M7655 复印一体机 激光器 | 无偏差 |
| 139 | 激光器 | 联想 LJ2400 打印机激光 器 | 联想 LJ2400 打印机激光 器 | 无偏差 |
| 140 | 加热辊 | 联想 M7400 加热辊 | 联想 M7400 加热辊 | 无偏差 |
| 141 | 加热辊 | 联想 LJ2400 加热辊（定 影上辊） | 联想 LJ2400 加热辊（定 影上辊） | 无偏差 |
| 142 | 加热组件 | 联想 M7655 复印一体机 | 联想 M7655 复印一体机 | 无偏差 |
| 143 | 加热组件 | Z330 过塑机加热组件 | Z330 过塑机加热组件 | 无偏差 |
| 144 | 键盘 | USB 接口 | USB 接口 | 无偏差 |
| 145 | 键鼠套装 | 有线 | 有线 | 无偏差 |
| 146 | 交换机 | 二十四口千兆交换机 | 二十四口千兆交换机 (H3C S5024PV3-EI) | 无偏差 |
| 147 | 交换机 | 八口千兆交换机 | 八口千兆交换机 | 无偏差 |
| 148 | 交换机 | 五口交换机 | 五口交换机 | 无偏差 |
| 149 | 交换机 | 八口交换机 | 八口交换机 | 无偏差 |
| 150 | 进纸离合器 | 佳能 3240 进纸离合器 | 佳能 3240 进纸离合器 | 无偏差 |
| 151 | 进纸组件 | 联想 LJ2400 进纸组件 | 联想 LJ2400 进纸组件 | 无偏差 |
| 152 | 进纸组件 | EPSON 313 进纸组件 | EPSON 313 进纸组件 | 无偏差 |
| 153 | 进纸组件 | HP1020 进纸组件 | HP1020 进纸组件 | 无偏差 |
| 154 | 进纸组件 | 三星 4321 进纸器 | 三星 4321 进纸器 | 无偏差 |
| 155 | 进纸组件 | R330 进纸组件 | R330 进纸组件 | 无偏差 |
| 156 | 进纸组件 | 爱普生 1390 打印机进纸 组件 | 爱普生 1390 打印机进纸 组件 | 无偏差 |
| 157 | 进纸组件 | 爱普生 L360 进纸组件 | 爱普生 L360 进纸组件 | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|-----|------------------------|------------------------|-----|
| 158 | 刻录机 | 内置 | 内置 | 无偏差 |
| 159 | 刻录机 | 外置 | 外置 | 无偏差 |
| 160 | 墨粉 | 兄弟 7080 | 兄弟 7080 | 无偏差 |
| 161 | 墨粉 | 惠普 MFP M126a | 惠普 MFP M126a | 无偏差 |
| 162 | 墨粉 | HP LaserJet P1108 | HP LaserJet P1108 | 无偏差 |
| 163 | 墨粉 | HPM1005 | HPM1005 | 无偏差 |
| 164 | 墨粉 | Hp1010 | Hp1010 | 无偏差 |
| 165 | 墨粉 | HP1020 | HP1020 | 无偏差 |
| 166 | 墨粉 | HPP1007 | HPP1007 | 无偏差 |
| 167 | 墨粉 | 联想 LJ2600 | 联想 LJ2600 | 无偏差 |
| 168 | 墨粉 | 联想 LJ2200 | 联想 LJ2200 | 无偏差 |
| 169 | 墨粉 | 佳能 MF4322d | 佳能 MF4322d | 无偏差 |
| 170 | 墨粉 | 佳能 4010 | 佳能 4010 | 无偏差 |
| 171 | 墨粉 | 三星 M2070 | 三星 M2070 | 无偏差 |
| 172 | 墨粉 | 兄弟 5445 | 兄弟 5445 | 无偏差 |
| 173 | 墨粉 | 联想 7650 粉 | 联想 7650 粉 | 无偏差 |
| 174 | 墨粉 | 施乐 M118Z 粉 | 施乐 M118Z 粉 | 无偏差 |
| 175 | 墨粉 | TN281 碳粉 | TN281 碳粉 | 无偏差 |
| 176 | 墨粉 | 碳粉 TH312 粉色+芯片 | 碳粉 TH312 粉色+芯片 | 无偏差 |
| 177 | 墨粉 | 美能达 1500 粉 | 美能达 1500 粉 | 无偏差 |
| 178 | 墨粉 | HP4450 粉 | HP4450 粉 | 无偏差 |
| 179 | 墨粉 | 佳能 28 碳粉 | 佳能 28 碳粉 | 无偏差 |
| 180 | 墨粉 | 兄弟 7480 粉 | 兄弟 7480 粉 | 无偏差 |
| 181 | 墨粉 | 佳能 6230 粉 | 佳能 6230 粉 | 无偏差 |
| 182 | 墨粉 | 三星碳粉 | 三星碳粉 | 无偏差 |
| 183 | 墨盒 | EPSON L313 | EPSON L313 | 无偏差 |
| 184 | 墨盒 | Epson ME OFFICE 900WD | Epson ME OFFICE 900WD | 无偏差 |
| 185 | 墨盒 | 爱普生 T14 (11-14) 套 装 | 爱普生 T14 (11-14) 套 装 | 无偏差 |
| 186 | 墨盒 | Epson STYlus Photo | Epson STYlus Photo | 无偏差 |



| | | | | |
|-----|----|-------------------------|-------------------------|-----|
| | | 1390 | 1390 | |
| 187 | 墨盒 | EPSONR 330 | EPSONR 330 | 无偏差 |
| 188 | 墨盒 | 惠普 HP 原装 62 黑色墨盒 | 惠普 HP 原装 62 黑色墨盒 | 无偏差 |
| 189 | 墨盒 | 惠普 HP 原装 62 彩色墨盒 | 惠普 HP 原装 62 彩色墨盒 | 无偏差 |
| 190 | 墨盒 | 佳能 MP288 彩色墨盒 | 佳能 MP288 彩色墨盒 | 无偏差 |
| 191 | 墨盒 | 佳能 MP288 黑色墨盒 | 佳能 MP288 黑色墨盒 | 无偏差 |
| 192 | 墨盒 | Epson R230 | Epson R230 | 无偏差 |
| 193 | 墨盒 | 爱普生 ME0FFICE 1100 打印机墨盒 | 爱普生 ME0FFICE 1100 打印机墨盒 | 无偏差 |
| 194 | 墨盒 | 爱普生 格之格 EPSON 1091-1094 | 爱普生 格之格 EPSON 1091-1094 | 无偏差 |
| 195 | 墨盒 | 佳能 ip110 | 佳能 ip110 | 无偏差 |
| 196 | 墨盒 | 惠普 HP 851 | 惠普 HP 851 | 无偏差 |
| 197 | 墨盒 | 惠普 HP 855 | 惠普 HP 855 | 无偏差 |
| 198 | 墨盒 | 佳能 4980 墨盒 | 佳能 4980 墨盒 | 无偏差 |
| 199 | 墨盒 | EPSON T0851-T0856 墨盒 | EPSON T0851-T0856 墨盒 | 无偏差 |
| 200 | 墨盒 | 施乐 CP105b 墨盒（四色） | 施乐 CP105b 墨盒（四色） | 无偏差 |
| 201 | 墨盒 | HP817 墨盒 | HP817 墨盒 | 无偏差 |
| 202 | 墨盒 | 佳能 835, 836 墨盒 | 佳能 835, 836 墨盒 | 无偏差 |
| 203 | 墨盒 | EPSON WF100 黑色墨盒 | EPSON WF100 黑色墨盒 | 无偏差 |
| 204 | 墨盒 | EPSON WF100 彩色墨盒 | EPSON WF100 彩色墨盒 | 无偏差 |
| 205 | 墨盒 | HP2132 黑色墨盒 | HP2132 黑色墨盒 | 无偏差 |
| 206 | 墨盒 | HP2132 彩色墨盒 | HP2132 彩色墨盒 | 无偏差 |
| 207 | 墨盒 | HP1112 黑色墨盒 | HP1112 黑色墨盒 | 无偏差 |
| 208 | 墨盒 | HP1112 彩色墨盒 | HP1112 彩色墨盒 | 无偏差 |
| 209 | 墨盒 | HP803 黑色墨盒 | HP803 黑色墨盒 | 无偏差 |
| 210 | 墨盒 | HP803 彩色墨盒 | HP803 彩色墨盒 | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|-----|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| 211 | 墨盒 | 惠普原装墨盒 932 黑 | 惠普原装墨盒 932 黑 | 无偏差 |
| 212 | 墨盒 | 85N 墨盒 (6 色) | 85N 墨盒 (6 色) | 无偏差 |
| 213 | 墨盒 | 佳能 816 墨盒 | 佳能 816 墨盒 | 无偏差 |
| 214 | 墨盒 | 惠普原装墨盒 933 彩 | 惠普原装墨盒 933 彩 | 无偏差 |
| 215 | 墨盒 | 佳能 815 墨盒 | 佳能 815 墨盒 | 无偏差 |
| 216 | 墨盒 | 佳能 840 原装墨盒 | 佳能 840 原装墨盒 | 无偏差 |
| 217 | 墨盒 | 佳能 841 原装墨盒 | 佳能 841 原装墨盒 | 无偏差 |
| 218 | 墨盒 | 佳能 TS3180 打印机墨盒 (845, 846) | 佳能 TS3180 打印机墨盒 (845, 846) | 无偏差 |
| 219 | 墨盒 | 佳能 PGI-35 墨盒 | 佳能 PGI-35 墨盒 | 无偏差 |
| 220 | 墨盒 | 佳能 PGI-36 墨盒 | 佳能 PGI-36 墨盒 | 无偏差 |
| 221 | 墨水 | EPSON L300 | EPSON L300 | 无偏差 |
| 222 | 墨水 | EPSON L380 | EPSON L380 | 无偏差 |
| 223 | 墨水 | EPSON L363 | EPSON L363 | 无偏差 |
| 224 | 墨水 | EPSON 351 | EPSON 351 | 无偏差 |
| 225 | 墨水 | EPSON 004 墨水 | EPSON 004 墨水 | 无偏差 |
| 226 | 墨水 | EPSON 672 墨水 | EPSON 672 墨水 | 无偏差 |
| 227 | 墨水 | EPSON 674 墨水 | EPSON 674 墨水 | 无偏差 |
| 228 | 墨水 | 1536 | 1536 | 无偏差 |
| 229 | 内存 | 8G 内存条 | 8G 内存条 | 无偏差 |
| 230 | 内存 | 4G 内存条 三代 | 4G 内存条 三代 | 无偏差 |
| 231 | 内存 | 台式机 4 代 4G | 台式机 4 代 4G | 无偏差 |
| 232 | 排号纸 | 80*60 | 80*60 | 无偏差 |
| 233 | 喷头 | 爱普生 R330 打印机 | 爱普生 R330 打印机 | 无偏差 |
| 234 | 喷头 | EPSON 900WD 喷头 | EPSON 900WD 喷头 | 无偏差 |
| 235 | 喷头 | 佳能 TS3180 打印机喷头 | 佳能 TS3180 打印机喷头 | 无偏差 |
| 236 | 喷头 | EPSON 80W 打印机喷头 | EPSON 80W 打印机喷头 | 无偏差 |
| 237 | 喷头 | 佳能 G2810 喷头 | 佳能 G2810 喷头 | 无偏差 |
| 238 | 喷头 | 爱普生 1390 打印机喷头 | 爱普生 1390 打印机喷头 | 无偏差 |
| 239 | 喷头 | EPSON L310 喷头 | EPSON L310 喷头 | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|-------|--------------------|--------------------|-----|
| 240 | 皮带 | 装订机皮带 | 装订机皮带 | 无偏差 |
| 241 | 切换器 | VGA 切换器二进一 | VGA 切换器二进一 | 无偏差 |
| 242 | 切换器 | 二口 USB 切换器 | 二口 USB 切换器 | 无偏差 |
| 243 | 清洁单元 | EPSON 900W 清洁单元 | EPSON 900W 清洁单元 | 无偏差 |
| 244 | 热敏头 | 条码打印机热敏头 | 条码打印机热敏头 | 无偏差 |
| 245 | 热敏纸 | R57*30 | R57*30 | 无偏差 |
| 246 | 散热风扇 | 联想 03T8083 散热器 | 联想 03T8083 散热器 | 无偏差 |
| 247 | 扫描器 | 捷易拍 500 系列扫描器 | 捷易拍 500 系列扫描器 | 无偏差 |
| 248 | 扫描组件 | 佳能 FAX-L120 扫描组件 | 佳能 FAX-L120 扫描组件 | 无偏差 |
| 249 | 色带 | OKI5860 | OKI5860 | 无偏差 |
| 250 | 色带 | 映美 630 | 映美 630 | 无偏差 |
| 251 | 色带架 | DPK700 | DPK700 | 无偏差 |
| 252 | 色带架 | 爱普生 635 | 爱普生 635 | 无偏差 |
| 253 | 色带架 | 四通 5860 | 四通 5860 | 无偏差 |
| 254 | 色带架 | 得实 Dascom 580P 色带架 | 得实 Dascom 580P 色带架 | 无偏差 |
| 255 | 色带架 | 映美 630 | 映美 630 | 无偏差 |
| 256 | 色带架 | 映美 570 | 映美 570 | 无偏差 |
| 257 | 摄像头 | USB 主机摄像头 | USB 主机摄像头 | 无偏差 |
| 258 | 摄像头组件 | 高拍仪摄像头组件 | 高拍仪摄像头组件 | 无偏差 |
| 259 | 鼠标 | USB 接口 | USB 接口 | 无偏差 |
| 260 | 鼠标 | 有线鼠标 | 有线鼠标 | 无偏差 |
| 261 | 鼠标 | 鼠标 | 鼠标 | 无偏差 |
| 262 | 数据线 | 华为 typec 原装数据线 | 华为 typec 原装数据线 | 无偏差 |
| 263 | 水晶头 | 超六类水晶头 | 超六类水晶头 | 无偏差 |
| 264 | 水晶头 | 超五类水晶头 | 超五类水晶头 | 无偏差 |
| 265 | 碳带 | 北洋 L42 | 北洋 L42 | 无偏差 |
| 266 | 碳带 | 110*300 | 110*300 | 无偏差 |
| 267 | 碳粉 | 格之格 T0388L | 格之格 T0388L | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|-------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 268 | 碳粉 | 格之格 2612B | 格之格 2612B | 无偏差 |
| 269 | 网卡 | USB 国产电脑无线网卡 | USB 国产电脑无线网卡 | 无偏差 |
| 270 | 网卡 | USB 无线网卡 | USB 无线网卡 | 无偏差 |
| 271 | 网卡 | USB 网卡 | USB 网卡 | 无偏差 |
| 272 | 网络机柜 | 网络机柜 | 网络机柜 | 无偏差 |
| 273 | 网线 | 一舟六类室外 D166 | 一舟六类室外 D166 | 无偏差 |
| 274 | 网线 | 一舟六类室内 D165-G | 一舟六类室内 D165-G | 无偏差 |
| 275 | 网线 | 一舟五类室外 D136 | 一舟五类室外 D136 | 无偏差 |
| 276 | 网线 | 一舟五类室内 D135-G | 一舟五类室内 D135-G | 无偏差 |
| 277 | 无线键盘 | 罗技 | 罗技 | 无偏差 |
| 278 | 无线路由器 | TP-LINK 千兆版 | TP-LINK 千兆版 | 无偏差 |
| 279 | 无线鼠标 | M136 | M136 | 无偏差 |
| 280 | 无线套装 | 罗技 | 罗技 | 无偏差 |
| 281 | 硒鼓 | 佳能 MF243D | 佳能 MF243D | 无偏差 |
| 282 | 硒鼓 | 佳能 LBP7200C | 佳能 LBP7200C | 无偏差 |
| 283 | 硒鼓 | 联想 2200 | 联想 2200 | 无偏差 |
| 284 | 硒鼓 | 联想 LT2441H | 联想 LT2441H | 无偏差 |
| 285 | 硒鼓 | 佳能 LBP3018 打印机 | 佳能 LBP3018 打印机 | 无偏差 |
| 286 | 硒鼓 | HPCC388A | HPCC388A | 无偏差 |
| 287 | 硒鼓 | FX-9 | FX-9 | 无偏差 |
| 288 | 硒鼓 | HP LaserJet 1020 plus | HP LaserJet 1020 plus | 无偏差 |
| 289 | 硒鼓 | HP LaserJet M1005 MFP | HP LaserJet M1005 MFP | 无偏差 |
| 290 | 硒鼓 | HP LaserJet P1108 | HP LaserJet P1108 | 无偏差 |
| 291 | 硒鼓 | HP P1007 | HP P1007 | 无偏差 |
| 292 | 硒鼓 | HP LaserJet 1536dnf MFP | HP LaserJet 1536dnf MFP | 无偏差 |
| 293 | 硒鼓 | 施乐 118Z 硒鼓 | 施乐 118Z 硒鼓 | 无偏差 |
| 294 | 硒鼓 | HPQ2612A | HPQ2612A | 无偏差 |
| 295 | 硒鼓 | 佳能 LBP3000 | 佳能 LBP3000 | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|----|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| 296 | 硒鼓 | 联想 M7650DNM | 联想 M7650DNM | 无偏差 |
| 297 | 硒鼓 | 惠普 MFP M126a | 惠普 MFP M126a | 无偏差 |
| 298 | 硒鼓 | 佳能 L11121E | 佳能 L11121E | 无偏差 |
| 299 | 硒鼓 | 佳能 MF243D | 佳能 MF243D | 无偏差 |
| 300 | 硒鼓 | 佳能 MF4322d | 佳能 MF4322d | 无偏差 |
| 301 | 硒鼓 | 佳能 LBP2900 打印机 | 佳能 LBP2900 打印机 | 无偏差 |
| 302 | 硒鼓 | 佳能 LBP7018C | 佳能 LBP7018C | 无偏差 |
| 303 | 硒鼓 | 佳能 MFb628cw | 佳能 MFb628cw | 无偏差 |
| 304 | 硒鼓 | 联想 LJ2208 | 联想 LJ2208 | 无偏差 |
| 305 | 硒鼓 | 联想 2451 | 联想 2451 | 无偏差 |
| 306 | 硒鼓 | 联想 M3420 | 联想 M3420 | 无偏差 |
| 307 | 硒鼓 | 联想 7400 | 联想 7400 | 无偏差 |
| 308 | 硒鼓 | 联想 CS2010DW 彩色 (红、黄、兰、黑) | 联想 CS2010DW 彩色 (红、黄、兰、黑) | 无偏差 |
| 309 | 硒鼓 | 联想 LJ2600B | 联想 LJ2600B | 无偏差 |
| 310 | 硒鼓 | 联想 LJ2600D | 联想 LJ2600D | 无偏差 |
| 311 | 硒鼓 | 惠普 HPLaserJetM1136MFP 打印机 | 惠普 HPLaserJetM1136MFP 打印机 | 无偏差 |
| 312 | 硒鼓 | MF3220 | MF3220 | 无偏差 |
| 313 | 硒鼓 | 兄弟 3150 | 兄弟 3150 | 无偏差 |
| 314 | 硒鼓 | 兄弟 7080 | 兄弟 7080 | 无偏差 |
| 315 | 硒鼓 | 兄弟 5445 | 兄弟 5445 | 无偏差 |
| 316 | 硒鼓 | HP CF244A 硒鼓 | HP CF244A 硒鼓 | 无偏差 |
| 317 | 硒鼓 | 佳能 IR1024 硒鼓 | 佳能 IR1024 硒鼓 | 无偏差 |
| 318 | 硒鼓 | 三星 ML111 硒鼓 | 三星 ML111 硒鼓 | 无偏差 |
| 319 | 硒鼓 | HP1025 硒鼓 | HP1025 硒鼓 | 无偏差 |
| 320 | 硒鼓 | 夏普 1035 硒鼓 | 夏普 1035 硒鼓 | 无偏差 |
| 321 | 硒鼓 | 联想 2605 打印机硒鼓 | 联想 2605 打印机硒鼓 | 无偏差 |
| 322 | 硒鼓 | HP176N 黑色硒鼓 | HP176N 黑色硒鼓 | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|------|-----------------|-----------------|-----|
| 323 | 硒鼓 | HP176N 彩色硒鼓 | HP176N 彩色硒鼓 | 无偏差 |
| 324 | 硒鼓 | 奔图 7100W 硒鼓 | 奔图 7100W 硒鼓 | 无偏差 |
| 325 | 硒鼓 | 三星 4321 硒鼓 | 三星 4321 硒鼓 | 无偏差 |
| 326 | 硒鼓 | HP CF400A 硒鼓 四色 | HP CF400A 硒鼓 四色 | 无偏差 |
| 327 | 硒鼓 | 三星 101 硒鼓 | 三星 101 硒鼓 | 无偏差 |
| 328 | 硒鼓 | 兄弟 7180 硒鼓 | 兄弟 7180 硒鼓 | 无偏差 |
| 329 | 硒鼓 | 格之格 1043CT 硒鼓 | 格之格 1043CT 硒鼓 | 无偏差 |
| 330 | 硒鼓 | 三星 2161 硒鼓 | 三星 2161 硒鼓 | 无偏差 |
| 331 | 硒鼓 | 佳能 4712 硒鼓 | 佳能 4712 硒鼓 | 无偏差 |
| 332 | 硒鼓 | HP278 硒鼓 | HP278 硒鼓 | 无偏差 |
| 333 | 硒鼓 | 奔图 P1050 硒鼓 | 奔图 P1050 硒鼓 | 无偏差 |
| 334 | 硒鼓 | 施乐 115 硒鼓 | 施乐 115 硒鼓 | 无偏差 |
| 335 | 硒鼓 | 佳能 331 硒鼓 | 佳能 331 硒鼓 | 无偏差 |
| 336 | 硒鼓 | 联想 LD228 硒鼓 | 联想 LD228 硒鼓 | 无偏差 |
| 337 | 硒鼓 | 原厂奔图硒鼓 PD-211 | 原厂奔图硒鼓 PD-211 | 无偏差 |
| 338 | 鼓组件 | 原厂奔图鼓组件 DL-413 | 原厂奔图鼓组件 DL-413 | 无偏差 |
| 339 | 鼓组件 | 原厂奔图鼓组件 DL-500H | 原厂奔图鼓组件 DL-500H | 无偏差 |
| 340 | 鼓组件 | 原厂奔图鼓组件 CD0-200 | 原厂奔图鼓组件 CD0-200 | 无偏差 |
| 341 | 鼓组件 | 原厂奔图鼓组件 DL-555 | 原厂奔图鼓组件 DL-555 | 无偏差 |
| 342 | 鼓组件 | 原厂奔图 D0-850 | 原厂奔图 D0-850 | 无偏差 |
| 343 | 硒鼓 | 惠普 118 | 惠普 118 | 无偏差 |
| 344 | 硒鼓 | 惠普 410 | 惠普 410 | 无偏差 |
| 345 | 硒鼓 | 佳能 337 | 佳能 337 | 无偏差 |
| 346 | 硒鼓 | 光电通 102D | 光电通 102D | 无偏差 |
| 347 | 硒鼓 | 震旦 A2095 碳粉+芯片 | 震旦 A2095 碳粉+芯片 | 无偏差 |
| 348 | 硒鼓 | 震旦 ADDT-209 硒鼓 | 震旦 ADDT-209 硒鼓 | 无偏差 |
| 349 | 显卡 | GTX1050 2G | GTX1050 2G | 无偏差 |
| 350 | 显卡 | 1030 2G | 1030 2G | 无偏差 |
| 351 | 显卡 | GTX 730 2G 显卡 | GTX 730 2G 显卡 | 无偏差 |
| 352 | 显示器面 | 联想 5470350-M | 联想 5470350-M | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| | 板 | | | |
| 353 | 显示器屏 | 32 寸显示器 | 32 寸显示器 (MB32N1P) | 无偏差 |
| 354 | 显影组件 | 柯 尼 卡 美 能 达 PD6110Z270 | 柯 尼 卡 美 能 达 PD6110Z270 | 无偏差 |
| 355 | 相纸 | A4 相纸 | A4 相纸 | 无偏差 |
| 356 | 延长线 | USB 延长线 | USB 延长线 | 无偏差 |
| 357 | 液 晶 显 示 器灯管 | 联想显示器灯管 | 联想显示器灯管 | 无偏差 |
| 358 | 移动硬盘 | 1T | 1T | 无偏差 |
| 359 | 移动硬盘 | 2T | 2T | 无偏差 |
| 360 | 移动硬盘 | 4T | 4T | 无偏差 |
| 361 | 音箱 | 先科 SK16 | 先科 SK16 | 无偏差 |
| 362 | 音箱 | 电脑小音箱 | 电脑小音箱 | 无偏差 |
| 363 | 硬盘 | 固态硬盘 120G | 固态硬盘 120G | 无偏差 |
| 364 | 硬盘 | 固态硬盘 240G | 固态硬盘 240G | 无偏差 |
| 365 | 硬盘 | 台式机 2T | 台式机 2T | 无偏差 |
| 366 | 硬盘 | 台式机 1T | 台式机 1T | 无偏差 |
| 367 | 主板 | B250M 主板 | B250M 主板 | 无偏差 |
| 368 | 主板 | B360 主板 | B360 主板 | 无偏差 |
| 369 | 主板 | B365 主板 | B365 主板 | 无偏差 |
| 370 | 主板 | H110M 主板 | H110M 主板 | 无偏差 |
| 371 | 主板 | H81 主板 | H81 主板 | 无偏差 |
| 372 | 主板 | H310M 主板 | H310M 主板 | 无偏差 |
| 373 | 主板 | X470 | X470 | 无偏差 |
| 374 | 主板 | B512309-3 | B512309-3 | 无偏差 |
| 375 | 主板 | FM4-0027 | FM4-0027 | 无偏差 |
| 376 | 主 板 内 存 供电组 | 电脑主板维修 | 电脑主板维修 | 无偏差 |
| 377 | 主板芯片 | 主板南桥芯片 | 主板南桥芯片 | 无偏差 |
| 378 | 主机电源 | 联想 HK280-22GP | 联想 HK280-22GP | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|-------|---|---|-----|
| 379 | 主机共享器 | KVM 切换器 | KVM 切换器 | 无偏差 |
| 380 | 线槽 | PVC | PVC | 无偏差 |
| 381 | 技术服务费 | 互联网、公安内网、视频专网维护调试；电脑系统软件、办公软件、安全软件维护；打印机、复印机、扫描仪等外设安装调试 | 互联网、公安内网、视频专网维护调试；电脑系统软件、办公软件、安全软件维护；打印机、复印机、扫描仪等外设安装调试 | 无偏差 |
| 382 | 粉盒 | 原装理光 2554 | 原装理光 2554 | 无偏差 |
| 383 | 油墨（黑） | 7450 油墨（黑）原装 | 7450 油墨（黑）原装 | 无偏差 |
| 384 | 油墨（红） | 7450 油墨（红）原装 | 7450 油墨（红）原装 | 无偏差 |
| 385 | 版纸 | 7450 版纸原装 | 7450 版纸原装 | 无偏差 |
| 386 | 封皮纸 | 封皮纸 | 封皮纸 | 无偏差 |
| 387 | 发文签纸 | 发文签纸（880 100g） | 发文签纸（880 100g） | 无偏差 |
| 388 | 发文签纸 | 发文签纸（880 80g） | 发文签纸（880 80g） | 无偏差 |
| 389 | 台标纸 | 台标纸（粉色小钢炮） | 台标纸（粉色小钢炮） | 无偏差 |
| 390 | 速印机纱网 | 7450 速印机纱网原装 | 7450 速印机纱网原装 | 无偏差 |
| 391 | 定影组件 | 理光 2554 定影组件原装 | 理光 2554 定影组件原装 | 无偏差 |
| 392 | 粉盒 | HP5225 彩粉原装 | HP5225 彩粉原装 | 无偏差 |
| 393 | 磨刀费 | 磨刀费 | 磨刀费 | 无偏差 |
| 394 | 彩纸 | A3 洗衣票彩纸 | A3 洗衣票彩纸 | 无偏差 |
| 395 | 订书机 | 衣服订书机 | 衣服订书机 | 无偏差 |
| 396 | 硒鼓 | HP5225 硒鼓原装 | HP5225 硒鼓原装 | 无偏差 |
| 397 | 刀条 | 刀条原装 | 刀条原装 | 无偏差 |
| 398 | 订书钉 | 衣服订书钉 | 衣服订书钉 | 无偏差 |
| 399 | 粉 | HPM701 粉原装 | HPM701 粉原装 | 无偏差 |

| | | | | |
|-----|-----|---------------|---------------|-----|
| 400 | 钢丝钉 | 22#钢丝钉 | 22#钢丝钉 | 无偏差 |
| 401 | 硒鼓 | 理光 2554 硒鼓原装 | 理光 2554 硒鼓原装 | 无偏差 |
| 402 | 定影膜 | 理光 2554 定影膜原装 | 理光 2554 定影膜原装 | 无偏差 |
| 403 | 硒鼓 | HP5225 原装硒鼓原装 | HP5225 原装硒鼓原装 | 无偏差 |
| 404 | 红墨水 | 红墨水原装 | 红墨水原装 | 无偏差 |
| 405 | 皮指头 | 皮指头 | 皮指头 | 无偏差 |

第二章 项目有关要求

| | | | | |
|---|----------|---|---|-----|
| 1 | (一) 采购内容 | <p>新乡市公安机关采购一批硒鼓、墨盒等办公耗材（货物清单详见采购需求）。</p> <p>一标段： 交警支队及所属单位，平原分局，监管支队，拘留所、看守所、戒毒所 2026 年办公耗材采购；</p> <p>二标段： 红旗、卫滨、牧野、凤泉分局，训练学校，看护支队 2026 年办公耗材采购；</p> <p>三标段： 市局办公大楼内所有单位，刑事技术大楼内所有单位 2026 年办公耗材采购。</p> | <p>我司完全响应采购内容</p> <p>新乡市公安机关采购一批硒鼓、墨盒等办公耗材（货物清单详见采购需求）。我司投标二标段。</p> <p>二标段： 红旗、卫滨、牧野、凤泉分局，训练学校，看护支队 2026 年办公耗材采购；</p> | 无偏差 |
| 2 | (二) 交货期 | 自签订合同之日起一年或达到采购预算金额（以先到者为准），根据采购人需求供货，要求在甲方下达订货后 3 日内完成交货。 | 我司完全响应交货期。自签订合同之日起一年或达到采购预算金额（以先到者为准），根据采购人需求供货，在甲方下达订货后 3 日内完成交货。 | 无偏差 |

| | | | | |
|----|--------------|--|---|-----|
| 3 | (三) 交货地点 | 采购人指定地点。 | 我司完全响应交货地点。 采购人指定地点。 | 无偏差 |
| 4 | (四) 质量要求 | 符合国家或行业规定，并满足采购人的相关要求。 | 我司完全响应质量要求。 符合国家或行业规定，并满足采购人的相关要求。 | 无偏差 |
| 5 | (五) 质保期 | 符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求。 | 我司完全响应质保期。符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求。 | 无偏差 |
| 6 | (六) 合同履行期限 | 同交货期及质保期 | 我司完全响应合同履行期限。同交货期及质保期 | 无偏差 |
| 7 | (七) | (七) 为采购单位 2 名以上人员提供免费现场培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。 | 我司完全响应为采购单位 2 名以上人员提供免费现场培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。 | 无偏差 |
| 8 | (八) 产品免费质保期： | 以招标文件“第五部分一、招标货物清单”中质保期的约定期限为准，未约定的按国家标准执行。 | 我司完全响应产品免费质保期。以招标文件“第五部分一、招标货物清单”中质保期的约定期限为准，未约定的按国家标准执行。 | 无偏差 |
| 9 | (九) 产品服务要求： | 按使用单位要求，提供上门安装服务。供应商要保障耗材及时供应、互联网和公安内网设备正常运行及电脑软硬件正常运行维护，确保系统的正常运行及安全。 | 我司完全响应产品服务要求。按使用单位要求，提供上门安装服务。供应商要保障耗材及时供应、互联网和公安内网设备正常运行及电脑软硬件正常运行维护，确保系统的正常运行及安全。 | 无偏差 |
| 10 | (十) 付 | 签订合同后按照年预算的 | 我司完全响应付款方式。 | 无偏差 |

| | | | | |
|--------------|------------|---|--|-----|
| | 款方式: | <p>15%支付预付款, 余款按照以下方式结算:</p> <p>1. 采购人按照市局需求购买耗材并定期结算采购耗材费用。</p> <p>2. 需方验收完毕后按照新财办【2013】 1 号文有关规定, 到新乡市财政局办理资金支付手续。</p> <p>3. 耗材结算单价核算按照招标文件参考价格× 中标人的投标费率。</p> | <p>签订合同后按照年预算的15%支付预付款, 余款按照以下方式结算:</p> <p>1. 采购人按照市局需求购买耗材并定期结算采购耗材费用。</p> <p>2. 我司验收完毕后按照新财办【2013】 1 号文有关规定, 到新乡市财政局办理资金支付手续。</p> <p>3. 耗材结算单价核算按照招标文件参考价格× 中标人的投标费率。</p> | |
| 第三章 货物技术规格需求 | | | | |
| 1 | 一、对货物的基本要求 | <p>1. 投标人所提供的产品必须为投标货物生产厂家提供的原厂设备, 包装未开封, 而且设备(包括零部件) 应是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备, 同时必须在中国境内具有合法使用权。</p> <p>2. 招标文件中没有列出, 而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品, 投标人有责任予以补充, 并报出单项价格。</p> <p>3. 投标人所提供的产品</p> | <p>我司完全响应对货物的基本要求</p> <p>1. 我司所提供的产品为投标货物生产厂家提供的原厂设备, 包装未开封, 而且设备(包括零部件) 是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备, 同时在中国境内具有合法使用权。</p> <p>2. 招标文件中没有列出, 而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品, 我司有责任予以补充, 并报出单项价格。</p> | 无偏差 |

| | | | | |
|---------------|-----------|---|---|-----|
| | | <p>必须满足招标文件的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。</p> <p>4. 如果投标人在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。</p> <p>5. 运行要求：产品安装后能够接通并正常运转、如涉及到软件产品的须能够在采购人相应平台上正常运行，并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。</p> <p>6. 投标人必须按照招标文件格式提供投标产品的分项报价及详细的配置清单。</p> | <p>3. 我司所提供的产品满足招标文件的要求，其性能达到或超过需求中技术指标的要求。</p> <p>4. 如果我司在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由我司免费提供，采购人将不再支付任何费用。</p> <p>5. 运行要求：产品安装后能够接通并正常运转、如涉及到软件产品的能够在采购人相应平台上正常运行，并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。</p> <p>6. 我司按照招标文件格式提供投标产品的分项报价及详细的配置清单。</p> | |
| 第四章 安装调试、验收要求 | | | | |
| 1 | 一、安装、调试要求 | <p>①中标人应及时向采购人提供设备及服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，中标人必须服从采购人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；</p> <p>②中标人负责本次招标内容的安装、调试，以达</p> | <p>我司完全响应安装、调试要求</p> <p>①我司及时向采购人提供设备及服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，我司服从采购人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；</p> | 无偏差 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时中标人必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款（如质保期、现场维修等），不得擅自缩小售后服务范围；</p> <p>③产品未经验收时，由中标人负责保管至采购项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由中标人负责；</p> <p>④设备到货后中标人应免费派技术人员在现场安装、调试；</p> <p>⑤中标人应遵守采购单位安装现场的一切规章制度；</p> <p>⑥中标人在设备全部安装完工并通过采购方的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免设备受损；</p> <p>⑦安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，应负责修复及承担一切费用；</p> <p>⑧调试期间或保修过程</p> | <p>②我司负责本次招标内容的安装、调试，以达到系统具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时我司提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款（如质保期、现场维修等），不得擅自缩小售后服务范围；</p> <p>③产品未经验收时，由我司负责保管至采购项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由我司负责；</p> <p>④设备到货后我司免费派技术人员在现场安装、调试；</p> <p>⑤我司遵守采购单位安装现场的一切规章制度；</p> <p>⑥我司在设备全部安装完工并通过采购方的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免设备受损；</p> <p>⑦安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，负责修复及承担一切费用；</p> <p>⑧调试期间或保修过程中，我司负责及时清理</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--------------------|--|---|-----|
| | | 中， 中标人负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。 | 垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。 | |
| 2 | 二、验收 工作组织 要求 | <p>1、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收 。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。</p> <p>2、 中标人在收到采购人需求后三日内将货物免费送至使用单位，使用单位派专人对货物进行验收，验收完毕在收货签收单签字。</p> | <p>我司完全响应验收工作组要求</p> <p>1、采购人及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。</p> <p>2、 我司在收到采购人需求后三日内将货物免费送至使用单位，使用单位派专人对货物进行验收，验收完毕在收货签收单签字。</p> | 无偏差 |
| 3 | 三、产品 验收要求 | ①采购人将依招标文件及投标人的投标文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等） 进行随机抽取验收 。验收主要包括：采购人与中标人在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、 | <p>我司完全响应产品验收要求</p> <p>①采购人将依招标文件及我司的投标文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等） 进行随机抽取验收 。验收主要包括：采购人与我司在设备到货后共同进行</p> | 无偏差 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>备件备品、装箱单等资料及包装； 所有货物和附（配） 件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修， 由此发生的费用由供方负责；</p> <p>②验收中设备出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；</p> <p>③验收中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；</p> <p>④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担；</p> <p>⑤供应商所提供的货物/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；</p> <p>⑥验收时间和地点： 供应商中标后须按照招标文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全</p> | <p>开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装； 所有货物和附（配） 件符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品， 同时有明确的生产制造厂商标志，我司在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，我司产品质量问题负责包退、包换和包修， 由此发生的费用由我司负责；</p> <p>②验收中设备出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；</p> <p>③验收中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；</p> <p>④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由我司承担；</p> <p>⑤我司所提供的货物/工程符合国家强制性规定或相关法律法规要求；</p> <p>⑥验收时间和地点： 我司中标后按照招标文件的</p> | |
|--|--|--|--|



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | 部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，投标人提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上。 | 交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，我司提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上。 | |
|--|--|--|---|--|

投标人：新乡市一成印务有限公司 (电子签章)

法定代表人： (电子签章)

日 期： 2026 年 2 月 9 日

注： 1. 投标人必须按要求规范填写所有投报产品的技术偏差表。

2. 投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为 0 分。